

R376-L

Mitigeur monocommande surélevé

Mitigeur surélevé Duten R376 en acier inoxydable massif. Sa composition fait en sorte qu'il soit anticorrosion et facile d'entretien. Peu importe la décoration, la couleur et l'agencement de vos sanitaires, ce robinet rehaussé saura s'y adapter et la mettre en valeur. Conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées. Grâce à l'aérateur Neoperl et à la cartouche en céramique Citec, vous obtiendrez un débit d'eau régulier et continu. Ce mitigeur convient aux systèmes à haute et basse pression.



Références

R376-L
R376-S
R376-N
R376-C

Finition

PVD laiton
Inox brossé
Noir mat
PVD cuivre

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / PVD laiton (L) / Noir mat (N) / PVD cuivre (C)
Dimensions	Ø45 x H300 x L152.5mm
Longueur bec	150mm
Cartouche	En céramique Citec
Aérateur	Neoperl
Débit	6L/min
Utilisation	Convient pour les sanitaires à forte fréquentation
Pression	Convient aux systèmes à haute et basse pression
Garantie	10 ans

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du mitigeur monocommande surélevé, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@dufen.fr

Certifications

contact@dufen.fr

Schéma technique

