




CATALOGUE XIX

WHAT IS

**IBEBI**



## ITALIANO

**Alberto BEBI + Andrea BEBI = IBEBI**

Siamo l'azienda *Smart diversa* che propone delle soluzioni per molti ambiti come Conferenza, Scuola, Riunioni, Seminari, Università e Comunità.

Ogni anno introduciamo nuovi prodotti che aiutano a creare spazi comuni veloci da personalizzare.

L'ispirazione è data dalla quotidianità. Osserviamo i problemi e studiamo la soluzione.

Smart racchiude i concetti di migliore qualità di vita e minor impatto ambientale, grazie all'utilizzo dei prodotti giusti.

## FRANÇAIS

**Alberto BEBI + Andrea BEBI = IBEBI**

Nous sommes l'entreprise "Smart" *différente* qui propose solutions pour des nombreux domaines tels que conférences, écoles, réunions, séminaires, universités et communautés. Chaque année nous introduisons de nouveaux produits permettant de créer des espaces communs facilement personnalisables.

L'inspiration vient de la vie quotidienne.

Nous examinons les problèmes et étudions la solution.

"Enterprise Smart" contient les principes de meilleure qualité de vie et de moindre impact sur l'environnement grâce à l'utilisation des corrects produits.



## ENGLISH

Alberto BEBI + Andrea BEBI = IBEBI

We are the *different* Smart company that offers solutions in different areas such as conferences, schools, meetings, seminars, universities and communities.

Each year we introduce new products that help create quickly customizable open spaces.

Inspiration comes from everyday life.

We examine problems and look for solutions.

“Smart company” involves principles of better life quality and lower environmental impact, thanks to the use of the right products.

## DEUTSCH

Alberto BEBI + Andrea BEBI = IBEBI

Wir sind das *unterschiedliche* Smart-Unternehmen, das Lösungen für viele Bereiche wie Konferenz, Schule, Meetings, Seminare, Universitäten und Gemeinschaften anbietet.

Jedes Jahr führen wir neue Produkte ein die dazu beitragen gemeinsame Räumlichkeiten zu schaffen die sich schnell je nach Bedarf personalisieren lassen.

Die Inspirationen ergeben sich aus dem Alltag aus dem wir die Probleme erkennen und die dafür passende Lösung erarbeiten.


Smart beinhaltet die Konzepte einer besseren Lebensqualität und einer geringeren Umweltbelastung, dank der Verwendung der richtigen Produkte.



  
**archiproducts**  
DESIGN AWARDS  
—  
WINNER 2018

Uno speciale ringraziamento al nostro amico Giorgio Manzani

THE FORM OF THEORY THE THEORY OF FORM





THE IBEBI FORMS



# INDEX

Sedia | Chairs | Chaises | Stühle

**HOTH**  
120-131



**IMPERO**  
10-19



**MANTA**  
96-105



**MULTI**  
58-75



**MULTI BUCO**  
76-83



**OPLA'**  
44-57



**PALLADIO**  
28-33



**ROVER EVO**  
34-43



**WAMPA**  
106-119



**ZAZA**  
84-93



**ZEUS**  
20-27





Tavoli | Tables | Les tables | Tabellen

**ARCHIMEDE**

180-193



**GALILEO**

194-201



**PITAGORA**

204-213



**SIBI'**

214-221



**SILENZIO**

222-229



**TAM TAM**

134-151



**TELEMACO**

152-161



**TELEMACO ALTO E BASSO**

162-169



**TOLOMEO**

230-235



**ULISSES**


170-179



# IMPERO


design: IBEBI Lab





9-























**ZEUS**

design: IBEBI Lab








FOOTROLL  
ANVOLGENTE

TELAU  
POLIURETANO  
D.21

Cuscini in stile  
poliuretano D. 40 MC















# PALLADIO


design: IBEBI Lab





PALLADIO  
PALLADIO  
PALLADIO













CATAS CATAS  
UNI EN 1728 UNI EN 1729 1-2

ANSI

BIFMA


GREENGUARD

TUV

# ROVER EVO

design: IBEBI Lab






INCAVO  
PER TABLET

SWISS  
ROVER  
EVO

SEZIONE BRACCIOLO























CATAS CATAS  
Omologazione classe 1 IM UNI EN 1728


## OPLA'

design: Angelo Pinaffo





PLA



ACCUMULO/STEEL

Tavoletta Scrittoria































**CATAS** **CATAS**  
Omologazione classe 1 IM UNI EN 1728

## MULTI

design: Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari





MULTI MODELLO BASE

MULTI PANCA  
CON IMBOTTITURA

UNIONE  
TRA SCHIENALE  
E SEDUTA

ONDINO

STUDIO STRUTTURALE  
DELLA PANCA

ASORA

ASORA  
VISTA  
SCHIENALE

SEZIONE  
ASORA  
SCHIENALE









































# MULTI BUCO

design: IBEBI Lab







NEWS

MULTIBUCO

CUP TEA

APPLE


















ZAZA

design: IBEBI Lab





ZAZA *Sedia Mod. ZORCA*



CIRCONFERENZA MARCATA  
A POSIZIONE SCHIENA

CIRCONFERENZA  
OPTIONAL

RACCORDO

Tandem in acciaio





















## THE FORM OF THEORY



THE THEORY OF FORM

**CATAS**  
UNI EN 1728

## MANTA

design: IBEBI Lab







RISVOLTO  
BRACCIOLO

MANTA

CARTER  
DI AGGANCIAMENTO CAMBIE  
E DISTANZIATORE  
PER IMPILLAGGIO  
SE DIE

CARTER  
(non in vista)

RACCORDO  
SCHERMO  
BRACCIOLO

RISVOLTO  
BRACCIOLO

















**CATAS** **CATAS**  
Omologazione classe 1 IM UNI EN 1728

## WAMPA

design: Angelo Pinaffo









WAMPA  
& WAMPA MESH

SCHEINAGE →


SEDLER →

INNESTO  
PER UNIONE  
SCHEINAGE  
SEDLER


RETE  
MESH

CON BRACCIO  
WHITE  
ARM

PIERINO






























## HOTH

design: IBEBI Lab







# HOTH CONFRONTO DELLE LINEE ARMONICHE

CURVA ERGONOMICA  
DI APPOGGIO SCHEMATA

DIFFERENZIALE  
PER IMPICABILITÀ

USCITA ACCONA GIOVANA  
O LAVAGGIO
































## TAM TAM

design: Citton e Arter















MFC  
**WHITE U12**

MFC  
**GREY OFP**

MFC  
**LIGHT OAK 00N**

MFC  
**WALNUT 3844**

MFC  
**ELM WG2**

PERFECT SENSE  
**BLACK U999**

PERFECT SENSE  
**WHITE W1100**

PERFECT SENSE  
**STONE U727**

PERFECT SENSE  
**GRAPHITE U961**

WRITABLE LAMINATE  
**WHITE 028**


































# TELEMACO

design: IBEBI Lab









FRENO











MFC  
**WHITE U12**

MFC  
**GREY OFP**

MFC  
**LIGHT OAK 00N**

MFC  
**WALNUT 3844**

MFC  
**ELM WG2**



PERFECT SENSE  
**BLACK U999**

PERFECT SENSE  
**WHITE W1100**

PERFECT SENSE  
**STONE U727**

PERFECT SENSE  
**GRAPHITE U961**



WRITABLE LAMINATE  
**WHITE 028**







## TELEMACO ALTO E BASSO


design: IBEBI Lab





# TELEMACO











MFC  
**WHITE U12**

MFC  
**GREY OFP**

MFC  
**LIGHT OAK 00N**

MFC  
**WALNUT 3844**

MFC  
**ELM WG2**

PERFECT SENSE  
**BLACK U999**

PERFECT SENSE  
**WHITE W1100**

PERFECT SENSE  
**STONE U727**

PERFECT SENSE  
**GRAPHITE U961**

WRITABLE LAMINATE  
**WHITE 028**











# ULISSES

design: IBEBI Lab



















MFC  
WHITE U12

MFC  
GREY OFP

MFC  
LIGHT OAK 00N

MFC  
WALNUT 3844

MFC  
ELM WG2

PERFECT SENSE  
BLACK U999

PERFECT SENSE  
WHITE W1100

PERFECT SENSE  
STONE U727

PERFECT SENSE  
GRAPHITE U961

WRITABLE LAMINATE  
WHITE 028









# ARCHIMEDE

design: Angelo Pinaffo





ARC

HIIMEDE



# ARCHIMEDE

PARTICOLARI  
SOTTOPIANO

TAPPO CHIUSURA  
IN PVC

TOTAL  
BLACK

OPTIONAL  
CRIPPO FRESE

BLACK  
WHEELS

POSTE  
HERE







MFC  
**WHITE U12**

MFC  
**GREY OFP**

MFC  
**LIGHT OAK 00N**

MFC  
**WALNUT 3844**

MFC  
**ELM WG2**

PERFECT SENSE  
**BLACK U999**

PERFECT SENSE  
**WHITE W1100**

PERFECT SENSE  
**STONE U727**

PERFECT SENSE  
**GRAPHITE U961**

WRITABLE LAMINATE  
**WHITE 028**

























## GALILEO


design: Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari







STUDI  
DEI PARTICOLARI  
TECNICI











HPL - COMPACT  
**BLACK 0509**


HPL - COMPACT  
**WHITE 001**











FROM GALILEO





TO PITAGORA


**CATAS**  
UNI EN 1730:2000

## PITAGORA

design: Angelo Pinaffo




# PITAGORA



CEVA/SCATTO  
APERTURA

MECCANISMO  
A SCATTO  
PER APRIRE O CHINDERE  
IL TAVOLO
























MFC  
**WHITE U12**

MFC  
**GREY OFP**

MFC  
**LIGHT OAK 00N**

MFC  
**WALNUT 3844**

MFC  
**ELM WG2**




PERFECT SENSE  
**BLACK U999**


PERFECT SENSE  
**WHITE W1100**

PERFECT SENSE  
**STONE U727**

PERFECT SENSE  
**GRAPHITE U961**



WRITABLE LAMINATE  
**WHITE 028**



HPL - COMPACT  
**BLACK 0509**

HAPL - COMPACT  
**WHITE 001**






**SIBI'**

design: Giorgio Manzani







SIBI  
TOTAL BLACK and TOTAL WHITE









MFC  
**WHITE U12**

MFC  
**GREY OFP**

MFC  
**LIGHT OAK 00N**

MFC  
**WALNUT 3844**

MFC  
**ELM WG2**

PERFECT SENSE  
**BLACK U999**

PERFECT SENSE  
**WHITE W1100**

PERFECT SENSE  
**STONE U727**

PERFECT SENSE  
**GRAPHITE U961**

WRITABLE LAMINATE  
**WHITE 028**

HPL - COMPACT  
**BLACK 0509**

HAPL - COMPACT  
**WHITE 001**











EN 1023-2:2000  
EN 1023-1:1996



# SILENZIO

design: IBEBI Lab








SILENZIO

SILENZIO

SILENZIO  
FREE  
STANDING




2 culture  
essence





SILENZIO  
DESK PANEL




PRIVACY









EN 14073-1/2/3:2004  
EN 14074:2004

# TOLOMEO


design: IBEBI Lab







TOLOMEO











# FINISHES

## **PG 237**

PG 237

PG 237

PG 237

PG 237

## **PG 238-241**

PG 238

PG 238

PG 239

PG 239

PG 240

PG 240

PG 241

## **PG 242-249**

PG 242

PG 243

PG 244

PG 245

PG 245

PG 246

PG 246

PG 246

PG 247

PG 248

PG 249

## **TABLE TOP**

MELAMINICO

PERFECT SENSE

HPL

LAMINATO SCRIVIBILE

## **PP**

HOTH

MANTA

MULTI

OPLÀ

ROVER EVO

WAMPA

ZAZA

## **FABRIC LEATHERS**

MIRAGE

SYNERGY

LANEE MELANGE

KT

CM

MULTI MESH

OPLÀ MESH

WAMPA MESH

PLANET

TOP GRAIN

SOAVE

# TABLE TOP

---

## MELAMINICO

### MFC - Melamin - Mèlaminé




**00N**  
Rovere Chiaro - Light Oak  
Chêne Clair - Eiche Hell



**WG2**  
Olmo - Elm  
Orme - Ulme



**3844**  
Noce - Walnut  
Noyer - Walnuss



**U12**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



**OFP**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau


## PERFECT SENSE

Pannello MDF rivestito resina melaminica, verniciato UV opaco anti-impronta. Resistente ai micrograffi.


MDF panel coated with melamine resin, UV varnished opaque anti-fingerprint. Resistant to micro-scratches.

Panneau MDF revêtu en résine mélamine, verni UV opaque anti-empreinte. Résistant aux micro-rayures.


MDF-Platte mit Melaminharz beschichtet, Anti-Fingerprint UV-Matt lackiert. Beständig gegen Mikrokratzer.




**U999**  
Nero - Black  
Noir - Schwarz



**W1100**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß




**U727**  
Stone



**U961**  
Graphite

## HPL

Compact 10mm



**001**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß




**0509**  
Nero - Black  
Noir - Schwarz

## LAMINATO SCRIVIBILE

Writable laminate

Stratifié à écrire

Beschreibbares Laminat




**028**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



# HOTH

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen



**01**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



**11 Fumo**  
Grigio Chiaro - Light Grey  
Gris Clair - Hellgrau



**12 Cenere**  
Grigio Scuro - Dark Grey  
Gris Foncé - Dunkelgrau



**21**  
Beige




**41**  
Arancione - Orange  
Orange - Orange



**31**  
Verde - Green  
Vert - Grün

# MANTA


Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen



**WN**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



**E4**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau



**E7**  
Crema - Cream  
Crème - Creme



**E9**  
Mostarda - Mustard  
Moutarde - Senf



**E8**  
Rosso - Red  
Rouge - Rot



**E6**  
Verde - Green  
Vert - Grün




**E5**  
Turchese - Turquoise  
Turquoise - Türkis

# MULTI

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen

PP


\* Resistenza al fuoco - Résistance au feu: Italia : classe 2 - France : M3




**RAL 9003**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



**RAL 7040**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau



**Pantone 7536C** ★  
Sabbia - Sand  
Sable - Sand



**RAL 9005** ★  
Nero - Black  
Noir - Schwarz



**RAL 3002**  
Rosso - Red  
Rouge - Rot



**Pantone 375C**  
Verde - Green  
Vert - Grün



**RAL 5013**  
Blu - Blue  
Bleu - Blau

# OPLA'

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen

PP

\* Resistenza al fuoco - Résistance au feu: Italia : classe 2 - France : M3



**RAL 9003**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß




**RAL 7040**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau



**Pantone 7530C**  
Sabbia - Sand  
Sable - Sand



**RAL 9005** ★  
Nero - Black  
Noir - Schwarz




**RAL 5013**  
Blu - Blue  
Bleu - Blau

# ROVER EVO

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen



**C**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau



**M**  
Arancione - Orange  
Orange - Orange




**L**  
Verde - Green  
Vert - Grün

# WAMPA

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen



\* Resistenza al fuoco: Italia : classe 1




**RAL 9003**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



**RAL 7040**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau



**RAL 7024**  
Grigio Scuro - Dark Grey  
Gris Foncé - Dunkelgrau



**RAL 9005**  
Nero - Black  
Noir - Schwarz



**RAL 3002**  
Rosso - Red  
Rouge - Rot




**Pantone 294C**  
Blu - Blue  
Bleu - Blau

# ZAZA

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polipropilen - Polypropylene - Polypropylène - Polypropylen


PP



**EM**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß




**13**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau



**NT**  
Nero - Black  
Noir - Schwarz



**EL**  
Giallo - Yellow  
Jaune - Gelb



**ST**  
Rosa - Pink  
Rose - Pink



**Q1**  
Rosso - Red  
Rouge - Rot



**SD**  
Verde - Green  
Vert - Grün



**SC**  
Verde - Green  
Vert - Grün

# MIRAGE

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 100% Polyester fire retard

Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 460

Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit: Italia: classe 1.IM - BS EN 1021-1/2 cigarette&match - test UK - France: M1 - Deutschland: B1 DIN 4102

Omologazione CLASSE 1IM, disponibile a seconda dei modelli.




532



533



534



572



236



234



53



119



66



120




231



173



426



443




496




411



573




377



331



333



643



629



625



378



651



# SYNERGY

---

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 95% Lana - Wool - Laine - Wolle

Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 400

Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

Resistenza al sole - Light fastness - Résistance a la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit: Italia: classe 1 - BS EN 1021-1/2 cigarette&match test UK




S08



S16



S17



S27



S45




S46



S50



S53



S55



S56




S59




S62



S63



S68



S69



S84



S85

# LANEE MELANGE

---

*Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 100% Trevira Lana - Wool - Laine - Wolle*

*Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 410*

*Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale*

*Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)*

*Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit:*


*Italia: classe 1iM - BS EN 1021-1/2 cigarette&match test UK - France: M1 - Deutschland: B1 DIN 4102*



WM 130



WM 143



WM 101



WM 120



WM 103



WM 102



WM 112



WM 133



WM 142

# KT

---

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 70% Polyester - 30% Nylon

Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 520


Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale

Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 B02)


Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit: BS EN 1021-1/2 cigarette test UK



KT 0090




KT 0060



KT 0080



KT 0021



KT 0022



KT 0011

# CM


---

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 70% Polyester - 30% Nylon

Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 480

Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale


Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)




CM 0800



CM 0700



CM 0600



CM 0900


# MULTI MESH

*Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Polyester - PVC*


*Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 500*

*Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 120.000 Martindale*

*Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit: Italia: classe 1 B-s2 - do/ EN 13501-1 - France: M2 - Deutschland: B1 DIN 4102-1*



**RAL 9005**  
Nero - Black  
Noir - Schwarz



**RAL 9003**  
Bianco - White  
Blanc - Weiß



**RAL 7040**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau

# OPLA' MESH

*Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 55% Polyester - 45% Nylon*

*Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 280*

*Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale*

*Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 6 (EN ISO 105 B02)*



**RAL 9005**  
Nero - Black  
Noir - Schwarz



**RAL 7040**  
Grigio - Grey  
Gris - Grau

# WAMPA MESH


*Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 100% Polyester*

*Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 495*


*Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale*

*Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)*

*Nero - Black - Noir - Schwarz Resistenza al fuoco : Italia: classe 1*



Nero - Black  
Noir - Schwarz



Grigio - Grey  
Gris - Grau

# PLANET

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: 87,5% PVC - 12,5% Cotone - Cotton - Coton - Baumwolle

Peso - Weight - Poids - Gewicht: Gr / m<sup>2</sup> 640

Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 100.000 Martindale

Resistenza al sole - Light fastness - Résistance á la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit: Italia: classe 1.IM - BS EN 1021-1/2 cigarette&match test UK - France: M2



991



6




4008



1984



1110



71




717



680



726



1304



1305



4979



4975



1817



4947



# TOP GRAIN

Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Pelle smerigliata - Bovine leather - Cuir bovin - Rindsleder (Madras)

Spessore - Thickness - Epaisseur - Dicke: 1,00 mm


Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale

Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)


Resistenza al fuoco: Italia: classe 1.IM



360NR



1BA



21BE



238GL



232CU




371AR




441RS



413BX



301NC




336CO



84TR




GR



98DGR



196VR



539BL

# SOAVE


Composizione - Composition - Composition - Zusammensetzung: Pelle mezzo fiore - Half grain bovine leather - Cuir demi-fleur - Halbe blume leder

Spessore - Thickness - Epaisseur - Dicke: 1,00 mm


Resistenza sfregamento - Abrasion resist - Résistance frottement - Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale

Resistenza al sole - Light fastness - Résistance à la lumière - Lichtechtheit: 5 (EN ISO 105 B02)

Resistenza al fuoco - Fire proof - Résistance au feu - Feuerbeständigkeit: BS EN 1021-1 cigarette test UK



218



220



225



200



227



231



232



230



233



202



209



236



210



238







Via A. Manzoni, 27 - 30025 Fossalta di Portogruaro (Venezia) Italy  
Tel. +39 0421.244264 - Fax +39 0421.1702080  
info@ibebi.com - ibebi.com

