

# tablet

Superfici lisce e levigate, colori di tendenza sono gli ingredienti di Tablet, la cucina di ultima generazione di Creo Kitchens. Caratteristiche che si aggiungono alla qualità e al design Made in Italy, così ammirato in tutto il mondo.

Tablet è studiata per essere “cucita” sulle proprie esigenze di spazio e di stile, è tanto versatile e personalizzabile da diventare unica ed offrire una soluzione compositiva perfetta, con un’attenzione particolare al prezzo, sorprendente per la sua competitività.

Infinite le combinazioni, tantissime le nuove tonalità sia per le versioni Bridge e Head con maniglia che per la versione Neck con gola. Il vetro flutes e il vetro satinato sulle ante conferiscono alla cucina leggerezza e luminosità. Lineare, moderna, raffinata, allegra, rassicurante, amabile, informale, imprevedibile: sono tanti gli aggettivi per definire l’identità di Tablet, che varia a seconda della sua configurazione e dei colori scelti.

Di base rimangono la sua funzionalità e la cura dei dettagli. Nuovi accessori la impreziosiscono e la rendono ancora più pratica.

È facile innamorarsi di una cucina Tablet: semplicemente elegante, esteticamente essenziale, il piacere di vivere nell’ambiente più confortevole che c’è: la propria casa.





## CREO ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIU' SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

Regarding the production of its kitchen structure components, lube group has decided to only use materials featuring very low formaldehyde emissions complying with the 4-star standard, as defined by the jis regulation. This standard is certified by the japanese government-the most rigorous when it comes to environmental protection.

Smooth sanded surfaces and trendy colours are the ingredients of Tablet, the new generation kitchen from Creo Kitchens. These properties are combined with the quality of Italian design, admired all over the world. Tablet is designed to be “tailored” to your requirements in terms of space and style. It is versatile and customisable enough to offer unique and perfect compositional solutions. It is also very keenly priced and surprisingly competitive.

Infinite combinations, loads of new colours, both for Bridge and Head versions with handles and the Neck version with finger rail. Fluted and satin-finish glass on the doors add lightness and luminosity to the kitchen.

Linear, modern, refined, jolly, reassuring, lovable, informal, unpredictable: there are many adjectives you could use to define Tablet, which varies according to the configuration and colours selected.

What remains constant is the functionality and attention to detail. New accessories make it more beautiful and even more practical.

It's easy to fall in love with a Tablet kitchen: simply elegant and minimalist, the pleasure of living in the most comfortable environment there is: your own home.



# tablet melaminico

Neck cod. **KT5**  
Bridge cod. **KT1**  
Head cod. **KT8**  
**SP. 18 MM**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ANTE E FRONTALI CASSETTI

anta sp.18 mm in melaminico finitura opaca effetto legno venatura verticale bordata in tinta nei colori: rovere luna (opz.5316), rovere dark (opz.5318), rovere arizona (opz.5317), rovere venere (opz.5315), frassino lava (opz.2408), frassino sabbia (opz.2406), frassino pietra (opz.2407)

anta sp.18 mm in melaminico finitura semilucida effetto legno venatura verticale bordata in tinta nel colore: noce brown (opz.2371)

anta sp.18 mm in melaminico finitura super opaca tinta unita con retro a colore bordata in tinta nei colori: bianco soft matt (opz.7447), porcellana soft matt (opz.7703), desert soft matt (opz.8914), molara soft matt (opz.9636), arena soft matt (opz.9637)

anta sp.18 mm in melaminico finitura cemento bordata in tinta nei colori: bianco (opz.9639), bronzo (opz.8866), ardesia (opz.9638)

anta sp.18 mm in melaminico finitura super opaca tinta unita con retro a colore e bordo ABS multistrato nei colori: bianco soft matt (opz.7447M), porcellana soft matt (opz.7703M), desert soft matt (opz.8914M), molara soft matt (opz.9636M), arena soft matt (opz.9637M)

### ANTE VETRO

**di serie:** telaio in alluminio finitura brill sp.18 mm, vetro satinato sp.4 mm, senza maniglia  
telaio in alluminio finitura titanio sp.18 mm, vetro bronzo sp.4 mm, senza maniglia

**a richiesta:** telaio sp.18 mm con montanti in melaminico finitura opaca effetto legno e traversi in alluminio verniciato a colore come le tinte unite melaminico, vetro flutes sp.4 mm, senza maniglia

### PROFILO E GOLA VERSIONE NECK

anta squadrata con gola a "ELLE"

**N.B.:** per le finiture gole e profili vedi pag.21



### MANIGLIE

vedi pag.26-27

### STRUTTURE

**ANTE: ROVERE VENERE, BIANCO SOFT MATT, BIANCO EFFETTO CEMENTO**  
nobilitato bianco (opz.001), schiena e ripiano bianco (opz.001)

**ANTE: ROVERE LUNA, ARENA SOFT MATT, FRASSINO SABBIA**  
nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)

**ANTE: ROVERE DARK, ROVERE ARIZONA, BRONZO EFFETTO CEMENTO, FRASSINO PIETRA, NOCE BROWN**  
nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)

**ANTE: FRASSINO LAVA, ARDESIA EFFETTO CEMENTO**  
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

**ANTE: PORCELLANA, DESERT, MOLARA SOFT MATT**  
nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)

**a richiesta:** nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)

### MENSOLE

**di serie:** altezza 3,8 cm in nobilitato bianco (opz.001), visone (opz.948M), fango (opz.8860), lavagna (opz.9620), devalè finitura grafis (opz.796), perla d'oriente (opz.940)

**a richiesta:** altezza 3,8 cm in melaminico come: ante effetto legno, ante tinta unita, ante tinta unita bordo ABS multistrato, ante effetto cemento

### ZOCCOLI

**di serie:** altezza 13 cm in pvc ricoperti in melamina finitura acciaio (opz.407), bianco (opz.001)

**a richiesta:** altezza 13 cm in alluminio finitura brill (opz.412), titanio ossidato (opz.414),

altezza 13 cm in alluminio verniciato a polvere finitura opaca nei colori



# tablet melamine

Neck cod. **KT5**  
Bridge cod. **KT1**  
Head cod. **KT8**

TH. 18 MM

MELAMINICO  
MELAMINE

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

DOORS AND DRAWER FRONTS	<p>door 18 mm thick in melamine with wood-effect matt finish with vertical grain with matching edge in the following colours: moon oak (opt.5316), dark oak (opt.5318), Arizona oak (opt.5317), Venus oak (opt.5315), lava ash (opt.2408), sand ash (opt.2406), stone ash (opt.2407)</p> <p>door 18 mm thick in melamine with wood-effect semi-gloss finish with vertical grain with matching edge in the following colour: brown walnut (opt.2371)</p> <p>door 18 mm thick in melamine with solid colour super matt finish with matching rear and edge in the following colours: soft matt white (opt.7447), soft matt porcelain (opt.7703), soft matt desert (opt.8914), soft matt molaria (opt.9636), soft matt arena (opt.9637)</p> <p>door 18 mm thick in melamine with cement finish with matching edge in the following colours: white (opt.9639), bronze (opt.8866), slate grey (opt.9638)</p> <p>door 18 mm thick in melamine with solid colour super matt finish with matching rear and ABS ply edge in the following colours: soft matt white (opt.7447M), soft matt porcelain (opt.7703M), soft matt desert (opt.8914M), soft matt molaria (opt.9636M), soft matt arena (opt.9637M)</p>
GLASS DOORS	<p><b>standard:</b> 18 mm thick aluminium frame with brill finish, 4 mm thick frosted glass, without handle 18 mm thick aluminium frame with titanium finish, 4 mm thick bronze glass, without handle</p> <p><b>on request:</b> 18 mm thick frame with uprights in melamine with wood-effect matt finish and crossbars in aluminium painted to match as with the solid colour melamine, fluted glass 4 mm thick, without handle</p>
NECK VERSION PROFILE AND FINGER RAIL	<p>square door with "L" shaped finger rail</p> <p><b>NOTE:</b> for the profile and finger rail finishes see page 21</p> 
HANDLES	<p>see page 26-27</p>
STRUCTURES	<p><b>DOORS: VENUS OAK, SOFT MATT WHITE, CEMENT EFFECT WHITE</b> white chipboard (opt. 001), white back panel and shelf (opt. 001)</p> <p><b>DOORS: MOON OAK, SOFT MATT ARENA, SAND ASH</b> mink chipboard (opt. 948M), mink back panel and shelf (opt. 948M)</p> <p><b>DOORS: DARK OAK, ARIZONA OAK, CEMENT EFFECT BRONZE, STONE ASH, BROWN WALNUT</b> mud chipboard (opt. 8860), mud back panel and shelf (opt. 8860)</p> <p><b>DOORS: LAVA ASH, CEMENT-EFFECT SLATE GREY</b> slateboard grey chipboard (opt. 9620), slateboard grey back panel and shelf (opt. 9620)</p> <p><b>DOORS: PORCELAIN, DESERT, SOFT MATT MOLARA</b> devalè chipboard with grafis finish (opt. 796), white back panel and shelf (opt. 001)</p> <p><b>on request:</b> oriental pearl chipboard (opt. 940), white back panel and shelf (opt. 001)</p>
SHELVES	<p><b>standard:</b> height 3.8 cm in white chipboard (opt.001), mink (opt.948M), mud (opt.8860), slateboard grey (opt.9620), devalè with grafis finish (opt.796), oriental pearl (opt.940)</p> <p><b>on request:</b> height 3.8 cm in melamine to match: wood-effect doors, solid colour doors, solid colour doors with ABS ply edges, cement-effect doors</p>
PLINTHS	<p><b>standard:</b> height 13 cm, melamine-faced PVC with steel finish (opt. 407), white (opt.001)</p> <p><b>on request:</b> height 13 cm, in aluminium with brill finish (opt. 412) oxidised titanium (opt. 414), height 13 cm, in matt powder-coated aluminium in the following colours</p>

# tablet melaminico melamine

Neck cod. **KT5**  
Bridge cod. **KT1**  
Head cod. **KT8**

ante effetto legno finitura opaca fiamma verticale  
wood-effect doors with matt finish and vertical grain

 *colori in pronta consegna  
available colours*



rovere luna (opz.5316)  
moon oak (opt.5316)



rovere venere (opz.5315)  
venus oak (opt.5315)



rovere arizona (opz.5317)  
arizona oak (opt.5317)



rovere dark (opz.5318)  
dark oak (opt.5318)



frassino lava (opz.2408)  
lava ash (opt.2408)



frassino sabbia (opz.2406)  
sand ash (opt.2406)




frassino pietra (opz.2407)  
stone ash (opt.2407)

ante effetto legno finitura semilucida fiamma verticale  
wood-effect doors with semi-gloss finish and vertical grain



noce brown (opz.2371)  
brown walnut (opt.2371)

**SP. 18 MM TH. 18 MM**




# tablet melaminico melamine

Neck cod. **KT5**  
Bridge cod. **KT1**  
Head cod. **KT8**

ante tinta unita finitura super opaca  
solid colour doors with super matt finish


 *colori in pronta consegna  
available colours*




bianco soft matt (opz.7447)  
soft matt white (opt.7447)



porcellana soft matt (opz.7703)  
soft matt porcelain (opt.7703)



desert soft matt (opz.8914)  
soft matt desert (opt.8914)




molara soft matt (opz.9636)  
soft matt molara (opt.9636)



arena soft matt (opz.9637)  
soft matt arena (opt.9637)

incollaggio laser  
laser gluing



Questa moderna tecnica di incollaggio consiste nella fusione del bordo sul pannello attraverso una fonte laser, grazie alla quale pannello e bordo diventano una cosa sola. La saldatura è permanente e senza fuga ed elimina così non solo i difetti estetici dovuti ai residui di colla, ma anche la formazione di sporco e di ingiallimento garantendo un'estetica impeccabile che dura nel tempo.

This modern gluing technique consists in the fusion of the edge on the panel through a laser source, thanks to which panel and edge become one thing. The welding is permanent and without leakage and thus eliminates not only the aesthetic defects due to the residual glue, but also the formation of dirt and yellowing ensuring impeccable and lasting aesthetics.

ante effetto cemento finitura opaca  
cement-effect doors in matt finish

 *colori in pronta consegna  
available colours*



bianco (opz.9639)  
white (opt.9639)



bronzo (opz.8866)  
bronze (opt.8866)



ardesia (opz.9638)  
slate grey (opt.9638)

# tablet

Neck cod. **KT5**


Bridge cod. **KT1**

Head cod. **KT8**

melaminico bordo ABS multistrato melamine ABS ply edge

ante tinta unita finitura super opaca bordo ABS multistrato  
solid colour doors with super matt finish and ABS ply edge


 *colori in pronta consegna  
available colours*



bianco soft matt (opz.7447M)  
soft matt white (opt.7447M)



porcellana soft matt (opz.7703M)  
soft matt porcelain (opt.7703M)




desert soft matt (opz.8914M)  
soft matt desert (opt.8914M)



molara soft matt (opz.9636M)  
soft matt molar (opt.9636M)




arena soft matt (opz.9637M)  
soft matt arena (opt.9637M)



particolare anta  
detail of door

anta bordo ABS multistrato  
ABS ply edge door

**SP. 18 MM TH. 18 MM**





# tablet laccato

Neck cod. **KT6**  
Bridge cod. **KT2**  
Head cod. **KT9**

SP. 18 MM

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**ANTE E FRONTALI CASSETTI** anta sp.18 mm in MDF bordata ABS lucido con interno a colore opaco e parte esterna laccata lucida UV nei colori: bianco lucido (opz.7406), desert lucido (opz.8942), antracite lucido (opz.9559), nero lucido (opz.7896)

**N.B.:** disponibili a partire da giugno 2018

### MANUTENZIONE E PULIZIA

Si consiglia di utilizzare un panno in microfibra inumidito con acqua e sapone neutro. È vietato l'utilizzo dei prodotti contenenti: ammoniaca, alcool, candeggina o abrasivi. Devono essere evitati anche i detergenti aggressivi tipo sgrassanti o similari, perchè possono danneggiare la superficie verniciata.

**ANTE VETRO** **di serie:** telaio in alluminio finitura brill sp.18 mm, vetro satinato sp.4 mm, senza maniglia  
telaio in alluminio finitura titanio sp.18 mm, vetro bronzo sp.4 mm, senza maniglia

**PROFILO E GOLA VERSIONE NECK** anta squadrata con gola a "ELLE"

**N.B.:** per le finiture gole e profili vedi pag.21



**MANIGLIE** vedi pag.26-27

**STRUTTURE**

**ANTA: BIANCO LUCIDO**  
nobilitato bianco (opz.001), schiena e ripiano bianco (opz.001)

**ANTE: ANTRACITE LUCIDO, NERO**  
nobilitato lavagna (opz.9620) schiena e ripiano lavagna (opz.9620)

**ANTA: DESERT LUCIDO**  
nobilitato devalè finitura grafis (opz.796) schiena e ripiano bianco (opz.001)

**a richiesta:** nobilitato visone (opz.948M) schiena e ripiano visone (opz.948M)  
nobilitato perla d'oriente (opz.940) schiena e ripiano bianco (opz.001)  
nobilitato fango (opz.8860) schiena e ripiano fango (opz.8860)



**MENSOLE** **di serie:** altezza 3,8 cm in nobilitato bianco (opz.001), visone (opz.948M), fango (opz.8860), lavagna (opz.9620), devalè finitura grafis (opz.796), perla d'oriente (opz.940)  
**a richiesta:** altezza 3,8 cm laccate come anta

**ZOCCOLI** **di serie:** altezza 13 cm in pvc ricoperti in melamina initura acciaio (opz.407), bianco (opz.001)  
**a richiesta:** altezza 13 cm in alluminio initura brill (opz.412), titanio ossidato (opz.414),  
altezza 13 cm in alluminio verniciato a polvere initura opaca nei colori **vedi pag.29**



# tablet lacquered

Neck cod. **KT6**  
Bridge cod. **KT2**  
Head cod. **KT9**

TH. 18 MM

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DOORS AND DRAWER FRONT PANELS

18mm thick door in MDF edged with glossy ABS with matt colour interior and UV glossy lacquer exterior, in the following colours: glossy white (opt.7406), glossy desert (opt.8942), glossy anthracite (opt.9559), black (opt.7896)

**NOTE:** available from June 2018

#### MAINTENANCE AND CLEANING

We recommend using a microfiber cloth dampened with water and neutral soap.  
It is forbidden the use of products containing: ammonia, alcohol, bleach or abrasives.  
Aggressive detergents such as degreasers or similar must also be avoided, as they can damage the painted surface.

### GLASS DOORS

**standard:** 18 mm thick aluminium frame with brill finish, 4 mm thick frosted glass, without handle  
18 mm thick aluminium frame with titanium finish, 4 mm thick bronze glass, without handle

### PROFILE AND FINGER RAIL **NECK** VERSION

square door with "L" shaped finger rail

**NOTE:** for the profile and finger rail finishes see page 21



### HANDLES

see page 26-27

### STRUCTURES

#### DOOR: GLOSS WHITE

white chipboard (opt. 001), white back panel and shelf (opt. 001)

#### DOOR: GLOSSY ANTHRACITE, BLACK

slateboard grey chipboard (opt. 9620), slateboard grey back panel and shelf (opt. 9620)

#### DOOR: GLOSSY DESERT

devalè chipboard with grafis finish (opt. 796), white back panel and shelf (opt. 001)

**on request:** mink chipboard (opt. 948M), mink back panel and shelf (opt. 948M)  
oriental pearl chipboard (opt. 940), white back panel and shelf (opt. 001)  
mud chipboard (opt. 8860), mud back panel and shelf (opt. 8860)

### SHELVES

**standard:** height 3.8 cm, in white chipboard (opt.001), mink (opt.948M), mud (opt.8860), slateboard grey (opt.9620), grafis finish devalè (opt.796), oriental pearl (opt.940)

**on request:** height 3.8 cm, lacquered in same finish as doors

### PLINTHS

**standard:** height 13 cm, melamine-faced PVC with steel finish (opt. 407), white (opt.001)

**on request:** height 13 cm, in aluminium with brill finish (opt. 412) oxidised titanium (opt. 414),

height 13 cm, in matt powder-coated aluminium in the following colours see page 29

# tablet laccato lacquered

Neck cod. **KT6**  
Bridge cod. **KT2**  
Head cod. **KT9**

ante laccate lucide  
gloss lacquered doors

 *colori in pronta consegna  
available colours*




bianco (opz.7406)  
white (opt.7406)



desert (opz.8942)  
desert (opt.8942)




antracite (opz.9559)  
anthracite (opt.9559)



nero (opz.7896)  
black (opt.7896)

incollaggio laser  
laser gluing




Questa moderna tecnica di incollaggio consiste nella fusione del bordo sul pannello attraverso una fonte laser, grazie alla quale pannello e bordo diventano una cosa sola. La saldatura è permanente e senza fuga ed elimina così non solo i difetti estetici dovuti ai residui di colla, ma anche la formazione di sporco e di ingiallimento garantendo un'estetica impeccabile che dura nel tempo.

This modern gluing technique consists in the fusion of the edge on the panel through a laser source, thanks to which panel and edge become one thing. The welding is permanent and without leakage and thus eliminates not only the aesthetic defects due to the residual glue, but also the formation of dirt and yellowing ensuring impeccable and lasting aesthetics.

N.B.: disponibili a partire da giugno 2018  
Note: available from June 2018

**SP. 18 MM TH. 18 MM**





# tablet vetro - glass

---

## Telaio alluminio

Aluminium frame

---

### telaio alluminio finitura brill sp.18 mm con vetro satinato, senza maniglia

18 mm thick aluminium frame with brill finish and frosted glass, without handle



telaio brill con vetro satinato  
(opz.BTSA)  
brill frame with satin glass  
(opt.BTSA)



cestone con telaio brill e vetro satinato  
(opz.BTSA)  
deep drawer with brill frame and satin glass  
(opt.BTSA)

### telaio alluminio finitura titanio sp.18 mm con vetro bronzo, senza maniglia

18 mm thick aluminium frame with titanium finish and bronze glass, without handle




telaio titanio con vetro bronzo  
(opz.TTBR)  
titanium frame with bronze glass  
(opt.TTBR)



cestone con telaio titanio e vetro bronzo  
(opz.TTBR)  
deep drawer with titanium frame and bronze glass  
(opt.TTBR)

**SP. 18 MM TH. 18 MM**



# tablet vetro - glass

## Telaio legno

Wood frame

N.B.: le combinazioni colori dei montanti con i traversi sono fisse, non modificabili

Note: the colours combinations of uprights with crossbars are fixed, they cannot be modified

ante vetro con montanti in melaminico effetto legno e traversi in alluminio verniciati in tinta unita, vetro flutes, senza maniglia

glass doors with wood-effect melamine uprights and crossbars in aluminium painted in solid colour, fluted glass, without handle



rovere luna con traversa desert (opz.5316)  
moon oak with desert crossbar (opt.5316)



rovere venere con traversa molara (opz.5315)  
venus oak with molara crossbar (opt.5315)



rovere arizona con traversa arena (opz.5317)  
arizona oak with arena crossbar (opt.5317)



rovere dark con traversa porcellana (opz.5318)  
dark oak with porcelain crossbar (opt.5318)



frassino lava con traversa arena (opz.2408)  
lava ash with arena crossbar (opt.2408)




frassino sabbia con traversa porcellana (opz.2406)  
sand ash with porcelain crossbar (opt.2406)



frassino pietra con traversa desert (opz.2407)  
stone ash with desert crossbar (opt.2407)


SP. 18 MM TH. 18 MM





# Neck

## FINITURE GOLE










GOLA TIPO "ELLE"

"ELLE" TYPE FINGER RAIL

### FINITURE GOLE SPAZZOLATE FINGER RAILS BRUSHED FINISHES



### FINITURE GOLE VERNICIATE A POLVERE OPACHE MATT FINGER RAILS POWDER COATED FINISHES









# NOZIONI UTILI - gole "elle" orizzontali per basi

USEFUL INFORMATION - HORIZONTAL "ELLE" FINGER RAILS FOR BASE UNITS


## VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

FRONT VIEW PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88





## VISTA LATERALE (sezione) ZOCCOLO H 13 PER BASI H 88

SIDE VIEW (CROSS SECTION) PLINTH H 13 FOR BASE UNITS H 88



## VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione con ante di finitura laterali: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 18 mm)


Composition with side finishing panels: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the finishing panels (each panel 18 mm)

# NOZIONI UTILI - gole "elle" verticali per colonne

USEFUL INFORMATION - VERTICAL "ELLE" FINGER RAILS FOR COLUMNS


## VISTA FRONTALE ZOCCOLO H 13

FRONT VIEW PLINTH H 13



## VISTA DALL'ALTO

TOP VIEW



Composizione fianco strutturale a vista come anta: alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm)

Composition with visible side panel to match door: to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacers between the two columns (each spacer 3 cm)

Composizione con ante di finitura laterali, alla dimensione finale della cucina, sommare sempre lo spessore dei distanziali tra le colonne (ogni distanziale 3 cm) e lo spessore delle ante di finitura (ogni anta 18 mm)

Composition with side finishing panels to the final size of the kitchen, always add the thickness of the spacer between the two columns (each spacer 3 cm) and the thickness of the finishing panels (each panel 18 mm)

### DI SERIE STANDARD



**Maniglia F547 finitura nichel satinato**  
 anta L 15 → passo 64 mm  
 anta da L 30 a L 90 → passo 160 mm

Handle F547 with satin nickel finish  
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm  
 door from W 30 to W 90 → centre-to-centre distance 160 mm

### A RICHIESTA ON REQUEST



**Maniglia K50 finitura cromo**  
 anta da L 30 a L 45 → passo 160 mm  
 anta da L 60 a L 90 → passo 320 mm

Handle K50 chrome finish  
 door from W 30 to W 45 → centre-to-centre distance 160 mm  
 door from W 60 to W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



**Pomo 244P finitura cromo**  
 solo per anta L 15 in abbinamento  
 alla maniglia K50

Knob 244P chrome finish  
 only for door W 15 in combination  
 to the handle K50



**Maniglia K56 finitura satinato opaco**  
 anta L 15 → passo 64 mm  
 anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm  
 anta L 90 → passo 320 mm

Handle K56 matt satin finish  
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm  
 door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm  
 door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm




**Maniglia K57 finitura verniciato brunito**  
 anta L 15 → passo 64 mm  
 anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm  
 anta L 90 → passo 320 mm

Handle K57 with burnished painted finish  
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm  
 door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm  
 door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



**Maniglia K58 finitura nero opaco**  
 anta L 15 → passo 64 mm  
 anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm  
 anta L 90 → passo 320 mm


Handle K58 matt black finish  
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm  
 door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm  
 door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



Particolare maniglia in multistrato  
 Detail ply handle

Maniglia in multistrato marino e finitura frontale in laminato nei colori:  
 bianco soft matt (opz.T7447M), porcellana soft matt (opz.T7703M), desert soft matt (opz.T8914M),  
 molara soft matt (opz.T9636M), arena soft matt (opz.T9637M)  
 anta L 15 → passo 64 mm  
 anta da L 30 a L 60 → passo 160 mm  
 anta L 90 → passo 320 mm

Handle in marine ply and front panel in laminate in the following colours:  
 soft matt white (opt.T7447M), soft matt porcelain (opt.T7703M), soft matt desert (opt.T8914M),  
 soft matt molar (opt.T9636M), soft matt arena (opt.T9637M)  
 door W 15 → centre-to-centre distance 64 mm  
 door from W 30 to W 60 → centre-to-centre distance 160 mm  
 door W 90 → centre-to-centre distance 320 mm



bianco soft matt  
 (opz.T7447M)  
 soft matt white



porcellana soft  
 matt (opz.T7703M)  
 soft matt porcelain



desert soft matt  
 (opz.T8914M)  
 soft matt desert



molara soft matt  
 (opz.T9636M)  
 soft matt molar



arena soft matt  
 (opz.T9637M)  
 soft matt arena

### DI SERIE STANDARD



Maniglia 910T finitura titanio  
Handle 910T titanium finish



Maniglia 910B finitura brill  
Handle 910B brill finish

### A RICHIESTA ON REQUEST



Maniglia 913T finitura titanio  
Handle 913T titanium finish



Maniglia 913B finitura brill  
Handle 913B brill finish



Maniglia 920T finitura titanio  
Handle 920T titanium finish



## strutture carcasses



bianco (opz.001)  
schiena e ripiano bianco  
(opz.001)  
white (opt.001)  
white back panel and shelf  
(opt.001)



perla d'oriente (opz.940)  
schiena e ripiano bianco  
(opz.001)  
oriental pearl (opt.940)  
white back panel and shelf  
(opt.001)



visone (opz.948M)  
schiena e ripiano visone  
(opz.948M)  
mink (opt.948M)  
mink back panel and shelf  
(opt.948M)



lavagna (opz.9620)  
schiena e ripiano lavagna  
(opz.9620)  
slate grey (opt.9620)  
slate grey back panel  
and shelf (opt.9620)



fango (opz.8860)  
schiena e ripiano fango  
(opz.8860)  
mud (opt.8860)  
mud back panel and shelf  
(opt.8860)



devalè finitura grafis  
(opz.796) schiena e ripiano  
bianco (opz.001)  
devalè with grafis finish  
(opt.796)  
white back panel and shelf  
(opt.001)



### CREO ECOLOGIC

IL GRUPPO LUBE HA SCELTO DI UTILIZZARE PER I COMPONENTI COSTITUENTI LE STRUTTURE DELLE CUCINE SOLO MATERIALE A BASSISSIMA EMISSIONE DI FORMALDEIDE: CONFORMI ALLO STANDARD F4STELLE SECONDO LA NORMA JIS, CERTIFICATO DAL MINISTERO GIAPPONESE, IL PIÙ SEVERO IN MERITO ALLE NORMATIVE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

LUBE GROUP HAS CHOSEN TO EXCLUSIVELY USE MATERIALS WITH VERY LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS FOR THE COMPONENTS MAKING UP THE KITCHEN CARCASSES. THESE ELEMENTS COMPLY WITH THE F4 STAR STANDARD ACCORDING TO JIS, CERTIFIED BY THE JAPANESE GOVERNMENT - THE MOST STRINGENT WHEN IT COMES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION.

## mensole in nobilitato P 31-61 SP.3,8 come strutture same colours as carcasses melamine coated shelves D 31-61 Th.3,8



bianco (opz.001)  
white (opt.001)



perla d'oriente (opz.940)  
oriental pearl (opt.940)



visone (opz.948M)  
mink (opt.948M)



lavagna (opz.9620)  
slate grey (opt.9620)



fango (opz.8860)  
mud (opt.8860)



devalè finitura grafis (opz.796)  
devalè with grafis finish (opt.796)

## mensole in melaminico P 31-33,1-61 SP.3,8 melamine shelves D 31-33,1-61 Th.3,8

melaminico bordo in tinta melamine with matching edge



rovere arizona (opz.5317)  
arizona oak (opt.5317)

**N.B.: disponibili in tutti i colori come ante in melaminico vedi pag.10-11**

Note: available in all melamine-coated door colours, see page 10-11

melaminico tinta unita bordo multistrato solid colour melamine with ply edge



desert soft matt (opz.8914M)  
soft matt desert (opt.8914M)

**N.B.: disponibili in tutti i colori come ante in melaminico tinta unita bordo multistrato vedi pag.12**

Note: available in all melamine-coated door solid colours with ply edge, see page 12

## mensole laccate lucide P 31-33,2-61 SP.3,8 glossy lacquered shelves D 31-33,2-61 Th.3,8



antracite (opz.9559)  
anthracite (opt.9559)

**N.B.: disponibili in tutti i colori come ante laccate lucide vedi pag.16**

Note: available in all glossy lacquer door colours, see page 16

## zoccoli in pvc H 13 pvc plinths H 13

di serie  
standard



acciaio (opz.407)  
steel (opt.407)



bianco (opz.001)  
white (opt.001)

## zoccoli in alluminio H 13 aluminium plinths H 13



alluminio  
finitura brill  
(opz.412)  
aluminium  
brill finish (opt.412)



alluminio finitura titanio  
ossidato (opz.414)  
aluminium titanium  
oxidized finish (opt.414)

al ml  
per lm

cod.092125  
code

angolare  
angular code

cod.0923933

## zoccoli in alluminio H 13 verniciati a polvere finitura opaca aluminium plinth height H 13 powder coated matt finish



alluminio finitura  
bianco assoluto  
(opz.740S)  
aluminium absolute  
white finish (opt.740S)



alluminio finitura  
bianco caldo  
(opz.7401)  
aluminium warm  
white finish (opt.7401)



alluminio finitura  
blu fiordaliso  
(opz.8377)  
aluminium cornflower  
blue finish (opt.8377)



alluminio finitura  
grigio bromo  
(opz.9533)  
aluminium bromine  
grey finish (opt.9533)

al ml  
per lm

cod.092125  
code

angolare  
angular code

cod.0923933



alluminio finitura  
nero (opz.7892)  
aluminium  
black finish  
(opt.7892)



alluminio finitura  
terra di siena  
(opz.8161)  
aluminium siena  
earth finish  
(opt.8161)



alluminio finitura  
castoro (opz.8907)  
aluminium beaver  
finish (opt.8907)



alluminio finitura  
fumo (opz.9531)  
aluminium smoke  
finish (opt.9531)



alluminio finitura  
giallo ambra  
(opz.8225)  
aluminium amber  
yellow finish (opt.8225)



alluminio finitura  
rosso toscano  
(opz.8157)  
aluminium tuscan  
red finish (opt.8157)



alluminio finitura  
verde positano  
(opz.8471)  
aluminium positano  
green finish (opt.8471)


## top H 4 consigliati in laminato bordo ABS 1

recommended laminate worktops H 4 with ABS 1 edge



## top H 4 consigliati in laminato Fenix

recommended laminate worktops H 4 with Fenix




**abbinamento colori consigliati**  
recommended colour combinations

**ante melaminico**  
melamine doors



rovere luna (opz.5316)  
moon oak (opt.5316)




desert soft matt (opz.8914)  
soft matt desert (opt.8914)



bianco finitura cemento  
(opz.9639)  
white cement finish (opt.9639)



rovere dark (opz.5318)  
dark oak (opt.5318)



porcellana soft matt (opz.7703)  
soft matt porcelain (opt.7703)



bronzo finitura cemento  
(opz.8866)  
bronze cement finish (opt.8866)



rovere venere (opz.5315)  
venus oak (opt.5315)



molara soft matt (opz.9636)  
soft matt molar (opt.9636)

**elementi a giorno**  
open units



acquamarina (opz.8323)  
aquamarine (opt.8323)



terra di siena (opz.8161)  
siena earth (opt.8161)



verde positano (opz.8471)  
positano green (opt.8471)

**top**  
worktops



top laminato ABS1 malta  
visone vintage finitura plamky  
(opz.5568)  
laminated ABS1 worktop  
vintage mink mortar with  
plamky finish (opt.5568)



top laminato ABS1 esterel  
finitura wraky (opz.811)  
laminated ABS1 worktop  
esterel with wraky finish  
(opt.811)



top laminato ABS1 acciottolato  
finitura plamky (opz.6078)  
laminated ABS1 worktop  
stoney with plamky finish  
(opt.6078)

**abbinamento colori consigliati**  
recommended colour combinations

**ante melaminico**  
melamine doors




rovere arizona (opz.5317)  
arizona oak (opt.5317)



arena soft matt (opz.9637)  
soft matt arena (opt.9637)



frassino sabbia (opz.2406)  
sand ash (opt.2406)



porcellana soft matt (opz.7703)  
soft matt porcelain (opt.7703)



bronzo finitura cemento  
(opz.8866)  
bronze cement finish (opt.8866)



frassino pietra (opz.2407)  
stone ash (opt.2407)



desert soft matt (opz.8914)  
soft matt desert (opt.8914)



bronzo finitura cemento  
(opz.8866)  
bronze cement finish (opt.8866)


**elementi a giorno**  
open units



rosso toscano (opz.8157)  
tuscan red (opt.8157)



giallo ambra (opz.8225)  
amber yellow (opt.8225)



terra di siena (opz.8161)  
siena earth (opt.8161)

**top**  
worktops



top stratificato HPL resina  
cuore nero finitura climb  
(opz.1452)  
layered HPL worktop  
resin black heart with climb  
finish (opt.1452)



top laminato ABS1 finto  
marmo brown finitura plamky  
(opz.5555)  
laminate ABS1 worktop  
fake brown marble with plamky  
finish (opt.5555)



top laminato ABS1 malta  
visone vintage finitura plamky  
(opz.5568)  
laminate ABS1worktop  
vintage mink mortar with  
plamky finish (opt.5568)

**abbinamento colori consigliati**  
recommended colour combinations

---

**ante melaminico**  
melamine doors




**frassino lava (opz.2408)**  
lava ash (opt.2408)



**ardesia finitura cemento (opz.9638)**  
slate grey cement finish (opt.9638)



**noce brown (opz.2371)**  
brown walnut (opt.2371)



**porcellana soft matt (opz.7703)**  
soft matt porcelain (opt.7703)



**bronzo finitura cemento (opz.8866)**  
bronze cement finish (opt.8866)

**elementi a giorno**  
open units



**rosso toscano (opz.8157)**  
tuscan red (opt.8157)



**giallo ambra (opz.8225)**  
amber yellow (opt.8225)

**top**  
worktops



**top stratificato HPL grigio ardesia opaco finitura polaris (opz.2909)**  
layered HPL worktop  
matt slategrey with polaris  
finish (opt.2909)



**top laminato ABS1 jaipur finitura plamky (opz.5564)**  
laminated ABS1 worktop  
jaipur plamky finish (opt.5564)










## PENSILE CON APERTURA A RIBALTA

Le ante aprendosi verso l'alto consentono di avere un' ampia visione d'insieme all'interno del mobile. In questo modo è possibile un comodo accesso agli oggetti contenuti al suo interno e, dal punto di vista ergonomico, molto vantaggioso. La regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base al peso del frontale. Grazie all'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata di serie.

### WALL UNIT WITH FLAP DOOR

The doors that open upwards guarantee ample overall visibility inside the cabinet. In this way, all objects housed inside the cabinet can be comfortably accessed, making the system highly advantageous from an ergonomic perspective. The opening force can be adjusted precisely according to the weight of the front. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned standard



	A	B	C
H 36	7	4	37
H 48	11	4	49



Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco. Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficiente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.


Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch. To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.

**APERTURA VERTICALE OBLIQUA**

I pensili con questo tipo di meccanismo necessitano per l'apertura di poco spazio libero sopra il mobile grazie al movimento basculante dell'anta che si apre senza difficoltà applicando poca forza anche in presenza di frontali pesanti. Con l'arresto progressivo le ante si fermano in qualsiasi posizione; in questo modo la maniglia è sempre facilmente raggiungibile. La chiusura è ammortizzata ed è possibile regolare la forza di tenuta in base al peso del frontale.

VERTICAL OPENING OBLIQUE

Wall units that mount this type of mechanism require little clearance above the cabinet thanks to the swivelling movement of the door that can be easily opened by applying slight pressure, even with heavy fronts. The doors stop in any position thanks to the gradual stopping movement; in this way, the handle is always easily accessible. The closing movement is cushioned and the closing force can be adjusted according to the weight of the front door.



	A	B	C	D
H 60	18	9,6	46,5	53,5
H 72	18	9,6	57	61

**PENSILE CON APERTURA ANTE A PACCHETTO**

Il meccanismo d'apertura ante a pacchetto è idoneo sia sul pensile H 72 che H 96; la regolazione della forza di apertura può essere impostata in modo esatto in base ai pesi dei frontali, la chiusura è ammortizzata e la cerniera centrale clip si contraddistingue per l'innovativa tecnologia che garantisce la sicurezza per le dita.

WALL UNIT WITH LIFT-UP FOLDING DOORS


The lift-up folding door opening mechanism is suitable for wall units with H 72 or H 96; the opening force can be adjusted precisely according to the weight of the fronts, while the closing movement is cushioned and the central clip-on hinge features innovative technology for safeguarding the fingers.



**H 72**





**H 96**



	A	B	C
H 72	16,5	54	41
H 96	20	69	53

**SCHEMA MONTAGGIO  
LIMITATORE  
LIMITER INSTALLATION  
DIAGRAM**



Per evitare l'interferenza dell'anta in fase di apertura con cornici o mensole, si può richiedere il limitatore dell'angolo di apertura cod. 5620005

In order to avoid that the door interferes with cornices or shelves during the opening movement, it is possible to request an opening angle limiter: code 5620005


# GOLE PER COLONNE

COLUMNS FINGER RAILS


**NELLE COLONNE PER L'APERTURA DELLE ANTE E' OBBLIGATORIO L'INSERIMENTO DELLE GOLE VERTICALI**  
**VERTICAL FINGER RAILS MUST BE FITTED TO COLUMNS WITH OPENING DOORS**

COD.

**mezza gola elle verticale tipo "C"**  
 elle half finger rail type "C"



**Sezione gola tipo "C"**  
 Type "C" finger rail section




**\*gola con fianco come anta montato**  
**\*finger rail mounted on side panel same as door**

**gola**  
 finger rail

H 96	G950310
H 132	G950330
H 204	G950350
H 228	G950370
H 96	G950319
H 132	G950339
H 204	G950359
H 228	G950379

**gola elle verticale intermedia tipo "D"**  
 elle vertical intermediate finger rail type "D"




**Sezione gola tipo "D"**  
 Type "D" finger rail section


**gola**  
 finger rail

H 96	G950410
H 132	G950430
H 204	G950450
H 228	G950470

**gola elle verticale laterale tipo "E"**  
 elle vertical lateral finger rail type "E"



**Sezione gola tipo "E"**  
 Type "E" finger rail section



**\*gola con fianco come anta montato**  
**\*finger rail mounted on side panel same as door**

**gola**  
 finger rail

H 96	G950510
H 132	G950530
H 204	G950550
H 228	G950570
H 96	G950519
H 132	G950539
H 204	G950559
H 228	G950579



Grazie al meccanismo TIP-ON, le ante a ribalta senza maniglia possono essere aperte semplicemente con un leggero tocco. Per chiudere l'anta a ribalta, è sufficiente esercitare una leggera pressione, che grazie ad una piastrina di bloccaggio, applicata sul lato interno del frontale, ne assicura la perfetta chiusura.

Thanks to TIP-ON mechanism, the flap doors without handles can be opened with a simple touch. To close the flap door, just exercise light pressure, thanks to the locking plate, applied on the inner side of the front panel ensures a perfect closure.

# LIVING

Spazi coordinati per avere un solo ambiente per cucinare, ricevere gli amici, pranzare e rilassarsi è una soluzione al desiderio di vivere la casa più liberamente, secondo stili di vita contemporanei, integrando cucina e living all'insegna di un nuovo linguaggio progettuale.

Coordinated spaces that create a single environment in which to cook, receive friends and relax is a solution that allows you to experience the home more freely.

In line with contemporary lifestyles, this solution integrates the kitchen and living area to create a new design language



# LIVING KTA-1




ANTA  
door

PORCELLANA  
SOFT MATT  
soft matt porcelain

STRUTTURE  
carcasses

DEVALÈ FINITURA GRAFIS  
devalè grafis finish



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
1	Elemento a giorno in metallo L 90 H 24 P 31, ripiano in vetro	E7861090
1	Elemento a giorno in metallo L 60 H 24 P 31, ripiano in vetro	E7861060
1	Pensile L 60 H 36 P 33 ribalta tip-on, fianco come anta	E210061T
1	Pensile L 90 H 36 P 33 ribalta tip-on, fianco come anta	E210091T
1	Pensile vetro telaio melaminico L 90 H 96 P 33, apertura push-pull fianco come anta	G1020900
1	Pensile vetro telaio melaminico L 45 H 96 P 33, apertura push-pull fianco come anta	G1020451/2
2	Base living sospesa L 90 H 36 P 50 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL75900
1	Top melaminico L 180 P 50,1 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE185
3	Asta appendipensili ml 2	al ml 08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
1	Metal open element W 90 H 24 D 31 with glass shelf	E7861090
1	Metal open element W 60 H 24 D 31 with glass shelf	E7861060
1	Wall unit W 60 H 36 D 33 tip-on opening, side same as door	E210061T
1	Wall unit W 90 H 36 D 33 tip-on opening, side same as door	E210091T
1	Glass door wall unit melamine frame W 90 H 96 D 33 push-pull opening, side same as door	G1020900
1	Glass door wall unit melamine frame W 45 H 96 D 33 push-pull opening, side same as door	G1020451/2
2	Hanging living base unit W 90 H 36 D 50 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL75900
1	Melamine worktop W 180 D 50,1 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE185
3	Wall unit fixing strip lm 2	per lm 08610501

# LIVING KTA-2



ANTA  
door




ELEMENTI A GIORNO  
open units



STRUTTURE  
carcasses





NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Base living L 90 H 38 P 50 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL25900
2	Base living L 60 H 38 P 50, cestone apertura tip-on	EBL25600
2	Pensile vetro L 60 H 60 P 33 telaio alluminio apertura push-pull	G1062601/2
2	Elemento a giorno L 60 H 60 P 31 3 vani laccati opaco	E7701720
2	Top melaminico L 150 P 50,1 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE185
2	Asta appendipensili ml 2	08610501
No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Living base unit W 90 H 38 D 50 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL25900
2	Living base unit W 60 H 38 D 50 deep drawer tip-on opening	EBL25600
2	Glass wall unit W 60 H 60 D 33 aluminium frame, push-pull opening	G1062601/2
2	Matt lacquered open unit W 60 H 60 D 31 3 compartments	E7701720
2	Melamine worktop W 150 D 50,1 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE185
2	Wall unit fixing strip mt. 2	08610501

# LIVING KTA-3



ANTE  
doors

PORCELLANA  
SOFT MATT  
soft matt porcelain

FRASSINO SABBIA  
sand ash

ELEMENTI A GIORNO  
open units


GIALLO AMBRA  
amber yellow

STRUTTURE  
carcasses

DEVALÈ FINITURA GRAFIS  
devalè grafis finish

VISONE  
mink

# LIVING KTA-3



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE
2	Pensile L 90 H 36 P 33 ribalta tip-on, fianco come anta	E210091T
1	Pensile L 90 H 36 P 33 ribalta tip-on	E210091T
2	Elemento a giorno L 60 H 60 P 31 3 vani, laccato opaco	E7701720
4	Elemento a giorno L 30 H 60 P 31 2 vani, laccato opaco	E7701733
1	Elemento a giorno in melaminico L 90 H 36 P 31 ripiano in vetro	E7861190
2	Base living L 90 H 38 P 50 cestone apertura tip-on, fianco come anta	EBL25900
2	Base living L 90 H 38 P 50 cestone apertura tip-on	EBL25900
2	Top melaminico L 180 P 50,1 SP. 1,8 colore come anta	al ml TLE185
3	Asta appendipensili ml 2	08610501

No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE
2	Wall unit W 90 H 36 D 33 tip-on opening, side same as door	E210091T
1	Wall unit W 90 H 36 D 33 tip-on opening	E210091T
2	Matt lacquered open unit W 60 H 60 D 31 3 compartments	E7701720
4	Matt lacquered open unit W 30 H 60 D 31 2 compartments	E7701733
1	Metal open unit W 90 H 36 D 31 with glass shelf	E7861190
2	Living base unit W 90 H 38 D 50 deep drawer tip-on opening, side same as door	EBL25900
2	Living base unit W 90 H 38 D 50 deep drawer tip-on opening	EBL25900
2	Melamine worktop W 180 D 50,1 TH. 1,8 same colour as door	per lm TLE185
3	Wall unit fixing strip lm 2	08610501

# LIVING KTA-4



ANTE  
doors

ARDESIA CEMENTO  
cement slate grey

FRASSINO LAVA  
lava ash



ELEMENTI A GIORNO  
open units

VERDE LICHENE  
lichen green

STRUTTURE  
carcasses

LAVAGNA  
slate grey

# LIVING KTA-4



NR. ELEMENTI	DESCRIZIONE	CODICE	
1	Elemento a giorno in metallo L 90 H 24 P 31, ripiano in vetro	E7861090	
1	Pensile L 90 H 48 P 33 ribalta tip-on, fianco come anta	E212091T	
1	Pensile L 90 H 48 P 33 ribalta tip-on	E212091T	
1	Base living L 90 H 26 P 50 1 cassetto, fianco come anta	EBL03900	
1	Base living L 90 H 26 P 50 1 cassetto	EBL03900	
1	Base living L 60 H 50 P 50 1 cestone, fianco come anta	EBL35900	
1	Base living L 60 H 50 P 50 1 cestone	EBL35900	
6	Elemento a giorno L 30 H 60 P 31 2 vani, laccato opaco	E7701733	
3	Elemento a giorno L 60 H 24 P 31 2 vani, laccato opaco	E7701706	
1	Top melaminico L 180 P 50,1 SP. 1,8 colore come anta	al ml	TLE185
1	Top melaminico L 120 P 50,1 SP. 1,8 colore come anta	al ml	TLE185
2	Asta appendipensili ml 2	al ml	08610501
No. of ELEMENTS	DESCRIPTION	CODE	
1	Metal open element W 90 H 24 D 31 with glass shelf	E7861090	
1	Wall unit W 90 H 48 D 33 tip-on opening, side same as door	E212091T	
1	Wall unit W 90 H 48 D 33 tip-on opening	E212091T	
1	Living base unit W 90 H 26 D 50 1 drawer, side same as door	EBL03900	
1	Living base unit W 90 H 26 D 50 1 drawer	EBL03900	
1	Living base unit W 60 H 50 D 50 1 deep drawer, side same as door	EBL35900	
1	Living base unit W 60 H 50 D 50 1 deep drawer	EBL35900	
6	Matt lacquered open unit W 30 H 60 D 31 2 compartments	E7701733	
3	Matt lacquered open unit W 30 H 24 D 31 2 compartments	E7701706	
1	Melamine worktop W 180 D 50,1 TH. 1,8 same colour as door	per lm	TLE185
1	Melamine worktop W 120 D 50,1 TH. 1,8 same colour as door	per lm	TLE185
2	Wall unit fixing strip lm 2	per lm	08610501

## COMPOSIZIONE BASSA L 255 (con gola L 260)

LOW COMPOSITION W 255 (with finger rail W 260)



## COMPOSIZIONE BASSA L 300 (con gola L 305)

LOW COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)



## COMPOSIZIONE BASSA L 255 (con gola L 260)

LOW COMPOSITION W 255 (with finger rail W 260)

### COMPONENTI COMPONENTS

#### Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+

60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"

#### Base 45 2 cassetti e cestone

45 cm base unit with 2 drawers and deep drawer

#### Base 60 forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento

static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit

#### Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza

60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve

#### Sottolavello 90

90 cm sink unit

#### Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato

86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

#### Pensile 45 H 72

45 cm wall unit H 72

#### Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori

60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors

#### Scolapiatti 90 H 72

90 cm plate rack H 72

#### Top 195 P 61 in laminato H 4

195 cm laminate worktop D 61 H 4

#### Asta appendipensili ml 2

2 lm wall unit fixing strip

**(Elettrodomestici Beko)**  
(Beko appliances)

## COMPOSIZIONE BASSA L 300 (con gola L 305)

LOW COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)

### COMPONENTI COMPONENTS

#### Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+

60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"

#### Base 60 2 cassetti e cestone

60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer

#### Base 60 forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento

static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit

#### Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza

60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve

#### Base 60

60 cm base unit

#### Sottolavello 60

60 cm sink unit

#### Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato

86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

#### Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

#### Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori

60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors

#### Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

#### Scolapiatti 60 H 72

60 cm plate rack H 72

#### Top 240 P 61 in laminato H 4

240 cm laminate worktop D 61 H 4

#### Asta appendipensili ml 4

4 lm wall unit fixing strip

**(Elettrodomestici Beko)**  
(Beko appliances)

## COMPOSIZIONE ALTA L 300 (con gola L 305)

HIGH COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)



## COMPOSIZIONE BASSA L 360 (con gola L 365)

LOW COMPOSITION W 360 (with finger rail W 365)



## COMPOSIZIONE ALTA L 300 (con gola L 305)

HIGH COMPOSITION W 300 (with finger rail W 305)

### COMPONENTI

COMPONENTS

#### Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+

60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"

#### Base 60 2 cassetti e cestone

60 cm base unit with 2 drawers and deep drawer

#### Base 60 forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento

static oven with orbital cooling ventilation 60 base unit

#### Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza

60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve

#### Base 60

60 cm base unit

#### Sottolavello 60

60 cm sink unit

#### Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato

86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

#### Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

#### Cappa 60 aspirante estraibile H 63 2 motori

60 cm hood slide-out ducting H 63 2 motors

#### Pensile 60 H 96

60 cm wall unit H 96

#### Scolapiatti 60 H 96

60 cm plate rack H 96

#### Top 240 P 61 in laminato H 4

240 cm laminate worktop D 61 H 4

#### Mensola 120 P 31 sp. 3,8

120 cm shelf D 31 sp. 3,8

#### Asta appendipensili ml 4

4 lm wall unit fixing strip

**(Elettrodomestici Beko)**

(Beko appliances)

## COMPOSIZIONE BASSA L 360 (con gola L 365)

LOW COMPOSITION W 360 (with finger rail W 365)

### COMPONENTI

COMPONENTS

#### Colonna 60 frigo-freezer 230 classe A+

60 cm column fridge-freezer 230 class "A+"

#### Colonna 60 con cestone, forno statico nero con ventilazione tangenziale di raffreddamento

60 column with deep drawer configured for static oven with orbital cooling ventilation

#### Base 90 2 cassetti + cestone predisposto P.C.

90 cm base unit with 2 drawers + deep drawer configured for hob

#### Piano cottura 60 4 gas inox con valvola di sicurezza

60 cm stainless steel hob with 4 gas burners with safety valve

#### Base 60

60 cm base unit

#### Sottolavello 90

90 cm sink unit

#### Lavello ad incasso 86 x 50 1 vasca inox prelucidato

86x50 cm built-in sink with 1 stainless steel bowl

#### Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

#### Cappa 90 sempione acciaio inox satinato + vetro

90 cm sempione hood brushed stainless steel + glass

#### Pensile 60 H 72

60 cm wall unit H 72

#### Scolapiatti 90 H 72

90 cm plate rack H 72

#### Top 240 P 61 in laminato H 4

240 cm laminate worktop D 61 H 4

#### Top 60 P 61 in laminato H 4

60 cm laminate worktop D 61 H 4

#### Asta appendipensili ml 4

4 lm wall unit fixing strip

**(Elettrodomestici Beko)**

(Beko appliances)

