

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



CHALET & CHALETINO

Plance di rovere esclusive

CHALETINO

Formato speciale per ambienti straordinari.

Gli ambienti grandi sono un invito a posare plance di grandi dimensioni. Il parquet Chaletino ha una larghezza di 30 cm e una lunghezza di 2,75 metri. Come avviene per le plance Chalet, anche la realizzazione delle plance Chaletino inizia con la selezione delle migliori qualità di Rovere proveniente da foreste selezionate.

Ben fatto!

Lo strato di legno nobile di 4,5 mm e la struttura a tre strati sono garanzia di stabilità e lunga durata delle vostre plance Chaletino.

Il formato è importante!

Le plance hanno una microbisellatura perimetrale di 1 mm x 45°. La bisellatura sottolinea la lunghezza e la larghezza di queste plance esclusive.

Posa

Ogni plancia è dotata di un incastro a maschio/femmina che garantisce una posa a regola d'arte. La posa consigliata è con incollaggio al sottofondo oppure inchiodata su pannelli o travetti.

Dati tecnici

→ Larghezza: 300 mm

→ Altezza totale della tavola: 20 mm → Lunghezza: 2750 mm



→ Spessore legno massello: ca. 4,5 mm




→ Strato intermedio: 10,5 mm



→ Strato di base: 5 mm



→ Microbisellatura: perimetrale



→ Incastro di testa maschio/femmina



CHALET

*Un pavimento unico,
progettato in esclusiva
per voi da BOEN.*

Un pavimento di plance di Rovere Chalet è unico nel suo genere. La quantità di materiale necessaria per la posa e le dimensioni di ogni singola tavola vengono calcolate dai nostri esperti in fase di progettazione. Solo dopo la conferma del vostro ordine BOEN inizierà la produzione di queste plance eccezionali.

Il formato è importante!

Le plance Chalet sono impreziosite da una bisellatura perimetrale di 1 mm che sottolinea la dimensione di ogni singola tavola. Le plance Chalet sono sempre fornite in lunghezze e larghezze miste.

Dati tecnici

- 
- Larghezza: 395 mm
- Larghezza: 350 mm
- Larghezza: 300 mm
- Larghezza: 250 mm
- Larghezza: 200 mm
- Altezza totale della tavola:
20 mm
- Spessore massello:
ca. 4,5 mm
- Strato intermedio:
10,5 mm
- Strato di base:
5 mm
- Microbisellatura:
perimetrale
- Lunghezza: 2000–4000 mm
- Incastro di testa
femmina/femmina

PLANCE IN LEGNO PREGIATO

Le plance Chalet sono il nostro orgoglio! Un parquet Chalet BOEN è il risultato di molti anni di esperienza nella produzione di plance in legno pregiato. A ciò, si aggiungono nuove competenze tecniche nel settore delle finiture naturali per il legno.

Un pavimento Chalet emoziona e stupisce sempre, sia in ambienti pubblici che privati.

Lo strato di legno nobile delle plance di Rovere Chalet viene ricavato da tronchi centenari provenienti dalle foreste del Baltico e selezionati accuratamente dai nostri esperti.

Progetti personalizzati

Lo schema di posa che vi forniremo vi permetterà di installare le plance Chalet in maniera facile e veloce. Sul disegno del progetto trovare indicata la giusta collocazione di ogni plancia, numerata sul retro per essere facilmente identificata. La quantità di materiale fornito è calcolata in modo tale da ridurre gli scarti al minimo.

4 mosse per avere un pavimento personalizzato

1. Scegliere il modello tra le varianti disponibili.
2. Allegare alla richiesta di preventivo la piantina della vostra casa, indicando la posizione di porte ed eventuali dettagli importanti.

3. Sarà nostra cura inviarvi nel più breve tempo possibile il nostro preventivo, unitamente ad un disegno del progetto.

4. Una volta approvata la nostra offerta, provvederemo nel più breve tempo possibile alla realizzazione del vostro pavimento Chalet.

Posa su riscaldamento a pavimento

Le plance Chalet e Chaletino BOEN sono idonee alla posa in presenza di riscaldamento a pavimento, nella misura in cui la temperatura dell'acqua nell'impianto non sia elevata. La struttura a tre strati delle tavole minimizza la naturale formazione di fessure tra tavola e tavola durante il periodo invernale.

*Pavimenti unici,
come voi.*

CHALET





Rovere Coral, Chalet



Rovere Antique Brown, Chalet


SUPERFICI

Le quindici varianti colore disponibili nella gamma Chalet e Chaletino sono tutte realizzate con sistema a olio/cera Live Natural, una finitura innovativa composta da una miscela di olii e cere di origine vegetale. Grazie a Live Natural la superficie del legno acquista un aspetto molto naturale, è resistente al calpestio, all'abrasione ed alla penetrazione di liquidi. Per informazioni circa la pulizia e la manutenzione contattate il vostro rivenditore BOEN di fiducia.


I nuovi parquet Chalet e Chaletino Handcrafted regalano emozioni e trasformeranno ogni stanza in un'esperienza sensoriale unica. Le caratteristiche distintive di queste speciali plance sono la piallatura e la presenza di spaccature e nodi rifiniti a mano.



Rovere Nature, Chaletino




Rovere Pearl



Rovere Coral



Rovere Nature bianco



Rovere Traditional bianco



Rovere Vintage White



Rovere Sand



Rovere Old Grey



Rovere Nature



Rovere Traditional



Rovere Epoca




Rovere Honey




Rovere Antique



Rovere Antique Brown



Rovere Grey Pepper



Rovere Brown Jasper

CHALETINO



Rovere Grey Pepper, Chaletino

ARTIGIANALITÀ E INNOVAZIONE – MANO NELLA MANO

Le plance Chaletino ad elevato impatto estetico creano ambienti unici e valorizzano ogni spazio della vostra casa.

La nostra tradizione artigianale affonda le proprie radici già nel XVII secolo.

BOEN sa come proteggere ed esaltare sapientemente la bellezza del legno. La precisione della produzione con l'aiuto di modernissime tecnologie e l'accurata lavorazione manuale sono la garanzia della qualità BOEN.

BOEN si congratula con voi per la vostra scelta!

WHAT'S YOUR STYLE?

- N** PURE NORDIC
Design minimalista.
Tinte chiare e luminose.
- R** MODERN RUSTIC
Stile rilassato, calore e comfort.
- U** URBAN CONTRAST
Personalità a tinte forti.
- C** CLASSIC ELEGANCE
Equilibrio ed eleganza.



LASCIATEVI ISPIRARE

Scegliere un parquet Chalet e Chaletino adatto al vostro stile è semplicissimo. Visitate il nostro sito www.boen.com/it



INTERWOOD S.R.L.
Via Torelli, 5B
28100 Novara
Tel.: 0321/393360
Fax: 0321/630070
E-mail: interwood@interwoodsrl.it

boen.com/it

CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2014 and EN 14542:2013 10-23 mm total thickness; parquet for indoor use
DOP 4658; NB 0766
DFI-s1; E1; density >= 500kg/m ³ thermal conductivity >= 0.14 W/mK



www.blauer-engel.de/uz176



Il marchio della
gestione forestale
responsabile



DOP 4658