

SOFT
BOX / 2021

Vibieffe

SINCE 1968

Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Washing /Lavaggio	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli/cycles	Indicazioni di utilizzo /General indications	Manutenzione /Maintenance
EASY	D	90% CO 10% altre fibre- prelavato/ other fibres- prewashed	30°	5	18.000	Domestico/Domestic	    
SPOLETO	D	64% CO 36% PC		5	20.000	Domestico/Domestic	    
PURE	D	100% PL	30°	4/5	32.000	Domestico/Domestic	    
LIGHT	F	100% CO		5/6	20.000	Domestico/Domestic	    
RICE	F	100% PL	30°	4	95.000	Domestico/Domestic	    
INDIA	EX	63% CO 37% LI test sigaretta/ cigarette test	30°	4	32.500	Domestico/Domestic	    
VEGA	EX	100%PL	30°	4/5	40.000	Domestico/Domestic	    
WEST	EX	38% CO 24% PC 18% VI 12% WO 6% PL 2% PA		4	20.000	Domestico/Domestic Pubblico/Public	    
KAMI	EX	71% CO 21% PL 8% PC sanforizzato/ sanforized	30°	4/5	20.000	Domestico/Domestic Pubblico/Public	    
BOB	EX	40% VI 25% PL 21% CO 14% LI		4	17.000	Domestico/Domestic	    
LIN	EX	69% LI 31% VI		5	23.000	Domestico/Domestic	    
LE MARAIS	EX	44% VI 16% PL 11% LI 10% WO 9% CO 6% PA 4% SE		5	25.000	Domestico/Domestic	    
AZIMUT	EX	92% PES 5% CO 3% LA		5	100.000	Domestico/Domestic	    
JENNY	EX	39% CO 33% VI 28% JU		5	21.000	Domestico/Domestic	    
VERA	EX	52% VI 48% CO		4/5	39.000	Domestico/Domestic	    
OBAN	EX	40% JU 20% CO 15% VI 15% AC 10% LI		5	22.000	Domestico/Domestic	    
SIXTIES	EX	51% JU 49% LI		3	20.000	Domestico/Domestic	    
NINA	EX	39% LI 27% JU 24% VI 10% CO		4/5	30.000	Domestico/Domestic	    
ZAK	EX	100% PL		5	45.000	Domestico/Domestic	    
DOUBLE	EX	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF		4/5	22.000	Domestico/Domestic	    
OXANA	EX	63% CO 37% PL		4	43.000	Domestico/Domestic	    
RUMBA	EX	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF		4/5	22.000	Domestico/Domestic	    
SPARTACUS	EX	100% LI		4	21.000	Domestico/Domestic	    

Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Washing /Lavaggio	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli/cycles	Indicazioni di utilizzo /General indications	Manutenzione /Maintenance
JACQUARD	EX	46%PL 36%CO 18%PC		5	25.000	Domestico/Domestic	
MAX	EX	57% VI 21% PL 15% CO 7% LI		4/5	26.500	Domestico/Domestic	
RAZ	EX	38% CO 31% PC 14% PL 9% LI 8% VI		4/5	30.000	Domestico/Domestic	
CLEO	EX	80% PC 20% LI		5	20.000	Domestico/Domestic	
BOGART	EX	73% PL 27% AC		4/5	100.000	Domestico/Domestic	
TUSCANY	EX	48% CO 29% PL 23 % PC		4/5	25.000	Domestico/Domestic	
VISIR	EX	39% PL 27% CO 17% LI 17% PC		5	20.800	Domestico/Domestic	
JOKER	EX	100% PL	30°	5	45.000	Domestico/Domestic	
REGENT DAMIER	EX	33% PL 32% VI 21% CO 14% LI		4/5	20.000	Domestico/Domestic	
REGENT CHEVRON	EX	36% VI 24% CO 24%PL 16% LI		4/5	25.000	Domestico/Domestic	
FRED	EX	50% VI 24% PL 15% CO 10% LI 1% PA		4/5	30.000	Domestico/Domestic	
JACK	EX	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA		5	25.000	Domestico/Domestic	
SANCHO	EX	52% PL 33% PC 8% LA 7% VI		5	30.000	Domestico/Domestic	
BOND	EX	61% PL 34% CO 5% VI		4/5	50.000	Domestico/Domestic	
JERRY	EX	80% CO 11% VI 7% PL 1% AF		4/5	20.000	Domestico/Domestic	
JAMES	EX	50% PL 39% PC 11% VI		5	27.000	Domestico/Domestic	
TOM	EX	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA		5	25.000	Domestico/Domestic	
CLOU	SU	52% LI 48% VI		4/5	22.000	Domestico/Domestic Pubblico/Public	
ROBERTA	SU	60%VI 18%CO 12%LI 10%PL		4/5	25.000	Domestico/Domestic	
SHEE	SU	30% PC 30% VI 20% WO 12% PL 8% CO		5	30.000	Domestico/Domestic Pubblico/Public	
LOVE	SU	51% LI 27% PC 9% CO 7% VI 6% PL		5	25.000	Domestico/Domestic	
MOON	SU	52% PP 36% VI 12% CO		5	30.000	Domestico/Domestic Pubblico/Public	
EVOQUE	SU	54% PC 28% CO 12%PL 6% VI cigarette test		5	20.000	Domestico/Domestic	

Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Washing /Lavaggio	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli/cycles	Indicazioni di utilizzo /General indications	Manutenzione /Maintenance
FRANCIS	SU	30% VI 20% PL 20% AC 15% CO 15% LI		4/5	24.000	Domestico/Domestic	    
TORINO	SU	81% CO 19% VI		6	25.000	Domestico/Domestic	    
TROVATORE	SU	88% VI 12% PL		5	25.000	Domestico/Domestic	    
TURANDOT	SU	51% VI 23% CO 16% PL 10% LI		4	35.000	Domestico/Domestic	    
AIDA	SU	70% VI 30% PL		4/5	19.000	Domestico/Domestic	    
ASOLO	SU	39% VI 35% CO 16% PL 10% LI		4/5	40.000	Domestico/Domestic	    
LE FATE	SU	72% PC 28% PL		5	27.000	Domestico/Domestic	    
RIGOLETTO	SU	35% VI 42% PL 23% CO		5	95.000	Domestico/Domestic	    
FLYNN	SU	70% PC 18% PL 10% CO 2% AF		4/5	40.000	Domestico/Domestic	    
GHIBLI	SU	49% PC 22% WO 15% PL 11% CO 3% NY		4/5	30.000	Domestico/Domestic	    
SAVOIA	SU	80% PL 20% CO		5	100.000	Domestico/Domestic	    
PONGO	SU	80% PL 20% CO		4/5	100.000	Domestico/Domestic	    
LEVANTE	SU	47% PC 19% WO 16% PL 15% CO 3% NY		4/5	30.000	Domestico/Domestic	    
MONREALE	SU	82% VI 18% PL		4/5	20.000	Domestico/Domestic	    
BRERA	SU	59% PC 26% CO 10% WO 5% PL		4/5	30.000	Domestico/Domestic	    
ORSETTO	SU	34% VI 33% PC 17% WO 8% PL 4% LI 4% CO		4/5	40.000	Domestico/Domestic	    
BARBADOS	SU	45% PL 33% CO 14% VI 8% LI		4/5	25.000	Domestico/Domestic	    
JAZZ	SU	51% PL 30% CO 19% PC		5	25.000	Domestico/Domestic	    

Articolo /Article	Cat.	Composizione /Composition	Washing /Lavaggio	Resistenza alla luce /Resistance to light	Martindale cicli/cycles	Indicazioni di utilizzo /General indications	Manutenzione /Maintenance
SKIN	PL					Domestico/Domestic	
NABUK	PL					Domestico/Domestic	
TRIBE	PL					Domestico/Domestic	
PIETRA	PL					Domestico/Domestic	
CLASSIC	PL					Domestico/Domestic	
SEQUOIA	PL					Domestico/Domestic	
GLISS	PL					Domestico/Domestic	
SETA	PL					Domestico/Domestic	
MILANO	P					Domestico/Domestic Pubblico/Public	




Nome/ Name	EASY_
Categoria/ Category	D
Composizione/Composition	90% CO 10% altre fibre- prelavato/ other fibres- prewashed
Martindale	18.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process..



Nome/ Name	SPOLETO_
Categoria/ Category	D
Composizione/ Composition	64%CO 36%PL
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process..




Nome/ Name	PURE_
Categoria/ Category	D
Composizione/ Composition	100%PL
Martindale	32.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process..



Nome/ Name	LIGHT_
Categoria/ Category	F
Composizione/ Composition	100%CO
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5/6
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	RICE_
Categoria/ Category	F
Composizione/ Composition	100%PL
Martindale	95.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	INDIA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	63%CO, 37%LI test sigaretta/ cigarette test
Martindale	32.500 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	VEGA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	100%PL
Martindale	40.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	WEST_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	38%CO 24%PC 18%VI 12%WO 6%PL 2%PA
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	KAMI_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	71%CO, 21%PL 8%PC sanforizzato/ <i>sanforized</i>
Martindale	20.000 cicli/ <i>cycles</i>
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ <i>Domestic use</i>

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	BOB_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	40%VI 25%PL 21%CO 14%LI
Martindale	17.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	LIN_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	69%LI 31%VI
Martindale	23.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	LE MARAIS_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	44%VI 16%PL 11%LI 10%WO 9%CO 6%PA 4%SE
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	AZIMUT_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	92% PES 5% CO 3% LA
Martindale	100.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	AZIMUT_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	92% PES 5% CO 3% LA
Martindale	100.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JENNY_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	39% CO 33% VI 28% JU
Martindale	21.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



01



13



21



32




33

Nome/ Name	VERA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	52% VI 48% CO
Martindale	39.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



105



107



127

Nome/ Name	OBAN_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	40% JU 20% CO 15% VI 15% AC 10% VI
Martindale	22.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	    
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	SIXTIES_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	51% JU 49% LI
Martindale	20.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	3
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	NINA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	39% LI 27% JU 24% VI 10% CO
Martindale	30.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



02




19



22

Nome/ Name	ZAK_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	100% PL
Martindale	45.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	DOUBLE_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF
Martindale	22.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

Nome/ Name	OXANA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	63% CO 37% PL
Martindale	43.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



28

Nome/ Name	RUMBA_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	45% AC 40% CO 10% PL 5% AF
Martindale	22.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	SPARTACUS_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	100% LI
Martindale	21.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



05




07



12


Nome/ Name	JACQUARD_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	46% PL 36% CO 18% PC
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	MAX_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	57% VI 21% PL 15% CO 7% LI
Martindale	26.500 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.





Nome/ Name	RAZ_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	38% CO 31% PC 14% PL 9% LI 8% VI
Martindale	30.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	CLEO_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	80% PC 20% LI
Martindale	20.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	BOGART_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	73% PL 27% AC
Martindale	100.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




03



12

Nome/ Name	TUSCANY_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	48% CO 29% PL 23% PC
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	VISIR_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	39% PL 27% CO 17% LI 17% PC
Martindale	20.800 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	JOKER_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	100% PL
Martindale	45.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



04



05




08

Nome/ Name	REGENT DAMIER_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	33% PL 32% VI 21% CO 14% LI
Martindale	20.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	    
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



04




05



08

Nome/ Name	REGENT CHEVRON_
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	36% VI 24% CO 24% PL 16% LI
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	FRED
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	50% VI 24% PL 15% CO 10% LI 1% PA
Martindale	30.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



38

Nome/ Name	JACK
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



01

Nome/ Name	SANCHO
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	52% PL 33% PC 8% LA 7% VI
Martindale	30.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	BOND
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	61% PL 34% CO 5% VI
Martindale	50.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




42



52


Nome/ Name	JERRY
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/Composition	80% CO 11% VI 7% PL 1% AF
Martindale	20.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JAMES
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	50% PL 39% PC 11% VI
Martindale	30.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




45



82


Nome/ Name	TOM
Categoria/ Category	EXTRA
Composizione/ Composition	38% CO 37% VI 12% PL 9% LI 2% AF 2% PA
Martindale	25.000 cicli/cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	CLOU_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	52% LI 48% VI
Martindale	22.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	ROBERTA_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	60%VI 18%CO 12%LI 10%PL
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	SHEE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	30% PC 30% VI 20% WO 12% PL 8% CO
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	LOVE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	51%LI 27%PC 9%CO 7%VI 6%PL
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	MOON_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	52% PP 36% VI 12% CO
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	EVOQUE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	54% PC 20% CO 12% PL 6% VI sigaretta/ cigarette test
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	FRANCIS_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	30% VI 20% PL 20% AC 15% CO 15% LI
Martindale	24.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



001



004



005

Nome/ Name	TORINO_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	81% CO 19% VI
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	6
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



008



009



013



014



015

_Scala 1:2

_Scale 1:2

Nome/ Name	TROVATORE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	88% VI 12% PL
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



001



003



006



010


Nome/ Name	TURANDOT_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	51% VI 23% CO 16% PL 10% LI
Martindale	35.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	AIDA_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	70% VI 30% PL
Martindale	19.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	ASOLO_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	39% VI 35% CO 16% PL 10% LI
Martindale	40.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	LE FATE_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	72% PC 28% PL
Martindale	27.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	RIGOLETTO_
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	35% VI 42% PL 23% CO
Martindale	95.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	FLYNN
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	70% PC 18% PL 10% CO 2%AF
Martindale	40.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	GIBLI
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	49%PC 22% WO 15%PL 11%CO 3% NY
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	    
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	SAVOIA
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	80% PL 20% CO
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	PONGO
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	80% PL 20% CO
Martindale	100.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.




Nome/ Name	LEVANTE
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	47%PC 19% WO 16%PL 15%CO 3% NY
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	MONREALE
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	82%VI 18% PL
Martindale	20.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	BRERA
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	59%PC 26%CO 10%WO 5%PL
Martindale	30.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



1/1


Nome/ Name	ORSETTO
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	34%VI 33%PC 17%WO 8%PL 4%LI 4%CO
Martindale	50.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	BARBADOS
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/ Composition	45%PL 33% CO 14%VI 8%LI
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	4/5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use


_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



Nome/ Name	JAZZ
Categoria/ Category	SUPER
Composizione/Composition	51%PL 30% CO 19%PC
Martindale	25.000 cicli/ cycles
Resistenza alla luce/ Resistance to light	5
Istruzione lavaggio/ Washing instruction	
Indicazioni utilizzo/ General indications	Utilizzo domestico/ Domestic use

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Skin



_Tribe



_Pietra



	SKIN	TRIBE	PIETRA
Tipo pelle/ Leather type	pieno fiore	pieno fiore	nabuk
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	1,0/1,2	1,3/1,5	1,0/1,2
Tipo di grana/ Grain type	naturale	naturale	naturale
Colore/ Colour	uniforme	non uniforme	non uniforme
Aspetto/ Feature	semilucido	semilucido	opaco
Tipo materia prima/ Raw material type	bovino	bovino	bovino
Origine materia prima/ Raw material origin	europea	europea	europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo	sali di cromo	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	anilina	semi anilina	anilina passante
Tipo rifinitura/ Finishing	anilina passante in botte	anilina	stampata in serigrafia

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Nabuk

007	008	009
010	011	012
grigio	seppia	sabbia
conchiglia	cognac	2134
2108	2125	

_Sequoia

4004	4007
------	------

_Gliss


iron	light sage
------	------------

_Seta

pilote



	NABUK	SEQUOIA	GLISS	SETA
Tipo pelle/ Leather type	nabuk	nabuk	nappa	pieno fiore
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	1,3/1,5	0,9/1,1	0,9/1,1	1,3/1,5
Tipo di grana/ Grain type	naturale	naturale	naturale	naturale
Colore/ Colour	non uniforme	non uniforme	uniforme	uniforme
Aspetto/ Feature	opaco	opaco, effetto vintage	morbido, leggermente bicolore	setoso, morbido
Tipo materia prima/ Raw material type	toro	bovino	bovino	bovino
Origine materia prima/ Raw material origin	europea	europea	europea	europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo		cromo	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	anilina	anilina	anilina	anilina
Tipo rifinitura/ Finishing	anilina passante in botte	abrasivato a mano	in botte olii e grassi	anilina passante in botte

_Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
 _Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

_Classic

Tipo pelle/ <i>Leather type</i>	pieno fiore
Spessore (mm)/ <i>Thickness (mm)</i>	0,9/1,1
Tipo di grana/ <i>Grain type</i>	naturale
Colore/ <i>Colour</i>	non uniforme
Aspetto/ <i>Feature</i>	tatto ceroso, aspetto lucido
Tipo materia prima/ <i>Raw material type</i>	bovino
Origine materia prima/ <i>Raw material origin</i>	europea
Tipo concia/ <i>Tannage</i>	sali di cromo
Tipo tintura/ <i>Dyeing</i>	anilina passante in botte
Tipo rifinitura/ <i>Finishing</i>	oli, cere naturali e resine

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.



246	245	240	233	299	241	232
247	248	288	234	242	235	284
218	226	252	227	398	300	236
216	224	217	231	230	298	293
263	294	254	255	256	257	258
264	260	259	265	266	267	261
262	268	269	270	291	274	275



Tipo pelle/ Leather type	mezzo fiore
Spessore (mm)/ Thickness (mm)	1,2/1,4
Tipo di grana/ Grain type	naturale
Colore/ Colour	uniforme
Aspetto/ Feature	opaco
Tipo materia prima/ Row material type	bovino
Origine materia prima/ Row material origin	extra europea
Tipo concia/ Tannage	sali di cromo
Tipo tintura/ Dyeing	tintura passante
Tipo rifinitura/ Finishing	pigmenti e resine

Le reali tonalità di colore dei materiali possono variare a causa del processo di conversione digitale.
Real colour tones of materials can differ from reality because of the digital conversion process.

AC	Acetato/ Acetate
CO	Cotone/ Cotton
LI	Lino/ Linen
NY	Nylon/ Nylon
PL	Poliestere/ Polyester
SE	Seta/ Silk
VI	Viscosa/ Viscose
WO	Lana/ Wool
WS	Cashmere/ Cachemire
PC	Fibra acrilica/ Acrylic fiber
PA	Poliammide/ Polyamide
	/Temperatura massima: 30°C - azione meccanica ridotta - risciacquo a temperatura gradualmente decrescente - centrifugazione ridotta <i>/Maximum temperature: 30°C - gentle machine wash - rinse out at gradually degrading temperature - reduced spin</i>
	/Temperatura massima: 40°C - azione meccanica ridotta - risciacquo a temperatura gradualmente decrescente - centrifugazione ridotta <i>/Maximum temperature: 40°C - gentle machine wash - rinse out at gradually degrading temperature - reduced spin</i>
	/Non lavare in acqua - allo stato umido trattare con cura <i>/Do not wash - when damp treat with care</i>
	/Non candeggiare <i>/Don't bleach</i>
	/Non candeggiare al cloro <i>/Don't bleach with chlorine</i>
	/Non stirare - la stiratura a vapore ed i trattamenti a vapore non sono ammessi <i>/Don't iron - steam ironing and steam treatments are not accepted</i>
	/Temperatura massima della piastra stirante: 110°C - interporre un panno umido - a vapore può essere rischiosa la stiratura <i>/Maximum iron plate temperature 110°C - use a damp cloth - steam ironing can be dangerous for the ironing result</i>
	/Temperatura massima della piastra stirante: 150°C - interporre un panno umido - a vapore può essere rischiosa la stiratura <i>/Maximum iron plate temperature 150°C - use a damp cloth - steam ironing can be dangerous for the ironing result</i>
	/Stirare al rovescio - la stiratura a vapore va effettuata con il tessuto al rovescio <i>/Iron backwards - steam ironing must be done with the fabric backwards</i>
	/Lavaggio a secco con tetracloroetilene, monofluoro-triclorometano nonchè tutti i solventi indicati per il segno F - trattamenti di lavaggio normali, senza restrizioni <i>/Dry cleaning with tetra-chlorine-ethylene, monofluor-trichlorinemetane or any solvent given for the sign F - normal washing treatments, without restrictions</i>
	/Lavaggio a secco con i solventi indicati al punto precedente - severe limitazioni all'aggiunta di acqua e/o all'azione meccanica e/o alla temperatura di lavaggio e/o asciugatura - non lavare a secco presso lavanderie automatiche a gettone <i>/Dry clean using the solvents listed above - strict restrictions to the use of water and/or to machine wash and/or to washing temperature and/or to drying - do not dry clean at launderette</i>
	/Non asciugare a macchina <i>/Do not tumble dry</i>




**/Fotocopiare e compilare questo modulo per ordini con tessuto cliente - spedire via fax unitamente all'ordine a Vibieffe:
+39 039 2455430**

*/For orders in C.O.M. please, photocopy and fill in the form; fax it together with your order to Vibieffe:
+39 039 2455430*

[illegible]

/Attenzione l'altezza utile dei tessuti non deve essere inferiore a cm 140
/Attention the usable width of the fabric must not be lower than cm 140

/Direzione tessuto
/Fabric direction



/Spedire il tessuto in porto franco a:
/Send fabrics carriage and duty paid to:

Vibieffe 85 srl
Via via F.lli Bandiera 31/33 -20851 Lissone (MB) -

