VOL.1

PRICE-LIST **2020**

ZAZZERI
FIRENZE

F I N I T U R E

F I N I S H E S • A U S F Ü H R U N G E N • A C A B A D O S • F I N I T I O N S

Serie	ASAS	ALAL	CRCR	1010	3131	NFNF	CRLU	OLOL	ONON	LULU	BRBR	INOX SPECIAL PVD FINISHING	BRASS SPECIAL FINISHING
JK21	■											□	
Z316	■											□	
Trend X			■	■	■	■							□
Trend X-One			■	■	■	■							□
Qquadro			■			■							□
100			■			■							□
Da-DA			■	■	■	■							□
Moon			■			■							□
Pop			■	■	■	■							□
Modo 7			■	■	■	■							□
Ultra			■										□
900			■				■	■		■	■		□
800			■				■	■	■	■	■		□
Kent			■				■	■		■	■		□
Obliqua	■	■		■	■								
Shirò Skyrain	■	■											
Shirò	■	■											

ASAS - Acciaio Inox spazzolato
Brush steel Inox • Gebürstet Stahl Inox
Acero Inox satinado • Acier Inox brosse

ALAL - Acciaio Inox lucido
Shiny steel Inox • Glänzender Stahl Inox
Acero Inox brillante • Acier Inox brillant

CRCR - Cromo
Chrome • Chrom
Cromo • Chrome

1010 - Bianco
White • Weiß
Blanco • Blanc

3131 - Nero
Black • Schwarz
Negro • Noir

NFNF - Acciaio spazzolato
Brush steel • Gebürstet Stahl
Acero Satinado • Acier brosse

CRLU - Cromo - Oro
Chrome - Gold • Chrom - Gold
Cromo - Oro • Chrome - Or

OLOL - Ottone lucido
Polished brass • Messing glänzend
Latón brillante • Laiton brillant

ONON - Ottone naturale
Natural brass • Messing natur
Latón natural • Laiton naturel

LULU - Oro lucido
Polished gold • Gold glänzend
Oro brillante • Or brillant

BRBR - Brunito
Burnished • Brüniert
Bruñido • Bruni

price-list 2020

INOX _ 43
27 - JK21 _ 45
33 - Z316 _ 85
11 - SHIRO' SKYRAIN _ 131
ACCESSORI _ 137
KITCHEN _ 143

MODERN _ 147
31 - TREND X - X-ONE _ 149
57 - QQUADRO _ 183
36 - 100 _ 217
47 - DA-DA (7 mono - 2 - 3) _ 241
39 - MOON _ 303
21 - POP _ 329
69 - MODO 7 _ 355
46 - ULTRA _ 387

CLASSIC _ 407
51 - 900 _ 409
20 - 800 _ 425
55 - KENT _ 471

SHOWER _ 513
15 - OBLIQUA _ 514
11 - SHIRO' SKYRAIN _ 525
11 - SHIRO' _ 540
SHOWER _ 563
SHOWER UNIX _ 567

ACCESSORI _ 661
MODERN _ 662
CLASSIC _ 665

KITCHEN _ 677
MODERN _ 678
CLASSIC _ 680

UNIX _ 685

CERTIFICAZIONI

Rubinetterie Zazzeri S.p.A. controlla il proprio processo produttivo con verifiche dimensionali ed estetiche sia nella fase di accettazione materiali sia nelle successive fasi di produzione interna, e produce i propri prodotti seguendo le normative europee (EN):

EN 200 Rubinetti Tradizionali
EN 817 Miscelatori Meccanici
EN 1111 Miscelatori Termostatici
EN 1112 Dispositivi uscita docce
EN 1113 Flessibili doccia

I materiali impiegati vengono scelti nel rispetto delle prescrizioni europee più stringenti; le leghe di ottone utilizzate sono conformi alle più restrittive direttive europee e i materiali organici, quali gli elastomeri che vengono a contatto con l'acqua (DW), sono conformi alle più importanti normative comunitarie, nonché alla UBA LIST.
Le principali certificazioni di prodotto finito disponibili sono:
DVGW-CERT per il mercato tedesco e la **SVGW** per il mercato svizzero.

CERTIFICATION

Rubinetterie Zazzeri S.p.A. controls its production process with dimensional and aesthetic checks either as in the acceptance materials and in the subsequent phases of the domestic production as well, which uses the products according with the European standards (EN):

EN 200 Sanitary tapwere – Single taps
EN 817 Mechanical mixing valves
EN 1111 Thermostatics mixers
EN 1112 Shower outlets for sanitary
EN 1113 Shower hoses

The materials used are chosen in compliance with the most important European requirements; the brass alloys used are compliant with the strictest European directives and organic materials, such as the elastomers whose are in contact with the water (DW), according to the relevant legislation, as the UBA LIST as well.
The most important certifications available on our products are:
DVGW-CERT for the German market and **SVGW** for the Swiss market.

DVGW
CERT
CEN EN 817

SVGW
SSIGE

Per l'elenco degli articoli certificati si rimanda al sito degli enti certificatori:
For the list of certified products, see the website of the certification company:

DVGW: http://www.dvgw-cert.com/de/produkte-wasser/verzeichnisse/en-konformitaetszeichen.html

PREMI & RICONOSCIMENTI

Rubinetterie Zazzeri S.p.A., fra le prime aziende del settore arredo bagno ad avvalersi della collaborazione di designer di livello internazionale, è stata più volte premiata per il design e l'innovazione stilistica dei propri prodotti con importanti riconoscimenti internazionali.

AWARDS & RECOGNITION

Rubinetterie Zazzeri S.p.A., was between the first companies dealing with the bathroom-furnishing sector to secure the cooperation of international designers.
It has been awarded several times for design and stylistic innovation for its products with international awards.

reddot design award
winner 2015

A'DESIGN AWARD
WINNER 2015
SILVER

A'DESIGN AWARD
WINNER 2014
GOLD

RUBINETTERIA TRADIZIONALE CON MOVIMENTO A VITE
Di grande affidabilità, non consente aperture involontarie e casuali di acqua calda. La miscelazione è molto accurata, data la possibilità di regolare con precisione le portate dell'acqua calda e fredda, con conseguenti risparmi di acqua e di energia. Il vitone non necessita di particolari dispositivi per ottemperare alle normative antirumore; tollera facilmente il passaggio di corpi estranei presenti nell'acqua (trucioli, granelli di sabbia, impurità). Resiste molto bene ai colpi d'ariete e a pressioni elevate costanti.

RUBINETTERIA TRADIZIONALE CON MOVIMENTO A DISCHI CERAMICI
Presenta una manovra di apertura e chiusura più immediata rispetto alla rubinetteria tradizionale. Presenta la possibilità di utilizzare organi di comando a leva, aumentando e personalizzando il campo di scelta delle forme estetiche. Richiede, per un corretto funzionamento, l'installazione di rubinetti sottolavabo muniti di filtro.

MISCELATORI MONOCOMANDO
Presentano una grande facilità di utilizzo, permettendo di regolare contemporaneamente la temperatura e la portata d'acqua in modo semplice e preciso. Utilizzano cartuccia a dischi ceramici, per la quale valgono le stesse considerazioni esposte al punto precedente.

La gamma delle cartucce a dischi ceramici (al di là delle dimensioni: Ø 38 mm, Ø 35 mm, Ø 27 mm, Ø 25 mm) comprende cartucce a "movimento triangolare" (è il movimento classico: acqua calda a sinistra, fredda a destra e regolazione della portata spostando la leva verso l'alto), "a movimento sferico" (come le precedenti ma la leva di regolazione è costituita da un'asta verticale che permette un movimento continuo circolare) e progressive.

CARTUCCE CERAMICHE PER MISCELATORI MONOCOMANDO
Alcune serie di miscelatori Zazzeri sono equipaggiati con una cartuccia dotata di ghiera per la regolazione della quantità di acqua calda e fredda erogata. La cartuccia viene fornita con la ghiera in posizione centrale in modo da consentire il pieno utilizzo di acqua calda e di acqua fredda.





posizione normale



Orientando la ghiera verso destra o verso sinistra con una regolazione millimetrica, si può diminuire o aumentare la portata di acqua calda o di acqua fredda.



posizione max fredda





posizione max calda



L'ACCIAIO INOX

FINITURE

INOX - Acciaio lucido (AL) e spazzolato (AS) + PVD - Lega indistruttibile, in perfetta simbiosi con l'acqua per lavorare in eterno in ambienti esterni o interni. Prodotto in due finiture, lucido o spazzolato, due tonalità assimilabili alle finiture CR ed AS, ottenute con i processi galvanici sui prodotti in ottone.

L'acciaio inossidabile è una lega ferrosa composta da vari elementi. L'elemento legante principale è il ferro che la costituisce per oltre il 50% ma l'aggiunta di altri elementi quali nichel, cromo e molibdeno conferiscono le maggiori performance.
In particolare la resistenza alla corrosione viene garantita dal nichel, dal cromo e dal molibdeno.
L'acciaio inox ha la caratteristica di formare un sottile strato superficiale di ossidi che evita al ferro in esso contenuto di ossidarsi.

L' acciaio inox da noi utilizzato è l'**AISI 316L** in cui è presente oltre al nichel ed al cromo anche il molibdeno (2-3%).
In alternativa, per alcuni prodotti ed in numero sensibilmente minore, si può impiegare anche l'**AISI 304** in cui è presente ancora il nichel, seppur in minor concentrazione, ma non è presente il molibdeno. I casi in cui viene utilizzato questo tipo di acciaio vengono opportunamente indicati nella documentazione di prodotto.

Resistenza alla corrosione AISI 316L



Resistenza alla corrosione AISI 304



Nella maggior parte delle applicazioni possono essere impiegati prodotti realizzati con entrambe le tipologie di acciaio inox (AISI 316L o AISI 304), mentre per ambienti che presentano condizioni di maggior severità (ambienti esterni, soprattutto se marino, e piscine) è fortemente consigliata la scelta di prodotti realizzati in AISI 316L.

Come si preservano le caratteristiche inossidabili dell'acciaio inox

In base a quanto sopra descritto la manutenzione dell'acciaio inox consiste nel preservare il sottile strato di ossidi che forma la pellicola protettiva evitando che il ferro contenuto nell'acciaio venga a diretto contatto con l'aria circostante. E' evidente che qualsiasi causa impedisca la permanenza dello strato di ossido sulla superficie dell'acciaio, riduca la resistenza alla corrosione.

Di seguito si riepilogano le principali cause che possono generare l'ossidazione più o meno marcata dell'acciaio inox:

1. Residui ferrosi lasciati decantare sulle superfici umide (non asciugate)
2. Calcare accumulatosi e non rimosso nel tempo
3. Detergenti a base di cloro o ammoniaca

Al fine di mantenere uno stato ottimale del materiale e quindi anche delle caratteristiche estetiche dei prodotti, nel caso di ambiente marino e in prossimità di piscine si raccomanda la periodica e frequente pulizia delle superfici.

PULIZIA DEI PRODOTTI IN ACCIAIO INOX

Nella fase di vita del prodotto in acciaio inossidabile si rende necessario una pulizia regolare (periodica) da eseguirsi con un panno non abrasivo impiegando acqua e detergenti neutri che non contengano cloro o ammoniaca. Si consiglia nell'azione di strofinamento di seguire la direzionalità della spazzolatura.

Di seguito alcuni esempi di azioni atte a rimuovere macchie e sporco.

- **Incrostazioni di calcare**
  - Nel caso di leggeri depositi di calcare lasciati dall'acqua usare crema detergente multiuso con panno morbido.,
  - Nel caso di incrostazioni più spesse usare una soluzione di acqua molto calda e ¼ di aceto. Successivamente risciacquare abbondantemente con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Poi nuovamente con acqua pulita. In ultimo, asciugare con cura.

- **Macchie di olio, di grasso e impronte (p. es. dopo l'installazione del prodotto)**
  - Nel caso di macchie normali utilizzare un detergente neutro in acqua molto calda. Risciacquare con acqua pulita. Asciugare con un panno morbido.
  - In presenza di macchie ostinate utilizzare alcool etilico, acetone o un altro solvente non alogenato. Risciacquare con acqua pulita. Asciugare con un panno morbido. In ambo i casi si può applicare successivamente un leggero olio protettivo (p. esempio a base siliconica) che ostacola il loro riformasi nel tempo.

• Graffi superficiali e macchie persistenti
- In questo caso necessita applicare un detergente, o in alternativa un lucidante, apposito per l'acciaio inossidabile utilizzando sempre un panno morbido ed agendo nella direzione della spazzolatura.
Se la macchia persiste, applicate un prodotto passivante (o decapante) specifico per l'acciaio inox.

OTTONE

FINITURE

Ill panorama delle finiture per rubinetteria è molto vario, in quanto esso è l'aspetto più immediatamente percettibile dopo la forma, ed è quello che maggiormente influenza la scelta da parte dell'utilizzatore finale: per questo le Rubinetterie Zazzeri offrono un panorama di finiture, tutte di altissimo livello, tali da soddisfare qualsiasi esigenza.
Nella pratica, quasi tutte le finiture superficiali sono riconducibili alle seguenti categorie

Acciaio spazzolato - NF - Con questa finitura, ottenuta per deposizione elettrolitica di un notevole strato di nichel, successivamente spazzolato a mano, a cui viene sovrapposto un'ulteriore strato di nichel depositato sempre elettroliticamente, si ottiene un aspetto del pezzo simile all'acciaio. Le ombreggiature e la sottile spazzolatura, eseguite a mano, fanno di ogni pezzo un esemplare unico non riproducibile

Cromo - CR - Rivestimento ottenuto applicando elettroliticamente uno spesso strato di cromo, allo scopo di migliorare l'aspetto e aumentare la durezza superficiale e la resistenza alla corrosione del rubinetto. E' il rivestimento più diffuso e che garantisce la migliore resistenza all'usura.

Ottone Lucido - OL - Rivestimento ottenuto per elettrodeposizione di uno strato di nichel, allo scopo di migliorare la resistenza alla corrosione, a cui viene sovrapposto uno strato estetico di oro a 22 kt. ottenendo un aspetto simile all'ottone naturale inossidabile

Oro Lucido - LU - Rivestimento ottenuto per elettrodeposizione di uno strato di nichel, allo scopo di migliorare la resistenza alla corrosione, a cui viene sovrapposto uno strato estetico di oro a 24 kt.

Ottone naturale - ON - E' la finitura tipica dell'ottone: tutti i pezzi vengono accuratamente lucidati senza alcun trattamento di elettrodeposizione o verniciatura. Nell'uso quotidiano l'ottone si ossida, scurendosi, assumendo così il classico aspetto invecchiato dell'ottone naturale. E' sempre possibile ravvivare l'aspetto naturale dei pezzi con un comune prodotto per la lucidatura dei metalli.

Colore - 10 & 31 - E' un rivestimento ottenuto con uno strato di vernice liquida depositata a spruzzo manualmente che determina il colore di base (bianco o nero) a cui viene sovrapposto, con le stesse modalità, uno strato trasparente opaco, che oltre a svolgere la funzione di protezione determina un piacevole effetto vellutato.

Brunito - BR - E' un rivestimento particolare che conferisce un aspetto gradevolmente caldo; il pezzo viene immerso, a più riprese,in un bagno speciale a base di solfato di rame, successivamente spazzolato a mano. Infine viene applicato un rivestimento protettivo trasparente con smaltatura in forno.

PULIZIA DEI PRODOTTI IN OTTONE

L'acqua contiene calcare (in quantità variabili), che può lasciare depositi sulla superficie del prodotto in seguito all'evaporazione.
E' possibile prevenire le formazioni di depositi di calcare e mantenere i prodotti puliti, asciungandoli con un panno morbido (come microfibra o pelle di daino) immediatamente dopo l'uso.
Non usare in alcun caso panni abrasivi e sostanze caustiche o aggressive (caustiche o acide).
Non spruzzare detergenti direttamente sui prodotti ma sul panno che si utilizzerà per la loro pulizia.
Non utilizzare detergenti contenenti acido cloridrico, acido formico, acido acetico, acido fluoridrico in quanto questi acidi possono provocare danni, anche se utilizzati una sola volta.
Non utilizzare detergenti contenenti candeggina o acido fosforico.
Evitare di mescolare più detergenti.
Sciacquare sempre i prodotti dopo la loro pulizia, con abbandonate acqua corrente, ed asciugare con un panno morbido.
Cromo (CR) - Le superfici cromate si puliscono con un detersivo delicato (privo di quanto precedentemente indicato) oppure con acqua e sapone neutro e privo di abrasivi.
Finiture Oro e Acciaio spazzolato (LU-OL- NF) - Le superfici con rivestimenti di oro come il LU & OL o nella finitura NF, si puliscono come quelle dei rubinetti cromati ma si deve usare particolare delicatezza nella pulizia.
Colore o protetti con rivestimento trasparente (10-31-AS-BR) - Le superfici colorate o con rivestimento protettivo trasparente, vanno pulite esclusivamente con un panno morbido e acqua corrente o con un detersivo molto delicato (neutro e privo di abrasivi).



ZAZZERI - Z-care (Code 2900 DT01 A00)

Zazzeri suggerisce l'utilizzo del Kit Z-CARE per la pulizia dei propri prodotti

TRADITIONAL SCREW DOWN VALVES ON TAPS AND OTHER FITTINGS
Highly reliable, they prevent hot water from being accidentally turned on. The precise water mixing is made possible by the independent regulation of the flow of the hot and the cold taps, with consequent water and energy saving.
The screw does not require special appliances to comply with anti-noise regulations; it easily withstands the passage of foreign bodies present in the water (shavings, grains of sand, impurities). It is highly resistant to water hammering and constant high pressure.

TRADITIONAL TAPS AND FITTINGS WITH CERAMIC DISCS MOVEMENT
This mechanism offers a more immediate on-off movement compared to traditional taps. Adaptable to lever action commands, it extends and personalises the potential selection of shapes.
For a correct performance it requires the installation of filter-fitted cocks beneath the basin.

SINGLE-LEVER MIXER TAP
It's extremely easy to use, since both the flow and the temperature of water can be regulated at the same time simply and precisely. Having a ceramic discs cartridge, it shares the features outlined above.

The range of ceramic discs cartridges (beyond the dimension: Ø 38mm, Ø 35 mm, Ø 27 mm, Ø 25 mm) includes, "spherical" movement cartridges and progressive "spherical" movement cartridges.
The "triangular" movement is the traditional one: left turn for hot water, right turn for cold water, and pushing the knob up to regulate the capacity. The "spherical" movement cartridges work like the previous ones but the regulation lever is given by a vertical stick that allows a continuous circular movement.

CERAMIC CARTRIDGE FOR SINGLE-LEVER MIXER TAPS
Some of Zazzeri mixer taps are fitted with a cartridge completed with ring-nut for the regulation of hot and cold water.
The cartridge is supplied with the ring-nut in the central position, enabling full use of both hot and cold water.





normal position



By turning the finely calibrated ring-nut right or left it is possible to increase or reduce the flow of hot or cold water.



position of maximum cold





position of maximum hot



STAINLESS STEEL

FINISHES

INOX - Shiny (AL) and brushed steel (AS) + PVD - Indestructible alloy, in perfect symbiosis with water, for infinite use in both indoor and outdoor environments. Produced with two finishes, shiny or brushed, two shades which can be assimilated with the CR and AS finishes, obtained through galvanic processing for brass products.

Stainless steel is a ferrous alloy composed of various elements. The main binder is the iron (more than 50%) but the addition of other elements such as nickel, chromium and molybdenum gives the best performance. Especially corrosion resistance is guaranteed by nickel, chromium and molybdenum.
Stainless steel has the property of creating a thin surface film of oxides that prevents the oxidation of the contained iron.

The stainless steel we use is **AISI 316L** that contains in addition to nickel and chromium, also molybdenum (2-3%).

Otherwise, for some products and in considerably lower quantities, **AISI 304** may also be used, in which nickel is still present, although in lower concentration, but not the molybdenum. In the product documentation is clearly indicated when this kind of steel is used.

Resistance to the corrosion AISI 316L



Resistance to corrosion AISI 304



In most cases it is possible to use products made with both kinds of stainless steel (AISI 316L or AISI 304), whereas for settings that have a more critical exposure (outdoor locations, especially if marine, and pools), the choice of products made of AISI 316L is strongly recommended.

How properties of stainless steel are preserved

As before mentioned, the maintenance of stainless steel consists in preserving the thin layer of oxides which forms the protective film, preventing that the iron contained in the steel has a direct contact with the air. It is clear that any cause avoids the permanence of the oxide film on the surface of the steel reduces the resistance to corrosion.

The main causes that can produce the oxidation of stainless steel at different levels are the following:

1. Ferrous remains left to decant on wet surfaces (not dried)
2. Limestone accumulated and not removed over time
3. Detergents with a chlorine or ammonia basis

In order to maintain an optimal state of the material and therefore also of the aesthetic characteristics of the products, in case of the marine environment and near swimming pools, periodic and frequent cleaning of the surfaces is recommended.

Rules for proper maintenance of stainless steel products

During the life of the stainless steel product is necessary a regular (periodic) cleaning with a non-abrasive cloth using water and neutral detergents that do not contain chlorine or ammonia. In the scrubbing it is advised to follow the directionality of the brushing.

Here are some examples to remove stains and dirt.

• **Limestone encrustations**
- In case of light limescale sediments left by the water, use a multipurpose cleansing cream with a soft cloth.
- In case of thicker sediments, use a solution of very hot water and ¼ of vinegar. Then rinse thoroughly with a solution of water and sodium bicarbonate. Then again with clean water. Finally dry carefully.

• **Stains of oil, grease and fingerprints (for example after installing the product)**
- In case of normal stains, use a neutral cleanser in very hot water. Then rinse with clean water.
Dry with a soft cloth.
- In presence of stubborn stains, use ethyl alcohol, acetone or another non-halogenated solvent.
Then rinse with clean water. Dry with a soft cloth.

In both cases a protective oil can be applied (for example, a silicone based one) which prevent their reappear over time.

• Surface scratches and persistent stains
- In this case it is necessary to apply a detergent, or alternatively a polishing product, suitable for stainless steel, always using a soft cloth in the direction of the brushing. If the stain persists, apply a passivation (or pickling) detergent specific for stainless steel.

BRASS

FINISHES
The range of finishes for taps is extremely varied, since this is the most immediately noticeable aspect after the shape, and is what most greatly influences the choice on the part of the end user. This is why Rubinetterie Zazzeri offer a vast range of the highest quality finishes to satisfy all possible requirements. In practice almost all the surface finishes can be included within the following categories:

Brush steel - NF - This finishing is obtained through an electroplating thick nickel layer, and afterwards it's handbrushed and overlapped with the same further electroplating layer.This finish makes its look very similar to steel. The Handmade shadows and the thin brushing make each piece unique and irreproducible.

Chrome Finish - CR - Obtained electrolytically by applying a layer of chrome so as to improve the appearance, enhance surface hardness and resistance to corrosion. This is the most common finish, guaranteeing the best resistance to use.

Shiny brass - OL - This finish is obtained by electroplating a layer of nickel to improve its resistance to corrosion and overlaying with 22 kt. gold to obtain an appearance similar to natural stainless brass

Shiny gold - LU - This finish is obtained by electroplating a layer of nickel to improve its resistance to corrosion, then overlaying with 24 kt. gold.

Natural Brass - ON - It's the typical brass finish: every piece is accurately polished and no electroplating or painting system is used. With normal usage brass oxides, becoming darker, showing the classical old look of natural brass. The look of the taps can always be renewed by using a common product for metallic surfaces.

Color - 10 & 31 - This finish is obtained by hand-spraying a layer of liquid varnish for the base color (black or white) and using the same method to add a transparent matte layer on top of the same which, in addition to providing protection, also creates a pleasant velvety effect

Bronzed - BR -This is a special coating which gives the article an attractively warm appearance. The article is dipped several times in a special copper sulphate-based bath and then hand brushed. A transparent protective layer is then applied, followed by kiln enamelling.

BRASS CLEANING INSTRUCTIONS
The water contains limestone (in varying amounts), which may leave deposits on the surface of the products as a result of the water evaporation. It's possible to prevent the formation of these deposits, keeping clean the products. It deals with drying them with a soft cloth (microfiber type or buckskin) immediately after the use.
Do not use in any case abrasive cloths and caustic or aggressive substances (caustic or acidic).
Do not use spray cleaners directly on the products but only on the cloth used for the cleaning.
Do not use detergents containing hydrochloric acid, formic acid, acetic acid, hydrofluoric acid because these acids can cause damage, even if used only once.
Do not use cleaners containing bleach or phosphoric acid.
Avoid to use detergent mixing purposes.
Always rinse the products after their cleaning with run water, and dry with a soft cloth.
Finishes Chromium (CR): The chromed surfaces should be cleaned with a mild detergent (devoid of what was previously indicated) or with mild soap and water and devoid of abrasive.
Finishes Gold and Brush steel (LU-OL-NF): Surfaces with gold coatings such as LU & OL or NF finish, must be cleaned with a special mild cleaning.
Color or protected by a transparent coating finishes (10-31-AS-BR): The colored or the transparent protective coating surfaces, must be cleaned with a soft cloth and running water or with a very mild detergent (neutral and free of abrasives).



ZAZZERI - Z-care (Code 2900 DT01 A00)

Zazzeri suggests the Z-CARE Kit for cleaning their products

TRADITIONELLE WASSERHÄHNE MIT EINFACHER DREHBEWEGUNG
Sehr zuverlässig, da sich sowohl die Wassermenge, als auch dessen Temperatur sehr präzise regulieren lassen, um dementsprechend auch ein Ersparnis von Wasser und Energie zu garantieren. Die traditionelle Dichtungsart, welche den Antilärm - Normen gerecht wird, erlaubt zudem einen leichten Durchfluss von Fremdkörpern, die im Wasser vorhanden sein können (wie bspw. Hobelspan, Sandkörnern, Unreinheiten, etc.). Enorm resistent gegen Schläge und konstant hohen Druck.

TRADITIONELLE WASSERHÄHNE MIT EINER KERAMIKSCHEIBEN-BEWEGUNG
Schneller und einfacher zu bedienen als die traditionellen Wasserhähne, da für die Regulierung der Wassermenge bzw. Temperatur, jeweils Hebelgriffe für die Drehbewegung eingesetzt werden. Diese Mechanismusform ermöglicht mehr Auswahl an ästhetischem Design, abgestimmt auf den jeweils individuellen Geschmack des Einzelnen. Für eine optimale Funktion mit längerer Lebensdauer, sollten zudem Eckventile unter dem Waschbecken installiert werden, welche mit einem Filter versehen sind.

EINHANDBATTERIE (MISCHER)
Sehr einfach zu benutzen, da man auf eine präzise Art und Weise mit einem einzigen Hebel die Wassermenge und dessen Temperatur regulieren kann. Da diese Funktionsart aus einer Keramikscheiben-Bewegung besteht, gelten die gleichen Angaben wie oben beschrieben.

Keramikkartuschen für Einhandbatterien (Ø 38 mm, Ø 35 mm, Ø 27 mm, Ø 25 mm). Diese Auswahl an Keramikkartuschen mit unterschiedlichem Durchmessern bieten verschiedene Funktionsbewegungen, welche wie folgt eingeteilt werden:
Die klassische Dreiecksbewegung: Warmwasser-Einstellung links, Kaltwasser-Einstellung rechts, Regulierung der Wassermenge durch Anheben des Hebels. Die 360°-Kreisbewegung: Wassereinstellungen wie die klassische Drehbewegung anhand eines kleinen vertikalen Hebels, welche eine vollständige 360°-Kreisbewegung erlaubt.

KERAMIKKARTUSCHEN FÜR EINHANDBATTERIEN
Einige Mischbatterien der ZAZZERI-Serien sind mit einer Kartusche ausgestattet, bei der durch einen kleinen Ringeinsatz die jeweilige Wassermenge und dessen Temperatur individuell eingestellt werden kann. Diese Kartusche wird mit einer zentralen Positionierung des Ringeinsatzes geliefert, welches auf die maximale Nutzung der Warm-bzw. Kaltwassermenge eingestellt ist und eine hohe Energieeinsparung gewährleistet.





Normale Position



Durch eine minimale Drehung des Ringeinsatzes kann jedoch die Wassermenge individuell mit der gewünschten Warm - bzw. Kaltwassereinstellung reguliert werden.



Maximale kalte Position





Maximale warme Position



EDELSTAHL

OBERFLÄCHEN

INOX - Glänzender Stahl (Al) und gebürsteter Stahl (AS) + PVD - Unverwüstliche Legierung, in perfekter Harmonie mit dem Wasser, um für immer sowohl in Außen- als auch in Innenbereichen zu arbeiten. Wird in zwei Finishs hergestellt, glänzend oder gebürstet, in zwei mit den Finishs CR und AS vergleichbaren Farbtönen, die durch galvanische Behandlungen an Produkten aus Messing erhalten werden.

Edelstahl ist **ein legierter Stah**l, der aus verschiedenen Elementen besteht. **Der größte Bestandteil ist** Eisen (mehr als 50%), durch die Zugabe anderer Elemente wie Nickel, Chrom und Molybdän **entsteht ein sehr hochwertiges Material**.
Besonders die Korrosionsbeständigkeit wird durch Nickel, Chrom und Molybdän gewährleistet. Edelstahl hat die Eigenschaft, einen dünnen Oberflächenfilm aus Oxiden zu erzeugen, der die Oxidation des enthaltenen Eisens verhindert.

Als Edelstahl verwenden wir **AISI 316L**, das neben Nickel und Chrom auch Molybdän (2-3%) enthält.

Bei einigen Produkten und in wesentlich geringere Menge kann auch **AISI 304** verwendet werden, in dem noch Nickel in geringerer Konzentration vorhanden ist, jedoch nicht das Molybdän. Die Verwendung dieses Stahls ist in der Produktdokumentation entsprechend angegeben.

Korrosionsbeständigkeit AISI 316L



Korrosionsbeständigkeit AISI 304



Produkte aus beiden Edelstahlsorten (AISI 316L oder AISI 304) werden in Alltagsgebrauch verwendet, während bei kritischeren Umgebungen (Außenstandorte, insbesondere bei Meerumgebungen und Pools) die Auswahl der Produkte aus AISI 316L empfohlen wird.

Wie kann man die Eigenschaften von Edelstahl bewahren.

Wie oben beschrieben besteht die Wartung von Edelstahl darin, die dünne Schicht aus Oxiden, die den Schutzfilm bildet, zu erhalten. Es wird so verhindert, dass das im Stahl enthaltene Eisen einen direkten Kontakt mit der Luft bekommt. Selbstverständlich verringert die Korrosionsbeständigkeit jede Ursache, die die Bewahrung des Oxidfilms auf der Oberfläche des Stahls vermeidet.

Die häufigste Gründe, die die Oxidation von Edelstahl verursachen können sind:

1. Auf feuchten Oberflächen liegende Eisenrückstände (Rost)
2. Angesammelter und nicht entfernter Kalkstein
3. Reinigungsmittel aus Chlor oder Ammoniak

Um einen optimalen Zustand des Materials und auch der ästhetischen Eigenschaften der Produkte zu bewahren, wird bei Meeresumgebungen und in der Nähe von Schwimmbädern eine regelmäßige und häufige Reinigung der Oberflächen empfohlen.

Anweisungen für die korrekte Wartung von Edelstahlprodukten

Für einen Edelstahlprodukt ist eine regelmäßige Reinigung mit einem nicht abschleifenden Tuch erforderlich, mit der Verwendung von Wasser und neutralen Reinigungsmitteln, die kein Chlor oder Ammoniak enthalten. Es wird empfohlen, beim Schrubben die Richtung des Bürstens zu beachten.
Hier unten kann man einige Beispiele zum Entfernen von Flecken und Schmutz lesen.

• **Kalksteinbelage**
- Bei leichten vom Wasser hinterlassenen Kalkablagerungen, ein universelles Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch verwenden.
- Bei dickeren Belagen eine Lösung aus sehr heißem Wasser und einem Viertel Essig verwenden. Danach gründlich mit einer Lösung aus Wasser und Natriumbicarbonat und wieder mit reinem Wasser abspülen. Zum Schluss sorgfältig trocknen.

• **Flecken von Öl, Fett und Fingerabdrücken (zum Beispiel nach der Installation des Produkts)**
- Bei normalen Flecken Sie ein neutrales Reinigungsmittel in sehr heißem Wasser verwenden. Dann mit reinem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.
- Bei harten Verschmutzungen Ethylalkohol, Aceton oder ein anderes nicht halogeniertes Lösungsmittel verwenden. Dann mit reinem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.
In beiden Fällen kann ein Schutzöl aufgetragen werden (z. B. ein Öl auf Silikonbasis), das ein erneutes Auftreten mit der Zeit verhindert.

• Oberflächenkratzer und harte Flecken
- In diesem Fall soll man ein Reinigungsmittel oder ein für Edelstahl geeignetes Poliermittel, immer mit einem weichen Tuch in der Richtung der Bürste aufzutragen. Wenn der Fleck bleibt, soll man ein spezielles Edelstahlreinigungsmittel (Passivierungsmittel) verwenden.

MESSINGTEILE

OBERFLÄCHEN

Da gleich nach dem Design die jeweilige Oberfläche eines hochwertigen Produktes für den perfekten Einsatz in einem individuellen Ambiente ausschlaggebend ist, bietet die Palette der möglichen Veredlungsmaterialien von ZAZZERI eine weitreichende Auswahl auf höchstem Niveau. Diese sind zur Übersicht in folgende Kategorien eingeteilt:

Gebürstet Stahl - NF - Diese elektrolytische Oberfläche wird nachträglich per Hand gebürstet und noch mit einer eletrolytische gelegten Nickelbeschichtung versehen, um dem Produkt ein stahlähnliches Aussehen zu verleihen. Die durch diesen Arbeitsprozess entstandenen Schattierungen des Materials verleihen dem Produkt ein einzigartiges Aussehen, da das per Hand individuell erstellte Stück niemals einem anderen gleicht.

Chrom - CR - Durch eine breite aufgetragene Schicht Chrom erhält man eine elektrolytische Metalloberfläche, welche augenblicklich die Außenfläche des Produktes erhärtet und einen zuverlässigen Schutz vor Korrosionen bietet. Diese zählt zu den meist benutzten Oberflächen weltweit, welche die beste Resistenz gegen eine mögliche Abnutzung garantiert.

Messing glänzend - OL - Auf den durch Elektroplattierung einer Nickelschicht zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit erhaltenen Überzug wird eine Schicht aus Gold 22 Karat aufgebracht, deren Optik natürlichem rostfreiem Messing gleicht.

Gold glänzend - LU - Auf den durch Elektroplattierung einer Nickelschicht zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit erhaltenen Überzug wird eine Schicht aus Gold 24 Karat aufgebracht.

Messing natur - ON - Typische Oberfläche dieses Materials, welche ohne Hinzugabe weiterer Produkte nur vorsichtig gesäubert wird. Da diese Produkte im alltäglichen Gebrauch mit der Zeit oxidieren und sich verdunkeln, entsteht dadurch das typische Aussehen des „antiken" Messings. Auf Wunsch lässt sich jedoch mit entsprechenden Reinigungsprodukten die ursprüngliche Oberfläche der Produkte wiederherstellen.

Farbe - 10 & 31 - Auf den durch eine Schicht flüssigen Lack, der von Hand gespritzt wird und die Grundfarbe (schwarz oder weiß) bestimmt, erhaltenen Überzug wird mit der gleichen Technik eine transparente glanzlose Schicht aufgebracht, der nicht nur eine Schutzfunktion zukommt, sondern die auch eine ansprechende samtige Optik erzeugt.

Brüniert - BR - Diese galvanische Behandlung des Produktes verleiht ihm ein angenehm warmes Aussehen, wobei der gebürstete Gegenstand mehrmals in ein spezielles Silberbad getaucht wird. Anschließend wird mit einer Emaillierung im Ofen eine transparente Schutzschicht aufgetragen.

REINIGUNG DER MESSINGTEILE

Wasser enthält (in unterschiedlichen Mengen) Kalk, welcher sich auf der Oberfläche des Produktes ablagert.
Die Bildung von Kalkablagerungen kann verhindert werden, sofern die Produkte mit einem weichen Tuch (z.B aus Mikrofaser oder ein Fensterleder) sofort nach dem Gebrauch getrocknet bzw. gereinigt werden.
Verwenden Sie auf keinem Fall kratzende Tücher, sowie ätzende oder säurehaltige Reinigungsmittel.
Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf die Produkte, sondern auf das Tuch, welches Sie zum putzen verwenden möchten.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Salzsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Flusssäure, da diese Säuren die Teile beschädigen können, auch wenn sie nur einmal verwendet werden.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Bleichmittel oder Phosphorsäure enthalten.
Mischen Sie nicht mehrere Waschmittel.
Die Produkte sollen nach der Reinigung immer mit reinem Wasser gespült und mit einem weichen Tuch getrocknet werden.
Chrom (CR) - Sollte mit einem sanften Reinigungsmittel oder nur mit Wasser und Seife gereinigt werden.
Fertigung Gold oder Gebürstet Stahl (LU-OL- NF) - Vergoldete Oberflächen wie LU und OL sowie die Fertigung NF reinigt man wie verchromte Armaturen. Reinigen Sie die Produkte besonders schonend.
Farbig oder mit transparentem Überzug (10-31-AS-BR) - Farbige Oberflächen oder Oberflächen mit einer transparent schützenden Beschichtung dürfen nur mit einem weichen Tuch und fließendem Wasser oder mit einem sehr milden Reinigungsmittel gereinigt werden.



ZAZZERI - Z-care (Code 2900 DT01 A00)

Zazzeri schlägt vor, das Z-CARE Kit für die Reinigung ihrer Produkte zu verwenden

GRIFERÍA TRADICIONAL CON MOVIMIENTO DE ROSCA.
Es muy segura porque no permite abrir involuntariamente el agua caliente. Se obtiene siempre el nivel de mezcla deseado puesto que la cantidad de agua caliente y fría puede regularse perfectamente con ahorro de agua y de energía. La rosca de extrusión no necesita dispositivos especiales para cumplir con las normativas contra ruidos; tolera fácilmente el paso de cuerpos extraños presentes en el agua (partículas, granos de arena, impurezas).
Resiste muy bien a los golpes de ariete y a presiones elevadas constantes.

GRIFERÍA TRADICIONAL CON MOVIMIENTO POR DISCOS CERÁMICOS.
El sistema de apertura y cierre es más directo que en la grifería tradicional. Se pueden utilizar mandos de palanca, aumentando y personalizando el campo de elección de las formas estéticas. Para su correcto funcionamiento, es necesario instalar bajo el lavabo grifos provistos de filtro.

MEZCLADORES MONOMANDO
Son fáciles de utilizar, porque se puede regular al mismo tiempo la temperatura y la cantidad de agua de manera precisa y sencilla. Puesto que el cartucho es de discos cerámicos, son válidas las consideraciones expuestas en el punto anterior.

La gama de cartuchos de discos cerámicos (más allá de las medidas, que son Ø 38 mm, Ø 35 mm, Ø 27 mm, Ø 25 mm), comprende cartuchos con movimiento triangular (se trata del movimiento clásico: agua caliente a la izquierda, fría a la derecha, cantidad de agua moviendo hacia arriba la palanca), con movimiento esférico (igual a la anterior con la diferencia de que la palanca de caudal está formada por una varilla vertical de movimiento circular continuo) y progresivos.

CARTUCHOS CERÁMICOS PARA MEZCLADORES MONOMANDO, Ø 38 Y Ø 35 MM.
En algunas de las series, los mezcladores Zazzeri están equipados con un cartucho con anillo para regular la cantidad de agua caliente y fría. El cartucho se entrega con el anillo en posición central, en modo tal de permitir la plena utilización del agua caliente y fría.





posición normal



Orientando el anillo hacia la derecha o la izquierda, gracias a una regulación milimétrica se puede disminuir o aumentar la cantidad de agua caliente o fría.



posición máx. fría





posición máx. caliente



EL ACERO INOX

ACABADOS

INOX - Acero brillante (AL) y cepillado (AS) + PVD - Aleación indestructible, simbiosis perfecta con el agua para trabajar eternamente en exteriores o interiores. Fabricado con dos acabados, brillante o cepillado, dos tonalidades semejantes a los acabados CR y AS obtenidos mediante procesos galvánicos en piezas de latón.

El acero inoxidable es una aleación ferrosa compuesta de varios elementos. El elemento principal de la aleación es el hierro, que lo constituye con una proporción del 50%, junto con otros elementos como el níquel, cromo y molibdeno que le dan mejores prestaciones.
En particular la resistencia a la corrosión viene garantizada por el níquel, cromo y molibdeno.
El acero inoxidable tiene la característica de formar una sutil capa superficial de óxido que evita al hierro que contiene de oxidarse.

El acero inox utilizado por nosotros es el **AISI 316L** el cual contiene aparte del níquel y del cromo el molibdeno en un 2-3%.

En alternativa, para algunos productos y número sensiblemente menor, se puede utilizar también el **AISI 304**, en el cual está presente también el níquel, pero en menor concentración, pero no está presente le molibdeno. En el caso en que se utilice este tipo de acero vendrá indicado oportunamente en la documentación del producto.

Resistencia a la corrosión AISI316L



Resistencia a la corrosión AISI 304



En la mayor parte de las aplicaciones pueden ser utilizados productos realizados con ambas tipologías de acero inox (AISI 316 L – AISI 304) mientras que para aplicaciones en zonas de mayor corrosión (ambientes externos : sobre todo zonas de mar y piscinas) e más aconsejable los productos realizados con acero AISI 316 L

Como se conservan las características inoxidables del acero inox

En base a lo anteriormente citado el mantenimiento del acero inox consiste en preservar la capa sutil de óxido que forma la película de protección, evitando que el hierro contenido en el acero tenga un contacto directo con el aire circundante. Y evidentemente que cualquier causa impida la permanencia de la capa de óxido sobre la superficie del acero, reduciendo la resistencia a la corrosión.

Seguidamente enumeramos las principales causas que pueden generar la oxidación más o menos marcada del acero inoxidable:

1. Residuos ferrosos que se dejan decantar sobre superficies húmedas (no secadas)
2. Restos calcáreos acumulados y no limpiados en su momento
3. Detergentes a base de cloro y amoniaco

Con el fin de mantener un estado óptimo del material y por ello de las características estéticas del producto, en el caso de ambientes marinos o próximos a piscinas se recomienda la periódica y frecuente limpieza de la superficie.

Normas para una correcta manutención de los productos en acero inóx

Durante la fase de vida del producto en acero inoxidable es necesario una limpieza periódica que consiste en utilizar un paño no abrasivo con agua y detergente neutro, que no contenga cloro o amoniaco. Se aconseja en la acción de limpieza seguir la dirección del cepillado de la pieza.

Seguidamente consejos para la limpieza de manchas y suciedad

• **Incrustaciones de cal**
- En el caso de tener depósitos calcáreos dejados por el agua utilizar una crema detergente multiusos con un paño suave
- En el caso de depósitos con más contenido en cal utilizar una solución de agua caliente con ¼ de vinagre. Posteriormente usar una solución de agua con bicarbonato de sodio para enjuagar. Después volver a enjaguar con agua limpia y secar con un paño suave.

• **Manchas de aceite**
- En el caso de manchas normales utilizar un detergente neutro con agua muy caliente. Aclarar con agua limpia. Secar con un paño suave
-En presencia de manchas más fuertes utilizar alcohol etílico, acetona o disolvente no halogenado. Aclarar con agua limpia. Secar con un paño suave
En ambos casos se puede posteriormente proteger la superficie con aceite para acero inox que obstaculiza su manchado

• Rasguños superficiales y manchas persistentes

En este caso se precisa utilizar un detergente o en alternativa un abrillantador específico para acero inoxidable, utilizando siempre un paño suave en la dirección del cepillado de la pieza. Si La mancha persiste aplicar un producto específico para el acero inox.

LATÓN

ACABADOS

El panorama de los acabados para grifería es muy variado porque es el aspecto más perceptible después de la forma e influye notablemente en la decisión del cliente a la hora de elegir; por este motivo, la firma Rubinetterie Zazzeri ofrece un panorama de acabados de altísimo nivel que satisface cualquier exigencia.
Prácticamente, casi todos los acabados de las superficies pueden incluirse en las siguientes categorías.

Acero Satinado - NF - Este acabado se obtiene depositando por electrólisis una gruesa capa de níquel; sucesivamente se cepilla y se vuelve a cubrir con otra capa con la misma metodologia. El resultado es un aspecto semejante al acero. El sombreado y el minuciosocepillado, ambos realizados a mano, hacen de cada pieza un ejemplar único y exclusivo

Cromo - CR - revestimiento obtenido por electrólisis; se aplica una gruesa capa de cromo para mejorar el aspecto, aumentar la dureza de la superficie y la resistencia contra la corrosión.
Se trata del revestimiento más difundido y que garantiza mayor resistencia contra el deterioro.

Latón brillante - OL - Revestimiento obtenido mediante electrodeposición de una capa de níquel, cuya finalidad es mejorar la resistencia a la corrosión, al que se superpone una capa estética de oro 22 kt para otorgarle un aspecto semejante al latón natural inoxidable.

Oro brillante - LU - Revestimiento obtenido mediante electrodeposición de una capa de níquel, cuya finalidad es mejorar la resistencia a la corrosión, al que se superpone una capa estética de oro de 24 kt.

Latón natural - ON - es el acabado típico de latón; las piezas se lustran minuciosamente sin aplicarles ningún tratamiento de electrólisis ni de pintura. Con el uso, el latón se oxida y se oscurece, adquiriendo el clásico aspecto "viejo" del latón natural.
El aspecto de nuevo puede recuperarse lustrando las piezas con cualquier producto para lustrar metales.

Color - 10 & 31 - Es un revestimiento obtenido mediante una capa de barniz líquido aplicado a mano con atomizador para dar el color básico (blanco o negro) al que se superpone, con la misma técnica, una capa transparente opaca la cual, además de proteger, confiere un agradable efecto aterciopelado.

Bruñido - BR - Revestimiento especial que confiere a la pieza un agradable aspecto cálido; la pieza se sumerge varias veces en un baño especial a base de sulfato de cobre e sucesivamente se cepilla a mano. Después, se le aplica un revestimiento protector transparente con esmaltado en el horno.

GUIA PARA LA LIMPIEZA DEL LATÓN

El agua contiene la cal (en cantidades variables), que pueden dejar depósitos sobre la superficie del producto como resultado de la evaporación. Es posible, para evitar la formación de estos depósitos, mantener los productos limpios, secandolos con un paño suave (como microfibra o gamuza) inmediatamente después de su uso.
No utilizar en ningún caso paños abrasivos y sustancias cáusticas o agresivas (cáusticas o ácidas).
No rocíe limpiadores directamente sobre los productos, sino sobre la tela que se utiliza para la limpieza.
No utilice detergentes que contienen ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético, ácido fluorhídrico. Estos ácidos pueden causar daños en la superficie, incluso si se utiliza sólo una vez.
No utilice limpiadores que contienen ácido lejía o fosfórico.
Evitar la mezcla de más detergentes.
Siempre enjuague los productos después de su limpieza, con agua corriente, y secar con un paño suave.
Acabado de Cromo (Cr): Las superficies cromadas deben limpiarse con un detergente suave (sin lo que se ha indicado anteriormente) o con agua y jabón suave y desprovista de substancias abrasivas.
Acabados de oro y Acero Satinado (LU-OL-NF): Las superficies con recubrimiento en oro como LU y OL o acabado NF, se limpian como las de cromo, pero hay que tener especial delicadeza en la limpieza.
Acabados de color o protección con una capa transparente (10-31-AS-BR): Las superficies de colores o cubiertas por una capa transparente, deben limpiarse con un paño suave y agua corriente o con un detergente muy suave (neutro y sin abrasivos).



ZAZZERI - Z-care (Code 2900 DT01 A00)

Zazzeri sugiere utilizar el kit Z-CARE para limpiar sus productos

ROBINETTERIE TRADITIONNELLE AVEC MOUVEMENT À VIS.
De grande fiabilité, elle permet d'éviter les ouvertures involontaires et fortuites d'eau chaude. Le mélange est très soigné étant donné qu'il est possible de réguler avec précision le débit de l'eau chaude et de l'eau froide, avec pour conséquence des économies d'eau et d'énergie. Le filetage ne requiert pas de dispositifs particuliers pour répondre aux normes anti-bruit; il tolère facilement le passage de corps étrangers présents dans l'eau (copeaux, grains de sable, impuretés…). Il résiste très bien aux coups de bélier et aux pressions élevées constantes.

ROBINETTERIE TRADITIONNELLE AVEC MOUVEMENT À DISQUES CÉRAMIQUES.
Par rapport à la robinetterie traditionnelle, elle présente une manœuvre d'ouverture et de fermeture plus immédiate. Elle donne la possibilité d'utiliser des leviers de commande, augmentant et personnalisant ainsi la gamme de choix des formes esthétiques. Pour un bon fonctionnement, elle requiert l'installation de robinets sous le lavabo munis de filtres.

MITIGEURS MONOCOMMANDE.
Ils présentent une grande facilité d'utilisation, permettant de réguler la température et le débit d'eau en même temps et de façon simple et précise. Etant donné que la cartouche est à disques céramiques, les considérations susmentionnées sont également valables pour ce type de mélangeur.

La gamme de cartouches à disques céramiques (en plus des dimensions: Ø 38 mm, Ø 35 mm, Ø 27 mm, Ø 25 mm) comprend des cartouches à mouvement triangulaire (c'est le mouvement classique: eau chaude à gauche, eau froide à droite et régulation du débit en déplaçant le levier vers le haut), à mouvement sphérique (comme les précédentes à la différence près que le levier de régulation est constitué par une tige verticale qui permet un mouvement circulaire continu) et progressives.

CARTOUCHES CÉRAMIQUES POUR MITIGEURS MONOCOMMANDE
Dans plusieurs séries, les mélangeurs Zazzeri sont équipés d'une cartouche munie d'un embout pour régler le débit d'eau chaude et d'eau froide. La cartouche est fournie avec l'embout en position centrale et permet ainsi la pleine utilisation de l'eau chaude et de l'eau froide.





normal position



On peut diminuer ou augmenter le débit de l'eau chaude ou de l'eau froide en orientant l'embout vers la droite ou vers la gauche par le biais d'une régulation millimétrique.



position max froide





position max chaude



ACIER INOXYDABLE

FINITIONS

INOX - Acier brillant (AL) et brossé (AS) + PVD - Alliage indestructible en symbiose parfaite avec l'eau pour travailler aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, éternellement. Fabriqué en deux finitions, brillante ou brossée, en deux tonalités assimilables aux finitions CR et AS, obtenues avec des traitements galvaniques sur des produits en laiton.

L'acier inoxydable est un alliage ferreux composé de divers éléments. Le liant principal est le fer, (dans sa composition plus de 50%), mais l'ajout d'autres éléments tels que le nickel, le chrome et le molybdène donne les meilleures performances.
En particulier, la résistance à la corrosion est garantie par le nickel, le chrome et le molybdène.
L'acier inoxydable présente la caractéristique de former une fine couche superficielle d'oxydes qui empêche l'oxydation du fer contenu.

L'acier inoxydable que nous utilisons est l'**AISI 316L**, dans lequel se trouve également, avec le nickel et le chrome, le molybdène (2-3%).

En alternative, pour certains produits et dans des quantités significativement inférieures, on peut utiliser aussi l'**AISI 304**, dans lequel le nickel est toujours présent, même si sa concentration est inférieure, tandis que le molybdène n'est pas présent. Les cas dans lesquels ce type d'acier est utilisé sont correctement indiqués dans la documentation du produit.

Résistance à la corrosion AISI 316L



Résistance à la corrosion AISI 304



Dans la plupart des applications, il est possible d'utiliser des produits fabriqués avec les deux types d'acier inoxydable (AISI 316L ou AISI 304), tandis que pour les environnements soumis à des conditions plus sévères (environnements extérieurs, en particulier marins et de piscines), le choix de produits en AISI 316L est fortement recommandé.

Comment les propriétés de l'acier inoxydable sont préservées

Sur la base de ce qui précède, l'entretien de l'acier inoxydable consiste à préserver la fine couche d'oxydes qui forme le film protecteur, empêchant que le fer contenu dans l'acier entre en contact direct avec l'air. Il est évident que toute cause qui empêche la permanence de la couche d'oxyde à la surface de l'acier, réduit aussi la résistance à la corrosion.

Les principales causes qui peuvent générer l'oxydation plus ou moins marquée de l'acier inoxydable sont résumées ci-dessous:

1. Résidus ferreux laissés à décanter sur des surfaces mouillées (non séchés)
2. Calcaire accumulé et non enlevé pendant le temps
3. Détergents à base de chlore ou d'ammoniac

Pour maintenir un état optimal du matériau et donc aussi des caractéristiques esthétiques des produits, dans le cas d'environnement marin et des piscines, un nettoyage périodique et fréquent des surfaces est recommandé.

Règles pour le bon entretien des produits en acier inoxydable

Pendant la durée de vie du produit en acier inoxydable, un nettoyage régulier (périodique) doit être effectué avec un chiffon non abrasif avec de l'eau et des détergents neutres ne contenant ni chlore ni ammoniac. Pendent le frottement, il est conseillé de suivre la direction du brossage.
Voici quelques exemples d'actions visant à éliminer les taches et la saleté.

• incrustations de calcaire
- En cas de légers dépôts de calcaire laissés par l'eau, utilisez une crème nettoyante multi-usage avec un chiffon doux.
- En cas de dépôts plus épais, utilisez une solution d'eau très chaude et ¼ de vinaigre. Puis rincez abondamment avec une solution d'eau et de bicarbonate de sodium. Puis encore avec de l'eau propre. Enfin, séchez avec attention.

• Taches d'huile, de graisse et de traces de doigts (par exemple après l'installation du produit)
- Dans le cas de taches normales, utilisez un détergent neutre avec de l'eau très chaude. Rincer avec l'eau propre. Puis sécher avec un chiffon doux.
- En présence de taches persistantes, utilisez de l'alcool éthylique, de l'acétone ou un autre solvant non halogéné. Rincer avec l'eau propre. Sécher avec un chiffon doux.
Dans les deux cas, une huile protectrice légère peut être appliquée ultérieurement (par exemple, une huile à base de silicone) qui empêche leur reformation dans le temps.

• Rayures superficielles et taches persistantes
- Dans ce cas, il est nécessaire d'appliquer un détergent ou un agent de polissage, spécifique pour l'acier inoxydable, en utilisant toujours un chiffon doux et en agissant dans le sens du brossage.
Si la tache persiste, appliquez un produit de passivation (ou de décapage) spécifique pour l'acier inoxydable.

BRASS

FINITIONS

Le panorama des finitions pour la robinetterie est très varié, étant donné que c'est l'aspect le plus immédiatement perceptible après la forme et que c'est lui qui influence le plus le choix de l'utilisateur final: c'est pourquoi les Robinetteries Zazzeri propose un vaste choix de finitions, toutes de très haut niveau, qui peuvent satisfaire n'importe quelle exigence.En pratique, presque toutes les finitions superficielles peuvent être regroupées dans les catégories suivantes:

Acier brosse - NF -. Cette finition, obtenue par dépôt électrolytique d'une couche épaisse de nickel qui est ensuite brossée à la main, et après encore couverte même pareil par un outre épaisse. Ça nous nous permet d'obtenir une pièce dont l'aspect rappelle celui d'une pièce en acier. Les ombres et le brossage délicat effectués à la main rendent chaque pièce un exemplaire unique et exclusif.

Chrome - CR - Revêtement obtenu par électrolyse en appliquant une épaisse couche de chrome afin d'améliorer l'aspect,d'augmenter la dureté superficielle et la résistance à la corrosion. C'est le revêtement le plus répandu et qui garantit la meilleure résistance à l'usure.

Laiton Brillant - OL - Revêtement obtenu par électrodéposition d'une couche de nickel pour améliorer la résistance à la corrosion sur laquelle est appliquée une couche esthétique en or à 22 k, pour lui donner un aspect semblable au laiton naturel inoxydable.

Or Brillant - LU - Revêtement obtenu par électrodéposition d'une couche de nickel pour améliorer la résistance à la corrosion sur laquelle est appliquée une couche esthétique en or à 24 k.

Laiton naturel - ON - . C'est la finition typique du laiton: toutes les pièces sont soigneusement polies sans aucun traitement de dépôt électrolytique ou de revêtement avec vernis. Lors de l'utilisation quotidienne, le laiton s'oxyde et noircit prenant ainsi le traditionnel aspect patiné du laiton naturel. Au choix, on peut toujours raviver l'aspect naturel des pièces avec un produit normal de polissage des métaux.

Couleur - 10 & 31 - C'est un revêtement obtenu avec une couche de vernis liquide appliquée manuellement par pulvérisation pour donner le coloris de base (blanc ou noir) sur lequel est appliqué, selon les mêmes modalités techniques, une couche transparente matte qui, outre avoir un rôle de protection, donne un aspect velouté agréable.

Bruni - BR - C'est un revêtement particulier qui donne un aspect agréablement chaud ; la pièce est immergée plusieurs fois dans un bain spécial à base de sulfate de cuivre et ensuite brossée à la main. Elle est ensuite protégée par une couche de revêtement transparent avec émaillage au four successif.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU

L'eau contient du calcaire (en quantités variables) qui peuvent laisser des dépôts sur la surface du produit en raison de l'évaporation.
C'est possible d'empêcher la formation de dépôts de tartre et de maintenir des produits propres, en les séchant avec un chiffon doux (type microfibre ou une cuir) immédiatement après l' utilisation.
Ne pas utiliser des chiffons rêches et des substances caustiques ou agressifs (caustiques ou acides)jamais.
Ne pas vaporiser directement les produits du nettoyage sur les produits, ainsi sur le tissu que vous utilisez pour le nettoyage.
Ne pas utiliser des détergents contenant de l'acide chlorhydrique, l'acide formique, l'acide acétique, l'acide fluorhydrique, car ces acides peuvent causer des dommages sur la surface, même s'ils sont été utilisées une seule fois.
Ne pas utiliser des produits contenant de l'eau de Javel ou de l'acide phosphorique.
Éviter de mélanger plusieurs détergents.
Toujours rincer les produits après leur nettoyage avec l'eau courante, et sécher avec un chiffon doux.
Finitions en Chrome (Cr): Les surfaces chromées doivent être nettoyées avec un détergent doux (dépourvu de ce qui a été indiqué précédemment) ou avec du savon et de l'eau.
Finitions en or et Acier brosse (LU-OL-NF): Les surfaces avec des revêtements d'or tels que LU & OL ou la finition NF, doivent être nettoyés comme ceux des robinets chromés, mais avec une délicatesse en plus pendant le nettoyage.
Finitions en Couleur ou protégé par un revêtement transparent (10-31-AS-BR): Les surfaces de couleur ou avec des revêtements protecteurs transparents, doivent être nettoyées avec un chiffon doux et avec de l'eau courante, en utilisant un détergent très doux (neutre et sans d'abrasifs).



ZAZZERI - Z-care (Code 2900 DT01 A00)

Zazzeri suggère d'utiliser le kit Z-CARE pour nettoyer ses produits



INOX

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI

BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE

UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL

CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA

TABLETTE PARTIES INTÉRNES

PARTI AD INCASSO
SAFE KIT
CARATTERISTICHE

BUILT-IN PART
SAFE KIT
FEATURES



1. Tutti gli incassi della Serie JK21 e Z316 sono realizzati in acciaio AISI 316
Forniti con piastra di acciaio per un montaggio semplice
All the Built-in JK21 and Z316 Series are made of AISI 316 steel
Supplied with steel plate for easy mounting

2. Canotti plastici a protezione della sede cartuccia e getto d'erogazione durante l'installazione, per contenimento perdite e con l'indicazione sulla profondità di incasso MIN/MAX
Plastic pipe to protect the cartridge housing and spout during installation, for contaiment of water leaks with indication of the depth set-up MIN/MAX



3. Foglio isolante a protezione del muro da installare sotto le piastrelle o il rivestimento (**SAFE KIT**)
Wall protection insulating sheet to be installed under the tiles or wall covering (**SAFE KIT**)

4. Tappo da rimuovere e canotto da tagliare a filo piastrella o rivestimento
Removable cap and pipe to cut againts the tiles or wall covering

5. Installare la parte esterna
To install the external parts

Tutte le parti ad incasso con SK sono dotate di SAFE KIT

All built-in parts with SK are equipped with SAFE KIT

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INOX - THERMO**	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **3300 0804 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze** 4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve) 4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en lÍnea) Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)	2700 T550 AA0 2700 Y407 AA0 3300 T550 AA0 3300 Y407 AA0 3301 T550 AA0 3301 Y407 AA0	JK21 Z316
 **3300 0803 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze** 3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve) 3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea) Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)	2700 T550 AA0 2700 Y407 AA0 3300 T550 AA0 3300 Y407 AA0 3301 T550 AA0 3301 Y407 AA0	JK21 Z316
 **3300 0802 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze** 2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve) 2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea) Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de lign)	2700 T550 AA0 2700 Y407 AA0 3300 T550 AA0 3300 Y407 AA0 3301 T550 AA0 3301 Y407 AA0	JK21 Z316
 **3300 0801 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze** 1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve) 1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea) Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)	2700 T550 AA0 2700 Y407 AA0 3300 T550 AA0 3300 Y407 AA0 3301 T550 AA0 3301 Y407 AA0	JK21 Z316
 **3300 T550 AB0**	**Comando termostatico da incasso - parti grezze** Concealed thermostatic mixer - concealed parts Thermostatmischer - UP-Teil Grupo termostatico empotrado - piezas empotradas Mitigeur thermostatique encastre - partie brute	2700 T550 AA0 3300 T550 AA0 3301 T550 AA0	JK21 Z316
 **3300 Y407 AB0**	**Rubinetto incasso G 3/4" - parti grezze** G 3/4" Built-in tap - concealed parts UP-Ventil G 3/4" - UP-Teil Grifo empotrado G 3/4" - piezas empotradas Robinet à encastrer G 3/4" - partie brute	2700 Y407 AA0 3300 Y407 AA0 3301 Y407 AA0	JK21 Z316

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INOX - INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**



Miscelatore lavabo ad incasso - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set
Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

2700 A113 A01
2700 A113 A00
2700 A113 A0L
2700 A401 AA1
2700 A401 AA2
2700 A401 AA3
2700 A401 AA4
3300 A113 A01
3300 A113 A00
3300 A113 AL0
3300 A113 AA1
3300 A113 AA0
3300 A113 AAL
3300 A402 A01
3300 A402 AA1
33A0 A402 A02
33A0 A402 AA2

JK21
Z316

3300 B113 A00



Miscelatore lavabo ad incasso - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set
Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

2700 A114 A00

JK21

2700 B114 A00



Miscelatore lavabo a colonna - parti grezze
Column-mounted single lever washbasin mixer
Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Monomando lavabo de columna
Mitigeur lavabo monte sur colonne

3300 T100 A00
3300 V110 A00
4707 T100 A00
4707 V110 A00
6907 T100 A00
6907 V110 A00

Z316
Da-Da 7 mono
Modo 7

3300 B100 A00



Getto lavabo/vasca a pavimento - parti grezze
Column-mounted washbasin/bathtub
Einlauf Waschbecken/Wannenbatterie Zylindermontage
Caño lavabo/bañera de columna
Bec lavabo/baignoire monté sur colonne

3300 T099 A00
3300 V099 A00
4707 T099 A00
4707 V099 A00

Z316
Da-Da 7 mono

3300 B099 A00



Getto lavabo a soffitto - parti grezze
Ceiling-mounted washbasin spout
Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo
Bec lavabo monté sur plafond

3300 0110 A00
4707 0110 A00

Z316
Da-Da 7 mono

3300 B110 A00



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - parti grezze
3-ways Concealedshowermixer withdiverter
3-Wege UP-DuschmischermitUmsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies

2700 V401 AA0
3300 V401 A01
3300 V401 AA0

JK21
Z316

3300 V401 A00



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - parti grezze
2-ways Concealedshowermixer withdiverter
2-Wege UP-DuschmischermitUmsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas
Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies

2700 A401 AA0
3300 A401 A00
3300 A401 AA0

JK21
Z316

3300 B401 A00

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INOX - INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta - parti grezze
Concealed shower mixer with diverter and Handshower
UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause
Mezclador de ducha empotrado con inversor y Ducha de mano
Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et Douchette

2700 A401 AA1
2700 A401 AA2
2700 A401 AA3
2700 A401 AA4
3300 A401 A01
3300 A401 AA1

JK21
Z316

3300 B401 A01



Miscelatore doccia ad incasso - parti grezze
Concealed shower mixer
UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado
Mitigeur douche a encastrer

2700 A402 AA0
3300 A402 AA0

JK21
Z316

3300 B402 A00



Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - parti grezze
3 way built-in diverter
3-Weg-Umsteller UP-Mont.
Inversor empotrar 3 canales
Inverseur à encaster à 3 voies

2700 V405 AA0
3300 V405 AA0
3301 V405 AA0

JK21
Z316

3300 V405 AB0



Getto lavabo a pavimento - parti grezze
Column-mounted washbasin
Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Caño lavabo de columna
Bec lavabo monté sur colonne

2700 A405 AA0
3300 A405 AA0

JK21
Z316

3300 B405 A00



Gruppo vasca da incasso - due miscelatori - parti grezze
Built-in bathtub set - Two mixers
Wannenbatterie Up-Montiert - Zwei mischer
Bateria banera empotrar - Dos mezclador
Mitigeur bain/douche a encastre - Deux mitigeurs

2700 i401 AA0
2700 i402AA0
2700 i403 AA0
2700 i404 AA0
3300 i401 A01
3300 i401 A00
3300 i401 AA1
3300 i401 AA0

JK21
Z316

3300 i401 AB0



Batteria lavabo a incasso - Getto centrale - parti grezze
Built-in washbasin set - Central spout
Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf
Batería lavabo de empotrar - caño central
Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central

2701 A114 A00
3301 A114 A01
3301 A114 A00
3301 A114 A0L

JK21
Z316

3301 B114 A00



Batteria lavabo a incasso - Comandi a destra - parti grezze
Built-in washbasin set with handles on the right
Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen
Batería lavabo de empotrar - caño central 120mm
Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite

2701 A114 A00
3301 A114 A01
3301 A114 A00
3301 A114 A0L

JK21
Z316

3301 B114 A0D

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INOX - INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **3301 B114 A0S**	**Batteria lavabo a incasso - Comandi a sinistra - parti grezze** Built-in washbasin set with handles on the left Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen Batería lavabo de empotrar Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche	2701 A114 A00 3301 A114 A01 3301 A114 A00 3301 A114 A0L	JK21 Z316
 **3301 V401 A00**	**Doccia da incasso tre fori con deviatore a 3 vie - parti grezze** 3 holes built-in shower with 3-ways diverter Dreilochduschmischer Wandmont. mit 3-Wegen Umsteller 3 orificios de ducha empotrado con inversor a 3 salidas Douche à encastrer avec inverseur à 3 voies	3301 V401 AA0	Z316
 **3301 B401 A00**	**Doccia da incasso tre fori con deviatore a 2 vie - parti grezze** 3 holes built-in shower with 2-ways diverter Dreilochduschmischer Wandmont. mit 2-Wegen Umsteller 3 orificios de ducha empotrado con inversor a 2 salidas Douche à encastrer avec inverseur à 2 voies	3301 A401 A00	Z316
 **3301 B401 A01**	**Doccia da incasso tre fori con deviatore a 2 vie e doccetta - parti grezze** 3 holes built-in shower with 2-ways diverter and handshower Dreilochduschmischer Wandmont. mit 2 Wegen Umsteller mit Handbrause 3 orificios de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano Douche à encastrer 3 trous avec inverseur à 2 voies et douchette	3301 A401 A01	Z316
 **3301 B402 A00**	**Lavabo/doccia da incasso tre fori - parti grezze** 3 holes built-in washbasin/shower Dreilochduschmischer/ Waschbecken Wandmont. 3 orificios de lavabo/ducha empotrado Lavabo/douche à encastrer 3 trous	3301 A402 A00	Z316
 **3301 B406 A00**	**Rubinetto ad incasso G1/2" - parti grezze** G 1/2" Built-in tap UP-Ventil G 1/2"- Komplett Grifo empotrado G 1/2" Robinet à encastrer G 1/2"	3301 A406 A00	Z316
 **3301 B405 A00**	**Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - parti grezze** 2 ways built-in diverter for mixer 2-Wege- Umsteller für Mischer Inversor empotrar 2 canales Inverseur à encaster à 2 voies pour mitigeur	3301 A405 AA0	Z316



BRASS

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI

BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE

UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL

CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA

TABLETTE PARTIES INTÉRNES



1. Tutti i BOX Incasso sono dotati di un guscio in polistirolo (EPS) per aumentare l'isolamento termo-acustico
Forniti con piastra di acciaio per un montaggio semplice
All the Built-in BOX are equipped with a polystyrene shell (EPS) to increase the acoustic and thermal insulation
Supplied with steel plate for easy mounting

2. Canotti plastici a protezione della sede cartuccia e getto d'erogazione durante l'installazione,
per contenimento perdite e con l'indicazione sulla profondità di incasso MIN/MAX
Plastic pipe to protect the cartridge housing and spout during installation,
for contaiment of water leaks with indication of the depth set-up MIN / MAX



3. Foglio isolante a protezione del muro da installare sotto le piastrelle o il rivestimento
Wall protection insulating sheet to be installed under the tiles or wall covering

4. Canotto da tagliare a filo piastrella o rivestimento
Pipe to cut againts the tiles or wall covering

5. Installare la parte esterna
To install the external parts

Tutte le parti ad incasso con SK+ sono dotate di SAFE KIT PLUS

All built-in parts with SK+ are equipped with SAFE KIT PLUS

DOCCIA CON DEVIATORE
SHOWER WITH DIVERTER • DUSCH MIT UMSTELLER
DUCHA CON INVERSOR • DOUCHE AVEC INVERSEUR



2900 B401 AZ0
BUILT-IN PART

DOCCIA
SHOWER • DUSCH
DUCHA • DOUCHE



2900 B402 AZ0
BUILT-IN PART

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**



Miscelatore lavabo ad incasso
gruppo vasca incasso - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set
Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

2900 B113 A00

3101 A113 A00	4707 A113 AA0
3101 A113 AL0	4707 A113 AAL
3101 i401 AA0	4707 i401 AA0
3102 A113 A00	3901 A113 A00
3102 A113 AL0	6907 A113 A01
3102 i401 AA0	6907 A113 A00
3600 A113 A00	6907 A113 AL0
3600 A113 AL0	6907 A113 AA1
3600 i401 AA0	6907 A113 AA0
4707 A113 A01	6907 A113 AAL
4707 A113 A00	6907 i401 AA0
4707 A113 AL0	5100 A113 A00
4707 A113 AA1	5102 A113 A00

Trend X - X-ONE
100
Dada 7 Mono
Moon
Modo 7
900



Miscelatore lavabo / vasca ad incasso
con box - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set
Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

2900 B113 AZ0

3101 A113 A00	4707 A113 AZ0
3101 A113 AL0	4707 A113 AZL
3101 i401 AA0	4707 i401 AA0
3102 A113 A00	3901 A113 A00
3102 A113 AL0	6907 A113 A01
3102 i401 AA0	6907 A113 A00
3600 A113 A00	6907 A113 AL0
3600 A113 AL0	6907 A113 AZ1
3600 i401 AA0	6907 A113 AZ0
4707 A113 A01	6907 A113 AZL
4707 A113 A00	6907 i401 AA0
4707 A113 AL0	5100 A113 A00
4707 A113 AZ1	5102 A113 A00



Miscelatore lavabo ad incasso - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set
Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

5700 B113 A00

5700 A113 A00	
5700 A113 AL0	

Qquadro



Miscelatore lavabo ad incasso con box
- parti grezze
Rough parts: built-in washbasin set
Einbauteil Wandbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer à encastrer

5700 B113 AZ0

5700 A113 AZ0	
5700 A113 AZL	



Miscelatore vasca ad incasso - parti grezze
Single lever built in bathtub mixer- concealed part
Wannenbatterie UP.Mont.- UP-Teil
Batéria banera empotrar- pieza empotrada
Mitigeur bain/douche à encastrer- patie brute

2100 i401 AB0

2100 A113 AZ0	
2100 i401 AZ0	

Pop



Miscelatore lavabo / vasca ad incasso
con box - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set
Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada
Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

2100 B113 AZ0

2100 A113 AZ0	
2100 i401 AZ0	

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **2100 B113 A00**	**Miscelatore lavabo ad incasso - parti grezze** Rough parts: built-in washbasin and bathtub set Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont. Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer	2100 A113 A00	Pop
 **4701 B113 A00** **4702 B113 A00**	**Batteria lavabo/vasca ad incasso - parti grezze** Rough parts: built-in washbasin/bathtub set Einbauteil Wandbatterie/ Wannenbatterie Parte interna batería lavabo/banera de empotrar Partie brute mitigeur lavabo/bain à encastrer	4700 A113 A00 4700 A113 A01 4700 A114 A00 4700 i401 AA0 4702 A113 A00 4702 A113 A01 4702 A114 A00	Da-Da 2 Da-Da 3
 **4702 B113 AZ0**	**Batteria lavabo/vasca ad incasso con box - parti grezze** Rough parts: built-in washbasin/bathtub set Einbauteil Wandbatterie/ Wannenbatterie Parte interna batería lavabo/banera de empotrar Partie brute mitigeur lavabo/bain à encastrer	4700 A113 A00 4700 A113 A01 4700 A114 A00 4700 i401 AA0 4702 A113 A00 4702 A113 A01 4702 A114 A00	
 **5500 B115 A00** **5501 B115 A00** **5502 B115 A00**	**Batteria lavabo ad incasso - parti grezze** Rough parts: built-in washbasin set Einbauteil Wandbatterie Parte interna batería lavabo de empotrar Partie brute mitigeur lavabo à encastrer	5500 A114 A00 5502 A114 A00	Kent Kent 2 Kent 3
 **5502 B115 AZ0**	**Batteria lavabo ad incasso con box - parti grezze** Rough parts: built-in washbasin set Einbauteil Wandbatterie Parte interna batería lavabo de empotrar Partie brute mitigeur lavabo à encastrer	5500 A114 A00 5502 A114 A00	

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **2900 A401 A00**	**Miscelatore doccia ad incasso con deviatore parti grezze** Concealed shower mixer with diverter - concealed part UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute	3101 A401 A00 3102 A401 A00 3600 A401 A00 4707 B401 A00 3901 B401 A00 6907 B401 A00 5100 B401 A00 5102 B401 A00 2900 B401A00	Trend X - X-ONE 100 Dada 7 Mono Moon Modo 7 900 Kent - 800
 **2900 A401 AZ0**	**Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze** Concealed shower mixer with diverter - concealed part UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute	3101 A401 A00 3102 A401 A00 3600 A401 A00 4707 B401 A00 3901 B401 A00 6907 B401 A00 5100 B401 A00 5102 B401 A00 2900 B401 A00	
 **5700 B401 A00**	**Miscelatore doccia ad incasso con deviatore parti grezze** Concealed shower mixer with diverter - concealed part UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute	5700 A401 A00	Qquadro
 **5700 B401 AZ0**	**Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze** Concealed shower mixer with diverter - concealed part UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute	5700 A401 AZ0	
 **2100 B401 A00**	**Miscelatore doccia ad incasso con deviatore parti grezze** Concealed shower mixer with diverter - concealed part UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute	2100 A401 A00	Pop
 **2100 B401 AZ0**	**Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze** Concealed shower mixer with diverter - concealed part UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute	2100 A401 AZ0	

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**INCASSO** CANCEALED UP-MONT EMPORDADO ENCASTRÉ	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **Miscelatore doccia ad incasso - parti grezze** Concealed shower mixer - concealed part UP-Duschmischer - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada Mitigeur douche encastré - partie brute **2900 A402 A00**		3101 A402 A00 3101 A402 AX0 3102 A402 A00 3102 A402 AX0 3600 A402 A00 3600 A402 AX0 4707 B402 A00 4707 B402 AX0 3901 B402 A00 6907 B402 A00 6907 B402 AX0 5100 B402 A00 5102 B402 A00 2900 B402 A00	Trend X - X-ONE 100 Dada 7 Mono Moon Modo 7 900 Kent - 800
 **Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze** Concealed shower mixer - concealed part UP-Duschmischer - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada Mitigeur douche encastré - partie brute **2900 A402 AZ0**		3101 A402 A00 3101 A402 AX0 3102 A402 A00 3102 A402 AX0 3600 A402 A00 3600 A402 AX0 4707 B402 A00 4707 B402 AX0 3901 B402 A00 6907 B402 A00 6907 B402 AX0 5100 B402 A00 5102 B402 A00 2900 B402 A00	
 **Miscelatore doccia ad incasso - parti grezze** Concealed shower mixer - concealed part UP-Duschmischer - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada Mitigeur douche encastré - partie brute **5700 B402 A00**		5700 A402 A00	Qquadro
 **Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze** Concealed shower mixer - concealed part UP-Duschmischer - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada Mitigeur douche encastré - partie brute **5700 B402 AZ0**		5700 A402 AZ0	
 **Miscelatore doccia ad incasso - parti grezze** Concealed shower mixer - concealed part UP-Duschmischer - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada Mitigeur douche encastré - partie brute **2100 B402 A00**		2100 A402 A00 2100 A402 AX0	Pop
 **Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze** Concealed shower mixer - concealed part UP-Duschmischer - UP-Teil Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada Mitigeur douche encastré - partie brute **2100 B402 AZ0**		2100 A402 AZ0 2100 A402 AZX	

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**THERMO**	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE		**SERIE**
 **2900 0803 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze** 3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve) 3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en línea) Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)	1100 T550A00 1100 Y407AA0 6700 T550A00 6700 Y407AA0 6901 T550A00 6901 Y407AA0 3500 T550A00 3500 Y407AA0	4700 T550 A00 4700 Y407 AA0 5500 T550 A00 5500 Y407 AA0 2000 T550 A00 2000 Y407 AA0	Shirò - Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 0800 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze** 2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve) 2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea) Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de lign)	1100 T550 A00 1100 Y407 AA0 6700 T550 A00 6700 Y407 AA0 6901 T550 A00 6901 Y407 AA0 3500 T550 A00 3500 Y407 AA0 4700 T550 A00	4700 Y407 AA0 5500 T550 A00 5500 Y407 AA0 2000 T550 A00 2000 Y407 AA0 4400 T550 A00 4400 Y407 AA0	Shirò - Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 0801 A00**	**Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze** 1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve) 1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil) Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea) Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)	1100 T550 A00 1100 Y407 AA0 6700 T550 A00 6700 Y407 AA0 6901 T550 A00 6901 Y407 AA0 3500 T550 A00 3500 Y407 AA0	4700 T550 A00 4700 Y407 AA0 5500 T550 A00 5500 Y407 AA0 2000 T550 A00 2000 Y407 AA0	Shirò - Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 D802 A00**	**Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze** 4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts 4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer	1100 T550 A00 1100 Y407 AA0 6700 T550 A00 6700 Y407 AA0 6901 T550 A00 6901 Y407 AA0 3500 T550 A00 3500 Y407 AA0	4700 T550 A00 4700 Y407 AA0 5500 T550 A00 5500 Y407 AA0 2000 T550 A00 2000 Y407 AA0	Shirò Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 C802 A00**	**Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze** 3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts 3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer	1100 T550 A00 1100 Y407 AA0 6700 T550 A00 6700 Y407 AA0 6901 T550 A00 6901 Y407 AA0 3500 T550 A00 3500 Y407 AA0	4700 T550 A00 4700 Y407 AA0 5500 T550 A00 5500 Y407 AA0 2000 T550 A00 2000 Y407 AA0	Shirò Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 D801 A00**	**Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze** 2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts 2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer	1100 T550 A00 1100 Y407 AA0 6700 T550 A00 6700 Y407 AA0 6901 T550 A00 6901 Y407 AA0 3500 T550 A00 3500 Y407 AA0	4700 T550 A00 4700 Y407 AA0 5500 T550 A00 5500 Y407 AA0 2000 T550 A00 2000 Y407 AA0	Shirò Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 Y407 AK0**	**Rubinetto singolo aggiuntivo CONFORT - parti grezze per 2900 e 1200** Single additonal tap - concealed part Absperrventil - UP-Teil Llave en linea - pieza empotrada Robinet d'arrêt en ligne - partie brute	1100 Y407 AA0 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0 4700 Y407 AA0	5500 Y407 AA0 2000 Y407 AA0	Shirò Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**THERMO**	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **2900 D407 AK0**	**Gruppo deviatore aggiuntivo SMART con stop G3/4" - parte grezza** G 3/4" Diverter group - built in part Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer		Shirò Soqquadro Modo - Rem Da-Da - Kent 800
 **2900 B801 A00**	**Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop)** 2-ways thermostatic group, one diverter 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur	5700 A801 A00	Qquadro
 **2900 B802 A00**	**Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop)** 4-ways thermostatic group, two diverters 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur	5700 A802 A00	Qquadro
 **2900 T401 A00**	**Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite** Cancealed thermostatic mixer - Two way 2- Wege AP - Thermostatmischer Grupo termostatico empotrado 2 salida Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie	3500 T401 AA0 6900 T401 AA0 4100 T401 AA0 6700 T401 AA0	Modo Soqquadro Rem - Toscano
 **2900 T402 A00**	**Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita** Cancealed thermostatic mixer - One way 1- Wege AP - Thermostatmischer Grupo termostatico empotrado 1 salida Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie	3500 T401 AA0 6900 T401 AA0 4100 T401 AA0 6700 T401 AA0	Modo Soqquadro Rem - Toscano

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**RUBINETTI E DEVIATORI** TAPS AND DIVERTERS HÄHNE UND UMSTELLER GRIFOS Y DESVIADORES ROBINETS ET INVERSEURS	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
	**Deviatore incasso 2 vie - parti grezze** Rough part: 2 way built-in diverter Rohteil 2-Weg-Umsteller UP-Mont. Parte interna inversor empotrado 2 canales Partie brute inverseur à encastrer à 2 voies	4700 A405 AA1 4702 A405 AA1 6800 0405 AA0	Da-Da - Da-Da 2 Da-Da 3
4700 B405 A00			
	**Deviatore incasso 2 vie - parti grezze** Rough part: 2 way built-in diverter Rohteil 2-Weg-Umsteller UP-Mont. Parte interna inversor empotrado 2 canales Partie brute inverseur à encastrer à 2 voies	5500 A405 A00 3000 A405 A00 2000 A405 A00 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0 5500 Y407 AA0 2000 Y407 AA0	Soqquadro Modo Kent - Kent 2 - Kent 3 800 - 802 - 803
2900 B405 A00			
	**Deviatore incasso G 3/4" 2 vie con stop** G 3/4" Diverter group Umsteller Gruppe G 3/4" Grupo inversor G 3/4" completo Group inverseur G 3/4 ", complet	1100 Y407 AA0 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0	Shirò - Soqquadro Modo - Rem
2900 D405 A00			
	**Deviatore incasso 3 vie - parti grezze** Rough part: 3 way built-in diverter Rohteil 3-Weg-Umsteller UP-Mont. Parte interna inversor empotrado 3 canales Partie brute inverseur à encastrer à 3 voies	4700 V405 AA1 4702 V405 AA1	Da-Da - Da-Da 2 Da-Da 3
4700 V405 AB1			
	**Deviatore incasso 3 vie - parti grezze** Rough part: 3 way built-in diverter Rohteil 3-Weg-Umsteller UP-Mont. Parte interna inversor empotrado 3 canales Partie brute inverseur à encastrer à 3 voies	5500 A405 A00 3000 A405 A00 2000 A405 A00 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0 5500 Y407 AA0 2000 Y407 AA0	Soqquadro Modo Kent - Kent 2 - Kent 3 800 - 802 - 803
2900 V405 AB1			
	**Parte grezza rubinetto ad incasso vitone ceramico 1/2"** Rough part: built-in tap ceramic disc 1/2" Einbauteil Hahn UP-Mont. Keramikschraube 1/2" Parte interna grifo empotrado rosca cerámica 1/2" Partie brute robinet à encastrer, tête de robinet/disque céramique 1/2"	2000 A406 A00 5500 A406 A00 5500 A406 AC0 5500 A406 AH0	800 (VIT tradiz) Kent
2900 B406 A00			
	**Parte grezza rubinetto ad incasso vitone ceramico 1/2"** Rough part: built-in tap ceramic disc 1/2" Einbauteil Hahn UP-Mont. Keramikschraube 1/2" Parte interna grifo empotrado rosca cerámica 1/2" Partie brute robinet à encastrer, tête de robinet/disque céramique 1/2"	2000 A406 A00 5500 A406 A00 5500 A406 AC0 5500 A406 AH0	802 (VIT CER 180°) Kent 2
2900 B406 AC0 180°			

TAVOLA SINOTTICA DEGLI INCASSI BUILT-IN PARTS SYNOPTIC TABLE UP-TEILE SYNOPTISCHES TAFEL CUADRO RESUMEN DES PIEZA EMPOTRADA TABLETTE PARTIES INTÉRNES	**RUBINETTI E DEVIATORI** TAPS AND DIVERTERS HÄHNE UND UMSTELLER GRIFOS Y DESVIADORES ROBINETS ET INVERSEURS	**CODICE PARTE ESTERNA** EXTERNAL PART CODE EXTERNE TEILE ARTIKELNUMMER CODIGO PIEZA EXTERNA CODE PARTIE ÉXTERNE	**SERIE**
 **2900 B406 AD0** 90° **2900 B406 AS0** 90°	**Parte grezza rubinetto ad incasso vitone ceramico 1/2"** Rough part: built-in tap ceramic disc 1/2" Einbauteil Hahn UP-Mont. Keramikschraube 1/2" Parte interna grifo empotrado rosca cerámica 1/2" Partie brute robinet à encastrer, tête de robinet/disque céramique 1/2"	2003 A406 AF0 2003 A406 A00 2003 A406 AC0 5500 A406 AC0 5502 A406 AH0	803 (VIT CER. 90°) Kent 3 803
 **4700 B406 A00** **4701 B406 A00** 180°	**Parte grezza rubinetto ad incasso 1/2"** Rough part: 1/2" built-in tap Einbauteil Hahn UP-Mont. 1/2" Parte interna grifo empotrado 1/2" Partie brute robinet 1/2" à encastrer	4700 0406 A00 1100 Y407 AA0 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0	Da-Da - Da-Da 2 Shirò - Soqquadro Modo
 **4702 B406 AD0** 90° **4702 B406 AS0** 90°	**Parte grezza rubinetto ad incasso 1/2"** Rough part: 1/2" built-in tap Einbauteil Hahn UP-Mont. 1/2" Parte interna grifo empotrado 1/2" Partie brute robinet 1/2" à encastrer	4702 0406 A00 1100 Y407 AA0 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0	Da-Da 3 Shirò - Soqquadro Modo
 **2900 B407 A00**	**Parte grezza rubinetto ad incasso 3/4"** Rough part: 3/4" built-in tap Einbauteil Hahn UP-Mont. 3/4" Parte interna grifo empotrado 3/4" Partie brute robinet 3/4" à encastrer	2000 A406 A00	800
 **2900 B407 AD0** 90° **2900 B407 AS0** 90°	**Parte grezza rubinetto ad incasso 3/4"** Rough part: 3/4" built-in tap Einbauteil Hahn UP-Mont. 3/4" Parte interna grifo empotrado 3/4" Partie brute robinet 3/4" à encastrer	2002 A406 A00 2003 A406 AF0 2003 A406 A00 2003 A406 AC0	802 803 (VIT CER. 90°)
 **2900 Y406 A00**	**Parte grezza rubinetto ad incasso 3/4"** Rough part: 3/4" built-in tap Einbauteil Hahn UP-Mont. 3/4" Parte interna grifo empotrado 3/4" Partie brute robinet 3/4" à encastrer	1100 Y407 AA0 6700 Y407 AA0 6901 Y407 AA0 3500 Y407 AA0	Shirò - Soqquadro Modo - Rem

Per la maggior parte dei rubinetti da lavabo e bidet delle serie in produzione, sono disponibili, e acquistabili a parte su richiesta, i nuovi aeratori ECO per il risparmio idrico ed energetico con limitazioni da 5 ed 8 lt/min.

New ECO-aerators for energy and water saving - with limitation of 5 and 8 liter/min - are available and extra purchasable on demand.

Für die meisten Waschtisch- und Bidet-Batterien der Serien in Produktion sind die neuen ECO-Perlatore für Wasser- und Energiesparen mit Begrenzungen von 5 und 8 Liter/Min. verfügbar und separat - auf Anfrage - erhältlich.

Para la mayorÍa de las baterÍas lavabo y bidet de las series en producción están disponibles y son adquiribles aparte, sobre pedido, los nuevos aireadores ECO para el ahorro acuatico y energético con limitaciones de 5 y 8 litros/min.

Pour la plus part des robinets lavabo et bidet de la série en production, les nouveaux aérateurs ECO pour une économie hydrique et énergétique avec limitations de 5 et 8 lit/min sont achetable à part et sous demande.

Articoli per cui sono disponibili:
Articles for which they are available:
Sie sind für folgende Artikel verfügbar:
ArtÍculos para los que ellos son disponibles
Articles pour lesquels ils sont disponibles:

27 - JK21
33 - Z316
31 - TREND X - X-ONE
57 - QQUADRO
36 - 100
47 - DA-DA
69 - MODO 7
46 - ULTRA
51 - 900
20 - 800
55 - KENT



ECO

Design **ZAZZERI**

AERATORI AERATORS PERLATOR AIREADOR AÉRATEUR	**l/min**	**SERIE**	**CODICE** CODE ARTIKELNUMMER CODIGO CODE
 **2900 Q300 A00**	**ECO** **8** **l/min**	**JK21 mono - JK21** 2700 - 2701	1106 - 1098 - 1099 A114 - 0100
 **2900 R300 A00**	**ECO** **5** **l/min**	**JK21 mono - JK21** 2700 - 2701	1201 - 0203 - C102
 **2900 F301 AX0**	**ECO** **5,5** **l/min**	**Z316 mono - Z316** 3300 - 3301	1010 - 1106 - 1097 1098 - 1099
		Da-Da 7 mono - Da-Da 4707 - 4701 - 4702	1130 - 1129 - 1136 -1135 1096 - 1098 - 1097 - 1099
		Modo 7 6907	1100 - 1105 - 1106 - 1104 1096 - 1098 - 1097 - 1099
 **2900 C300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**Z316 mono - Z316** 3300 - 3301	1010 - 1106 - 1097 1098 - 1099
		Da-Da 7 mono - Da-Da 4707 - 4701 - 4702	1130 - 1129 - 1136 -1135 1096 - 1098 - 1097 - 1099
		Modo 7 6907	1100 - 1105 - 1106 - 1104 1096 - 1098 - 1097 - 1099
 **2900 G301 AX0**	**ECO** **5** **l/min**	**JK21 mono - JK21** 2700 - 2701	1108 - C108 -A113 0102 - A114
		Z316 mono - Z316 3300 - 3301	1108 - C108 - A113 - T100 T099 - 0110 - 0102 - 3102 - A114
		Da-Da 7 mono - Da-Da 4707 - 4701 - 4702	1100 - 1120 - T100 T099 - 0110
		Modo 7 6907	1120 - T100
 **2900 F300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**JK21 mono - JK21** 2700 - 2701	1108 - C108 -A113 0102 - A114
		Z316 mono - Z316 3300 - 3301	1108 - C108 - A113 - T100 T099 - 0110 - 0102 - 3102 - A114
		Da-Da 7 mono - Da-Da 4707 - 4701 - 4702	1100 - 1120 - T100 T099 - 0110
		Modo 7 6907	1120 - T100

AERATORI AERATORS PERLATOR AIREADOR AÉRATEUR	**l/min**	**SERIE**	**CODICE** CODE ARTIKELNUMMER CODIGO CODE
 **2900 E301 AX0**	**ECO** **5,5** **l/min**	**JK21 mono - JK21** 2700 - 2701	C203 - 0204
		Z316 mono - Z316 3300 - 3301	1201 - 0203 - 3201
		Qquadro 5700	1201
		100 3600	1212 - 1201 - 1202
		Ultra 4600	1201
 **2900 E300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**JK21 mono - JK21** 2700 - 2701	C203 - 0204
		Z316 mono - Z316 3300 - 3301	1201 - 0203 - 3201
		Qquadro 5700	1201
		100 3600	1212 - 1201 - 1202
		Ultra 4600	1201
 **2900 0301 AX0**	**ECO** **5,5** **l/min**	**Trend X - X-One** 3101 - 3102	1100 - 1106 - 1098 - 1104 - A113 - 1201 A100 - A106 - A098 - A104 - A113 - A201
		Qquadro 5700	1100 - 1106 - 1097 - 1098 1099 - A113
		100 3600	1110 - 1100 - 1010 - 1106 - 1097 - 1098 1099 - 1103 - A113 - 0403
 **2900 0300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**Trend X - X-One** 3101 - 3102	1100 - 1106 - 1098 - 1104 - A113 - 1201 A100 - A106 - A098 - A104 - A113 - A201
		Qquadro 5700	1100 - 1106 - 1097 - 1098 1099 - A113
		100 3600	1110 - 1100 - 1010 - 1106 - 1097 - 1098 1099 - 1103 - A113 - 0403
 **4600 0300 A00**	**ECO** **5,5** **l/min**	**Ultra** 4600	1100 - 1106 - 1099 1103
 **4600 0301 A00**	**ECO** **8** **l/min**	**Ultra** 4600	1100 - 1106 - 1099 1103

AERATORI AERATORS PERLATOR AIREADOR AÉRATEUR	**l/min**	**SERIE**	**CODICE** CODE ARTIKELNUMMER CODIGO CODE
 **2900 T301 AX0**	**ECO** **5** **l/min**	**Da-Da 7 mono - Da-Da** 4707 - 4701 - 4702	A113
		Modo 7 6907	A113
 **2900 T300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**Da-Da 7 mono - Da-Da** 4707 - 4701 - 4702	A113
		Modo 7 6907	A113
 **2900 D301 AX0**	**ECO** **5,5** **l/min**	**900** 5100	1100 - 1201 - A113
		Kent 5500 - 5502 - 5503	0102 - 0203 - 3102 - 3201 - 3103 0606 - 0607 - C102 - C203
 **2900 D300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**900** 5100	1100 - 1201 - A113
		Kent 5500 - 5502 - 5503	0102 - 0203 - 3102 - 3201 - 3103 0606 - 0607 - C102 - C203
 **2900 A301 AX0**	**ECO** **5,5** **l/min**	**800** 2000 - 2002 - 2003	0100 - 0203 - 2100 - 2200
 **2900 A300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**800** 2000 - 2002 - 2003	0100 - 0203 - 2100 - 2200
 **2900 C301 AX0**	**ECO** **5,5** **l/min**	**800** 2000 - 2002 - 2003	0102 - 3102 - 3201 - 3103 0606 - 0607 - 0600
 **2900 C300 AX0**	**ECO** **8** **l/min**	**800** 2000 - 2002 - 2003	0102 - 3102 - 3201 - 3103 0606 - 0607 - 0600

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL LISTINO

How to use this price list • Anleitung für die Anwendung der Preisliste
Instrucciones para el uso del catálogo • Comment utiliser ce catalogue de prix: instructions

ESEMPIO ORDINE: MISCELATORE SERIE 900 CON LEVA BIANCA IN FINITURA BRUNITO

Example of ORDER: series 900 Mixer with white lever and Burnished finish
Bestellbeispiel: Mischer Serie 900 mit weißem Hebel, Finish brüniert
Ejemplo de pedido: mezclador serie 900 con palanca blanca acabado Bruñido
Exemple COMMANDE: mélangeur série 900 avec manette blanche, finition bruni



1) Immagine del prodotto

Image of product • Abbildung des Produktes • Imagen del producto • Image du produit

2) Codici identificativi della variante

Identification codes of product version • Identifizierungscodes der Variante
Códigos de identificación variante • Code d'identification de la variante

3) Codice senza finitura (5102 1100 A00)

Code without finish (5102 1100 A00) • Code ohne Finish (5102 1100 A00) • Código sin acabado (5102 1100 A00) • Code sans finition (5102 1100 A00)

4) Finitura del prodotto (BRBR)

Product finish (BRBR) • Finish des Produktes (BRBR) • Acabado del producto (BRBR) • Finition du produit (BRBR)

5) Codice del prodotto da ordinare (5102 1100 A00 BRBR)

Code of product to be ordered (5102 1100 A00 BRBR) • Code des Produktes, das bestellt werden soll (5102 1100 A00 BRBR)
Código del producto que se ha de pedir (5102 1100 A00 BRBR) • Code du produit à commander (5102 1100 A00 BRBR)

6) Prezzo del prodotto

Product price • Produktpreis • Precio del producto • Prix produit

ECCEZIONI FINITURE DISPONIBILI

Exceptions finishes available • Ausnahmen verfügbarer Finishs • Excepciones. Acabados disponibles • Exceptions finitions disponibles



1) Disponibilità finiture

Availability of finishes • Verfügbarkeit der Finishs
Disponibilidad de acabados • Finitions disponibles

ISTRUZIONI PER ORDINARE ARTICOLO COMPOSTO DA VARI CODICI

How to order an article composed by more than one code • Anleitung für die Bestellung eines aus mehreren Codes bestehenden Artikels
Instrucciones para pedir artículo formado por varios códigos • Instructions pour commander un articule composé par différents codes

ESEMPIO 1 • Example n.1 • Beispiel Nr. 1 • Ejemplo 1 • Exemple 1



1) Immagine del prodotto completo

Image of complete product • Abbildung des vollständigen Produktes
Imagen del producto completo • Image du produit complet

2) Quantità da ordinare di ogni codice

Quantities to order for each code • Bestellmenge eines jeden Codes
Cantidad a pedir de cada código • Quantité à commander pour chaque code

3) Codici da ordinare (Completare aggiungendo alla fine la finitura desiderata: es. 4700 Y407 AA0 CRCR)

Codes to order (complete by adding at the end of the code, the desired finish e.g. 4700 Y407 AA0 CRCR)
Codes, die bestellt werden sollen (für die Vervollständigung zum Schluss das gewünschte Finish eingeben: Bsp. 4700 Y407 AA0 CRCR)
Códigos que se piden (completar añadiendo al final el acabado que se desea; ejemplo: 4700 Y407 AA0 CRCR)
Codes à commander (compléter en ajoutant à la fin la finition désirée: ex. 2400 Y407 AA0 CRCR)

4) Prezzo del prodotto completo

Total price of the complete product • Preis des vollständigen Produktes • Precio del producto completo • Prix total du produit complet



1) Immagine del prodotto completo da ordinare
Image of the product to be ordered • Abbildung des Produktes, das bestellt werden soll
Imagen del producto que se pide • Image du produit à commander

2) Riferimenti immagine
Picture references • Bildreferenzen • Referencias imagen • Références image

3) Codici da ordinare (Completare aggiungendo alla fine la finitura desiderata: es. 6907 i401 AA0 CRCR)
Codes to be ordered (complete by adding at the end of the code, the desired finish (4): e.g. 6907 i401 AA0 CRCR)
Codes, die bestellt werden sollen (für die Vervollständigung zum Schluss das gewünschte Finish eingeben (4): Bsp. 6907 i401 AA0 CRCR)
Códigos que se piden [completar añadiendo al final el acabado que se desea (4); ejemplo: 6907 i401 AA0 CRCR)
Codes à commander (compléter en ajoutant à la fin la finition désirée (4): ex. 6907 i401 AA0 CRCR)

4) ES. Composizione prezzo per articolo completo CRCR = 170,00 + 431,00 = 601,00
Example: how to calculate the price of a complete article in CRCR finish = 170,00 + 431,00 = 601,00 Euros
Beispiel: Zusammenstellung des Preises für den vollständigen Artikel mit dem Finish CRCR = 170,00 + 431,00 = 601,00 Euro
Ejemplo: cálculo del precio de un artículo completo con acabado CRCR = 170,00 + 431,00 = 601,00 eruos
Exemple: comment calculer le prix d'un produit complet, finition CRCR = 170,00 + 431,00 = 601,00 euros

27 - JK21 _ 45
33 - Z316 _ 85
11 - SHIRO' SKYRAIN _ 131
ACCESSORI _ 137
KITCHEN _ 143

MADE OF INOX AISI316L

Basic material, basic design

Steel is a material which is applicable to a vast number of items; in particular, given its high resistance to corrosion, its toughness and its tendency not to interact with the environment, it is a material with marked hygienical qualities and suitable to professional applications, too.

These qualities are transferred to the items not as a simple sum, but by providing items which are manufactured with essential forms, with no surplus of material, free to express a simple design and the essence of an idea.

Inox

SPECIAL PVD FINISHING



APAP
Antracite



BPBP
Bronzorame



KPKP
Carbon



RPRP
Rame



CPCP
Cognac



GPGP
Orobianco

CONDIZIONE: verifica di fattibilità preventivamente all'ordine
ORDINE MINIMO: 2000€ valori di listino finitura ASAS - **CONSEGNA:** 8 settimane

CONDITION: feasibility verification before placing the order
MINIMUM ORDER: 2000€ list prices ASAS finishing - **DELIVERY:** 8 weeks



JK21 Mono

DESIGN
FABRIZIO BATONI

SCELTA JK21 DISK - DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Choice JK21 DISK - To be ordered separately • Auswahl JK21 DISK - Muss extra bestellt werden
Elección JK21 DISK - Para pedir por separado • Choix JK21 DISK - A commander séparément

JK21 DISK ASAS



ASAS
Acciaio Inox spazzolato

JK21 DISK COLOR



1010
Matt White

1111
Glossy White



3131
Matt Black

3939
Glossy Black



4040
Matt Yellow

4949
Glossy Yellow



5050
Matt Red

5959
Glossy Red



6060
Matt Blue

6969
Glossy Blue



7070
Matt Petrolio

7979
Glossy Petrolio



8080
Matt Corallo

8989
Glossy Corallo



9090
Matt Mosto

9999
Glossy Mosto

JK21 DISK PVD



APAP
Antracite



BPBP
Bronzorame



KPKP
Carbon



RPRP
Rame



CPCP
Cognac



GPGP
Orobianco

JK21 DISK NATURAL STONE



M1M1
Marmo bianco Carrara



M2M2
Marmo nero marquinia



M3M3
Travertino classico

JK21 DISK

cod. **2700**

ASAS	1010	APAP	M1M1
	1111	BPBP	M2M2
	3131	KPKP	M3M3
	3939	RPRP	
	4040	CPCP	
	4949	GPGP	
	5050		
	5959		
	6060		
	6969		
	7070		
	7979		
	8080		
	8989		
	9090		
	9999		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

JK21 DISK PA01
Disco per manetta lavabo / bidet da piano
Disk handle washbasin/bidet • Plättchen für Griff Waschtisch/Bidet
Disco pomo grifo lavabo/bidet • Plaque pour manette - lavabo/bidet





2700 PA01 A00	24,00	30,00	42,00	78,00

JK21 DISK PA02
Disco per manetta incassi
Disk handle for built-in elements • Plättchen für Griff - UP-Armaturen
Disco manilla elementos empotrados • Plaque pour manette - elements a encastrer





2700 PA02 A00	24,00	30,00	42,00	78,00

JK21 DISK PA03
Disco per manetta lavabo incasso (Art. 2700 A114)
Disk handle for built-in washbasin set (Art. 2700 A114) • Plättchen für Griff - UP-montiert Wand-Waschtisch (Art. 2700 A114)
Disco manilla bateria lavabo de empotrar (Art. 2700 A114) • Plaque manette pour mitigeur lavabo a encastrer (Art. 2700 A114)





2700 PA03 A00	24,00	30,00	42,00	78,00

JK21 DISK PA04
Disco per asta di scarico lavabo / bidet tre fori
Disk plug rod for 3-holes washbasin/bidet • Plättchen für Ablaufsstab - 3-Loch Waschtisch/Bidet
Disco por barra de descarga lavabo/bidet con tres orificios • Plaque pour tige 3-trous lavabo/bidet





2700 PA04 A00	24,00	30,00	42,00	78,00

JK21 DISK CUSTOM

Personalizzazione marchiature a richiesta
Customization on request • Personalisierung auf Anfrage
Personalización bajo pedido • Personnalisation sur demande

Maggiorazione **+36€** di listino per ogni disco - Price increase **+€36** for each disk

JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

DISK CODE PAG.47

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo con bocca girevole senza scarico L140 x H55 mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout without plug • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf ohne Ablauf • Monomando lavabo cano giratorio sin desagüe • Mitigeur lavabo avec bec orientable sans bonde vidange



2700 PA01 A00 1x **DISK**

+

2700 1106 A00	570,00	912,00		





Miscelatore lavabo con bocca girevole senza scarico L140 x H70 mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout without plug • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf ohne Ablauf • Monomando lavabo cano giratorio sin desagüe • Mitigeur lavabo avec bec orientable sans bonde vidange



2700 PA01 A00 1x **DISK**

+

2700 1096 A00	624,00	998,00		





Miscelatore lavabo con bocca girevole senza scarico L140 x H260 mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout without plug • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf ohne Ablauf • Monomando lavabo cano giratorio sin desagüe • Mitigeur lavabo avec bec orientable sans bonde vidange



2700 PA01 A00 1x **DISK**

+

2700 1099 A00	714,00	1.143,00		





Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H90mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Monomando lavabo cano giratorio • Mitigeur lavabo avec bec orientable



2700 PA01 A00 1x **DISK**

+

2700 1108 A01	504,00	807,00		





Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H150mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Monomando lavabo cano giratorio • Mitigeur lavabo avec bec orientable



2700 PA01 A00 1x **DISK**

+

2700 1108 A02	522,00	836,00		





JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

DISK CODE PAG.47

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H240mm
Single lever washbasin mixer with revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio • Mitigeur lavabo avec bec orientable



2700 PA01 A00 1x **DISK**
+
2700 1108 A03 540,00 864,00

29001041 | G 3/8" | M8x1-G3/8" | 2900G301AX0 | INOX 316 | 5 l/min



Bocca girevole lavabo da piano - L145 x H90mm
Revolving spout for washbasin • Drehbarer Auslauf für Waschbecken
Cano giratorio por lavabo • Bec orientable pour lavabo



2700 C108 A01 246,00 394,00

G 3/8" | 2900G301AX0 | INOX 316 | 5 l/min



Bocca girevole lavabo da piano - L145 x H150mm
Revolving spout for washbasin • Drehbarer Auslauf für Waschbecken
Cano giratorio por lavabo • Bec orientable pour lavabo



2700 C108 A02 264,00 423,00

G 3/8" | 2900G301AX0 | INOX 316 | 5 l/min



Bocca girevole lavabo da piano - L145 x H240mm
Revolving spout for washbasin • Drehbarer Auslauf für Waschbecken
Cano giratorio por lavabo • Bec orientable pour lavabo



2700 C108 A03 282,00 452,00

G 3/8" | 2900G301AX0 | INOX 316 | 5 l/min



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 220 mm
Built-in washbasin set - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet • Mitigeur lavabo à encastrer - Completo



	2700 PA03 A00 1x DISK			
+		ØØØØ		
A	**2700 B114 A00**	171,00		
+				
B	**2700 A114 A00**	708,00	1.133,00	
=	**Tot.**	879,00	1.304,00	

29001041 · G 1/2" · 2900Q300 · 8 l/min · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 120mm
Built-in washbasin set - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet • Mitigeur lavabo à encastrer - Completo



	2700 PA02 A00 1x DISK			
+		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**2700 A113 AA1**	294,00	471,00	
=	**Tot.**	530,00	707,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 160mm
Built-in washbasin set - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet • Mitigeur lavabo à encastrer - Completo



	2700 PA02 A00 1x DISK			
+		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**2700 A113 AA0**	306,00	490,00	
=	**Tot.**	542,00	726,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 190mm
Built-in washbasin set - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie - komplett
Bateria lavabo de empotrar - complet • Mitigeur lavabo à encastrer - Completo



	2700 PA02 A00 1x DISK			
+		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**2700 A113 AAL**	318,00	509,00	
=	**Tot.**	554,00	745,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso completo - Getto 160mm
Built in mixer - spout 160mm • Kompletter Einbaumischer - Auslauf 160mm
Mezclador empotrado completo - caño 160mm • Mitigeur à encastrer compléte - jet 160mm





N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e bocca deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place

	2700 PA02 A00 1x DISK			
+		ØØØØ		
A	**3300 B402 A00**	141,00		
+				
B	**2700 A402 AA0**	186,00	298,00	
+				
C	**2700 0403 A00**	118,00	189,00	
=	**Tot.**	445,00	628,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP			

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo ad incasso da 120mm
Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



G 1/2" 2900G301AX0 ECO INOX 316 5 l/min



2700 0403 A01	108,00	173,00			

Getto lavabo ad incasso da 160mm
Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



G 1/2" 2900G301AX0 ECO INOX 316 5 l/min



2700 0403 A00	118,00	189,00			

Getto lavabo ad incasso da 190mm
Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



G 1/2" 2900G301AX0 ECO INOX 316 5 l/min



2700 0403 AL0	132,00	212,00			

Getto lavabo a soffitto - Completo - getto h1660 mm
Ceiling-mounted washbasin spout • Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo • Bec lavabo monté sur plafond



- **Per lunghezze diverse vedi bracci doccia/lavabo a soffitto pg. 60/61 da ordinare con Art. 33000110A01**
- For different lengths, see shower arms / washbasin pg. 60/61 to be ordered with Art. 33000110A01
- Für verschiedene Längen siehe Duscharme / Waschbecken pg. 60/61 mit Kunst bestellt werden. 33000110A01
- Para diferentes longitudes, consulte brazos de ducha / lavabo p. 60/61 a ser ordenado con el Art. 33000110A01
- Pour différentes longueurs, voir bras de douche / lavabo pg. 60/61 à commander avec l'article 33000110A01

			ØØØØ			
A	**3300 B110 A00**	77,00				
+				BPBP RPRP CPCP		
B	**3300 0110 A00**	376,00	752,00			
=	**Tot.**	453,00	829,00			

G 1/2" 2900G301AX0 ECO INOX 316 5 l/min SK



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto lavabo a pavimento - Completo - getto L195 x H1000 mm
Column-mounted washbasin • Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Caño lavabo de columna • Bec lavabo monté sur colonne



			ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**		77,00			
+						
B	**3300 T099 A00**		604,00	R		
=	**Tot.**		681,00	R		

G 1/2″ | 2900G301AX0 | EC | INOX 316 | 5 l/min | SK



Miscelatore lavabo da piano - Ø60mm
Surface single lever mixer - Ø60mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø60mm
Monomando de piano - Ø60mm • Mitigeur a platt - Ø60mm



2700 PA01 A00 1x **DISK**
+
2700 M108 A00 270,00 432,00

29001041 | G 3/8″ | M8x1-G3/8″ | INOX 316



Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø65mm
Surface single lever mixer - Ø65mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø65mm
Monomando de piano - Ø65mm • Mitigeur a platt - Ø65mm



2700 PA02 A00 1x **DISK**
+
2700 1403 A00 312,00 499,00

29001039 | G 1/2″ | M12x1-G1/2″ | INOX 316



Miscelatore doccia ad incasso - Completo
Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo • Mitigeur douche a encastrer - Complet



2700 PA02 A00 1x **DISK**
+

			ØØØØ			
A	**3300 B402 A00**		141,00			
+						
B	**2700 A402 AA0**		186,00	298,00		
=	**Tot.**		327,00	439,00		

29001039 | G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316 | SK



Miscelatore lavabo / bidet senza scarico L110 x H45 mm
Single lever washbasin / bidet mixer • Waschtisch / Bidet-Einhandbatterie
Monomando lavabo / bidé • Mitigeur lavabo / bidet



2700 PA01 A00 1x **DISK**
+
2700 1201 A00 570,00 912,00

29001041 | G 3/8″ | M10x1-G3/8″ | 2900R300 | EC | INOX 316 | 5 l/min



 R = Necessaria verifica di fattibilità preventivamente all'ordine • Feasibility to be verified before placing the order • Prüfung der Machbarkeit vor der Bestellung erforderlich • Factibilidad para ser verificado antes del pedido • Faisabilité à vérifier avant de placer la commande

Miscelatore bidet senza scarico L150 x H100mm

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé • Mitigeur bidet





N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e bocca deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place



	2700 PA02 A00	**1x DISK**				
+		ØØØØ				
A	**3300 B402 A00**	141,00				
+						
B	**2700 A402 AA0**	186,00	298,00			
+						
C	**2701 C203 A01**	306,00	490,00			
=	**Tot.**	633,00	929,00			

29001039 | G 1/2" | INOX 316 | 3301B300AB0 | SK | 5,5 l/min



Bocca girevole bidet da piano - L150 x H100mm

Revolving spout for bidet • Drehbarer Auslauf für Bidet
Cano giratorio por bidé • Bec orientable pour bidet



2701 C203 A01	306,00	490,00				

G 1/2" | INOX 316 | 3301B300AB0 | 5,5 l/min



Scarico con comando a pressione/scarico libero

Pressure control drain/Free discharge • Abfluss mit Druckknopf/mit freiem Abfluss
Descarga con mando a presión/descarga libre • Vidange avec commande à pression/vidange libre



3300 K302 A00	59,00	117,00				

G 1" 1/4 | INOX 304



Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



3300 0303 A00	274,00	546,00				

G 1" 1/4 | INOX 304



Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi

Tap under washbasin for single holes and single lever mixers • Eckhahn fur Einloch-und Einhandbatterien
Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando • Robinet sous lavabo pour monotrous et mitigeurs



3300 F309 A00	116,00	230,00				

G 1/2" | G 3/8" | INOX 304



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso - Completo
Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo • Mitigeur douche a encastrer - Complet



	2700 PA02 A00 1x **DISK**			
+	ØØØØ			
A	**3300 B402 A00**	141,00		
+				
B	**2700 A402 AA0**	186,00	298,00	
=	**Tot.**	327,00	439,00	

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo
3-ways Concealedshowermixer withdiverter • 3-Wege UP-DuschmischermitUmsteller • Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas • Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies



	2700 PA02 A00 2x **DISK**			
+	ØØØØ			
A	**3300 V401 A00**	424,00		
+				
B	**2700 V401 AA0**	348,00	557,00	
=	**Tot.**	772,00	981,00	

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK | 2900DE14



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Completo
2-ways concealed shower mixer with diverter - Complete • 2-Wege - UP-Duschmischer mit Umsteller Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas • Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies



	2700 PA02 A00 2x **DISK**			
+	ØØØØ			
A	**3300 B401 A00**	279,00		
+				
B	**2700 A401 AA0**	348,00	557,00	
=	**Tot.**	627,00	836,00	

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK | 2900DE11



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta stilo - Completo
Concealed shower mixer with diverter and hand shower Stilo - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause Stilo - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano Stilo - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette Stilo - Complet



	2700 PA02 A00 2x **DISK**			
+	ØØØØ			
A	**3300 B401 A01**	399,00		
+				
B	**2700 A401 AA3**	594,00	951,00	
=	**Tot.**	993,00	1.350,00	

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | 2900DE11 | flex PVC | 1,5m | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | INOX 304 | SK



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta Ø90mm - Completo

Concealed shower mixer with diverter and hand shower Ø90mm - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause Ø90mm - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano Ø90mm - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette Ø90mm - Complet



	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B401 A01**	399,00			
+					
B	**2700 A401 AA4**	672,00	1.076,00		
=	**Tot.**	1.071,00	1.475,00		





Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta JK21 palmare Ø120mm - Completo

Concealed shower mixer with diverter and handheld JK21 hand shower Ø120mm - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett • Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano JK21 Ø120mm por mano - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette à main JK21 Ø120mm - Complet



	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B401 A01**	399,00			
+					
B	**2700 A401 AA2**	900,00	1.440,00		
=	**Tot.**	1.299,00	1.839,00		





Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta JK21 Ø120mm - Completo

Concealed shower mixer with diverter and JK21 hand shower Ø120mm - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor y ducha de mano JK21 Ø120mm - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et douchette JK21 Ø120mm - Complet



	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B401 A01**	399,00			
+					
B	**2700 A401 AA1**	1.080,00	1.728,00		
=	**Tot.**	1.479,00	2.127,00		





JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Miscelatore doccia ad incasso con doccetta stilo - Completo

Concealed shower mixer with hand shower Stilo - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause Stilo - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano Stilo - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec douchette Stilo - Complet



	2700 PA02 A00	**1x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B113 A00**	236,00			
+					
B	**2700 A402 AA3**	486,00	778,00		
=	**Tot.**	722,00	1.014,00		





Miscelatore doccia ad incasso con doccetta Ø90mm - Completo

Concealed shower mixer with hand shower Ø90mm - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause Ø90mm - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano Ø90mm - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec douchette Ø90mm - Complet



	2700 PA02 A00	**1x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B113 A00**	236,00			
+					
B	**2700 A402 AA4**	564,00	903,00		
=	**Tot.**	800,00	1.139,00		





Miscelatore doccia ad incasso con doccetta JK21 palmare Ø120mm - Completo

Concealed shower mixer with handheld JK21 hand shower Ø120mm - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett • Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano JK21 Ø120mm por mano - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec douchette à main JK21 Ø120mm - Complet



	2700 PA02 A00	**1x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B113 A00**	236,00			
+					
B	**2700 A402 AA2**	768,00	1.229,00		
=	**Tot.**	1.004,00	1.465,00		





JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

DISK CODE PAG.47

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso con doccetta JK21 Ø120mm - Completo

Concealed shower mixer with JK21 hand shower Ø120mm - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause JK21 Ø120mm - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con ducha de mano JK21 Ø120mm - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec douchette JK21 Ø120mm - Complet



	2700 PA02 A00	1x **DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 B113 A00**	236,00			
+					
B	**2700 A402 AA1**	948,00	1.517,00		
=	**Tot.**	1.184,00	1.753,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)



	2700 PA02 A00	5x **DISK**			
+		ØØØØ			
1x	**3300 0804 A00**	1.042,00			

Rubinetto - parti esterne

+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

4x	**2700 Y407 AA0**	204,00	327,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2700 T550 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	2.074,00	2.696,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



	2700 PA02 A00	4x **DISK**			
+		ØØØØ			
1x	**3300 0803 A00**	796,00			

Rubinetto - parti esterne

+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

3x	**2700 Y407 AA0**	204,00	327,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2700 T550 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	1.624,00	2.123,00		





JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)

	2700 PA02 A00	**3x DISK**			
+		ØØØØ			
1x	**3300 0802 A00**	664,00			



Rubinetto - parti esterne
+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

2x	**2700 Y407 AA0**	204,00	327,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2700 T550 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	1.288,00	1.664,00		

2900TM07 | 2900VT12AD0
G 3/4" | G 3/4"
INOX 316 | SK



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)

	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
1x	**3300 0801 A00**	531,00			



Rubinetto - parti esterne
+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

1x	**2700 Y407 AA0**	204,00	327,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2700 T550 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	951,00	1.204,00		

2900TM07 | 2900VT12AD0
G 3/4" | G 3/4"
INOX 316 | SK



Comando termostatico da incasso - Completo

Concealed thermostatic mixer - Complete • Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo • Mitigeur thermostatique encastre - Complet

	2700 PA02 A00	**1x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 T550 AB0**	387,00			
+					
B	**2700 T550 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	603,00	733,00		



2900TM07 | G 3/4"
G 1/2" | INOX 316
SK



Rubinetto incasso G 3/4" - Completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet

	2700 PA02 A00	**1x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 Y407 AB0**	178,00			
+					
B	**2700 Y407 AA0**	204,00	327,00		
=	**Tot.**	382,00	505,00		



2900VT12AD0 | G 3/4"
G 3/4" | INOX 316
SK



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

DISK CODE PAG.47

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo
3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



	2700 PA02 A00	1x DISK			
+		ØØØØ			
A	**3300 V405 AB0**	215,00			
+					
B	**2700 V405 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	431,00	561,00		

G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | 2900DE14

SK | INOX 316



Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo
2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



	2700 PA02 A00	1x DISK			
+		ØØØØ			
A	**3300 B405 A00**	141,00			
+					
B	**2700 A405 AA0**	216,00	346,00		
=	**Tot.**	357,00	487,00		

2900DE11 | G 1/2" | G 1/2"

INOX 316 | SK



Set doccia con doccetta Stilo completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with Stilo handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Stilo Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Stilo, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Stilo douchette, pris d'eau murale et soutien



2700 Q419 A02 300,00 480,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"

INOX 316 | INOX 304



Set doccia con doccetta Ø90 completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et soutien



2700 Q419 A03 378,00 605,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"

INOX 316 | INOX 304



Set doccia con doccetta JK21 palmare Ø120mm completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with JK21 Ø120mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit JK21 Ø120mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha JK21 Ø120mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec JK21 Ø120mm douchette, pris d'eau murale et soutien



2700 Q419 A01 618,00 989,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" m.

INOX 316



Set doccia con doccetta JK21 Ø120mm completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with JK21 Ø120mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit JK21 Ø120mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha JK21 Ø120mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec JK21 Ø120mm douchette, pris d'eau murale et soutien



2700 Q419 A00 798,00 1.277,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" m.

INOX 316



JK21 Mono

NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Braccio con soffione anticalcare Ø220 mm - ISPEZIONABILE

Shower arm with antilimescale showerhead - Ø220 • Douche de tete avec pomme de douche en anticalcaire Ø220 • Brausearm mit Antikalk-Messingkopfbrause Ø220 • Brazo ducha completo con plato antical - Ø220



A	**3300 BR01 A00**	160,00	318,00	
+				
B	**3300 SO01 A00**	446,00	890,00	
=	**Tot.**	606,00	1.208,00	

G 1/2" | G 1/2" | 220mm | 3300B110 | INOX 316



Braccio doccia da soffitto 25 mm con soffione anticalcare Ø220 mm - ISPEZIONABILE

• Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf • Brazo ducha de techo con plato antical • Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



A	**3300 T617 A00**	83,00	167,00	
+				
B	**3300 SO01 A00**	446,00	890,00	
=	**Tot.**	529,00	1.057,00	

G 1/2" | G 1/2" | 220mm | 3300B110 | INOX 316



Braccio doccia/lavabo a soffitto 25 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T617 A00 83,00 167,00

G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | 3300B110



Braccio doccia/lavabo a soffitto 100 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T618 A00 98,00 194,00

G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | 3300B110



Braccio doccia/lavabo a soffitto 200 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T619 A00 110,00 218,00

G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | 3300B110



Braccio doccia/lavabo a soffitto 300 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T620 A00 123,00 244,00

G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | 3300B110



* **Braccio doccia/lavabo componibile - Modular shower/washbasin arm**

JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Braccio doccia/lavabo a soffitto 400 mm ✱
Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







3300 T621 A00	148,00	294,00	

Braccio doccia/lavabo a soffitto 600 mm ✱
Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







3300 T622 A00	191,00	383,00	

Braccio doccia/lavabo a soffitto 700 mm ✱
Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







		BPBP RPRP CPCP	
3300 T623 A00	237,00	472,00	

Braccio doccia/lavabo a soffitto 800 mm ✱
Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







		BPBP RPRP CPCP	
3300 T624 A00	274,00	546,00	

✱ **Braccio doccia/lavabo componibile - Modular shower/washbasin arm**

JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto da soffitto - parte grezza
Ceiling-mounted - concealed part • Deckenmontage - UP-Teil
Ducha de techo - pieza empotrada • Douche de tete - partie brute



	ØØØØ
3300 B110 A00	77,00

G 1/2" G 1/2" INOX 316



Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE
Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE



3300 SO01 A00	446,00	890,00

G 1/2" Ø 220 mm 3300B110 INOX 316



Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE
Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE



3300 SO02 A00	680,00	1.358,00

G 1/2" Ø 315 mm 3300B110 INOX 316



Braccio doccia con doccetta JK21 palmare Ø120mm estraibile e presa acqua - Completo
Shower arm with pull-out JK21 Ø120mm hand shower and water inlet - Complete • Brausearm mit ausziehbarer Handbrause JK21 Ø120mm und Wasseranschluss - Komplett • Brazo de ducha con ducha de mano JK21 Ø120mm extraíble y toma de agua - Completa • Bras de douche avec douchette extensible JK21 Ø120mm et prise d'eau - Complet



2700 0420 A00	828,00	1.325,00

G 1/2" flex PVC 1,5 m G 1/2" m. INOX 316



JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

DISK CODE PAG.47

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione JK21 Ø345mm con pioggia, nebulizzatori, cascata e Led RGB - h90mm

JK21 Ø345mm shower head with rain, nebulizers, waterfall and RGB Led - h90mm • JK21 Ø345mm Duschkopf mit Regen, Zerstäuber, Wasserfall und Led RGB - h90mm • Cabezal de ducha JK21 Ø345mm con lluvia, nebulizadores, cascada y Led RGB - h90mm • Pomme de douche JK21 Ø345mm avec pluie, nébuliseurs, cascade et Led RVB - h90mm

A





B



- Installabile anche senza braccio a soffitto:
- Can be also installed without ceiling arm:
- Kann auch ohne Deckenarm montiert werden:
- También se puede instalar sin brazo de techo:
- Peut être également installé sans bras de plafond:

Art. 2700 BR02 A00
Art. 2700 BR03 A00
Art. 2700 BR04 A00





A	**2700 SO01 A00**	2.814,00	4.503,00	
+				
B	**2700 EL01 A00**	474,00	759,00	
=	**Tot.**	3.288,00	5.262,00	

Comandi elettrici soffione RGB completi di centralina

Electrical control unit for showerhead RGB complete with control unit • An- und Ausschalter fur die Beleuchtung der Kopfbrause RGB komplett mit Steuereinheit • Interruptor para iluminacion ducha de techo RGB completo con unidad de control • Commande electrique pour pomme de douche RGB complet avec unité de contrôle







2700 EL01 A00	474,00	759,00	

Soffione JK21 Ø345mm con pioggia, nebulizzatori e cascata - h90mm

JK21 Ø345mm shower head with rain, nebulizers and waterfall - h90mm • JK21 Ø345mm Duschkopf mit Regen, Zerstäuber und Wasserfall - h90mm Cabezal de ducha JK21 Ø345mm con lluvia, nebulizadores y cascada - h90mm • Pomme de douche JK21 Ø345mm avec pluie, nébuliseurs et cascade - h90mm



- Installabile anche senza braccio a soffitto:
- Can be also installed without ceiling arm:
- Kann auch ohne Deckenarm montiert werden:
- También se puede instalar sin brazo de techo:
- Peut être également installé sans bras de plafond:

Art. 2700 BR02 A00
Art. 2700 BR03 A00
Art. 2700 BR04 A00





2700 SO02 A00	2.538,00	4.061,00	

JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Braccio doccia da soffitto (150mm)
Ceiling shower arm (150mm) • Duscharm - Deckmontage (150 mm)
Brazo de ducha de techo (150mm) • Bras de douche au plafond (150mm)



2700 BR02 A00	258,00	413,00			

INOX 316



Braccio doccia da soffitto (350mm)
Ceiling shower arm (350mm) • Duscharm - Deckmontage (350 mm)
Brazo de ducha de techo (350mm) • Bras de douche au plafond (350mm)



2700 BR03 A00	288,00	461,00			

INOX 316



Braccio doccia da soffitto (550mm)
Ceiling shower arm (550mm) • Duscharm - Deckmontage (550mm)
Brazo de ducha de techo (550mm) • Bras de douche au plafond (550mm)



2700 BR04 A00	318,00	509,00			

INOX 316



Kit staffa installazione su telaio cartongesso
Kit for installation on plasterboard frame • Kit zur Montage auf Gipskartonrahmen
Kit para instalación en marco de pladur • Kit pour l'installation sur un cadre en placoplâtre



	ØØØØ				
2700 SOK1 A00	60,00				



Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta stilo

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - Hand shower Stilo • Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause Stilo • Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano Stilo • Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette Stilo





	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 i401 AB0**	467,00			
+					
B	**2700 i403 AA0**	690,00	1.104,00		
=	**Tot.**	1.157,00	1.571,00		

Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta Ø90mm

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - Hand shower Ø90mm • Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause Ø90mm • Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano Ø90mm • Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette Ø90mm





	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 i401 AB0**	467,00			
+					
B	**2700 i404 AA0**	768,00	1.229,00		
=	**Tot.**	1.235,00	1.696,00		

Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta JK21 palmare Ø120mm

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - Handheld JK21 hand shower Ø120mm • Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause JK21 Ø120mm • Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano JK21 Ø120mm por mano • Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette à main JK21 Ø120mm





	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 i401 AB0**	467,00			
+					
B	**2700 i402 AA0**	1.002,00	1.604,00		
=	**Tot.**	1.469,00	2.071,00		

JK21 Mono
NO DISK

cod. **2700**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Gruppo vasca ad incasso - Getto 160mm - Completo - Due miscelatori - Doccetta JK21 Ø120mm

Built-in bathtub set - Spout 160mm - Complete - Two mixers - JK21 hand shower Ø120mm • Wannenbatterie Up-Montage - Auslauf 160mm Komplett - Zwei mischer - Handbrause JK21 Ø120mm • Bateria banera empotrar - Cano 160mm - Completo - Dos mezclador - Ducha de mano JK21 Ø120mm por mano • Mitigeur bain/douche a encastrer - Bec 160mm - Complet - Deux mitigeurs - Douchette JK21 Ø120mm







	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+		ØØØØ			
A	**3300 i401 AB0**	467,00			
+					
B	**2700 i401 AA0**	1.182,00	1.892,00		
=	**Tot.**	1.649,00	2.359,00		

Getto vasca a colonna - 720mm - Completo

Column-mounted bathtub spout - 720mm - Complete • Einlauf Badewanne Zylindermontage - 720mm - Komplett
Cano banera de columna - 720mm- Completo • Bec baignoire monté sur colonne - 720mm - Komplett







		ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**	77,00			
+			BPBP CPCP		
B	**3300 V099 A00**	496,00	992,00		
=	**Tot.**	573,00	1.069,00		

Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout • Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf • Bateria borde banera 3 orificios - sin cano • Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec







	2700 PA02 A00	**2x DISK**			
+					
	2700 N498 A01	894,00	1.431,00		

Miscelatore vasca /lavabo da piano - Ø65mm

Surface single lever mixer - Ø65mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø65mm
Monomando de piano - Ø65mm • Mitigeur a platt - Ø65mm







	2700 PA02 A00	**1x DISK**			
+					
	2700 1403 A00	312,00	500,00		

Deviatore piano vasca a due vie
2 ways bathtub diverter • 2-Wege - Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera 2 canales • Inverseur sur gorge à 2 voies





2700 PA02 A00 1x **DISK**
+
2700 D405 A00 330,00 528,00

Doccetta piano vasca - Completa
Bathtub shower set - Complete • Versenkbare Schlauchbrause - Komplett
Ducha borde banera - Completa • Garniture douche sur gorge - Complet







3300 Q414 AA0 262,00 522,00

Set flessibili per piano vasca (per Art. N498)
Flexible hoses for bathtub installation (for item N498) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N498) • Flexos para instalación borde bañera (para N498) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N498)





ØØØØ
3300 G503 A00 46,00

Getto vasca ad incasso da 160mm
Wall mtd bathtube spout • Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera • Bec baignoire mural







2700 V403 A00 118,00 189,00

Getto vasca ad incasso da 190mm
Wall mtd bathtube spout • Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera • Bec baignoire mural







2700 V403 AL0 132,00 212,00

Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray
Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche • Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble • Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible





2700 PA01 A00 1x **DISK**
+
2700 1101 A03 906,00 1.450,00



JK21

DESIGN

FABRIZIO BATONI

Batteria lavabo collo girevole - L140 x H55mm

Washbasin set with revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mélangeur lavabo, bec orientable



2700 PA04 A00	1x DISK			
+				
2700 PA01 A00	2x DISK			
+				
2701 0100 A00	948,00	1.517,00		

180° | x2 - 2900 VT25 | G 1/2" | 2900Q300 | INOX 316 | 8 l/min



Batteria lavabo collo girevole - L145 x H150mm

Washbasin set with revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mélangeur lavabo, bec orientable



2700 PA01 A00	2x DISK			
+				
2701 0102 A00	708,00	1.133,00		

180° | x2 - 2900 VT25 | G 1/2" | 2900G301AX0 | INOX 316 | 5 l/min



Batteria lavabo a incasso - Getto 160mm centrale - Completo

Built-in washbasin set - Central spout 160mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 160mm -Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño central 160mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 160mm - Complet



2700 PA01 A00	2x DISK			
+	ØØØØ			
A **3301 B114 A00**	418,00			
+				
B **2701 A114 A00**	402,00	644,00		
= **Tot.**	820,00	1.062,00		

180° | x2 - 2900 VT27 | G 1/2" | G 1/2" | 2900G301AX0 | INOX 316 | SK | 5 l/min



Batteria lavabo a incasso - Getto 160mm - Comandi a destra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 160mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 160mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 160mm - Complet



2700 PA01 A00	2x DISK			
+	ØØØØ			
A **3301 B114 A0D**	418,00			
+				
B **2701 A114 A00**	402,00	644,00		
= **Tot.**	820,00	1.062,00		

180° | x2 - 2900 VT27 | G 1/2" | G 1/2" | 2900G301AX0 | INOX 316 | SK | 5 l/min



Batteria lavabo a incasso - Getto 160mm - Comandi a sinistra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 160mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 160mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 160mm - Complet



2700 PA01 A00	2x DISK			
+	ØØØØ			
A **3301 B114 A0S**	418,00			
+				
B **2701 A114 A00**	402,00	644,00		
= **Tot.**	820,00	1.062,00		

180° | x2 - 2900 VT27 | G 1/2" | G 1/2" | 2900G301AX0 | INOX 316 | SK | 5 l/min



Batteria lavabo / bidet collo girevole - L110 x H45mm

Washbasin / bidet set with revolving spout • Waschtischbatterie / Bidet m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño / bidé giratorio • Mitigeur lavabo / bidet, bec orientable



2700 PA04 A00	1x DISK			
+				
2700 PA01 A00	2x DISK			
+				
2701 0203 A00	948,00	1.517,00		

180° | x2 - 2900 VT25 | G 1/2" | 2900R300 | INOX 316 | 5 l/min



JK21
NO DISK

cod. **2701**

DISK CODE PAG.47

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Batteria bidet collo girevole - L145 x H100mm
Bidet set with revolving spout • Bidet m. Schwenkauslauf
Bidé giratorio • Mitigeur bidet, bec orientable



2700 PA01 A00 2x **DISK**
+
2701 0204 A00 708,00 1.133,00

180° x2 - 2900 VT25 | G 1/2" | 3301B300AB0 | INOX 316 | EC 5,5 l/min



Rubinetto lavabo/bidet - Completo
Tap washbasin/bidet set - Complete • Eckhahn Waschtischbatterie/Bidet - Komplett
Grifo bateria lavabo/bidet - Completo • Robinet mitigeur lavabo/bidet - Complet



2700 PA01 A00 1x **DISK**
+
2701 0105 A00 210,00 336,00

180° 2900 VT25 | G 1/2" | INOX 316



Collo girevole lavabo - L140 x H55mm
Revolving spout washbasin set • Schwenkauslauf Waschtischbatterie m.
Cano giratorio bateria lavabo• Bec orientable mitigeur lavabo



2700 PA04 A00 1x **DISK**
+
2701 C102 A00 576,00 922,00

2900Q300 | INOX 316 | EC 8 l/min



Collo girevole lavabo/bidet - L110 x H45mm
Revolving spout washbasin/bidet set • Schwenkauslauf Waschtischbatterie/Bidet m.
Cano giratorio bateria lavabo/bidet • Bec orientable mitigeur lavabo/bidet



2700 PA04 A00 1x **DISK**
+
2701 C203 A00 576,00 922,00

2900R300 | INOX 316 | EC 5 l/min



Set flessibili collegamento getto/rubinetto
Flexible hoses for spout/tap connection • Flexible Schläuche für die Verbindung von Auslauf und Wasserhahn • Flexos para cano/grifo instalation • Set flexible pour bec/robinet connection



ØØØØ
2701 FX01 A00 18,00

M10x1 - G1/2"F.

Scarico con comando a pressione/scarico libero
Pressure control drain/Free discharge • Abfluss mit Druckknopf/mit freiem Abfluss
Descarga con mando a presión/descarga libre • Vidange avec commande à pression/vidange libre



3300 K302 A00 59,00 117,00

G 1" 1/4 | INOX 304



JK21
NO DISK

cod. **2701**

DISK CODE PAG.47

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



G 1" 1/4

INOX 304



3300 0303 A00	274,00	546,00

Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi

Tap under washbasin for single holes and single lever mixers • Eckhahn fur Einloch-und Einhandbatterien
Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando • Robinet sous lavabo pour monotrous et mitigeurs



G 1/2" G 3/8"

INOX 304



3300 F309 A00	116,00	230,00

NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi da pag. 54
For other shower and bathtub suggestions please see page 54
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe auf S. 54
Véanse otros montajes bañera - ducha en pág 54
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir page 54

JK21 UNIX

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

Manetta completa lavabo/bidet
Handle for washbasin/bidet mixer • Hebel für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet





					INOX 316		
2700 MA01 A00	66,00	106,00					

Manetta completa incassi
Handle for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Maneta elementos empotrados • Manette éléments à encastrer





					INOX 316		
2700 MA02 A00	90,00	144,00					

Manetta per miscelatore lavabo incasso (Art. 2700 A114)
Handle for built-in (Art. 2700 A114) • Hebel für UP-Garniture (Art. 2700 A114)
Maneta elementos empotrados (Art. 2700 A114) • Manette éléments à encastrer (Art. 2700 A114)





					INOX 316		
2700 MA03 A00	66,00	106,00					

Manetta completa deviatore
Handle for diverter • Hebel fur umsteller
Maneta para desviador • Manette pour inverseur





					INOX 316		
2700 MD01 A00	90,00	144,00					

Manetta rubinetto lavabo/bidet da piano ed incasso - Tre fori
Handle for 3-holes washbasin/bidet • Hebel für Waschtisch/Bidet-Dreilochbatterie
Maneta para lavabo/bidet - 3 orificios • Manette pour lavabo/bidet 3 trous





					INOX 316		
2701 MA01 A00	78,00	125,00					

Collo girevole miscelatore lavabo h 90mm

Revolving spout for washbasin h 90mm • Schwenkauslauf fur Waschtisch h 90mm
Cano lavabo orientable h 90mm • Bec orientable lavabo h 90mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | EC | 5 l/min



3300 CL01 A00	154,00	306,00		

Collo girevole miscelatore lavabo h 150mm

Revolving spout for washbasin h 150mm • Schwenkauslauf fur Waschtisch h 150mm
Cano lavabo orientable h 150mm • Bec orientable lavabo h 150mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | EC | 5 l/min



3300 CL02 A00	167,00	333,00		

Collo girevole miscelatore lavabo h 240mm

Revolving spout for washbasin h 240mm • Schwenkauslauf fur Waschtisch h 240mm
Cano lavabo orientable h 240mm • Bec orientable lavabo h 240mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | EC | 5 l/min



3300 CL03 A00	179,00	357,00		

Ricambio terminale getto da soffitto

Replacement terminal part of ceiling–mounted washbasin spout • Ersatz des Endestückes des Deckmontage-Auslaufs
Replacement de la partie terminale du bec lavabo monté sur plafond • Remplazo de la parte terminal lavabo del techo



EC | 5 l/min | INOX 316



BPBP
RPRP
CPCP

3300 0110 A01	274,00	546,00		

Presa acqua a muro per doccetta

Wall-mtd water exit for handshower set • Wandanschlussbogen für Handbrause
Empalme de pared para ducha de mano • Coude au mur pour douchette à main



G 1/2" | G 1/2" | INOX 316



2700 AM01 A00	174,00	279,00		

JK21 INOX

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Presa acqua a muro con attacco per doccetta JK21

Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



2700 0502 A00	198,00	317,00	G 1/2"	G 1/2"	INOX 316



Presa acqua a muro con attacco per doccetta

Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



2700 0502 A01	186,00	298,00	G 1/2"	G 1/2"	INOX 316



Kit di prolunga per miscelatore doccia ad incasso con deviatore - 30mm

Extension kit for built-in mixer with diverter - 30mm • Verlangerungsset fur UP-Mischer mit Umsteller - 30mm • Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador - 30mm • Kit prolonge pour melangeur a encastrer avec deviateur - 30mm



3300 PL01 A00	98,00	194,00		INOX 316



Kit di prolunga per termostatico da incasso - 30mm

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension - 30mm • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat - 30mm • Prolongacion para cartucho termostatico de empotrar - 30mm • Rallonge pour cartouche thermostatique a encastrer - 30mm



3300 PL02 A00	123,00	244,00		INOX 316



Kit di prolunga per rubinetto termostatico da incasso - 30mm

Buit-in thermostatic tap extension - 30mm • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat - 30mm
Prolongacion para llave termostatico de empotrar - 30mm • Rallonge pour robinet d'arret thermostatique a encastrer - 30mm



3300 PL03 A00	110,00	218,00		INOX 316



Scarico con comando a pressione/scarico libero

Pressure control drain/Free discharge • Abfluss mit Druckknopf/mit freiem Abfluss
Descarga con mando a presión/descarga libre • Vidange avec commande à pression/vidange libre



3300 K302 A00	59,00	117,00	G 1" 1/4	INOX 304



Doccetta stilo anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3300 0504 A00	154,00	306,00		



Doccetta anticalcare Ø90 mm - Sp15mm

Anti-limescale shower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3300 0504 A01	237,00	472,00		



Doccetta anticalcare JK21 palmare Ø120mm

Anti-limescale shower JK21 Ø120mm • Antikalkhandbrause JK21 Ø120mm
Ducha antical JK21 Ø120mm • Douche anti-calcaire JK21 Ø120mm



2700 0504 A01	408,00	653,00		



Doccetta anticalcare JK21 Ø120mm

Anti-limescale shower JK21 Ø120mm • Antikalkhandbrause JK21 Ø120mm
Ducha antical JK21 Ø120mm • Douche anti-calcaire JK21 Ø120mm



2700 0504 A00	588,00	941,00		



Braccio doccia per doccetta JK21 palmare

Shower arm for pull-out JK21 hand shower • Brausearm für ausziehbarer Handbrause JK21
Brazo de ducha para ducha de mano JK21 • Bras de douche pour douchette extensible JK21



2700 BR01 A00	228,00	365,00		



Kit fissaggio lavabo / bidet

Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



	ØØØØ			
2900 KF16 A00	18,00			



JK21 UNIX

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

Aeratore lavabo - Art. 1106 - 1096 - 1099 - A114

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 | 8 lt/min

	ØØØØ
2900 Q300 A00	18,00

Aeratore lavabo ECO - 5 l/min

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 | 5 lt/min

	ØØØØ
2900 G301 AX0	20,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 | 8 lt/min

	ØØØØ
2900 F300 AX0	20,00

Aeratore lavabo - FULL FLOW

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1

	ØØØØ
2900 L300 A00	20,00

Aeratore bidet basculante - Art. 2700 1201 - 2700 0203

Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



M 18,5 x 1 | 5 lt/min

	ØØØØ
2900 R300 A00	18,00

Cassa areatore bidet - 5,5 l/min - 3301

Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



5,5 lt/min | INOX 316

3301 B300 AB0	33,00	64,00

Snodo per areatore bidet - 3301

Bidet areator's joints • Perlatorgelenkstück für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur bidet articulé



3301 B300 AA0	51,00	100,00			INOX 316	

Aeratore bidet ECO TT - 8 l/min

Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ					EC 8 l/min
2900 E300 AX0	20,00					

Aeratore bidet - FULL FLOW

Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ					
2900 M300 A00	20,00					

Flessibile per doccetta in PVC

Double stapled PVC flexible pipe • PVC - Brauseschlauch mit doppeltem Falz
Flexible PVC doble grapa para ducha • Flexible en PVC double agrafage



		AS10 AS31				flex PVC A00 - 1,5 m G 1/2"	flex PVC A01 - 1,2 m
L=150 cm	**3300 N503 A00**	59,00					
L=120 cm	**3300 N503 A01**	54,00					

Flessibile per doccetta in Acciaio

Double stapled steel flexible pipe for shower • Sthal- Brauseschlauch mit doppeltem Falz
Flexible acero doble grapa para ducha • Flexible en acier double agrafage



3300 P503 A00	65,00	129,00				flex 1,5 m	G 1/2"

Flessibile per batteria piano vasca

Flexible pipe for hole bathtub set • Brauseschlauch Wannenrand-Funflochbatterie
Flexible por bateria borde baner • Flexible pour mitigeur bain/douche sur gorge



3300 Q503 A00	59,00	117,00				flex 2 m	

JK21 INOX

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Piletta di scarico per piatto doccia

Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde a vidange libre



INOX 304



3300 0506 A00	142,00	282,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ				
2900 DT01 A00	38,00				

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



Ø25 mm



	ØØØØ
2900 1041 A00	62,00

Ø35 mm



	ØØØØ
2900 1039 A00	68,00

	ØØØØ
2900 DE11 A00	65,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM07 A00	122,00

Asta
Spinde • Spindele • Varilla • Tige
9 mm - 3/4"

Vitone ceramico 90° 3/4"
(DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° 3/4" ceramic disc
Keramikinnenteil 90° 3/4"
Rosca cerámica 90° 3/4"
Tête robinet disque céramique 90" 3/4"



	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00

Vitone ceramico 180° 0/0"
(DX = apertura antioraria)
180° 0/0" ceramic disc
Keramikinnenteil 180° 0/0"
Rosca cerámica 180° 0/0"
Tête robinet disque céramique 180° 0/0"

	ØØØØ
2900 VT25 A00	40,00



Cartuccia deviatrice a tre vie
Diverter cartridge - 3-ways
Kartusche fur 3-Wege Umsteller
Cartuchio para desviador a 3 salidas
Cartouche inverseur à 3 voies



	ØØØØ
2900 DE14 A00	81,00

Vitone ceramico 180° 0/0"
(DX = apertura antioraria)
180° 0/0" ceramic disc
Keramikinnenteil 180° 0/0"
Rosca cerámica 180° 0/0"
Tête robinet disque céramique 180° 0/0"

	ØØØØ
2900 VT27 A00	40,00

JK21

2700 SO01 A00



2700 EL01 A00



Opzione A
Option A _ Option A
Opción A _ Option A



Opzione B
Option B _ Option B
Opción B _ Option B



LEGENDA
LEGEND - LEGENDA - LEGENDA - LÉGENDE

A =
Attacchi acqua
Water connections
Wasseranschlüsse
Empalmes agua
Raccords eau

B =
Scatola da incasso a parete per centralina
Built-in wall box for control unit
Wand-einbaukasten für steuergerät
Caja de empotrar en pared para centralita
Boîte à encastrer dans le mur pour boîtier de puissance

C =
Forassite per cavo elettrico
Conduit for electrical cable
Wellschlauch für elektrisches kabel
Tubo corrugado para cable eléctrico
Conduit pour câble électrique

D =
Scatola da incasso a parete per interruttore luce del soffione doccia
Built-in wall box for showerhead light switch
Wand-einbaukasten für lichtschalter der kopfbrause der dusche
Caja de empotrar en pared para interruptor luz rociador ducha
Boîte à encastrer dans le mur pour interrupteur éclairage du pommeau de douche

Zona 0, 1, 2, 3 riferimento norma CEI 64-8/7
Zone 0,1, 2, 3 reference regulation CEI 64-8/7
Zone 0, 1, 2, 3 Referenznorm CEI 64-8/7
Zona 0, 1, 2, 3 referencia norma CEI 64-8/7
Zone 0, 1, 2, 3 référence norme CEI 64-8/7

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Caratteristiche tecniche e limite di utilizzo dell'alimentatore:
- **Input:** 200-240 Vac 50/60 Hz
- **Output:** 24 Vdc (max0,83°-20W)
- **Tipo di protezione:** IP 65

CAVO LED
RGB H 8mm + Prolunga 2,00 m

CAVO TASTO
Lungh. 2,50 m

DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Datos técnicos y límite de empleo del alimentador:
- ***Input:*** 200-240 Vac 50/60 Hz
- ***Output:*** 24 Vdc (max0,83°-20W)
- ***Tipo de protección:*** *IP 65*

CABLE LED
RGB H 8mm + prolongation 2,00 m

CABLE INTERRUPTOR
Longitud 2,50 m

TECHNICAL FEATURES OF THE ELECTRICAL SYSTEM

Technical characteristics and utilization limits of power pack:
- ***Input:*** 200-240 Vac 50/60 Hz
- ***Output:*** 24 Vdc (max0,83°-20W)
- **Type of protection:** IP 65

LED CABLE
RGB 8 mm h. + extention 2,00 m

SWITCH CABLE
Lenght. 2,50 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Caractéristiques techniques et limites d'utilisation de l'alimentateur
- ***Input:*** 200-240 Vac 50/60 Hz
- ***Output:*** 24 Vdc (max0,83°-20W)
- ***Type de protection:*** *IP 65*

LED CÂBLE
RGB 8 mm h. + rallonge 2,00 m

CÂBLE INTERRPTEUR
Longeur 2,50 m

TECHNISCHE DATEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE

Technische Daten und Einsatzgrenzen des Netzteils:
- ***Eingang:*** 200-240 Vac 50/60 Hz
- ***Ausgang:*** 24 Vdc (max0,83°-20W)
- ***Schutzart:*** *IP 65*

LED KABEL
RGB 8 mm H. + Verlängerung 2,00 m

SCHALTER KABEL
2,50 M. Länge

COMANDI ELETTRICI SOFFIONE - Art. 2700EL01A00

ELECTRICAL CONTROLS FOR SHOWERHEAD - ELEKTRISCHE AN- UND AUSSCHALTER KOPFBRAUSE
MANDOS ELÉCTRICOS ROCIADOR - COMMANDES ÉLECTRIQUES POMMEAU



1 - SCATOLA CON COPERCHIO IP56
Box with cover IP56 - Box mit Deckel IP56
Box con cobertera IP56 - Box avec couvercle IP56

1a - ALIMENTATORE 200-240Vac 50/60 Hz - 24 Vdc (MAX 0,83A-20W)
Feeder - Netzgerät - Fuente de alimentación - Alimenteur

1b - CENTRALINA LED RGB 24V
Control unit LED RGB 24V
Steuergerät LED RGB 24 V
Unidad de control LED RGB 24V
Central LED RGB 24 V

2 - TASTO CON PROLUNGA DI 2,5m
Switch with extention of 2,5 m
Schalter mit Verlängerung von 2,5 m
Llave con extensión de 2.5m
Interrupteur avec rallonge de 2,5 m



Tasto funzionamento cromoterapia RGB
RGB chromatherapy function button
Taste für das funktionieren der RGB -chromotherapie
Botón funcionamiento cromoterapia RGB
Touche fonctionnement chromothérapie RGB

FUNZIONAMENTO TASTO

Il Led RGB è azionato da un pulsante provvisto di Back-light di segnalazione
Click: Accendi/ Spegni
Pressiona a lungo (>1s) da spento: Cambio di velocità rotazione colori
La velocità di rotazione dei colori è regolabile in quattro livelli
La modalità di velocità viene visualizzata con un lampeggio bianco:
10lampeggi/s per la rotazione di 6 sec.
5 lampeggi/s per la rotazione di 30 sec.
2 lampeggi/s per la rotazione di 6 sec.
1 lampeggio/s per la rotazione di 30 min.
Pressiona a lungo (>1s) da acceso: Start/Stop rotazione colori
La sequenza di colori è la seguente: giallo - rosso - verde - blu - viola

SWITCH FUNCTIONING

RGB Led is activated by a switch with a back-light signal
Click: On/Off
A coninued press (more than one second) when the switch is off: Change of colours rotation speed
The colours rotation speed can be selected in 4 levels
The level of rotation speed is revealed by a a white flash:
10 flash/s for a rotation of 6 seconds
5 flash/s for a rotation of 30 seconds
2 flash/s for a rotation of 6 minutes
1 flash /s for a rotation of 30 minutes
A continued press (more than one second) when the switch is on: Start/Stop of colours rotation
The sequence of colours is the following one: yellow, red, green, blue, violet

SCHALTER BETRIEBSANWEISUNGEN

RGB LED ist von einem Schalter, der einen Hinweis-Back-light hat, angetrieben
Klick: Ein/Aus
Verlängerter Drück auf dem Schalter (mehr als 1 Sek.) in Aus-Modalität:
Wechsel der Umdrehungsgeschwindigkeit der Farben.
Die Umdrehungsgeschwindigkeit der Farben ist in 4 Niveaus einstellbar.
Die gewählte Geschwindigkeit wird mit einem weissen Blitzen angezeigt:
10 Blitzen/S für eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 6 Sek.
5 Blitzen/S. für eine Umdrehungsgeschwidigkeit von 30 Sek.
2 Blitzten/S. für eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 6 Min.
1 Blitz/S. für eine Umdrehungsgeschwidigkeit von 30 Min.
Verlängerter Drück (mehr als 1 Sek.) in Ein-Modalität: Start/Stop der Farbenumdrehung
Die Fabernreihenfolge ist: gelb - rot - grün - blau - lila

ISTRUCCIONES DE SERVICIO INTERRUPTOR

El LED RGB funciona con un interruptor equipado con una señal de luz de fondo
Haga clic en: Encender / Apagar
Presione prolongada (> 1s) con interruptor apagado: Cambio de la velocidad de rotación del color
La velocidad de rotación del color es ajustable en cuatro niveles.
El modo de velocidad se muestra con un flash blanco:
10 flashes / s para la rotación de 6 segundos
5 flashes / s para la rotación de 30 segundos
2 flashes / s para rotación de 6 min
1 flash / s para rotación de 30 min
Presione prolongada (> 1s) con inteuptor encendido: Start/Stop rotación de color
La secuencia de colores es la siguiente: amarillo - rojo - verde - azul - púrpura

FONCTIONNEMENT DE L' INTERRUPTEUR

RGB LED est activé par un interrupteur avec une signalisation retro-éclairée
Clique: Allumé/éteint
Une pression continuée sur l'interrupteur (plus d'une seconde) - quand l'interrupteur est éteint: variation de la velocité de rotation des couleurs
La velocité de la rotation des couleurs peut être choisie entre 4 niveaux
Le niveau de la velocité de rotation est visualisé avec un flash blanc:
10 flash/s pour la rotation de 6 sec.
5 flash/s pour la rotation de 30 sec.
2 flash/s pour la rotation de 6 min.
1 flash/s pour la rotation d e 30 min.
Une pression continuée sur l'interrupteur (plus d'une seconde) - quand l'interrupteur est allumé: Start/Stop rotation des couleurs
La séquence des couleurs est la suivante: jaune - rouge - vert - bleu - violet

Notes



Z316 Mono

DESIGN
ROBERTO INNOCENTI

Z316 Mono **SPECIAL FINISHING** COLORED HANDLES



10 Bianco



13 Bianco Latte



16 Bianco Luna



19 Tortora



22 Corda



25 Terra



30 Nero Vulcano



35 Verde Elba



38 Azzurro Avio



41 Blu Cosmo



44 Giallo Duck



47 Rosso Etna

Esempio ordine Z316 Mono con leva in finitura speciale 47 - Example order Z316 Mono with lever in special finishing 47



3300 1010 A00 ASAS



3300 1010 A00 AS47

Maggiorazione **+32€** di listino per ogni manetta - Price increase **+€32** for each handle

Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H60 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3300 1010 A00	332,00	662,00		

29001035 · G 3/8" · M8x1-G3/8" · 2900F301AX0 · 5,5 l/min · INOX 316



Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H80 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3300 1106 A00	344,00	686,00		

29001035 · G 3/8" · M8x1-G3/8" · 2900F301AX0 · 5,5 l/min · INOX 316



Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H240 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3300 1097 A00	382,00	762,00		

29001035 · G 3/8" · M8x1-G3/8" · 2900F301AX0 · 5,5 l/min · INOX 316



Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H280 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3300 1098 A00	419,00	839,00		

29001035 · G 3/8" · M8x1-G3/8" · 2900F301AX0 · 5,5 l/min · INOX 316



Miscelatore lavabo senza scarico L160 x H440 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3300 1099 A00	490,00	978,00		

29001035 · G 3/8" · M8x1-G3/8" · 2900F301AX0 · 5,5 l/min · INOX 316



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H90mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio • Mitigeur lavabo avec bec orientable



3300 1108 A01 458,00 914,00



Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H150mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio • Mitigeur lavabo avec bec orientable



3300 1108 A02 477,00 952,00



Miscelatore lavabo da piano con bocca girevole - L145 x H240mm

Single lever washbasin mixer with revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando lavabo cano giratorio • Mitigeur lavabo avec bec orientable



3300 1108 A03 502,00 1.002,00



Bocca girevole lavabo da piano - L145 x H90mm

Revolving spout for washbasin • Drehbarer Auslauf für Waschbecken
Cano giratorio por lavabo • Bec orientable pour lavabo



3300 C108 A01 237,00 472,00



Bocca girevole lavabo da piano - L145 x H150mm

Revolving spout for washbasin • Drehbarer Auslauf für Waschbecken
Cano giratorio por lavabo • Bec orientable pour lavabo



3300 C108 A02 255,00 508,00



Bocca girevole lavabo da piano - 145 x h240mm

Revolving spout for washbasin • Drehbarer Auslauf für Waschbecken
Cano giratorio por lavabo • Bec orientable pour lavabo



3300 C108 A03	281,00	561,00		

G 3/8″ · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316



Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 120 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - Completo



		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**3300 A113 A01**	243,00	484,00	
=	**Tot.**	479,00	720,00	

5 l/min

29001039 · G 1/2″ · G 1/2″ · 2900G301AX0 · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 160 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - Completo



		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**3300 A113 A00**	249,00	496,00	
=	**Tot.**	485,00	732,00	

5 l/min

29001039 · G 1/2″ · G 1/2″ · 2900G301AX0 · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso - Completo - getto 190 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - Completo



		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**3300 A113 AL0**	268,00	534,00	
=	**Tot.**	504,00	770,00	

5 l/min

29001039 · G 1/2″ · G 1/2″ · 2900G301AX0 · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - Completo - getto 120 mm

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**3300 A113 AA1**	224,00	446,00	
=	**Tot.**	460,00	682,00	

5 l/min

29001039 · G 1/2″ · G 1/2″ · 2900G301AX0 · INOX 316 · SK



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - Completo - getto 160 mm

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



			ØØØØ		
A	3300 B113 A00		236,00		
+					
B	3300 A113 AA0		230,00	458,00	
=		Tot.	466,00	694,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra - Completo - getto 190 mm

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



			ØØØØ		
A	3300 B113 A00		236,00		
+					
B	3300 A113 AAL		249,00	496,00	
=		Tot.	485,00	732,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Miscelatore lavabo ad incasso completo - Getto 160 mm

Built in mixer - spout 160 mm • Kompletter Einbaumischer - Auslauf 160 mm
Mezclador empotrado completo - caño 160 mm • Mitigeur à encastrer compléte - jet 160 mm



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e bocca deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place

			ØØØØ		
A	3300 B402 A00		141,00		
+					
B	3300 A402 AA0		154,00	306,00	
+					
C	3300 0403 A00		104,00	206,00	
=		Tot.	399,00	653,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Getto lavabo ad incasso da 120 mm

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



	3300 0403 A01		98,00	194,00	

G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316



Getto lavabo ad incasso da 160 mm

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



	3300 0403 A00		104,00	206,00	

G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo ad incasso da 190 mm

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



3300 0403 AL0	123,00	244,00			





Miscelatore lavabo a colonna - Completo - getto L200 x H1010 mm

Column-mounted single lever washbasin mixer • Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Monomando lavabo de columna • Mitigeur lavabo monte sur colonne



		ØØØØ			
A	**3300 B100 A00**	147,00			
+					
B	**3300 T100 A00**	830,00	R		
=	**Tot.**	977,00	R		





Getto lavabo a pavimento - Completo - getto L195 x H1000 mm

Column-mounted washbasin • Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Caño lavabo de columna • Bec lavabo monté sur colonne



		ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**	77,00			
+					
B	**3300 T099 A00**	604,00	R		
=	**Tot.**	681,00	R		





Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto lavabo a soffitto - Completo - getto h1660 mm

Ceiling-mounted washbasin spout • Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo • Bec lavabo monté sur plafond



- Per lunghezze diverse vedi bracci doccia/lavabo a soffitto pg. 99/100 da ordinare con Art. 33000110A01

- For different lengths, see shower arms / washbasin pg. 99/100 to be ordered with Art. 33000110A01
- Für verschiedene Längen siehe Duscharme / Waschbecken pg. 99/100 mit Kunst bestellt werden. 33000110A01
- Para diferentes longitudes, consulte brazos de ducha / lavabo p. 99/100 a ser ordenado con el Art. 33000110A01
- Pour différentes longueurs, voir bras de douche / lavabo pg. 99/100 à commander avec l'article 33000110A01



		ØØØØ			
A	**3300 B110 A00**	77,00			
+			BPBP RPRP CPCP		
B	**3300 0110 A00**	376,00	752,00		
=	**Tot.**	453,00	829,00		

G 1/2″ — 2900G301AX0 — 5 l/min — INOX 316 — SK

Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm

Surface single lever mixer - Ø36mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm • Mitigeur a platt - Ø36mm



3300 M108 A00 249,00 496,00

29001035 — G 3/8″ — M8x1-G3/8″ — INOX 316



Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø42mm

Surface single lever mixer - Ø42mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø42mm
Monomando de piano - Ø42mm • Mitigeur a platt - Ø42mm



3300 1403 A00 471,00 940,00

29001039 — G 1/2″ — M12x1-G1/2″ — INOX 316



Miscelatore doccia ad incasso - Completo

Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo • Mitigeur douche a encastrer - Complet



		ØØØØ			
A	**3300 B402 A00**	141,00			
+					
B	**3300 A402 AA0**	154,00	306,00		
=	**Tot.**	295,00	447,00		

29001039 — G 1/2″ — G 1/2″ — INOX 316 — SK



Miscelatore bidet senza scarico L110 x H70 mm

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé • Mitigeur bidet



3300 1201 A00 344,00 686,00

29001035 — G 3/8″ — M8x1-G3/8″ — 3300B300AB0 — 5,5 l/min — INOX 316



Scarico con comando a pressione/scarico libero

Pressure control drain/Free discharge • Abfluss mit Druckknopf/mit freiem Abfluss
Descarga con mando a presión/descarga libre • Vidange avec commande à pression/vidange libre



3300 K302 A00	59,00	117,00			

G 1" 1/4 | INOX 304



Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



3300 0303 A00	274,00	546,00			

G 1" 1/4 | INOX 304



Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi

Tap under washbasin for single holes and single lever mixers • Eckhahn fur Einloch-und Einhandbatterien
Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando • Robinet sous lavabo pour monotrous et mitigeurs



3300 F309 A00	116,00	230,00			

G 1/2" | G 3/8" | INOX 304



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo

3-ways Concealedshowermixer withdiverter • 3-Wege UP-DuschmischermitUmsteller • Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas • Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies



			ØØØØ			
A	**3300 V401 A00**		424,00			
+						
B	**3300 V401 A01**		318,00	635,00		
=	**Tot.**		742,00	1.059,00		

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK | 2900DE14



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 3 vie - Completo - senza piastra

• 3-ways Concealedshowermixer withdiverter-withoutplate • 3-Wege UP-Duschmischermit Umsteller-ohnePlatte • Mezclador de ducha empotrado con inversor a 3 salidas -sin placa • Mitigeur douche encastré avec inverseur à 3 voies -sansplaque



			ØØØØ			
A	**3300 V401 A00**		424,00			
+						
B	**3300 V401 AA0**		281,00	561,00		
=	**Tot.**		705,00	985,00		

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK | 2900DE14



Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Completo

2-ways concealed shower mixer with diverter - Complete • 2-Wege - UP-Duschmischer mit Umsteller Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas • Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies



			ØØØØ			
A	**3300 B401 A00**		279,00			
+						
B	**3300 A401 A00**		318,00	635,00		
=	**Tot.**		597,00	914,00		

29001039 | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK | 2900DE11



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia da incasso con deviatore a 2 vie - Completo - Senza piastra

• 2-ways concealed shower mixer with diverter - Complete - without plate • 2-Wege - UP-Duschmischer mit Umsteller - onhe platte • Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas - sin placa • Mitigeur douche encastré avec inverseur à 2 voies - sans plaque



		ØØØØ		
A	3300 B401 A00	279,00		
+				
B	3300 A401 AA0	293,00	585,00	
=	Tot.	572,00	864,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · G 1/2" · 2900DE11 · INOX 316 · SK



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Completo

2-ways concealed shower mixer with diverter and Handshower - Complete • 2-Wege - UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause - Komplett • Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet



		ØØØØ		
A	3300 B401 A00	279,00		
+				
B	3300 A401 AA0	293,00	585,00	
+				
C	3300 Q419 A00	281,00	561,00	
=	Tot.	853,00	1.425,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · G 1/2" · 2900DE11 · flex PVC · 1,5m · G 1/2" · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304 · SK



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta - Completo

Concealed shower mixer with diverter and Handshower - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause - Komplett • Mezclador de ducha empotrado con inversor y Ducha de mano - Completo Mitigeur douche a encastrer avec inverseur et Douchette - Complet



		ØØØØ		
A	3300 B401 A01	399,00		
+				
B	3300 A401 A01	546,00	1.091,00	
=	Tot.	945,00	1.490,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · G 1/2" · 2900DE11 · flex PVC · 1,5m · G 1/2" · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304 · SK



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e doccetta a 2 vie - Completo

2-ways concealed shower mixer with diverter and Handshower - Complete • 2-Wege - UP-Duschmischer mit Umsteller mit Handbrause - Komplett • Mezclador de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec inverseur à 2 voies et Douchette - Complet



		ØØØØ		
A	3300 B401 A01	399,00		
+				
B	3300 A401 AA1	527,00	1.053,00	
=	Tot.	926,00	1.452,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · G 1/2" · 2900DE11 · flex PVC · 1,5m · G 1/2" · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304 · SK



Miscelatore doccia ad incasso - Completo

Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo • Mitigeur douche a encastrer - Complet



		ØØØØ		
A	3300 B402 A00	141,00		
+				
B	3300 A402 AA0	154,00	306,00	
=	Tot.	295,00	447,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · INOX 316 · SK



Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Completo

Concealed shower mixer with Handshower - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet



		ØØØØ		
A	3300 B402 A00	141,00		
+				
B	3300 A402 AA0	154,00	306,00	
+				
C	3300 Q419 A00	281,00	561,00	
=	Tot.	576,00	1.008,00	

29001039 · G 1/2" · G 1/2" · flex PVC · 1,5m · G 1/2" · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304 · SK



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - Completo

Concealed shower mixer with Handshower - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - Complet



		ØØØØ	
A	**3300 B113 A00**	236,00	
+			
B	**3300 A402 A01**	438,00	875,00
=	**Tot.**	674,00	1.111,00





Miscelatore doccia ad incasso con doccetta - senza borchia - Completo

Concealed shower mixer with Handshower - without plate - Complete • UP-Duschmischer mit Handbrause - Ohne plackette - Komplett • Mezclador de ducha empotrado con Ducha de mano - sin placa - Completo • Mitigeur douche a encastrer avec Douchette - sans plaque - Complet



		ØØØØ	
A	**3300 B113 A00**	236,00	
+			
B	**3300 A402 AA1**	419,00	839,00
=	**Tot.**	655,00	1.075,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)



		ØØØØ	
1x	**3300 0804 A00**	1.042,00	

Rubinetto - parti esterne
\+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

4x	**3300 Y407 AA0**	154,00	306,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3300 T550 AA0**	160,00	318,00
=	**Tot.**	1.818,00	2.584,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ	
1x	**3300 0803 A00**	796,00	

Rubinetto - parti esterne
\+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

3x	**3300 Y407 AA0**	154,00	306,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3300 T550 AA0**	160,00	318,00
=	**Tot.**	1.418,00	2.032,00





Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**3300 0802 A00**	664,00			

Rubinetto - parti esterne
+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

2x	**3300 Y407 AA0**	154,00	306,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3300 T550 AA0**	160,00	318,00		
=	**Tot.**	1.132,00	1.594,00		

2900TM07 · 2900VT12AD0 · G 3/4" · G 3/4" · INOX 316 · SK



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**3300 0801 A00**	531,00			

Rubinetto - parti esterne
+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

1x	**3300 Y407 AA0**	154,00	306,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3300 T550 AA0**	160,00	318,00		
=	**Tot.**	845,00	1.155,00		

2900TM07 · 2900VT12AD0 · G 3/4" · G 3/4" · INOX 316 · SK



Comando termostatico da incasso - Completo

Concealed thermostatic mixer - Complete • Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo • Mitigeur thermostatique encastre - Complet



		ØØØØ			
A	**3300 T550 AB0**	387,00			
+					
B	**3300 T550 AA0**	160,00	318,00		
=	**Tot.**	547,00	705,00		

2900TM07 · G 3/4" · G 1/2" · INOX 316 · SK



Rubinetto incasso G 3/4" - Completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	**3300 Y407 AB0**	178,00			
+					
B	**3300 Y407 AA0**	154,00	306,00		
=	**Tot.**	332,00	484,00		

2900VT12AD0 · G 3/4" · G 3/4" · INOX 316 · SK



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**3300 V405 AB0**	215,00			
+					
B	**3300 V405 AA0**	191,00	383,00		
=	**Tot.**	406,00	598,00		

G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | 2900DE14



Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**3300 B405 A00**	141,00			
+					
B	**3300 A405 AA0**	191,00	383,00		
=	**Tot.**	332,00	524,00		

2900DE11 | G 1/2" | G 1/2" | INOX 316 | SK



Set doccia con doccetta (Axial exit) Ø30 completo di presa acqua a muro e supporto

• Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et soutien



3300 Q419 A04	249,00	496,00			

G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | INOX 316 | INOX 304



Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



3300 Q419 A00	281,00	561,00			

G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | INOX 316 | INOX 304



Set doccia con doccetta Ø90-Sp15 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et soutien



3300 Q419 A01	363,00	724,00			

G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | INOX 316 | INOX 304



Set doccia con doccetta Ø90-Sp30 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø90mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø90mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø90mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø90mm douchette, pris d'eau murale et soutien



3300 Q419 A03	407,00	813,00			

G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | INOX 316 | INOX 304



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia con doccetta Ø140 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø140mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø140mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø140mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø140mm douchette, pris d'eau murale et soutien



3300 Q419 A02	471,00	940,00		

G 1/2" · 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304



Asta saliscendi con set doccetta Stilo & presa acqua

Sliding bar with handshower set with water outlet • Gleitstange mit handbrause Set mit Wandhandschlussbogen
Corredera con kit ducha de mano con toma de agua • Barre coulissante avec set douchette avec pris d'eau murale



			BPBP RPRP CPCP	
A	**3300 A414 A00**	527,00	1.054,00	
+				
B	**3300 Q417 A00**	281,00	561,00	
=	**Tot.**	808,00	1.615,00	

G 1/2" · 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · INOX 304



Set doccia stilo per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3300 Q417 A00	281,00	561,00	

G 1/2" · 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø90-Sp15mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3300 Q417 A01	363,00	724,00	

G 1/2" · 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø90-Sp30mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3300 Q417 A03	407,00	813,00	

G 1/2" · 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · INOX 316 · INOX 304



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø140 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3300 Q417 A02	471,00	940,00		

G 1/2″ | flex PVC 1,5 m | G 1/2″ m. | G 1/2″ | INOX 316 | INOX 304



Braccio con soffione anticalcare Ø220 mm - ISPEZIONABILE

Shower arm with antilimescale showerhead - Ø220 • Douche de tete avec pomme de douche en anticalcaire Ø220 • Brausearm mit Antikalk-Messingkopfbrause Ø220 • Brazo ducha completo con plato antical - Ø220



A	**3300 BR01 A00**	160,00	318,00	
+				
B	**3300 SO01 A00**	446,00	890,00	
=	**Tot.**	606,00	1.208,00	

G 1/2″ | G 1/2″ | Ø 220mm | 3300B110 | INOX 316



Braccio doccia da soffitto 25 mm con soffione anticalcare Ø220 mm - ISPEZIONABILE

• Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf • Brazo ducha de techo con plato antical • Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



A	**3300 T617 A00**	83,00	167,00	
+				
B	**3300 SO01 A00**	446,00	890,00	
=	**Tot.**	529,00	1.057,00	

G 1/2″ | G 1/2″ | Ø 220mm | 3300B110 | INOX 316



Braccio doccia/lavabo a soffitto 25 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T617 A00	83,00	167,00		

G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316 | 3300B110



Braccio doccia/lavabo a soffitto 100 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T618 A00	98,00	194,00		

G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316 | 3300B110



Braccio doccia/lavabo a soffitto 200 mm *

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond



3300 T619 A00	110,00	218,00		

G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316 | 3300B110



*** Braccio doccia/lavabo componibile - Modular shower/washbasin arm**

Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Braccio doccia/lavabo a soffitto 300 mm ✱

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







3300 T620 A00	123,00	244,00		

Braccio doccia/lavabo a soffitto 400 mm ✱

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







3300 T621 A00	148,00	294,00		

Braccio doccia/lavabo a soffitto 600 mm ✱

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







3300 T622 A00	191,00	383,00		

Braccio doccia/lavabo a soffitto 700 mm ✱

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







		BPBP RPRP CPCP		
3300 T623 A00	237,00	472,00		

Braccio doccia/lavabo a soffitto 800 mm ✱

Ceiling-mounted shower head/washbasin • Brausearm Deckenmontage/ Waschbecken
Brazo ducha/lavabo de techo • Douche de tete/lavabo sur plafond







		BPBP RPRP CPCP		
3300 T624 A00	274,00	546,00		

✱ **Braccio doccia/lavabo componibile - Modular shower/washbasin arm**

Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto da soffitto - parte grezza

Ceiling-mounted - concealed part • Deckenmontage - UP-Teil
Ducha de techo - pieza empotrada • Douche de tete - partie brute



		ØØØØ		
3300 B110 A00	77,00			

G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316



Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE



3300 SO01 A00	446,00	890,00	

G 1/2″ | Ø 220 mm | 3300B110 | INOX 316



Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE



3300 SO02 A00	680,00	1.358,00	

G 1/2″ | Ø 315 mm | 3300B110 | INOX 316



Soffione acciaio inox light Ø200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



2900 SO12 A00	239,00		

G 1/2″ | Ø 200 mm | INOX 304



Soffione acciaio inox light Ø250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



2900 SO13 A00	290,00		

G 1/2″ | Ø 250 mm | INOX 304



Soffione acciaio inox light Ø300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



2900 SO14 A00	342,00		

G 1/2″ | Ø 300 mm | INOX 304



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione inox anticalcare Ø 200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



G 1/2″ | Ø 200 mm | INOX 304



3600 SO01 A00 371,00

Soffione inox anticalcare Ø 250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



G 1/2″ | Ø 250 mm | INOX 304



3600 SO02 A00 503,00

Soffione inox anticalcare Ø 300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



G 1/2″ | Ø 300 mm | INOX 304



3600 SO03 A00 582,00

Colonna doccia Oudoor con Flyfall® - Due miscelatori

Shower column Outdoor with Flyfall - Two mixers • Duschsaeule fuers Outdoor mit Flyfall - Zwei mischer
Brazo de ducha Outdoor con Flyfall- Dos mezclador • Colonne douche Outdoor avec Flyfall - Deux mitigeurs



- Per l'installazione necessario un pozzetto d'ispezione
- An inspection well is required for installation
- Für die Installation ist ein Inspektionsschacht erforderlich
- Se requiere un pozo de inspección para la instalación
- Un puits d'inspection est requis pour l'installation

x2 - 29001039 | G 1/2″ | 2900G300AX0 | INOX 316 | 8 l/min



3300 0609 A00 2.864,00

Soffione tubolare girevole verticale con Flyfall® a parete - Completo

Vertical tubolar revolving wall-mounted showerhead with Flyfall • Vertikaler Wand-Duschkopf mit Flyfall
Ducha vertical tubular giratoria de pared con Flayfall • Pomme de douche tubulaire orientable vertical a mur avec Flyfall





		ØØØØ			
A	**3300 B120 A00**	90,00			
+					
B	**3300 SO03 A00**	1.521,00	3.040,00		
=	**Tot.**	1.611,00	3.130,00		

G 1/2″

INOX 316

SK

Soffione tubolare girevole orizzontale a parete - Completo

Horizontal tubolar revolving wall-mounted showerhead • Horizontal schwenbarer roehrenfoermige Wand-Duschkopf
Ducha horizontal tubular giratoria de pared • Pomme de douche tubulaire orientable horizontal a mur





		ØØØØ			
A	**3300 B120 A00**	90,00			
+					
B	**3300 SO04 A00**	1.458,00	2.915,00		
=	**Tot.**	1.548,00	3.005,00		

G 1/2″

INOX 316

SK

Soffione tubolare girevole verticale con Flyfall® a soffitto - Completo

Ceiling-mounted revolving tubolar shower head with Flyfall • Schwenbarer roehrenfoermige Brausekopf mit Flyfall
Ducha de techo tubular giratoria con Flayfall • Douche de tete sur plafond tubulaire orientable avec Flyfall





		ØØØØ			
A	**3300 B110 A00**	77,00			
+					
B	**3300 T620 A00**	123,00	244,00		
+					
C	**3300 SO05 A00**	1.395,00	2.788,00		
=	**Tot.**	1.595,00	3.109,00		

G 1/2″

INOX 316

SK

Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Gruppo vasca da incasso - getto da 120 mm - Completo - due miscelatori

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers • Wannenbatterie Up-Montiert - Komplett - Zwei mischer
Bateria banera empotrar - Completo - Dos mezclador • Mitigeur bain/douche a encastre - Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ	
A	3300 i401 AB0	467,00	
+			
B	3300 i401 A01	654,00	1.307,00
=	Tot.	1.121,00	1.774,00





Gruppo vasca da incasso - getto da 160 mm - Completo - due miscelatori

Built-in bathtub set - Complete - Two mixers • Wannenbatterie Up-Montiert - Komplett - Zwei mischer
Bateria banera empotrar - Completo - Dos mezclador • Mitigeur bain/douche a encastre - Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ	
A	3300 i401 AB0	467,00	
+			
B	3300 i401 A00	659,00	1.319,00
=	Tot.	1.126,00	1.786,00





Gruppo vasca da incasso senza borchia - getto da 120 mm - Completo - due miscelatori

Built-in bathtub set - without plate - Complete - Two mixers • Wannenbatterie Up-Montiert - Ohne plackette - Komplett - Zwei mischer • Bateria banera empotrar - sin placa - Completo - Dos mezclador • Mitigeur bain/douche a encastre - sans plaque - Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ	
A	3300 i401 AB0	467,00	
+			
B	3300 i401 AA1	527,00	1.053,00
=	Tot.	994,00	1.520,00





Gruppo vasca da incasso senza borchia - getto da 160 mm - Completo - due miscelatori

Built-in bathtub set - without plate - Complete - Two mixers • Wannenbatterie Up-Montiert - Ohne plackette - Komplett - Zwei mischer • Bateria banera empotrar - sin placa - Completo - Dos mezclador • Mitigeur bain/douche a encastre - sans plaque - Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ	
A	3300 i401 AB0	467,00	
+			
B	3300 i401 AA0	534,00	1.067,00
=	Tot.	1.001,00	1.534,00





Colonna vasca da terra con doccetta - Completo - Due miscelatori

Column-mounted bathtub spout with Handshower – Complete - Two mixers • Badewanne Auslauf Zylindermontage mit Handbrause - Komplett - Zwei Mischer
Cano banera de columna con Ducha de mano – Completo - Dos mezclador • Bec bain/douche monté sur colonne avec Douchette – Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ			
A	3300 B100 A00	147,00			
+			BPBP RPRP CPCP		
B	3300 V110 A00	1.281,00	2.561,00		
=	Tot.	1.428,00	2.708,00		





Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Getto vasca a colonna - 720mm - Completo

Column-mounted bathtub spout - 720mm - Complete • Einlauf Badewanne Zylindermontage - 720mm - Komplett
Cano banera de columna - 720mm- Completo • Bec baignoire monté sur colonne - 720mm - Komplett



		ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**	77,00			
+			BPBP CPCP		
B	**3300 V099 A00**	496,00	992,00		
=	**Tot.**	573,00	1.069,00		

G 1/2″ | 2900L300 | SK | INOX 316



Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete • Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios • Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete



29001039 | G 1/2″ | 2900L300 | 2900DE11
M12x1-G1/2″ | 2m | G 1/2″
INOX 316 | INOX 304

3300 N498 A00 1.370,00 2.738,00



Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout • Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf • Bateria borde banera 3 orificios - sin cano • Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec



29001039 | G 1/2″ | 2900DE11 | M12x1-G1/2″
2m | G 1/2″
INOX 316 | INOX 304

3300 N498 A01 1.180,00 2.358,00



Miscelatore lavabo/vasca da piano - Ø42mm

Surface single lever mixer - Ø42mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø42mm
Monomando de piano - Ø42mm • Mitigeur a platt - Ø42mm



29001039 | G 1/2″
M12x1-G1/2″ | INOX 316

3300 1403 A00 471,00 940,00



Deviatore piano vasca a due vie

2 ways bathtub diverter • 2-Wege - Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera 2 canales • Inverseur sur gorge à 2 voies



G 3/8″ | 2900DE11
M12x1-G3/8″ | G3/8″xG3/8″
INOX 316

3300 D405 A00 490,00 978,00



Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccia piano vasca - Completa

Bathtub shower set - Complete • Versenkbare Schlauchbrause - Komplett
Ducha borde banera - Completa • Garniture douche sur gorge - Complet



flex 2m | G 1/2" | INOX 304



3300 Q414 AA0	262,00	522,00

Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



G 3/8" | 2900L300 | INOX 316



3300 P403 A00	179,00	357,00

Set flessibili per piano vasca (per Art. N498)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N498) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N498) • Flexos para instalación borde bañera (para N498) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N498)



G 1/2" | G 3/8"

	ØØØØ	
3300 G503 A00	46,00	

Getto vasca ad incasso da 120 mm

Wall mtd bathtube spout • Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera • Bec baignoire mural



G 1/2" | 2900L300 | INOX 316



3300 V403 A01	98,00	194,00

Getto vasca ad incasso da 160 mm

Wall mtd bathtube spout • Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera • Bec baignoire mural



G 1/2" | 2900L300 | INOX 316



3300 V403 A00	104,00	206,00

Getto vasca ad incasso da 190 mm

Wall mtd bathtube spout • Wanneneinlauf Wandmontiert
Caño mural banera • Bec baignoire mural



G 1/2" | 2900L300 | INOX 316



3300 V403 AL0	123,00	244,00

Z316 Mono

cod. **3300**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Monocomando lavello collo girevole

Single lever sink mixer with revolving spout • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando fregadero cano giratorio • Mitigeur avec bec orientable



29001038 | G 3/8" | INOX 304 | 2900N300



3300 1101 A01 395,00

Monocomando lavello collo girevole e doccetta estraibile

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche • Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble • Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible



29001037 | G 3/8" | INOX 304 | 2900P300



3300 1101 A02 502,00

Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche • Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble • Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible



29001035 | G 3/8" | M8x1-G3/8" | 2900G301AX0 | 1,5 m | INOX 316 | INOX 304 | 5 l/min



3300 1101 A03 869,00 1.737,00



Z316

DESIGN
ROBERTO INNOCENTI

Z316 **NATURAL STONE** HANDLES



M1 Marmo Bianco Carrara



M2 Marmo Nero Marquina



M3 Travertino Classico

Esempio ordine Z316 con manetta in Travertino M3 - Example order Z316 with Travertino handle M3



3301 0102 A03 ASAS **3302 0102 A03 ASM3**

Maggiorazione **+58€** di listino per ogni manetta - Price increase **+€58** for each handle

Escluso - Except: 33013102A00 - 33013102AL0 - 33013103AL0 - 33013201A00

Z316 **MEC** HANDLES

Esempio ordine Z316 con manetta MEC - Example order Z316 with MEC handle



MEC



3301 0102 A03 ASAS **3303 0102 A03 ASAS**

Maggiorazione **+39€** di listino per ogni manetta - Price increase **+€39** for each handle

Z316

cod. **3301**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Batteria lavabo collo girevole - L145 x H90mm

Washbasin set with revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mélangeur lavabo, bec orientable



3301 0102 A01 566,00 1.130,00



Batteria lavabo collo girevole - L145 x H150mm

Washbasin set with revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mélangeur lavabo, bec orientable



3301 0102 A02 591,00 1.180,00



Batteria lavabo collo girevole - L145 x H240mm

Washbasin set with revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mélangeur lavabo, bec orientable



3301 0102 A03 616,00 1.230,00



Monoforo lavabo - L145 x H160mm

Single-hole washbasin set • Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo • Mélangeur lavabo étoile monotrou



3301 3102 A00 508,00



Monoforo lavabo - L145 x H250mm

Single-hole washbasin set • Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo • Mélangeur lavabo étoile monotrou



3301 3102 AL0 534,00



Batteria lavabo a incasso - Getto 120 mm centrale - Completo

Built-in washbasin set - Central spout 120mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 120mm -Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño central 120mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 120mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A00	418,00		
+				
B	3301 A114 A01	318,00	635,00	
=	Tot.	736,00	1.053,00	

5 l/min

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0



Batteria lavabo a incasso - Getto 160 mm centrale - Completo

Built-in washbasin set - Central spout 160mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 160mm -Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño central 160mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 160mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A00	418,00		
+				
B	3301 A114 A00	338,00	674,00	
=	Tot.	756,00	1.092,00	

5 l/min

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0



Batteria lavabo a incasso - Getto 190 mm centrale - Completo

Built-in washbasin set - Central spout 190mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit zentralem Auslauf 190mm -Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño central 190mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer - Bec central 190mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A00	418,00		
+				
B	3301 A114 A0L	357,00	712,00	
=	Tot.	775,00	1.130,00	

5 l/min

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0



Batteria lavabo a incasso - Getto 120 mm - Comandi a destra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 120mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 120mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño central 120mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 120mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A0D	418,00		
+				
B	3301 A114 A01	318,00	635,00	
=	Tot.	736,00	1.053,00	

5 l/min

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0



Batteria lavabo a incasso - Getto 160 mm - Comandi a destra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 160mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 160mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 160mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A0D	418,00		
+				
B	3301 A114 A00	338,00	674,00	
=	Tot.	756,00	1.092,00	

5 l/min

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0



Batteria lavabo a incasso - Getto 190 mm - Comandi a destra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the right - Spout 190mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit rechtseitigen Griffen - Auslauf 190mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 190mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à droite - Bec 190mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A0D	418,00		
+				
B	3301 A114 A0L	357,00	712,00	
=	Tot.	775,00	1.130,00	

5 l/min

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0



Z316

cod. **3301**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Batteria lavabo a incasso - Getto 120 mm - Comandi a sinistra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 120mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 120mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 120mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 120mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A0S	418,00		
+				
B	3301 A114 A01	318,00	635,00	
=	Tot.	736,00	1.053,00	

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Batteria lavabo a incasso - Getto 160 mm - Comandi a sinistra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 160mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 160mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 160mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 160mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A0S	418,00		
+				
B	3301 A114 A00	338,00	674,00	
=	Tot.	756,00	1.092,00	

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Batteria lavabo a incasso - Getto 190 mm - Comandi a sinistra - Completa

Built-in washbasin set with handles on the left - Spout 190mm - Complete • Waschtischbatterie Wandmont. mit linkseitigen Griffen - Auslauf 190mm - Komplett • Batería lavabo de empotrar - caño 190mm - Completa • Mélangeur lavabo à encastrer avec commandes à gauche - Bec 190mm - Complet



		ØØØØ		
A	3301 B114 A0S	418,00		
+				
B	3301 A114 A0L	357,00	712,00	
=	Tot.	775,00	1.130,00	

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



Lavabo/doccia da incasso tre fori - Completo

3 holes built-in washbasin/shower – Complete • Dreilochduschmischer/ Waschbecken Wandmont. - Komplett
3 orificios de lavabo/ducha empotrado – Completa • Lavabo/douche à encastrer 3 trous – Complet



		ØØØØ		
A	3301 B402 A00	292,00		
+				
B	3301 A402 A00	243,00	484,00	
=	Tot.	535,00	776,00	

x2 - 2900 VT27 · G 1/2" · INOX 316 · SK



Getto lavabo a pavimento - Completo - getto L195 x H1000 mm

Column-mounted washbasin • Einlauf Waschbecken Zylindermontage
Caño lavabo de columna • Bec lavabo monté sur colonne



		ØØØØ		
A	3300 B099 A00	77,00		
+				
B	3300 T099 A00	604,00	R	
=	Tot.	681,00	R	

G 1/2" · 2900G301AX0 · 5 l/min · INOX 316 · SK



 R = Necessaria verifica di fattibilità preventivamente all'ordine • Feasibility to be verified before placing the order • Prüfung der Machbarkeit vor der Bestellung erforderlich • Factibilidad para ser verificado antes del pedido • Faisabilité à vérifier avant de placer la commande

Getto lavabo a soffitto - Completo - getto h1660 mm

Ceiling-mounted washbasin spout • Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo • Bec lavabo monté sur plafond



- **Per lunghezze diverse vedi bracci doccia/lavabo a soffitto pg. 99/100 da ordinare con Art. 33000110A01**
- For different lengths, see shower arms / washbasin pg. 99/100 to be ordered with Art. 33000110A01
- Für verschiedene Längen siehe Duscharme / Waschbecken pg. 99/100 mit Kunst bestellt werden. 33000110A01
- Para diferentes longitudes, consulte brazos de ducha / lavabo p. 99/100 a ser ordenado con el Art. 33000110A01
- Pour différentes longueurs, voir bras de douche / lavabo pg. 99/100 à commander avec l'article 33000110A01

		ØØØØ				
A	**3300 B110 A00**	77,00				
+			BPBP RPRP CPCP			
B	**3300 0110 A00**	376,00	752,00			
=	**Tot.**	453,00	829,00			



G 1/2" | 2900G301AX0 | 5 l/min | INOX 316 | SK

Batteria bidet a 3 fori collo girevole

3 hole bidet set with revolving spout • Bidet-Dreilochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería bidé tres orificios • Mitigeur bidet 3 trous, bec orientable



3301 0203 A00 616,00 1.230,00

180° | **x2** - 2900 VT25 | G 1/2" | 3301B300AB0 | INOX 316 | 5,5 l/min



Monoforo bidet

Single-hole bidet set • Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé • Mitigeur bidet étoile monotrou



3301 3201 A00 566,00

90° | **x2** - 2900 VT26 | G 3/8" | M8x1-G3/8" | 3301B300AB0 | INOX 316 | 5 l/min



Scarico con comando a pressione/scarico libero

Pressure control drain/Free discharge • Abfluss mit Druckknopf/mit freiem Abfluss
Descarga con mando a presión/descarga libre • Vidange avec commande à pression/vidange libre



3300 K302 A00 59,00 117,00

G 1" 1/4 | INOX 304



Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



3300 0303 A00 274,00 546,00

G 1" 1/4 | INOX 304



Z316

cod. **3301**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi

Tap under washbasin for single holes and single lever mixers • Eckhahn fur Einloch-und Einhandbatterien
Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando • Robinet sous lavabo pour monotrous et mitigeurs



G 1/2″ | G 3/8″ | INOX 304



3300 F309 A00	116,00	230,00		

Doccia da incasso tre fori con deviatore a 3 vie - Completo

3 holes built-in shower with 3-ways diverter - Complete • Dreilochduschmischer Wandmont. mit 3-Wegen Umsteller - Komplett • 3 orificios de ducha empotrado con inversor a 3 salidas - Completa • Douche à encastrer avec inverseur à 3 voies - Complet



180° **x2** - 2900 VT27 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | 2900 DE14 | INOX 316 | SK



		ØØØØ		
A	**3301 V401 A00**	544,00		
+				
B	**3301 V401 AA0**	344,00	686,00	
=	**Tot.**	888,00	1.230,00	

Doccia da incasso tre fori con deviatore a 2 vie - Completo

3 holes built-in shower with 2-ways diverter - Complete • Dreilochduschmischer Wandmont. mit 2- Wegen Umsteller - Komplett • 3 orificios de ducha empotrado con inversor a 2 salidas - Completa • Douche à encastrer 3 trous avec inverseur à 2 voies - Complet



180° **x2** - 2900 VT27 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | 2900 DE13 | INOX 316 | SK



		ØØØØ		
A	**3301 B401 A00**	467,00		
+				
B	**3301 A401 A00**	344,00	686,00	
=	**Tot.**	811,00	1.153,00	

Doccia da incasso tre fori con deviatore a 2 vie e doccetta - Completo

3 holes built-in shower with 2-ways diverter and handshower- Complete • Dreilochduschmischer Wandmont. mit 2 Wegen Umsteller mit Handbrause - Komplett • 3 orificios de ducha empotrado con inversor a 2 salidas y Ducha de mano - Completa • Douche à encastrer 3 trous avec inverseur à 2 voies et douchette - Complet



180° **x2** - 2900 VT27 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | 2900 DE13 | flex PVC 1,5m | G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316 | INOX 304 | SK



		ØØØØ		
A	**3301 B401 A01**	606,00		
+				
B	**3301 A401 A01**	635,00	1.269,00	
=	**Tot.**	1.241,00	1.875,00	

Lavabo/doccia da incasso tre fori - Completo

3 holes built-in washbasin/shower – Complete • Dreilochduschmischer/ Waschbecken Wandmont. - Komplett
3 orificios de lavabo/ducha empotrado – Completa • Lavabo/douche à encastrer 3 trous – Complet



180° **x2** - 2900 VT27 | G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316 | SK



		ØØØØ		
A	**3301 B402 A00**	292,00		
+				
B	**3301 A402 A00**	243,00	484,00	
=	**Tot.**	535,00	776,00	

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 4 uscite (4 rubinetti) - parti grezze

4-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (4 in line valve)
4-Wege UP-Thermostatmischer (4 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 4 salidas - piezas empotradas (4 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 4 voies - partie brute (4 robinets de ligne)



			ØØØØ			
1x	3300 0804 A00	1.042,00				

Rubinetto - parti esterne
\+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

4x	3301 Y407 AA0	167,00	333,00			

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	3301 T550 AA0	167,00	333,00			
=	Tot.	1.877,00	2.707,00			





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



			ØØØØ			
1x	3300 0803 A00	796,00				

Rubinetto - parti esterne
\+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

3x	3301 Y407 AA0	167,00	333,00			

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	3301 T550 AA0	167,00	333,00			
=	Tot.	1.464,00	2.128,00			





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



			ØØØØ			
1x	3300 0802 A00	664,00				

Rubinetto - parti esterne
\+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

2x	3301 Y407 AA0	167,00	333,00			

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	3301 T550 AA0	167,00	333,00			
=	Tot.	1.165,00	1.663,00			





Z316

cod. **3301**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)

		ØØØØ			
1x	**3300 0801 A00**	531,00			



Rubinetto - parti esterne

+ Valve externalparts • Absperrventile-AP-Teile
Grifo-piezasexternas • Robinet -parties externes

1x	**3301 Y407 AA0**	167,00	333,00		

2900TM07 | 2900VT12AD0 | G 3/4" | G 3/4" | INOX 316 | SK

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3301 T550 AA0**	167,00	333,00		
=	**Tot.**	865,00	1.197,00		



Comando termostatico da incasso - Completo

Concealed thermostatic mixer - Complete • Thermostatmischer - AP-Teil
Grupo termostatico empotrado - Completo • Mitigeur thermostatique encastre - Complet

2900TM07 | G 3/4" | G 1/2" | INOX 316 | SK



		ØØØØ			
A	**3300 T550 AB0**	387,00			
+					
B	**3301 T550 AA0**	167,00	333,00		
=	**Tot.**	554,00	720,00		



Rubinetto incasso G 3/4" - Completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet

2900VT12AD0 | G 3/4" | G 3/4" | INOX 316 | SK



		ØØØØ			
A	**3300 Y407 AB0**	178,00			
+					
B	**3301 Y407 AA0**	167,00	333,00		
=	**Tot.**	345,00	511,00		



Rubinetto ad incasso G1/2" - Completo

G 1/2" Built-in tap - Complete • UP-Ventil G 1/2"- Komplett
Grifo empotrado G 1/2"- Completa • Robinet à encastrer G 1/2" - Complet

G 1/2" | G 1/2" | 180° 2900 VT27 | SK | INOX 316



		ØØØØ			
A	**3301 B406 A00**	147,00			
+					
B	**3301 A406 A00**	123,00	244,00		
=	**Tot.**	270,00	391,00		



Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - Completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet

G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | 2900 DE14 | SK | INOX 316



		ØØØØ			
A	**3300 V405 AB0**	215,00			
+					
B	**3301 V405 AA0**	191,00	383,00		
=	**Tot.**	406,00	598,00		



Z316

cod. **3301**

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - Completo

2 ways built-in diverter for mixer - Complete • 2-Wege- Umsteller für Mischer - Komplett
Inversor empotrar 2 canales - Completa • Inverseur à encaster à 2 voies pour mitigeur - Complet



		ØØØØ			
A	3301 B405 A00	141,00			
+					
B	3301 A405 AA0	191,00	383,00		
=	Tot.	332,00	524,00		





Monoforo lavello collo girevole - L145 x H250mm

Single-hole sink mixer set w/revolving spout • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero cano giratorio • Mitigeur évier monotrou, bec orientable



3301 3103 AL0	534,00	1.067,00			





NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi da pag. 93
For other shower and bathtub suggestions please see page 93
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe auf S. 93
Véanse otros montajes bañera - ducha en pág 93
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir page 93

Z316 INOX

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

Leva completa lavabo/bidet

Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet





3300 MA01 A00	65,00	129,00		INOX 316	

Leva completa incassi

Lever for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer





3300 MA02 A00	71,00	143,00		INOX 316	

Leva completa deviatore - 2 Vie

Handle for diverter • Griff fur umsteller
Maneta para desviador • Manette pour inverseur





3300 MD01 A00	78,00	155,00		INOX 316	

Leva completa deviatore - 3 Vie

Handle for diverter • Griff fur umsteller
Maneta para desviador • Manette pour inverseur





3300 MD01 A01	90,00	179,00		INOX 316	

Manetta rubinetto lavabo/bidet da piano - Tre fori

Handle for 3-holes washbasin/bidet • Griff für Waschtisch/Bidet-Dreilochbatterie
Maneta para lavabo/bidet - 3 orificios • Manette pour lavabo/bidet 3 trous





3301 MA01 A00	65,00	129,00		INOX 316	

Manetta rubinetto lavabo/bidet da piano - Monoforo
Handle for single-hole washbasin/bidet • Griff für Waschtisch/Bidet-Einlochbatterie
Maneta para lavabo/bidet - monobloc • Manette pour lavabo/bidet monotrou



INOX 316



3301 MA01 AM0	46,00	90,00		

Manetta per rubinetto tre fori
Handle for built-in tap 3-holes • Griff für UP-Ventil - Dreiloch
Maneta para elementos empotrados 3 orificios • Manette pour robinet 3 trous



INOX 316



3301 MA02 A00	71,00	143,00		

Manetta per deviatore tre fori
Handle for diverter 3-holes • Griff fur Umsteller - 3-Loch
Maneta para desviador 3 orificios • Manette pour inverseur 3 trous



INOX 316



3301 MD01 A00	78,00	155,00		

Bocca di erogazione lavabo 110 mm
110 mm washbasin spout • Waschtisch-Auslauf 110 mm
Cano para lavabo 110 mm • Bec lavabo110 mm



INOX 316

2900F301AX0

EC 5,5 l/min



3300 TG01 A00	59,00	117,00		

Bocca di erogazione lavabo 160 mm
160 mm washbasin spout • Waschtisch-Auslauf 160 mm
Cano para lavabo 160 mm • Bec lavabo160 mm



INOX 316

2900F301AX0

EC 5,5 l/min



3300 TG02 A00	78,00	155,00		

Bocca di erogazione bidet
Bidet spout • Bidet -Auslauf
Cano para bide • Bec bidet



INOX 316

3300B300AB0

EC 5,5 l/min



3300 TG03 A00	104,00	206,00		

Z316 INOX

ASAS | APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP

Bocca di erogazione lavabo 160 mm - Ø 22mm

160 mm washbasin spout - Ø 22mm • Waschtisch-Auslauf 160 mm - Ø 22mm
Cano para lavabo 160 mm - Ø 22mm • Bec lavabo160 mm - Ø 22mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | ECO 5 l/min



3300 TG04 A00	116,00	230,00

Collo girevole miscelatore lavabo h 90mm

Revolving spout for washbasin h 90mm • Schwenkauslauf fur Waschtisch h 90mm
Cano lavabo orientable h 90mm • Bec orientable lavabo h 90mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | ECO 5 l/min



3300 CL01 A00	154,00	306,00

Collo girevole miscelatore lavabo h 150mm

Revolving spout for washbasin h 150mm • Schwenkauslauf fur Waschtisch h 150mm
Cano lavabo orientable h 150mm • Bec orientable lavabo h 150mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | ECO 5 l/min



3300 CL02 A00	167,00	333,00

Collo girevole miscelatore lavabo h 240mm

Revolving spout for washbasin h 240mm • Schwenkauslauf fur Waschtisch h 240mm
Cano lavabo orientable h 240mm • Bec orientable lavabo h 240mm



INOX 316 | 2900G301AX0 | ECO 5 l/min



3300 CL03 A00	179,00	357,00

Ricambio terminale getto da soffitto

Replacement terminal part of ceiling–mounted washbasin spout • Ersatz des Endestückes des Deckmontage-Auslaufs
Replacement de la partie terminale du bec lavabo monté sur plafond • Remplazo de la parte terminal lavabo del techo



ECO 5 l/min | INOX 316



BPBP RPRP CPCP

3300 0110 A01	247,00	546,00

Attacco a muro per doccetta
Wall connection for hand shower • Wandhalter für Handbrause
Soporte de pared para ducha de mano • Fixation murale pour douchette



G 1/2″ | INOX 316



3300 0501 A00 167,00 333,00

Presa acqua a muro per doccetta
Wall-mtd water exit for handshower set • Wandanschlussbogen für Handbrause
Empalme de pared para ducha de mano • Coude au mur pour douchette à main



G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316



3300 AM01 A00 167,00 333,00

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | INOX 316



3300 0502 A00 179,00 357,00

Kit di prolunga per miscelatore doccia ad incasso con deviatore - 30mm
Extension kit for built-in mixer with diverter - 30mm • Verlangerungsset fur UP-Mischer mit Umsteller - 30mm • Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador - 30mm • Kit prolonge pour melangeur a encastrer avec deviateur - 30mm



INOX 316



3300 PL01 A00 98,00 194,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso - 30mm
Buit-in thermostatic mixer cartridge extension - 30mm • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat - 30mm • Prolongacion para cartucho termostatico de empotrar - 30mm • Rallonge pour cartouche thermostatique a encastrer - 30mm



INOX 316



3300 PL02 A00 123,00 244,00

Kit di prolunga per rubinetto termostatico da incasso - 30mm
Buit-in thermostatic tap extension - 30mm • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat - 30mm
Prolongacion para llave termostatico de empotrar - 30mm • Rallonge pour robinet d'arret thermostatique a encastrer - 30mm



INOX 316



3300 PL03 A00 110,00 218,00

Z316 INOX

ASAS

APAP
BPBP
KPKP
RPRP
CPCP
GPGP

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Scarico con comando a pressione/scarico libero

Pressure control drain/Free discharge • Abfluss mit Druckknopf/mit freiem Abfluss
Descarga con mando a presión/descarga libre • Vidange avec commande à pression/vidange libre



3300 K302 A00	59,00	117,00	G 1" 1/4	INOX 304	



Doccetta stilo anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3300 0504 A00	154,00	306,00	G 1/2" m.	G 1/2"	INOX 304



Doccetta anticalcare Ø90 mm - Sp15mm

Anti-limescale shower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3300 0504 A01	237,00	472,00	G 1/2" m.	G 1/2"	INOX 304



Doccetta anticalcare Ø140 mm

Anti-limescale shower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3300 0504 A02	344,00	686,00	G 1/2" m.	G 1/2"	INOX 304



Doccetta anticalcare Ø90 mm - Sp30mm

Anti-limescale shower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3300 0504 A03	281,00	561,00	G 1/2" m.	G 1/2"	INOX 304



Doccetta stilo anticalcare Ø30 mm

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



1500 0504 A00	124,00		G 1/2" m.	G 1/2"	INOX 304



Doccetta Spray per art. 33001101A03 e art. 33A0A402A00

Spray hand shower • Spray Dusche
Ducha de mano Spray • Douchette



3300 0504 A04	218,00	434,00			

G 1/2" | INOX 304

Doccetta estraibile per lavello

Removable hand shower for sink • Abnehmbare Dusche für Küchenspüle
Ducha de mano extraíble para fregadero de cocina • Douchette amovible pour évier de cuisine



3300 0504 A05	110,00	218,00			

G 1/2" | INOX 304



Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



3300 SC01 A00	306,00	611,00			

G 1/2" | INOX 304

Kit fissaggio lavabo / bidet

Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



	ØØØØ				
3300 KF01 A00	47,00				

INOX 304

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ				
2900 F301 AX0	20,00				

M 16,5 x 1 | ECO 5,5 lt/min

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ				
2900 C300 AX0	20,00				

M 16,5 x 1 | ECO 8 lt/min

Z316 INOX

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 16,5 x 1

	ØØØØ			
2900 H300 A00	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 5 lt/min

	ØØØØ			
2900 G301 AX0	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 8 lt/min

	ØØØØ			
2900 F300 AX0	20,00			

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ			
2900 L300 A00	20,00			

Cassa areatore bidet - 5,5 l/min
Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



5,5 lt/min — INOX 316

3300 B300 AB0	23,00	47,00		

Snodo per areatore bidet
Bidet areator's joints • Perlatorgelenkstück für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur bidet articulé



INOX 316

3300 B300 AA0	40,00	78,00		

Cassa areatore bidet - 5,5 l/min - 3301
Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



3301 B300 AB0	33,00	64,00				

Snodo per areatore bidet - 3301
Bidet areator's joints • Perlatorgelenkstück für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur bidet articulé



3301 B300 AA0	51,00	100,00				

Aeratore bidet ECO TT - 8 l/min
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ					
2900 E300 AX0	20,00					

Aeratore bidet - FULL FLOW
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ					
2900 M300 A00	20,00					

Aeratore LL M22/M24 - per art. 3300 1101 A01
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ					
2900 N300 A00	20,00					

Aeratore TT M18 - per art. 3300 1101 A02
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ					
2900 P300 A00	20,00					

Z316 INOX

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore colonna doccia SSR M24 - 8 l/min

Shower column aerator • Perlator Duschsaeule
Aireador ducha • Aérateur douche



M 24 x 1 | 8 lt/min

		ØØØØ			
2900 G300 AX0	20,00				

Flessibile per doccetta in PVC

Double stapled PVC flexible pipe • PVC - Brauseschlauch mit doppeltem Falz
Flexible PVC doble grapa para ducha • Flexible en PVC double agrafage



A00 - 1,5 m | A01 - 1,2 m | G 1/2″

		AS10 AS31			
L=150 cm	**3300 N503 A00**	59,00			
L=120 cm	**3300 N503 A01**	54,00			

Flessibile per doccetta in Acciaio

Double stapled steel flexible pipe for shower • Sthal- Brauseschlauch mit doppeltem Falz
Flexible acero doble grapa para ducha • Flexible en acier double agrafage



1,5 m | G 1/2″

3300 P503 A00	65,00	129,00			

Flessibile per batteria piano vasca

Flexible pipe for hole bathtub set • Brauseschlauch Wannenrand-Funflochbatterie
Flexible por bateria borde baner • Flexible pour mitigeur bain/douche sur gorge



2 m

3300 Q503 A00	59,00	117,00			

Flessibile nylon nero cono girevole per lavello

Black nylon flexible with revolving cone for sink • Schlauch mit Schwenkkegel aus schwarzem Nylon für Spühlbecken • Flexible de nylon negro con cono giratorio para fregadero • Flexible en nylon noir avec cône pivotant pour évier



1,5 m | G 1/2″

3300 R503 A00	53,00	105,00			**Art. 1101 A03**
3300 S503 A00	40,00	78,00			**Art. 1101 A02**

Piletta di scarico per piatto doccia

Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde a vidange libre



INOX 304



3300 0506 A00	142,00	282,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



Ø25 mm



	ØØØØ
2900 1035 A00	65,00

Ø35 mm



	ØØØØ
2900 1039 A00	68,00

Ø25 mm

	ØØØØ
2900 1036 A00	65,00





	ØØØØ
2900 1037 A00	77,00

	ØØØØ
2900 1038 A00	77,00



	ØØØØ
2900 DE11 A00	65,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM07 A00	122,00

Asta
Spinde • Spindele • Varilla • Tige
9 mm - 3/4"

Vitone ceramico 90° 3/4"
(DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° 3/4" ceramic disc
Keramikinnenteil 90° 3/4"
Rosca cerámica 90° 3/4"
Tête robinet disque céramique 90" 3/4"



	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00

Vitone ceramico 180° 0/0"
(DX = apertura antioraria)
180° 0/0" ceramic disc
Keramikinnenteil 180° 0/0"
Rosca cerámica 180° 0/0"
Tête robinet disque céramique 180° 0/0"

	ØØØØ
2900 VT25 A00	40,00



Vitone ceramico 90° 0/0"
90° 0/0" ceramic disc
Keramikinnenteil 90° 0/0"
Rosca cerámica 90° 0/0"
Tête robinet disque céramique 90" 0/0"



	ØØØØ
2900 VT26 A00	40,00

Vitone ceramico 180° 0/0"
(DX = apertura antioraria)
180° 0/0" ceramic disc
Keramikinnenteil 180° 0/0"
Rosca cerámica 180° 0/0"
Tête robinet disque céramique 180° 0/0"

	ØØØØ
2900 VT27 A00	40,00



Cartuccia deviatrice a due vie
Diverter cartridge - 2-ways
Kartusche fur 2-Wege Umsteller
Cartuchio para desviador a 2 salidas
Cartouche inverseur à 2 voies



	ØØØØ
2900 DE13 A00	38,00

Cartuccia deviatrice a tre vie
Diverter cartridge - 3-ways
Kartusche fur 3-Wege Umsteller
Cartuchio para desviador a 3 salidas
Cartouche inverseur à 3 voies

	ØØØØ
2900 DE14 A00	81,00

A 3300 B120 A00
+
B 3300 SO03 A00



H	H1
170	210
180	220
190	230

Range di utilizzo consigliato
Recommended range of utilization
Empfohlene einsatzspanne
Límites de uso aconsejados
Plage d'utilisation conseillée

Bar	Soffione (prova a bocca libera)
0,5	4,0
1	10,0
1,5	12,0
2	14,5
2,5	16,5
3	17,6
3,5	19,2
4	21,2
4,5	23,0
5	24,4



A 3300 B120 A00
+
B 3300 SO04 A00



H	H1
170	200
180	210
190	220

Range di utilizzo consigliato
Recommended range of utilization
Empfohlene einsatzspanne
Límites de uso aconsejados
Plage d'utilisation conseillée

Bar	Soffione (prova a bocca libera)
0,5	2,5
1	7,5
1,5	9,5
2	11,4
2,5	13,8
3	14,5
3,5	16,0
4	17,1
4,5	18,3
5	19,4



A 3300 B110 A00
+
B 3300 T620 A00
+
C 3300 SO05 A00



H	H1
170	210
180	220
190	230

ORIENTABILE
ADJUSTABLE



Range di utilizzo consigliato
Recommended range of utilization
Empfohlene einsatzspanne
Límites de uso aconsejados
Plage d'utilisation conseillée

Bar	Soffione (prova a bocca libera)
0,5	4,0
1	10,0
1,5	12,0
2	14,5
2,5	16,5
3	17,6
3,5	19,2
4	21,2
4,5	23,0
5	24,4

3300 0609 A00





Range di utilizzo consigliato
Recommended range of utilization
Empfohlene einsatzspanne
Límites de uso aconsejados
Plage d'utilisation conseillée

Bar	Soffione (prova a bocca libera)
0,5	4,0
1	10,0
1,5	12,0
2	14,5
2,5	16,5
3	17,6
3,5	19,2
4	21,2
4,5	23,0
5	24,4

Notes



Shirò Skyrain

Design ZAZZERI

INOX

27 - JK21

33 - Z316

11 - SHIRO' SKYRAIN

Shirò Skyrain

cod. **1101**

ALAL
ASAS

Skyrain con pioggia - 300 x 300 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO01 A00 579,00

Skyrain con pioggia - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO02 A00 830,00

Skyrain con pioggia e cascata - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade







1101 SO04 A00 1.071,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO03 A00 1.900,00

Skyrain con pioggia, cascata, nebulizzatori e LED RGB - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und LED RGB • Ducha de techo con lluvia, cascada y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et RGB LED







1101 SO05 A00 2.379,00

Skyrain con pioggia - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO06 A00 1.000,00

Skyrain con pioggia e cascata - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade







1101 SO08 A00 1.154,00

Skyrain con pioggia, cascata e nebulizzatori - 500 x 500 mm

Ceilining showerhead with rain, waterfall, nebulizers • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber • Ducha de techo con lluvia, cascada y vaporizator • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et nébuliseur







1101 SO09 A00 1.312,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO07 A00 2.066,00

Shirò Skyrain

cod. **1101**

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Skyrain con pioggia - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie



1101 SO10 A00 1.179,00





Skyrain con pioggia e cascata - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec plui et cascade



1101 SO11 A00 1.432,00





Skyrain con pioggia, cascata e nebulizzatori - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber • Ducha de techo con lluvia, cascada y vaporizator • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et nébuliseur



1101 SO13 A00 1.646,00





Skyrain con pioggia e LED RGB - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain and LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED



1101 SO12 A00 2.499,00





Skyrain con pioggia, cascata, nebulizzatori e LED RGB - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers and LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber und LED RGB • Ducha de techo con lluvia, cascada, vaporizator y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade, nébuliseur et RGB LED



1101 SO14 A00 2.907,00





Skyrain con pioggia - 800 x 800 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie





1101 SO15 A00 2.980,00

Skyrain con pioggia e cascata - 800 x 800 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall
Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade





1101 SO16 A00 3.459,00

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

SHIRÒ Skyrain

Notes



INOX Accessori

DESIGN
ROBERTO INNOCENTI

Porta asciugamano a sbalzo 300 mm
Towel holder 300 mm • Badetuchhalter 300 mm
Toallero 300 mm • Porte-serviette 300 mm





INOX 316

33A0 6003 A00	179,00	357,00	

Porta asciugamano a sbalzo 400 mm
Towel holder 400 mm • Badetuchhalter 400 mm
Toallero 400 mm • Porte-serviette 400 mm





INOX 316

33A0 6004 A00	185,00	369,00	

Porta asciugamano 500 mm
Towel holder 500 mm • Badetuchhalter 500 mm
Toallero 500 mm
Porte-serviette 500 mm





INOX 316

33A0 6001 A00	185,00	369,00	

Porta asciugamano 600 mm
Towel holder 600 mm
Badetuchhalter 600 mm
Toallero 600 mm
Porte-serviette 600 mm





INOX 316

33A0 6002 A00	191,00	383,00	

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet





INOX 316

33A0 6200 A00	263,00	527,00	

Bicchiere da appoggio
Free-standing tumbler • Freistehendes Glas
Vaso de apoyo • Gobelet à poser





INOX 304

33A0 6200 AB2	110,00	218,00	

Bicchiere da parete
Wall mounted holder • Wandmontages Glas
Vaso de pared • Gobelet mural





INOX 304

33A0 6200 AB1	148,00	294,00	

Porta dispenser
Dispenser holder • Seifenspenderhalter
Porta dispensador • Porte-distributeur





INOX 316 | INOX 304

33A0 6211 A00	413,00	825,00	

Dispenser da appoggio
Free-standing dispenser • Freistehender Seifenspender
Dispensador de apoyo • Distributeur à poser





INOX 304

33A0 6211 AB2	218,00	434,00	

Dispenser da parete
Wall mounted dispenser • Wandmontager Seifenspender
Dispensador de pared • Distributeur mural





INOX 304

33A0 6211 AB1	249,00	496,00	

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon





INOX 316

33A0 6220 A00	179,00	357,00	

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau





INOX 316

33A0 6400 A00	63,00	124,00	

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier





33A0 6500 A00	173,00	345,00	INOX 316	

Mensola a sbalzo 350 mm
Shelf 350 mm • Ablage 350 mm
Estante 350 mm • Etagère 350 mm





33A0 6260 A00	200,00	398,00	INOX 316	

Mensola 600 mm
Shelf 600 mm • Ablage 600 mm
Estante 600 mm • Etagère 600 mm





33A0 6302 A00	338,00	674,00	INOX 316	

Mensola triangolare 150x300 mm
Triangle-shaped shelf 150x300 mm • Dreikantablage 150x300 mm
Estante triangular 150x300 mm • Etagère triangulaire 150x300 mm





33A0 6250 A00	190,00	378,00	INOX 316	

Mensola triangolare 200x200 mm
Triangle-shaped shelf 200x200 mm • Dreikantablage 200x200 mm
Estante triangular 200x200 mm • Etagère triangulaire 200x200 mm





33A0 6251 A00	190,00	378,00	INOX 316	

Mensola triangolare 250x250 mm
Triangle-shaped shelf 250x250 mm • Dreikantablage 250x250 mm
Estante triangular 250x250 mm • Etagère triangulaire 250x250 mm





33A0 6252 A00	213,00	424,00	INOX 316	

Supporto per mensola accessori

Shelf holder • Ablagehalterung
Soporte por estante • Accroche pour étagère





INOX 316

33A0 6201 A00	123,00	244,00	

Porta scopino

Toilet brush set • WC-Bürstenhalter
Escobillero • Porte-brosse de toilette





INOX 304

33A0 6520 A00	179,00	357,00	

Porta scopino a parete

Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter-Wandmontage
Escobillero de pared • Porte-brosse de toilette mural





INOX 304

33A0 6520 AP0	212,00	422,00	

Placca per cassetta a doppio flusso Geberit (Sigma) con pulsanti a filo

Plate for dual flush Geberit (Sigma) cistern with flush buttons • Platte fur Geberit (Sigma) Spulkasten mit doppeltem Fluss, flachenbunding • Pulsador para cisterna a dos flujos Geberit (Sigma) con botones alineados • Plaque pour reservoir Geberit (Sigma) a double flux avec boutons de chasse





INOX 316

33A0 PW01 A00	539,00	1.079,00	

Placca per cassetta a doppio flusso Geberit (Omega) con pulsanti a filo

Plate for dual flush Geberit (Omega) cistern with flush buttons • Platte fur Geberit (Omega) Spulkasten mit doppeltem Fluss, flachenbunding • Pulsador para cisterna a dos flujos Geberit (Omega) con botones alineados • Plaque pour reservoir Geberit (Omega) a double flux avec boutons de chasse





INOX 316

33A0 PW02 A00	539,00	1.079,00	

Miscelatore ad incasso con doccetta igienica

Concealed mixer with hygienic Handshower • UP-Mischer mit Hygienische Handbrause
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica • Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique







		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**33A0 A402 A02**	502,00	1.002,00	
=	**Tot.**	738,00	1.238,00	

Miscelatore ad incasso con doccetta igienica - senza borchia

Concealed mixer with hygienic Handshower - without plate • UP-Mischer Hygienische Handbrause - Platte
Mezclador empotrado con ducha de mano higiénica - sin placa • Mitigeur encastrer avec douchette hygiénique - sans plaque







		ØØØØ		
A	**3300 B113 A00**	236,00		
+				
B	**33A0 A402 AA2**	483,00	964,00	
=	**Tot.**	719,00	1.200,00	

Bicchiere

Holder • Glas
Vaso • Gobelet



	ØØØØ		
33A0 6200 AB0	98,00		

Dispenser

Dispenser • Seifenspender
Dispensador • Distributeur





	ØØØØ		
33A0 6211 AC0	266,00	530,00	



INOX Kitchen

ASAS	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP			

Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche • Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble • Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible



29001035 | G 3/8" | M8x1-G3/8" | 2900G301AX0 | 1,5 m | 5 l/min | INOX 316 | INOX 304

2700 PA01 A00 1x **DISK**

\+

2700 1101 A03	906,00	1.450,00		

JK21 DISK

cod. **2700**

ASAS	1010 1111 3131 3939 4040 4949 5050 5959 6060 6969 7070 7979 8080 8989 9090 9999	APAP BPBP KPKP RPRP CPCP GPGP	M1M1 M2M2 M3M3

JK21 DISK PA01

Disco per manetta lavabo / bidet da piano

Disk handle washbasin/bidet • Plättchen für Griff Waschtisch/Bidet
Disco pomo grifo lavabo/bidet • Plaque pour manette - lavabo/bidet





2700 PA01 A00	24,00	30,00	42,00	78,00

Monocomando lavello collo girevole

Single lever sink mixer with revolving spout • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando fregadero cano giratorio • Mitigeur avec bec orientable



3300 1101 A01 395,00





Monocomando lavello collo girevole e doccetta estraibile

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche • Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble • Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible



3300 1101 A02 502,00





Monocomando remoto lavello collo girevole e doccetta estraibile Spray

Single lever sink mixer with revolving spout and removable hand shower • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf extrahierbare dusche • Monomando fregadero cano giratorio y ducha extraíble • Mitigeur avec bec orientable et douchette extractible



3300 1101 A03 869,00 1.737,00





Monoforo lavello collo girevole - L145 x H250mm

Single-hole sink mixer set w/revolving spout • Spulbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero cano giratorio • Mitigeur évier monotrou, bec orientable



3301 3103 AL0 534,00 1.067,00





Notes



31 - TREND X & X-ONE _ 149
57 - QQUADRO _ 183
36 - 100 _ 217
47 - DA-DA _ 241
39 - MOON _ 303
21 - POP _ 329
69 - MODO 7 _ 355
46 - ULTRA_ 387

Modern

SPECIAL BRASS FINISHES



NXNX
Nikel Nero Spazzolato



BNBN
Bronzo Navale



RSRS
Rame Spazzolato



OSOS
Ottone Spazzolato



OAOA
Oro Rosa



NN
Nikel Nero

CONDIZIONE: verifica di fattibilità preventivamente all'ordine
PREZZO: prezzo CR x 2 - **ORDINE MINIMO**: 2000€ valori di listino finitura CR - **CONSEGNA**: 8 settimane

CONDITION: feasibility verification before placing the order
PRICE: Price CR x 2 - **MINIMUM ORDER**: 2000€ list prices CR finishing - **DELIVERY**: 8 weeks



Trend X

Design **FABRIZIO BATONI**

Trend X

cod. **3101**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo con scarico da L120 x H105 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



3101 1100 A00	248,00	297,00	338,00





Miscelatore lavabo senza scarico L120 x H105 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3101 1106 A00	239,00	287,00	326,00





Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H105 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



3101 1098 A00	309,00	371,00	420,00





Miscelatore lavabo senza scarico L150 x H105 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3101 1104 A00	297,00	357,00	404,00





Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo



3100 PL01 A00	88,00	106,00	119,00





Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo



3100 PL02 A00	107,00	130,00	148,00





Trend X

cod. **3101**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 185 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**3101 A113 A00**	261,00	314,00	354,00	
=	**Tot.**	431,00	484,00	524,00	







Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 245 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**3101 A113 AL0**	334,00	401,00	454,00	
=	**Tot.**	504,00	571,00	624,00	







Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



	2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00	







Miscelatore lavabo ad incasso - completo

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e bocca deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3101 A402 AX0**	83,00	100,00	113,00	
+					
C	**3100 0403 A00**	214,00	257,00	291,00	
=	**Tot.**	398,00	458,00	505,00	









Miscelatore bidet

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet • Mitigeur bidet



	3101 1201 A00	248,00	297,00	338,00	









Trend X

cod. **3101**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00	





Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00	



Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



6901 F311 A00	95,00	114,00	129,00	





Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta

External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause • Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural avec flexible et douchette





A	**3101 0702 A01**	263,00	317,00	359,00	
+					
B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	437,00	524,00	595,00	





Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



2900 1535 A00	380,00	455,00	515,00	





Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia - Doccetta anticalcare Ø100

Showe set - Antilimescale Ø 100mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 100mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm



3600 0411 A00	114,00	137,00	153,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"

Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105

Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 105mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm



3600 0412 A00	195,00	234,00	260,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | AIR | G 1/2"

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115

Showe set - Antilimescale multifunction Ø 115mm handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø 115mm • Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical Ø 115mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction Ø 115mm



3600 0413 A00	141,00	170,00	188,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | 3 F

Set doccia - Doccetta stilo

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



6800 0412 A00	174,00	207,00	236,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	
+					
B	**3101 A401 A00**	134,00	160,00	182,00	
=	**Tot.**	282,00	308,00	330,00	

2900 1003 | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | 2900 DE03



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	

2900 1003 | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | 2900 DE03 | SK+



Trend X

cod. **3101**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3101 A402 A00**	107,00	129,00	146,00	
=	**Tot.**	208,00	230,00	247,00	





Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3101 A402 AX0**	83,00	100,00	113,00	
=	**Tot.**	184,00	201,00	214,00	





Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T401 A00**	339,00		
+				
B	**3500 T401 AA0**	401,00	482,00	545,00
=	**Tot.**	740,00	821,00	884,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T402 A00**	261,00		
+				
B	**3500 T402 AA0**	346,00	416,00	471,00
=	**Tot.**	607,00	677,00	732,00





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete • 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



		ØØØØ			
A	**2900 B801 A00**	561,00			
+					
B	**5700 A801 A00**	436,00	524,00	593,00	
=	**Tot.**	997,00	1.085,00	1.154,00	





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple • 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet



		ØØØØ			
A	**2900 B802 A00**	711,00			
+					
B	**5700 A802 A00**	556,00	668,00	755,00	
=	**Tot.**	1.267,00	1.379,00	1.466,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.822,00	2.017,00	2.166,00	





Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.441,00	1.591,00	1.706,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.066,00	1.171,00	1.252,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.648,00	1.798,00	1.913,00	



Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.542,00	1.692,00	1.807,00	


2900 TM01
2900VT12AD0
STOP
2900 DE09
G 3/4"
G 3/4"



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.168,00	1.273,00	1.354,00	


2900 TM01
STOP
2900 DE09
G 3/4"
G 3/4"



Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ			
	2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à encastrer



		ØØØØ			
	2900 D407 AK0	269,00			





Trend X

cod. **3101**

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4701 B406 A00**	75,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	290,00	335,00	369,00	





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	**2900 Y406 A00**	95,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	310,00	355,00	389,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**	86,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	301,00	346,00	380,00	





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



		ØØØØ			
A	**2900 D405 A00**	165,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	380,00	425,00	459,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 V405 AB1**	129,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	344,00	389,00	423,00	





Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



	3100 0413 A00	220,00	264,00	299,00	





Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



3100 0414 A00	233,00	280,00	317,00	



Set doccia 2 funzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



3100 0414 A01	239,00			



Asta saliscendi Ø18 mm con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	**3600 A414 A00**	152,00	183,00	207,00	
+					
B	**3600 S417 A00**	99,00	119,00	135,00	
=	**Tot.**	251,00	310,00	326,00	



Set doccia con doccetta stilo per asta saliscendi completo di presa acqua

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



6800 Q417 A00	137,00	162,00	185,00	



Set doccia con doccetta Ø110 mm multifunzione per asta saliscendi completo di presa acqua

• Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 F417 A00	160,00	191,00	213,00	



Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia con doccetta Ø130 mm per asta saliscendi completo di presa acqua

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 Q417 A01	191,00	230,00	262,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Set doccia con doccetta Ø105 mm per asta saliscendi completo di presa acqua

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 E417 A00	213,00	256,00	290,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Braccio doccia con soffione ispezionabile anticalcare Ø 220 mm

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical • Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



A	**3100 BR01 A00**	230,00	275,00	312,00	
+					
B	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
=	**Tot.**	670,00	802,00	954,00	

G 1/2" | G 1/2" | 220 mm | 2900 B108



Braccio doccia con soffione anticalcare ispezionabile Ø 220 mm

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical • Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



A	**3600 BR01 A00**	119,00	143,00	162,00	
+					
B	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
=	**Tot.**	559,00	670,00	801,00	

G 1/2" | G 1/2" | 220 mm | 2900 B108



Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette



A	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
+					
B	**2900 1530 AB0**	970,00	1.163,00	1.319,00	
+					
C	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	1.584,00	1.897,00	2.197,00	

2900 TM05 | G 1/2" | G 1/2"
G 1/2" f. | 2900 1027 | G1/2"x G3/4"
130 - 170 mm | flex PVC 1,5 m
G 1/2" m. | G 1/2"
220 mm





Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette









A	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
+					
B	**2900 T608 A01**	1.665,00	2.051,00	2.361,00	
+		ØØØØ			
C	**2900 AM05 A00**	279,00			
=	**Tot.**	2.384,00	2.857,00	3.282,00	

Soffione acciaio inox light Ø200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm







	ALAL		ASAS	
2900 SO12 A00	239,00		239,00	

Soffione acciaio inox light Ø250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm







	ALAL		ASAS	
2900 SO13 A00	290,00		290,00	

Soffione acciaio inox light Ø300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm







	ALAL		ASAS	
2900 SO14 A00	342,00		342,00	

Soffione inox anticalcare Ø 200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm







	ALAL		ASAS	
3600 SO01 A00	371,00		371,00	

Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione inox anticalcare Ø 250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm







	ALAL		ASAS	
3600 SO02 A00	503,00		503,00	

Soffione inox anticalcare Ø 300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm







	ALAL		ASAS	
3600 SO03 A00	582,00		582,00	

Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE







2900 SO07 A00	440,00	527,00	642,00	

Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE







2900 SO06 A00	1.031,00	1.240,00	1.403,00	

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/ Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale







	ØØØØ			
2900 B108 A00	82,00			

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable







2900 0532 A00	74,00	89,00	100,00	

Trend X

cod. **3101** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffioncino laterale orientabile cabina doccia

Movable shower cubicle side outlet • Seitendusche
Plato lateral módulo ducha orientable • Pomme latérale cabine douche, orientable







4700 0530 A00	98,00	118,00	131,00	

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable







2900 0530 A00	153,00	184,00	208,00	

Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche







3101 1400 A00	710,00	851,00	965,00	

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette







3101 0701 A00	626,00	750,00	851,00	

Miscelatore vasca esterno - Completo di flessibile e doccetta Stilo

Single lever bathtub mixer with flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie mit Brauseschlauch und Handbrause
Monomando banera con flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche avec flexible et douchette









A	**3101 0701 A01**	339,00	407,00	461,00	
+					
B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	513,00	614,00	697,00	

Trend X

cod. **3101**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set • Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar • Mitigeur bain/douche à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00
+				
B	**3101 i401 AA0**	530,00	635,00	720,00
=	**Tot.**	700,00	805,00	890,00





Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



2900 B113 AZ0 208,00 208,00 208,00





Getto lavabo/vasca a parete, getto 180 mm - Full Flow

Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



3100 0403 A00 214,00 257,00 291,00





Getto lavabo/vasca a parete, getto 240 mm - Full Flow

Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



3100 0403 AL0 268,00 322,00 364,00





Getto vasca con deviatore

Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural



3101 D403 A01 334,00 401,00 454,00





Trend X

cod. **3101**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Idroscopino

Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau







68A0 6530 A00	315,00	378,00	429,00	

NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567





Trend X-ONE

Design **FABRIZIO BATONI**

SCELTA X-ONE HANDLE - DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Choice X-ONE HANDLE - To be ordered separately • Auswahl X-ONE HANDLE - Muss extra bestellt werden
Elección X-ONE HANDLE - Para pedir por separado • Choix X-ONE HANDLE - A commander séparément

X-ONE HANDLE CRCR



CRCR
Cromo

X-ONE HANDLE COLOR



1010
Matt White



1313
Bianco Latte



1616
Bianco Luna



1919
Tortora



2222
Corda



2525
Terra



3131
Matt Black



3535
Verde Elba



3838
Azzurro Avio



4141
Blu Cosmo



4444
Giallo Duck



4747
Rosso Etna

X-ONE HANDLE NFNF



NFNF
Acciaio Spazzolato

X-ONE HANDLE

cod. **3102**

CRCR	1010 1313 1616 1919 2222 2525 3131 3535 3838 4141 4444 4747	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2019/10

X-ONE HANDLE MA01
Leva completa lavabo/bidet

Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet





3102 MA01 A00	32,00	38,00	42,00	

X-ONE HANDLE MA02
Leva completa incassi

Lever for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer





3102 MA02 A00	44,00	52,00	59,00	

Trend X-ONE cod. 3102

CRCR	1010 3131	NFNF

X-ONE HANDLE CODE PAG.169

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo con scarico da L120 x H105 mm - senza leva

Single lever washbasin mixer - Without lever • Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando lavabo - Sin manilla • Mitigeur lavabo - Sans lévier



3102 MA01 A00 1x X-ONE HANDLE			
+			
3102 A100 A00	218,00	261,00	296,00





Miscelatore lavabo senza scarico da L120 x H105 mm - senza leva

Single lever washbasin mixer without plug - Without lever • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel • Monomando lavabo sin desagüe - Sin manilla • Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans lévier



3102 MA01 A00 1x X-ONE HANDLE			
+			
3102 A106 A00	209,00	251,00	285,00





Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H105 mm - senza leva

Single lever washbasin mixer - Without lever • Waschtisch-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando lavabo - Sin manilla • Mitigeur lavabo - Sans lévier



3102 MA01 A00 1x X-ONE HANDLE			
+			
3102 A098 A00	279,00	335,00	380,00





Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H105 mm - senza leva

Single lever washbasin mixer without plug - Without lever • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf - Ohne Hebel • Monomando lavabo sin desagüe - Sin manilla • Mitigeur lavabo sans bonde vidange - Sans lévier



3102 MA01 A00 1x X-ONE HANDLE			
+			
3102 A104 A00	267,00	321,00	363,00





Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo



3100 PL01 A00	88,00	106,00	119,00





Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo



3100 PL02 A00	107,00	130,00	148,00





Trend X-ONE cod. 3102

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

X-ONE HANDLE CODE PAG.169

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 185 mm - completa - senza leva

• Built-in washbasin set - Without lever • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel • Batería lavabo de empotrar - Sin manilla • Mitigeur lavabo à encastrer - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	2900 B113 A00	170,00	170,00	170,00	
+					
B	3102 A113 A00	219,00	263,00	298,00	
=	Tot.	389,00	433,00	468,00	







Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 245 mm - completa - senza leva

• Built-in washbasin set - Without lever • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel • Batería lavabo de empotrar - Sin manilla • Mitigeur lavabo à encastrer - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	2900 B113 A00	170,00	170,00	170,00	
+					
B	3102 A113 AL0	292,00	351,00	398,00	
=	Tot.	462,00	521,00	568,00	







Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont. Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00	







Miscelatore bidet - senza leva

Single lever bidet mixer - Without lever • Bidet-Einhandbatterie - Ohne Hebel Monomando bidé - Sin manilla • Mitigeur bidet - Sans lévier



3102 MA01 A00 1x X-ONE HANDLE				
+				
3102 A201 A00	218,00	261,00	296,00	









Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00	





Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00	



Trend X-ONE cod. 3102

CRCR | 1010 3131 | NFNF

X-ONE HANDLE CODE PAG.169

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



6901 F311 A00	95,00	114,00	129,00	





Miscelatore doccia esterno - Completo - senza leva

External shower single lever mixer - Without lever • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche - Ohne Hebel
Monomando de ducha externo - Sin manilla • Mitigeur douche mural - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	**3102 A702 A01**	222,00	267,00	303,00	
+					
B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	396,00	474,00	539,00	





Miscelatore ad incasso con deviatore - completo - senza leva

Concealed shower mixer with diverter - Without lever • UP-Duschmischer mit Umsteller - Ohne Hebel
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Sin manilla • Mitigeur douche encastré avec inverseur - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	
+					
B	**3102 A401 A00**	92,00	110,00	124,00	
=	**Tot.**	240,00	258,00	272,00	





Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	





Miscelatore ad incasso - completo - senza leva

Concealed shower mixer - Without lever • UP-Duschmischer - Ohne Hebel
Mezclador de ducha empotrado - Sin manilla • Mitigeur douche encastré - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3102 A402 A00**	65,00	78,00	89,00	
=	**Tot.**	166,00	179,00	190,00	





Trend X-ONE cod. 3102

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

X-ONE HANDLE CODE PAG.169

Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola - senza leva

Built in mixer with small nail - Without lever • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte - Ohne Hebel • Mezclador empotrado completo con placa pequeña - Sin manilla • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3102 A402 AX0**	41,00	50,00	56,00	
=	**Tot.**	142,00	151,00	157,00	





Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute







2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	

Miscelatore vasca esterno duplex 1/2" - senza leva

Single lever bathtub mixer - Without lever • Wannen-Einhandbatterie- Ohne Hebel • Monomando bañera - Sin manilla • Mitigeur bain/douche - Sans lévier







	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE			
+				
3102 A400 A00	668,00	801,00	908,00	

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette







	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE			
+				
3102 A701 A00	584,00	700,00	794,00	

Miscelatore vasca esterno - senza leva

Single lever bathtub mixer - Without lever • Wannen-Einhandbatterie - Ohne Hebel
Monomando bañera - Sin manilla • Mitigeur bain/douche - Sans lévier









	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE				
+					
A	**3102 A701 A01**	297,00	357,00	404,00	
+					
B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	471,00	564,00	640,00	

Trend X-ONE cod. 3102

CRCR	1010 3131	NFNF	

X-ONE HANDLE CODE PAG.169

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore vasca ad incasso - completo - senza leva

Built-in bathtub set - Without lever • Wannenbatterie UP-Mont. - Ohne Hebel
Batería bañera empotrar - Sin manilla • Mitigeur bain/douche à encastrer - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x X-ONE HANDLE			
+				
A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00
+				
B	**3102 i401 AA0**	488,00	585,00	663,00
=	**Tot.**	658,00	755,00	833,00





Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



	2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00





NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi Trend X da pag. 152
For other shower and bathtub suggestions please see Trend X series, page 152
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe Trend X auf S. 152
Véanse otros montajes bañera - ducha en Trend X, pág 152
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir Trend X, page 152

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

TREND

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Leva completa lavabo/bidet - TREND X
Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet





3101 MA01 A00	32,00	38,00	42,00

Leva completa incassi - TREND X
Lever for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer





3101 MA02 A00	44,00	52,00	59,00

Getto vasca con deviatore
Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural





3101 D403 A00	287,00	346,00	393,00

Doccetta 2 funzioni anticalcare
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire





3100 0504 A00	102,00		

Doccetta stilo anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire





6800 0504 A00	102,00	122,00	140,00

Trend X
Trend X-ONE

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta anticalcare Ø 105 mm
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







4400 E504 A00	101,00	119,00	137,00	

Doccetta anticalcare Ø115 mm multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







3600 F504 A00	62,00	75,00	83,00	

Doccetta anticalcare Ø 100 mm
Anti-limescale shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire







3600 S504 A00	56,00	68,00	76,00	

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir





2900 P504 A00	82,00	99,00	112,00	

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main







3100 0502 A00	119,00	143,00	162,00	

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main







3100 0502 A01	107,00	129,00	146,00	

Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414





3600 SC01 A00	107,00	129,00	143,00	

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL01 A00	126,00	150,00	172,00	

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL02 A00	153,00	183,00	208,00	

Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression







2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00	

Scarico libero

Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre





2900 L302 A00	51,00	62,00	105,00	

Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression







2900 D302 A00	63,00	75,00	86,00	

Trend X
Trend X-ONE

	CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M24x1

3100 0300 A00	17,00	21,00	24,00	

Aeratore lavabo M 24x1 - Full Flow
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M24x1

	ØØØØ			
4400 0300 A00	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M24x1

	ØØØØ			
2900 0301 AX0	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M24x1

	ØØØØ			
2900 0300 AX0	20,00			

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1• Flussleitung M24 x 1 fur Wanne
Guisas de flujo m24 x 1 por banera • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche



M24x1

	ØØØØ			
3500 C300 A00	23,00			

Kit di prolunga per termostatico da incasso
Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	160,00	179,00	

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803
Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ
2900 PL05 A01	52,00

Kit fissaggio lavabo Trend (art. 1106 - 1104)
Fixing kit for Trend washbasin mixer • Befestigungsatz für Waschtisch Serie Trend
Kit de fijación para mezclador lavabo serie Trend • Kit de fixation pour mitigeur lavabo Trend



	ØØØØ
3100 KF01 A00	47,00

Kit fissaggio lavabo / bidet Trend (art. 1100 - 1201 - 1098)
Fixing kit for Trend washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer Serie Trend
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet serie Trend • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet Trend



	ØØØØ
3100 KF02 A00	20,00

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge • Umstellakartusche für Einlauf
Cartucho desviador por chorro de salida • Cartouche inverseur pour jet d'erogation



2900 DE07 A00	33,00	39,00	45,00	

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803
Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ
2900 FT01 A00	76,00

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608
Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques

Filter Stop One way
2X



	ØØØØ
2900 FT02 A00	68,00

Trend X
Trend X-ONE

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1002 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1013 A00	68,00



Cartuccia deviatrice per termostatico da incasso / esterno
Diverter cartridge for built-in/wall mtd. Thermostat
Umstellerkartusche für Thermostatmischbatterie UP-/AP-Montage
Cartucho inversor para termostático de empotrar/externo
Cartouche inverseur mitigeur thermostatique à encastrer/extérieur



	ØØØØ
2900 1012 A00	90,00

Cartuccia termostatico coassiale
Thermostatic coaxial cartridge
Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale
Cartoyche thermostatique coaxiale



	ØØØØ
2900 1026 A00	191,00

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 1027 A00	90,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00

Cartuccia per colonna doccia termostatica
Cartridge for thermostatic shower column
Kartusche für Thermostat-Duschsäule
Cartucho para columna termostática ducha
Cartouche pour colonne de douche avec mitigeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM02 A00	190,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM05 A00	124,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40



	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00

Cartuccia per deviatore
Cartridge for built-in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster



	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00

Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00



Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 1033 A00	90,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet

3/4″



	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00



1/2″

	ØØØØ
2900 VT24 A00	35,00



1/2″

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00

Notes



Qquadro

Design **FABRIZIO BATONI**

ECOLOGICO - ECOLOGICAL

Il nuovo miscelatore QQUADRO impiega quanto di meglio e di più innovativo la tecnologia possa al momento offrire al fine di ottenere il maggior RISPARMIO IDRICO ed ENERGETICO ed utilizza MATERIALI IGIENICI, quali metalli a ridotto tenore di piombo e nichel ed elastomeri ad elevato grado di purezza, conformi alla normative europee maggiormente restrittive.
I dati sotto riportati si riferiscono all'uso di un miscelatore lavabo da parte di una famiglia composta da 4 persone nell'arco di un anno.
The new QQUADRO mixer tap combines the best and the most innovative that current technology has to offer to obtain top WATER and ENERGY SAVING. QQUADRO uses HYGIENIC MATERIALS low in lead and nickel, and high-purity elastomers meeting the requirements of the most stringent European Regulations.
The data reported below refer to use of a washbasin mixer tap by a family of four over a one-year period.

ACQUA SOLO QUANTO SERVE - WATER (ONLY) WHEN YOU NEED IT

Consumo di acqua ed energia per una famiglia che usa un miscelatore tradizionale è
Water and energy consumption by a family using a traditional mixer tap is



QQUADRO ha un riduttore di portata integrato all'interno dell'aeratore, che limita il flusso d'acqua a 5,5 l/min generando un risparmio di acqua
QQUADRO features a built-in flow reducer inside the aerator, that limits the water flow rate to 5,5 l/min, for considerable savings

oltre ad essere equipaggiato(*) con un alert di portata che evita l'uso involontario di acqua in eccesso segnalando il superamento della portata mediana; l'utilizzo di questi due dispositivi insieme consente il massimo risparmio di acqua oltre che del calore necessario a riscaldare l'acqua risparmiata. (*) dispositivo fornito nella confezione non montato sul rubinetto
and is equipped (*) with a flow rate alert system to prevent inadvertent use of excess water by signaling overruns on the average flow rate; together, these two devices guarantee maximum savings on water as well as savings on the energy, since a lesser quantity need be heated.
(*) device included in the package but not pre-installed on the mixer tap

Tutte le cartucce miscelatrici utilizzate, hanno la possibilità di impostare la quantità massima di acqua calda miscelabile mediante la semplice rotazione della ghiera di limitazione della temperatura massima presente sulle cartucce miscelatrici…
Every QQUADRO cartridge offers the option of setting the maximum quantity of mixable hot water by simply turning the maximum temperature limiter ring on the mixer flow regulator cartridge...

Uso normale
Standard use

Massima limitazione temperatura
Maximum temperature limitation



Si può stimare quindi che sinergicamente tutti questi dispositivi insieme consentono la riduzione del consumo di acqua e di gas generando un risparmio totale annuo di circa 88,00 Euro ed evitano l'introduzione nell'ambiente di circa 90Kg di CO_2 l'anno equivalente alla CO_2 prodotta da un'autovettura che ha percorso 700 Km.
We can therefore estimate that by working together synergically, these devices can reduce water and gas consumption, for total yearly savings of 88.00 ca., and prevent release into the atmosphere of 90 kg ca. of CO_2 (the equivalent of the CO_2 emissions of an automobile over 700 km).



Per maggiori informazioni visita la sezione manuali e documenti del nostro sito
For more information, visit the section manuals and documents of our web site

www.zazzeri.it

Qquadro

cod. **5700**

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo con scarico da L125 x H112 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



5700 1100 A00	234,00	318,00		

29001034 G 3/8" M8x1-G3/8" 29000301AX0 G 1" 1/4 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L125 x H112 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



5700 1106 A00	215,00	293,00		

29001034 G 3/8" M8x1-G3/8" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L170 x H112 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



5700 1097 A00	290,00	393,00		

29001034 G 3/8" M8x1-G3/8" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L170 x H177 m

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



5700 1098 A00	357,00	484,00		

29001034 G 3/8" M8x1-G3/8" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L170 x H267 m

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



5700 1099 A00	383,00	520,00		

29001034 G 3/8" M8x1-G3/8" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso - completo - getto 175 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



			ØØØØ			
A	**5700 B113 A00**	165,00				
+						
B	**5700 A113 A00**	320,00	435,00			
=	**Tot.**	485,00	600,00			

29001003 G 1/2" 29000301AX0 5,5 l/min



Qquadro cod. 5700

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso con Box - completo - getto 175 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



		ØØØØ			
A	5700 B113 AZ0	201,00			
+					
B	5700 A113 AZ0	323,00	441,00		
=	Tot.	524,00	642,00		

29001003 G 1/2" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso - completo - getto 235 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



		ØØØØ			
A	5700 B113 A00	165,00			
+					
B	5700 A113 AL0	399,00	544,00		
=	Tot.	564,00	709,00		

29001003 G 1/2" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso con Box - completo - getto 235 mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



		ØØØØ			
A	5700 B113 AZ0	201,00			
+					
B	5700 A113 AZL	404,00	549,00		
=	Tot.	605,00	750,00		

29001003 G 1/2" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore lavabo a colonna - getto L170 x H990 mm

Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 170 mm • Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 170 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 170 mm • Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 170 mm



5700 T100 A00	1.454,00	1.977,00			

29001034 G 1/2" M8x1-G3/8" 29000301AX0 5,5 l/min



Miscelatore bidet L96 x H80 mm

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé • Mitigeur bidet



5700 1201 A00	234,00	318,00			

29001034 G 1/2" M8x1-G3/8" 3600B300AB0 G 1" 1/4



Piletta con tappo piatto

Flat control drain • Abfluss mit flachem Knopf
Desague con tapòn piso • Bonde à vidange plat



G 1" 1/4



2900 Q302 A00	98,00	134,00

Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1" 1/4



2900 K302 A00	65,00	110,00

Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



G 1"1/4



6700 0303 A00	260,00	353,00

Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



G 1" 1/4



4700 0303 A00	170,00	232,00

Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



G 1/2" | Ø 10



6901 F311 A00	95,00	129,00

Miscelatore doccia esterno con flessibile e doccetta stilo con uscita assiale

External shower single lever mixer with flexible pipe and POP hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und POP Handbrause • Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano POP Mitigeur douche mural avec flexible et douchette POP



A	**5700 0702 A00**	527,00	718,00
+			
B	**2100 Q420 A00**	124,00	167,00
=	**Tot.**	651,00	885,00

G1/2"x G3/4" | 2900 1003

G 1/2" m. | 130÷170 mm | G 1/2"

G 1/2" | G 1/2" | flex PVC 1,5 m



Qquadro

cod. **5700**

CRCR	NFNF		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia con doccetta Ø100 anticalcare

Antilimescale handshower Ø100mm set • Antikalkhandbrause-set Ø100mm
Kit ducha de mano antical Ø100mm • Set douchette anticalcaire Ø100mm



3600 Q420 A03	82,00	110,00	

G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø115mm anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale) • Antilimescale handshower Ø115mm setr • Antikalkhandbrause-Set Ø115mm • Kit ducha de mano antical Ø115mmr • Set douchette anticalcaire Ø115mm



3600 Q420 A04	89,00	119,00	

G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2" — F 3 F



Set doccia con doccetta stilo

Antilimescale stylo handshower • Antikalkhandbrause-set stylo
Kit ducha de mano stylo antical • Set douchette stylo anticalcaire



6800 Q420 A02	99,00	134,00	

G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø105 anticalcare

Antilimescale handshower Ø105mm set • Antikalkhandbrause-set Ø105mm
Kit ducha de mano antical Ø105mm • Set douchette anticalcaire Ø105mm



4400 Q420 A01	116,00	155,00	

G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø140 anticalcare

Antilimescale handshower Ø140m set • Antikalkhandbrause-set Ø140mm
Kit ducha de mano antical Ø140mm • Set douchette anticalcaire Ø140mm



4400 Q420 A05	141,00	191,00	

G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



Set doccetta anticalcare Ø130mm ECO AIR Multifunzione (Soft – Idrogetto – Getto normale) • Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen Set • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua



5700 Q420 A00	143,00	195,00	

F 3 F

G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — AIR



Qquadro

cod. **5700**

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



		ØØØØ			
A	5700 B401 A00	105,00			
+					
B	5700 A401 A00	183,00	248,00		
=	Tot.	288,00	353,00		





Miscelatore doccia da incasso con Box con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



		ØØØØ			
A	5700 B401 AZ0	143,00			
+					
B	5700 A401 AZ0	188,00	256,00		
=	Tot.	331,00	399,00		





Miscelatore doccia da incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



		ØØØØ			
A	5700 B402 A00	71,00			
+					
B	5700 A402 A00	162,00	222,00		
=	Tot.	233,00	293,00		





Miscelatore doccia da incasso con Box - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



		ØØØØ			
A	5700 B402 AZ0	107,00			
+					
B	5700 A402 AZ0	167,00	227,00		
=	Tot.	274,00	334,00		





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ			
A	2900 T401 A00	339,00			
+					
B	4100 T401 AA0	426,00	580,00		
=	Tot.	765,00	919,00		





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ			
A	2900 T402 A00	261,00			
+					
B	4100 T402 AA0	371,00	506,00		
=	Tot.	632,00	767,00		





Qquadro

cod. **5700**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T401 A00**	339,00		
+				
B	**3500 T401 AA0**	401,00	545,00	
=	**Tot.**	740,00	884,00	





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T402 A00**	261,00		
+				
B	**3500 T402 AA0**	346,00	471,00	
=	**Tot.**	607,00	732,00	





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete • 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



		ØØØØ		
A	**2900 B801 A00**	561,00		
+				
B	**5700 A801 A00**	436,00	593,00	
=	**Tot.**	997,00	1.154,00	





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple • 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet



		ØØØØ		
A	**2900 B802 A00**	711,00		
+				
B	**5700 A802 A00**	556,00	755,00	
=	**Tot.**	1.267,00	1.466,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	2.112,00	2.553,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.659,00	1.997,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.212,00	1.447,00		





Qquadro cod. 5700

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		



Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.760,00	2.098,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		



Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.601,00	1.939,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		



Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.579,00	1.814,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.822,00	2.166,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.441,00	1.706,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.066,00	1.252,00		





Qquadro cod. 5700

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.648,00	1.913,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.542,00	1.807,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.168,00	1.354,00		





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ			
	2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



		ØØØØ			
	2900 D407 AK0	269,00			





Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



			ØØØØ			
A	4701 B406 A00		75,00			
+						
B	6700 Y407 AA0		287,00	390,00		
=	Tot.		362,00	465,00		





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



			ØØØØ			
A	2900 Y406 A00		95,00			
+						
B	6700 Y407 AA0		287,00	390,00		
=	Tot.		382,00	485,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ			
A	2900 B405 A00		86,00			
+						
B	6700 Y407 AA0		287,00	390,00		
=	Tot.		373,00	476,00		





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



			ØØØØ			
A	2900 D405 A00		165,00			
+						
B	6700 Y407 AA0		287,00	390,00		
=	Tot.		452,00	555,00		





Qquadro

cod. **5700**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 V405 AB1**	129,00			
+					
B	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		
=	**Tot.**	416,00	519,00		





Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4701 B406 A00**	75,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		
=	**Tot.**	290,00	369,00		





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	**2900 Y406 A00**	95,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		
=	**Tot.**	310,00	389,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**	86,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		
=	**Tot.**	301,00	380,00		





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



		ØØØØ			
A	**2900 D405 A00**	165,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		
=	**Tot.**	380,00	459,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 V405 AB1**	129,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		
=	**Tot.**	344,00	423,00		





Qquadro

cod. **5700** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia con doccetta Ø100 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø100mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø100mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø100mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø100mm douchette, pris d'eau murale et soutien







5700 Q419 A03 197,00 267,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







5700 Q419 A02 215,00 293,00

Set doccia con doccetta Ø105 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø105mm handshower, water outlet and supportt • Handbrause-Set, mit Ø105mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützungt • Kit ducha de mano, con ducha Ø105mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø105mm douchette, pris d'eau murale et soutient







5700 Q419 A01 236,00 320,00

Set doccia con doccetta stilo con uscita assiale completo di presa acqua a muro e supporto • Handshower set, with handshower, water outlet and support •

Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







5700 Q419 A00 236,00 320,00

Set doccia completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







4100 0414 A00 323,00 440,00

Qquadro

cod. **5700**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Asta saliscendi con set doccetta anticalcare Ø100mm & presa acqua

Sliding bar with antilimescale Diam.100 mm handshower set with water outlet • Gleitstange mit Antikalkhandbrause -Set Diam.100 mm mit Wandhandschlussbogen • Corredera con kit ducha de mano antical Ø100 mm con toma de agua • Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Diam.100 mm avec pris d'eau murale



A	**5700 A414 A00**	189,00	258,00		
+					
B	**5700 Q417 A03**	177,00	238,00		
=	**Tot.**	366,00	496,00		



Asta saliscendi con doccetta anticalcare Ø100 mm

Antilimescale Ø 100mm handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical Ø 100mm con corredera • Set douchette anticalcaire Ø 100 mm avec barre coulissante



A	**3600 A414 A00**	152,00	207,00		
+					
B	**3600 S417 A00**	99,00	135,00		
=	**Tot.**	251,00	326,00		



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro 3 funzioni Ø110 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



	3600 F417 A00	160,00	213,00		



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø115 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



	5700 Q417 A04	197,00	267,00		



Qquadro

cod. **5700** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø105 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



5700 Q417 A01	230,00	311,00			

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø140 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



5700 Q417 A05	249,00	339,00			

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø130mm ECO AIR

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



5700 Q417 A00	242,00	329,00	F		

3 F

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Soffione verticale a parete 100x300mm con Flyfall® - completo

Vertical wall-mounted showerhead 100x300 - complete • Vertikalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha vertical de pared 100x300- completa • Pomme de douche vertical à mur 100x300 - complete



		ØØØØ				
A	**5700 SO01 AB0**	126,00				
+		ALAL	ASAS			
B	**5700 SO01 AA0**	738,00	738,00			
=	**Tot.**	864,00	864,00			

G 1/2" | G 1/2" | INOX | 12 lt/min

5700RP02



Qquadro

cod. **5700**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione orizzontale a parete 300x100mm con Flyfall® - completo

Horizontal wall-mounted showerhead 100x300 - completea • Horizontalwandbrause 100x300 - kompletta
Ducha horizontal de pared 100x300 - completa • Pomme de douche horizontal à mur 100x300 - complete



		ØØØØ				
A	**5700 SO02 AB0**	126,00				
+		ALAL	ASAS			
B	**5700 SO02 AA0**	738,00	738,00			
=	**Tot.**	864,00	864,00			

G 1/2″ | G 1/2″ | INOX | 12 lt/min | 5700RP02



Soffione quadro a parete 150x150mm con Flyfall® - completo

Squared wall-mounted showerhead 150x150 - complete • Quadratwandbrause 150x150 - komplett
Ducha cuadrada de pared 150x150 - completa • Pomme de douche carré à mur 150x150 - complete



		ØØØØ				
A	**5700 SO03 AB0**	111,00				
+		ALAL	ASAS			
B	**5700 SO03 AA0**	527,00	527,00			
=	**Tot.**	638,00	638,00			

G 1/2″ | G 1/2″ | INOX | 12 lt/min | 5700RP02



Cascata tubolare da parete - completo

Wall-mounted waterfall - complete • Wandkascade - komplett
Cascada de pared - completa • Cascade à mur - complete



	5700 C403 A00	383,00	520,00			

G 1/2″ | 18 lt/min | 5700RP01



Cascata tubolare da parete turbo-led - completo

Wall-mounted waterfall with led light - complete • Wandkascade mit led-licht - komplett
Cascada de pared con luz led - completa • Cascade à mur avec lumière led - complete



	5700 C403 AL0	436,00	591,00			

G 1/2″ | 18 lt/min | 5700RP01 | LED | 5700 EL01



Qquadro

cod. **5700** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Braccio da 330mm con soffione anticalcare ispezionabile quadro 220 mm

Shower arm with squared anti-limescale shower head 220mm • Brausearm mit Quadratanti-kalkkopfbrause 220mm • Brazo de ducha con plato cuadrado antical 220mm • Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 220mm



A	5700 BR01 A00	203,00	275,00	
+ B	2900 SO15 A00	575,00	783,00	
=	Tot.	778,00	1.058,00	





Braccio da 330mm con soffione anticalcare ispezionabile quadro 220 mm

Shower arm with squared anti-limescale shower head 220mm • Brausearm mit Quadratanti-kalkkopfbrause 220mm • Brazo de ducha con plato cuadrado antical 220mm • Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 220mm



A	3600 BR01 A00	119,00	162,00	
+ B	2900 SO15 A00	575,00	783,00	
=	Tot.	694,00	942,00	





Braccio doccia da soffitto 250 mm con soffione anticalcare ispezionabile quadro 220 mm

• Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf • Brazo ducha de techo con plato antical • Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



A	6700 BR02 A00	191,00	260,00	
+ B	2900 SO15 A00	575,00	783,00	
=	Tot.	766,00	1.043,00	





Braccio doccia da soffitto 550 mm con soffione anticalcare ispezionabile quadro 220 mm

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf
Brazo ducha de techo con plato antical • Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



A	6700 BR03 A00	314,00	426,00	
+ B	2900 SO15 A00	575,00	783,00	
=	Tot.	889,00	1.209,00	





Braccio doccia da soffitto 850 mm con soffione anticalcare ispezionabile quadro 220 mm

Ceiling-mounted shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm Deckenmontage mit Antikalk-Brausekopf
Brazo ducha de techo con plato antical • Douche de tête sur plafond avec pomme anticalcaire



A	6700 BR04 A00	430,00	585,00	
+ B	2900 SO15 A00	575,00	783,00	
=	Tot.	1.005,00	1.368,00	





Qquadro

cod. **5700**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Gruppo doccia esterno con palo doccia, soffione anticalcare ispezionabile quadro 220mm e doccetta

Wall mtd shower set with shower pole, anti-limescale square showerhead 220mm and handshower • Brausebatterie Wandmont. Mit Dusche Pol, Quadrat Antikalk-kopfbrause 220 mm und Handbrouse • Batería ducha externa con polo ducha, con plato cuadrato antical 220 mm y ducha de mano • Mitigeur douche mural avec pole, pomme anticalcaire carrè 220mm et douchette







A	**2900 SO15 A00**	575,00	783,00		
+					
B	**5700 N610 A00**	1.113,00	1.514,00		
+					
C	**5700 Q418 A01**	215,00	293,00		
=	**Tot.**	1.903,00	2.590,00		

Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile quadro 220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with square anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Quadrat antikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato cuadrado antical y ducha de mano
Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche carrè anti-calcaire et douchette







A	**2900 SO15 A00**	575,00	783,00		
+					
B	**6700 1530 AB0**	1.283,00	1.744,00		
+					
C	**6700 0412 A00**	287,00	390,00		
=	**Tot.**	2.145,00	2.917,00		

Soffione acciaio inox light 200x200 mm

Antimescale shower head inox 200x200mm • AntikalkBrausekopf inox 200x200mm
Plato ducha antical inox 200x200mm • Anticalcaire pomme douche inox 200x200mm







	ALAL	ASAS		
6700 SO04 A00	267,00	267,00		

Soffione acciaio inox light 250x250 mm

Antimescale shower head inox 250x250mm • AntikalkBrausekopf inox 250x250mm
Plato ducha antical inox 250x250mm • Anticalcaire pomme douche inox 250x250mm







	ALAL	ASAS		
6700 SO05 A00	316,00	316,00		

Qquadro

cod. **5700** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione acciaio inox light 300x300 mm

Antimescale shower head inox 300x300mm • AntikalkBrausekopf inox 300x300mm
Plato ducha antical inox 300x300mm • Anticalcaire pomme douche inox 300x300mm



	ALAL	ASAS
6700 SO06 A00	366,00	366,00

G 1/2" | 300 mm | INOX



Soffione acciaio inox anticalcare 200x200 mm

Antimescale shower head inox 200x200mm • AntikalkBrausekopf inox 200x200mm
Plato ducha antical inox 200x200mm • Anticalcaire pomme douche inox 200x200mm



	ALAL	ASAS
5700 SO04 A00	370,00	370,00

G 1/2" | 200 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione acciaio inox anticalcare 260x260 mm

Antimescale shower head inox 260x260mm • AntikalkBrausekopf inox 260x260mm
Plato ducha antical inox 260x260mm • Anticalcaire pomme douche inox 260x260mm



	ALAL	ASAS
5700 SO05 A00	496,00	496,00

G 1/2" | 260 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione acciaio inox anticalcare 300x300 mm

Antimescale shower head inox 300x300mm • AntikalkBrausekopf inox 300x300mm
Plato ducha antical inox 300x300mm • Anticalcaire pomme douche inox 300x300mm



	ALAL	ASAS
5700 SO06 A00	573,00	573,00

G 1/2" | 300 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione anticalcare 220x220 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 220x220mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 220x220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 220x220mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 220x220mm - INSPECTABLE



2900 SO15 A00	575,00	783,00

G 1/2" | 220 mm | 2900 B108



Soffione anticalcare 260x260 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 260x260mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 260x260mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 260x260mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 260x260mm - INSPECTABLE



2900 SO05 A00	821,00	1.050,00

G 1/2" | 260 mm | 2900 B108



Qquadro

cod. **5700**

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione anticalcare 360x200 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 360x200mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 360x200mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 360x200mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 360x200mm - INSPECTABLE







3900 SO02 A00	983,00	1.337,00			

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale







		ØØØØ			
2900 B108 A00	82,00				

Soffioncino quadrato laterale orientabile

Rotating square spray shower • Verstellbare Quadratische Seitenbrause
Jet orientable douche laterale carrèe • Ducha lateral cuadra ajustable







2900 0531 A00	113,00	155,00			

Miscelatore vasca esterno duplex 1/2" con doccetta stilo con uscita assiale

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche







5700 1400 A00	719,00	978,00			

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette







5700 0701 A00	551,00	752,00			

Set doccia con doccetta Ø100 e supporto

Shower set - Ø100mm handshower and support • Duschgarnitur - Handbrause-Set Ø100mm mit Unterstützung • Ducha de mano - Ducha Ø100mm con apoyo • Garnitur de douche - Douchette Ø100mm avec soutien







5700 Q418 A03	177,00	238,00			

Set doccia con doccetta stilo e supporto

Shower set - Handshower and support • Duschgarnitur - Handbrause-Set mit Unterstützung
Ducha de mano - Ducha con apoyo • Garnitur de douche - Douchette avec soutien



5700 Q418 A02	197,00	267,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø105 e supporto

Shower set - Ø105mm handshower and support • Duschgarnitur - Handbrause-Set Ø105mm mit Unterstützung • Ducha de mano - Ducha Ø105mm con apoyo • Garnitur de douche - Douchette Ø105mm avec soutien



5700 Q418 A01	215,00	293,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta stilo con uscita assiale e supporto

Shower set - POP handshower and support • Duschgarnitur - Handbrause-Set POP mit Unterstützung
Ducha de mano - Ducha POP con apoyo • Garnitur de douche - Douchette POP avec soutien



5700 Q418 A00	215,00	293,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Getto lavabo/vasca ad incasso da 170 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



5700 0403 A00	215,00	293,00	

G 1/2" | 44000300



Getto lavabo/vasca ad incasso da 230 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



5700 0403 AL0	296,00	401,00	

G 1/2" | 44000300



Qquadro

cod. **5700**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Idroscopino

Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau



68A0 6530 A00	315,00	429,00		





NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

QQUADRO

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Leva completa lavabo/bidet
Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet



5700 MA01 A00	39,00	51,00				

Leva completa incassi
Lever for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer



5700 MA02 A00	46,00	62,00				

Attacco a muro per doccetta
Wall connection for hand shower • Wandhalter für Handbrause
Soporte de pared para ducha de mano • Fixation murale pour douchette



5700 0501 A00	107,00	147,00	G 1/2"			



Presa acqua a muro per doccetta
Wall-mtd water exit for handshower set • Wandanschlussbogen für Handbrause
Empalme de pared para ducha de mano • Coude au mur pour douchette à main



5700 AM01 A00	102,00	138,00	G 1/2"	G 1/2"		



Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



5700 0502 A00	123,00	167,00	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	



Qquadro

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster





	ØØØØ
4400 PL01 A00	90,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art. 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur





4400 PL02 A00	119,00	154,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	179,00

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ
2900 PL05 A01	52,00

Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression







2900 K302 A00	65,00	110,00

Scarico libero

Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre





2900 L302 A00	51,00	105,00

Qquadro

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta stilo con uscita assiale
Handshower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette à main



2100 0504 A00	114,00	155,00				





Doccetta anticalcare Ø 100 mm
Anti-limescale shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3600 S504 A00	56,00	76,00				





Doccetta anticalcare Ø115 mm multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



3600 F504 A00	62,00	83,00				





Doccetta anticalcare Ø 105 mm
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



4400 E504 A00	101,00	137,00				





Doccetta anticalcare Ø 140 mm
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



4400 F504 A00	125,00	171,00				





Doccetta stilo anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



6800 0504 A00	102,00	140,00				





Qquadro

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire







4100 0504 A00 182,00 246,00

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir





2900 P504 A00 82,00 112,00

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414





3600 SC01 A00 107,00 143,00

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia
Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace





ØØØØ
5700 BA01 A00 56,00

Kit fissaggio lavabo / bidet
Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



ØØØØ
5700 KF01 A00 23,00

Cassa areatore bidet
Bidet areator's box • Casse pour aèrateur bidet
Perlatorkasten für Bidet • Caja por aireador bidé



3600 B300 AB0 15,00 20,00

Snodo per areatore bidet
Bidet areator's joints • Aérateur bidet articulé
Perlatorgelenkstück für Bidet • Aireador bidé articulado



3600 B300 AC0	18,00	26,00		

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ			
2900 0301 AX0	20,00			

M 24 x 1 | 5,5 lt/min

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ			
2900 0300 AX0	20,00			

M 24 x 1 | 8 lt/min

Aeratore lavabo M 24x1
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ			
4400 0300 A00	20,00			

M 24 x 1

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1 • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche
Flussleitung M24 x 1 fur Wanne • Guisas de flujo m24 x 1 por banera



	ØØØØ			
3500 C300 A00	23,00			

M 24 x 1

Aeratore bidet ECO TT - 5,5 l/min
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ			
2900 E301 AX0	20,00			

5,5 lt/min

Qquadro

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore bidet ECO TT - 8 l/min
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



8 lt/min

	ØØØØ
2900 E300 AX0	20,00

Asta di scarico
Drain rod • Ablaufgarnitur komplett
Subasta desague completa • Tirette de vidange complète



5700 AS01 A00	20,00	26,00

Turboled per cascata
Waterfall Led light • LED-Licht Wandkascade
Lumière LED pour cascade à mur • Luz LED por Cascada de pared



	ØØØØ
5700 EL01 A00	104,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00	86,00

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge • Umstellakartusche für Einlauf
Cartucho desviador por chorro de salida • Cartouche inverseur pour jet d'erogation



2900 DE07 A00	33,00	45,00

Comando deviazione a molla per art. N610
Spring-operated diverter mechanism • Mechanismus für Feder-Umsteller
Mecanismo inversor de resorte • Mecanisme inverseur à ressort



2900 DE12 A00	46,00	52,00

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803
Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ
2900 FT01 A00	76,00

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608
Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques

Filter Stop One way
2X



	ØØØØ
2900 FT02 A00	68,00

Riduttore di portata 8/18lt/min
8/18 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 8/18Liter/pro Minute
Grupo reductor 8/18L/min • Reducteur de debit 8/18L/min

18 lt/min



	ØØØØ
5700 RP01 A00	20,00

Riduttore di portata 12lt/min
12 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 12Liter/pro Minute
Grupo reductor 12L/min • Reducteur de debit 12L/min

12 lt/min



	ØØØØ
5700 RP02 A00	20,00

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml
Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Qquadro

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio





	ØØØØ
2900 1034 A00	47,00



	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia per colonna doccia termostatica
Cartridge for thermostatic shower column
Kartusche für Thermostat-Duschsäule
Cartucho para columna termostática ducha
Cartouche pour colonne de douche avec mitigeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM02 A00	190,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM06 A00	124,00

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umstellerkartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet

Asta
Spinde • Spindele • Varilla • Tige
9 mm - 3/4"



Vitone ceramico 90° 3/4"
(DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° 3/4" ceramic disc
Keramikinnenteil 90° 3/4"
Rosca cerámica 90° 3/4"
Tête robinet disque céramique 90" 3/4"

	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00

5700 SO01 AA0

Soffione verticale a parete 100x300mm con Flyfall® - completo

Vertical wall-mounted showerhead 100x300 - complete
Vertikalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha vertical de pared 100x300 - completa
Pomme de douche vertical à mur 100x300 - complete





Portata (media)	X Media
8,0 - 12,0 l/min	80

5700 SO02 AA0

Soffione orizzontale a parete 300x100mm con Flyfall® - completo

Horizontal wall-mounted showerhead 100x300 - completea
Horizontalwandbrause 100x300 - kompletta
Ducha horizontal de pared 100x300- completa
Pomme de douche horizontal à mur 100x300 - complete





Portata (media)	X Media
8,0 - 12,0 l/min	90

5700 SO03 AA0

Soffione quadro a parete 150x150mm con Flyfall® - completo

Squared wall-mounted showerhead 150x150 - complete
Quadratwandbrause 150x150 - komplett
Ducha cuadrada de pared 150x150 - completa
Pomme de douche carré à mur 150x150 - complete





Portata (media)	X Media
8,0 - 12,0 l/min	85

5700 C403 A00 - 5700 C403 AL0

Cascata tubolare da parete completo

Wall-mounted waterfall - complete
Wandkascade - komplett
Cascada de pared - completa
Cascade à mur - complete





Portata (media)	X Media
12,0 - 18,0 l/min	85



100

Design **FABRIZIO BATONI**

100

cod. **3600** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo con scarico a pressione L110 x H55 mm

Washbasin mixer with pressure control plug • Waschtischmischer mit Abfluss mit Druckknopf
Mezclador lavabo con descarga con mando a presión • Mitigeur lavabo avec vidange à pression



3600 1110 A00	203,00	274,00

2900 1025 | G 3/8″
M8x1-G3/8″ | 29000301AX0
G 1″ 1/4 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo con scarico da L110 x H55 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



3600 1100 A00	213,00	286,00

2900 1025 | G 3/8″
M8x1-G3/8″ | 29000301AX0
G 1″ 1/4 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H55 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3600 1010 A00	186,00	250,00

2900 1025 | G 3/8″
M8x1-G3/8″ | 29000301AX0
5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico L110 x H105 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3600 1106 A00	186,00	250,00

2900 1025 | G 3/8″
M8x1-G3/8″ | 29000301AX0
5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico L150 x H105 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3600 1097 A00	287,00	387,00

2900 1025 | G 3/8″
M8x1-G3/8″ | 29000301AX0
5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico L150 x H165 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



3600 1098 A00	344,00	459,00

2900 1025 | G 3/8″
M8x1-G3/8″ | 29000301AX0
5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico L150 x H265 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



	3600 1099 A00	370,00	496,00	

2900 1025 · G 3/8" · M8x1-G3/8" · 29000301AX0 · 5,5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso, getto 190 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	
+				
B	**3600 A113 A00**	298,00	400,00	
=	**Tot.**	468,00	570,00	

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · 29000301AX0 · 5,5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso, getto 250 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	
+				
B	**3600 A113 AL0**	366,00	489,00	
=	**Tot.**	536,00	659,00	

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · 29000301AX0 · 5,5 l/min



Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



	2900 B113 AZ0	208,00	208,00	

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2"



Miscelatore lavabo ad incasso completo borchia piccola - Getto 190 mm

Built in mixer with small nail- spout 190 mm • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte - Auslauf 190 mm
Mezclador empotrado completo con placa pequeña - caño 190 mm • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette- jet 190 mm



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e bocca deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place

A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	
+				
B	**3600 A402 AA0**	93,00	124,00	
+				
C	**3600 0403 A00**	206,00	275,00	
=	**Tot.**	400,00	500,00	

2900 1003 · G 1/2" · G 3/4" · 3500 C300





100

cod. **3600** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo bidet con scarico a pressione h 50 mm

Single lever bidet mixer with pressure control plug • Bidetmischer mit Abfluss mit Druckknopf
Monomando bidet con descarga con mando a presión • Mitigeur bidet avec vidange à pression



3600 1212 A00 203,00 274,00

2900 1025 | G 3/8″ | M8x1-G3/8″ | 2900E301AX0 | G 1″ 1/4 | 5,5 l/min



Miscelatore bidet h 75 mm

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet • Mitigeur bidet



3600 1201 A00 213,00 286,00

2900 1025 | G 3/8″ | M8x1-G3/8″ | 2900E301AX0 | G 1″ 1/4 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo - bidet senza scarico h 50 mm

Single lever bidet mixer without plug • Bidet-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando bidet sin desagüe • Mitigeur bidet sans bonde vidange



3600 1202 A00 186,00 250,00

2900 1025 | G 3/8″ | M8x1-G3/8″ | 2900E301AX0 | 5,5 l/min



Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



2900 K302 A00 65,00 110,00

G 1″ 1/4



Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



4700 0303 A00 170,00 232,00

G 1″ 1/4



Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



6901 F311 A00 95,00 129,00

G 1/2″ | Ø 10



Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta

External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause • Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural avec flexible et douchette



A	3600 0702 A01	263,00	359,00	
+				
B	3600 0411 A00	114,00	153,00	
=	Tot.	377,00	512,00	





Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



2900 1535 A00	380,00	515,00	





Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105

Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 105mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm



3600 0412 A00	195,00	260,00	



Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115

Showe set - Antilimescale multifunction Ø 115mm handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø 115mm • Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical Ø 115mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction Ø 115mm



3600 0413 A00	141,00	188,00	



Set doccia - Doccetta stilo

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



6800 0412 A00	174,00	236,00	



Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2900 A401 A00	148,00	148,00	
+				
B	3600 A401 A00	126,00	167,00	
=	Tot.	274,00	315,00	





100

cod. **3600**

CRCR | NFNF

Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



2900 A401 AZ0	186,00	186,00		

2900 1003 | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4" | 2900 DE03 | SK



Miscelatore doccia da incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A **2900 A402 A00**	101,00	101,00		
+				
B **3600 A402 A00**	118,00	158,00		
= **Tot.**	219,00	259,00		

2900 1003 | G 1/2" | G 3/4"



Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A **2900 A402 A00**	101,00	101,00		
+				
B **3600 A402 AA0**	93,00	124,00		
= **Tot.**	194,00	225,00		

2900 1003 | G 1/2" | G 3/4"



Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



2900 A402 AZ0	141,00	141,00		

2900 1003 | G 1/2" | G 1/2" | G 3/4"



Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A **2900 T401 A00**	339,00			
+				
B **3500 T401 AA0**	401,00	545,00		
= **Tot.**	740,00	884,00		

2900 1026 | G 1/2" | G 1/2" | Filter Stop One way | 2900 DE03 | 2900 FT02



Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A **2900 T402 A00**	261,00			
+				
B **3500 T402 AA0**	346,00	471,00		
= **Tot.**	607,00	732,00		

2900 1026 | G 1/2" | G 1/2" | Filter Stop One way | 2900 FT02



Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete • 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



		ØØØØ			
A	2900 B801 A00	561,00			
+					
B	5700 A801 A00	436,00	593,00		
=	Tot.	997,00	1.154,00		





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple • 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet



		ØØØØ			
A	2900 B802 A00	711,00			
+					
B	5700 A802 A00	556,00	755,00		
=	Tot.	1.267,00	1.466,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0803 A00	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	3500 T550 A00	297,00	404,00		
=	Tot.	1.822,00	2.166,00		





100

cod. **3600** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.441,00	1.706,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.066,00	1.252,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.648,00	1.913,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.542,00	1.807,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.168,00	1.354,00		





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ			
	2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à encastrer



		ØØØØ			
	2900 D407 AK0	269,00			





100

cod. **3600**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	4701 B406 A00	75,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		
=	Tot.	290,00	369,00		





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	2900 Y406 A00	95,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		
=	Tot.	310,00	389,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	2900 B405 A00	86,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		
=	Tot.	301,00	380,00		





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



		ØØØØ			
A	2900 D405 A00	165,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		
=	Tot.	380,00	459,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		
=	Tot.	344,00	423,00		





Set doccia con doccetta anticalcare Ø100 con presa acqua e supporto

Antilimescale Ø100 mm handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø100 mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø100 mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø100 mm avec pris d'eau murale



	3600 0416 A00	191,00	255,00		





Set doccia con doccetta anticalcare multifuzione con presa acqua (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115 e supporto • Antilimescale multifunction Ø115 mm handshower set with water outlet • Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø115 mm mit Wandanschlussbogen • Kit ducha de mano multifunción antical Ø115 mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonction Ø115 mm avec pris d'eau murale







3600 0415 A00	218,00	291,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







3100 0413 A00	220,00	299,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







3100 0414 A00	233,00	317,00

Set doccia con doccetta anticalcare areata Ø105 con presa acqua e supporto • Antilimescale Ø105 mm handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø105 mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø105 mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø105 mm avec pris d'eau murale







3600 0414 A00	258,00	346,00

Asta saliscendi con doccetta anticalcare
Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante







A	**3600 A414 A00**	152,00	207,00
+			
B	**3600 S417 A00**	99,00	135,00
=	**Tot.**	251,00	326,00

100

cod. **3600**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia stilo per asta saliscendi completo di presa acqua

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



6800 Q417 A00	137,00	185,00		

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua 3 funzioni Ø110 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 F417 A00	160,00	213,00		

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | F 3 F



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua Ø105 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 E417 A00	213,00	290,00		

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua Ø130 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 Q417 A01	191,00	262,00		

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Soffione prismatico

Prismatic Showerhead • Prismatische Kopfbrause
Ducha de techo prismatico • Pomme douche prismatique



	ALAL	ASAS		
3600 SO04 A00	806,00	806,00		

G 1/2" | INOX



Braccio con soffione inox anticalcare Ø200 mm

Shower arm with antilimescale showerhead - Ø200 • Douche de tete avec pomme de douche en anticalcaire Ø200 • Brausearm mit Antikalk-Messingkopfbrause Ø200 • Brazo ducha completo con plato antical - Ø200



A	**3600 BR01 A00**	119,00	162,00		
+		ALAL	ASAS		
B	**3600 SO01 A00**	371,00	371,00		
=	**Tot.**	490,00	530,00		

G 1/2" | G 1/2" | Ø 200 mm | 2900 B108 | INOX



Colonna doccia termostatica con soffione tondo anticalcare Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette







		ALAL	ASAS		
A	3600 SO01 A00	371,00	371,00		
+					
B	2900 1530 AB0	970,00	1.319,00		
+					
C	6800 0412 A00	174,00	236,00		
=	Tot.	1.515,00	1.926,00		

Colonna doccia termostatica con soffione tondo anticalcare Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette







		ALAL	ASAS		
A	3600 SO01 A00	371,00	371,00		
+					
B	2900 T608 A01	1.515,00	1.926,00		
+		ØØØØ			
C	2900 AM05 A00	279,00			
=	Tot.	2.315,00	3.011,00		

Soffione acciaio inox light Ø200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm







	ALAL	ASAS		
2900 SO12 A00	239,00	239,00		

Soffione acciaio inox light Ø250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm







	ALAL	ASAS		
2900 SO13 A00	290,00	290,00		

100

cod. **3600** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione acciaio inox light Ø300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



	ALAL	ASAS
2900 SO14 A00	342,00	342,00

G 1/2" | Ø 300 mm | INOX



Soffione inox anticalcare Ø 200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



	ALAL	ASAS
3600 SO01 A00	371,00	371,00

G 1/2" | Ø 200 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione inox anticalcare Ø 250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



	ALAL	ASAS
3600 SO02 A00	503,00	503,00

G 1/2" | Ø 250 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione inox anticalcare Ø 300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



	ALAL	ASAS
3600 SO03 A00	582,00	582,00

G 1/2" | Ø 300 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE



2900 SO07 A00	440,00	642,00

G 1/2" | Ø 220 mm | 2900 B108



Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE



2900 SO06 A00	1.031,00	1.403,00

G 1/2" | Ø 315 mm | 2900 B108



Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale







		ØØØØ
2900 B108 A00	82,00	

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable







2900 0532 A00	74,00	100,00

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable







2900 0530 A00	153,00	208,00

Miscelatore vasca esterno - Completo di flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer with flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie mit Brauseschlauch und Handbrause • Monomando banera con flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche avec flexible et douchette







A	**3600 0701 A01**	339,00	461,00	
+				
B	**3600 0411 A00**	114,00	153,00	
=	**Tot.**	453,00	614,00	

Miscelatore vasca esterno duplex 1/2"

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche







3600 1400 A00	747,00	1.001,00

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette







3600 0701 A00	694,00	929,00

100

cod. **3600** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Composizione miscelatore doccia da incasso con getto deviatore e set doccia

Built in mixer composition with diverter spout and shower set • Zusammensetzung von Einbaumischer mit Auslauf, Umsteller und Dusche-Set
Composición mezclador empotrado con caño, desviador y kit ducha • Composition mitigeur à encastrer avec jet inverseur et set douche



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e getto deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place





A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	
+				
B	**3600 A402 AA0**	93,00	124,00	
+				
C	**3600 D403 A00**	246,00	329,00	
+				
D	**6800 0412 A00**	174,00	236,00	
=	**Tot.**	614,00	790,00	

Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set • Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar • Mitigeur bain/douche à encastrer







A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	
+				
B	**3600 i401 AA0**	563,00	754,00	
=	**Tot.**	733,00	924,00	

Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer







	2900 B113 AZ0	208,00	208,00	

Getto lavabo/vasca ad incasso da 190 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural







	3600 0403 A00	206,00	275,00	

Getto lavabo/vasca ad incasso da 250 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural







	3600 0403 AL0	273,00	365,00	

Getto vasca a parete con deviatore
Wall mtd bathtub spout with diverter • Wanneneinlauf Wandmont. mit Umsteller
Caño mural bañera con inversor • Bec bain mural avec inverseur







3600 D403 A00	246,00	329,00		

Idroscopino
Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau







68A0 6530 A00	315,00	429,00		

NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

100 UNIX

CRCR NFNF

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

100

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Leva completa lavabo/bidet
Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet



3600 MA01 A00	33,00	44,00		

Leva completa incassi
Lever for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer



3600 MA02 A00	35,00	50,00		

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



3100 0502 A00	119,00	162,00		

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



3100 0502 A01	107,00	146,00		

Presa acqua a muro per doccetta
Wall-mtd water exit for handshower set • Wandanschlussbogen für Handbrause
Empalme de pared para ducha de mano • Coude au mur pour douchette à main



G 1/2" G 1/2"



3600 AM01 A00	88,00	117,00		

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster





2900 PL01 A00	126,00	172,00			

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur





2900 PL02 A00	153,00	208,00			

Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1" 1/4



2900 D302 A00	63,00	86,00			

Scarico libero

Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre



G 1" 1/4

2900 L302 A00	51,00	105,00			

Doccetta stilo anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



G 1/2" m. G 1/2"



6800 0504 A00	102,00	140,00			

Doccetta anticalcare Ø 105 mm

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



G 1/2" m. G 1/2"



4400 E504 A00	101,00	137,00			

UNIX 100

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta anticalcare Ø115 mm multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



3600 F504 A00	62,00	83,00		

G 1/2" m. G 1/2" 3F



Doccetta anticalcare Ø 100 mm

Anti-limescale shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3600 S504 A00	56,00	76,00		

G 1/2" m. G 1/2"



Doccetta a pulsante

Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



2900 P504 A00	82,00	112,00		

G 1/2" m. G 1/2"

Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



3600 SC01 A00	107,00	143,00		

G 1/2"

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	179,00		

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

		ØØØØ		
2900 PL05 A01	52,00			

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia
Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace



G 1/2" x G 3/4"

3100 BA01 A00	102,00	138,00		

Kit fissaggio lavabo / bidet
Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



	ØØØØ			
2900 KT01 A00	22,00			

Cassa areatore bidet
Bidet areator's box • Casse pour aèrateur bidet
Perlatorkasten für Bidet • Caja por aireador bidé



3600 B300 AB0	15,00	20,00		

Snodo per areatore bidet
Bidet areator's joints • Aérateur bidet articulé
Perlatorgelenkstück für Bidet • Aireador bidé articulado



3600 B300 AC0	18,00	26,00		

Aeratore lavabo M 24x1
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 24 x 1

	ØØØØ			
4400 0300 A00	20,00			

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1 • Flussleitung M24 x 1 fur Wanne
Guisas de flujo m24 x 1 por banera • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche



M 24 x 1

	ØØØØ			
3500 C300 A00	23,00			

UNIX 100

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 24 x 1

	ØØØØ
2900 0301 AX0	20,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 24 x 1

	ØØØØ
2900 0300 AX0	20,00

Aeratore bidet ECO TT - 5,5 l/min
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ
2900 E301 AX0	20,00

Aeratore bidet ECO TT - 8 l/min
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ
2900 E300 AX0	20,00

Asta di scarico con pomo
Drain rod with knob • Ablaufgarnitur komplett
Subasta desague completa • Tirette de vidange complète



3600 AS01 A00	28,00	35,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00	86,00

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge • Umstellakartusche für Einlauf
Cartucho desviador por chorro de salida • Cartouche inverseur pour jet d'erogation



2900 DE07 A00	33,00	45,00		

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803
Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ			
2900 FT01 A00	76,00			

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608
Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques



Filter
Stop
One way
2X

	ØØØØ			
2900 FT02 A00	68,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml
Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ			
2900 DT01 A00	38,00			

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1002 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1022 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1025 A00	47,00



Cartuccia termostatico coassiale
Thermostatic coaxial cartridge
Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale
Cartoyche thermostatique coaxiale

	ØØØØ
2900 1026 A00	191,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 1027 A00	90,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia per colonna doccia termostatica
Cartridge for thermostatic shower column
Kartusche für Thermostat-Duschsäule
Cartucho para columna termostática ducha
Cartouche pour colonne de douche avec mitigeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM02 A00	190,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM05 A00	124,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00



Cartuccia per deviatore
Cartridge for built-in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet



3/4"

	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00



1/2"

	ØØØØ
2900 VT24 A00	35,00



1/2"

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00



Da-Da 7 Mono

Design **ZAZZERI**

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H66 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



4707 1130 A00 272,00 340,00 358,00

2900 1002 | G 3/8" | M10x1-G3/8" | 2900F301AX0 | G 1" 1/4 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H66 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



4707 1129 A00 284,00 354,00 375,00

2900 1002 | G 3/8" | M10x1-G3/8" | 2900F301AX0 | G 1" 1/4 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H66 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4707 1136 A00 258,00 323,00 341,00

2900 1002 | G 3/8" | M10x1-G3/8" | 2900F301AX0 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H66 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4707 1135 A00 272,00 340,00 358,00

2900 1002 | G 3/8" | M10x1-G3/8" | 2900F301AX0 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H140 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4707 1096 A00 316,00 395,00 417,00

2900 1002 | G 3/8" | M10x1-G3/8" | 2900F301AX0 | 5,5 l/min



Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H140 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4707 1098 A00 329,00 412,00 435,00

2900 1002 | G 3/8" | M10x1-G3/8" | 2900F301AX0 | 5,5 l/min



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H250 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4707 1097 A00	376,00	470,00	496,00



Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H250 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4707 1099 A00	389,00	486,00	514,00



Miscelatore lavabo collo girevole quadro

Single lever washbasin mixer w/square revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf • Monomando lavabo caño giratorio cuadrado • Mitigeur lavabo, bec orientable carré



4707 1100 A00	326,00	407,00	430,00



Miscelatore lavabo collo girevole tondo

Single lever washbasin mixer w/round revolving spout • Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf • Monomando lavabo caño giratorio redondo • Mitigeur lavabo, bec orientable rond



4707 1100 AL0	326,00	407,00	430,00



Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico (small)

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Prolungabile con 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongued with 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Verlängerte für 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongacion para 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolonge pour 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)

4707 1120 A00	293,00	366,00	387,00



Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico (small)

Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



Prolungabile con 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongued with 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Verlängerte für 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongacion para 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolonge pour 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)

4707 1120 AL0	293,00	366,00	387,00



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm (Per art. 1120)

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo



Connex



3100 PL01 A00	88,00	106,00	119,00	

Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm (Per art. 1120)

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo



Connex



3100 PL02 A00	107,00	130,00	148,00	

Miscelatore lavabo ad incasso, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



2900 1003 — G 1/2"

2900T301AX0 — 5 l/min



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**4707 A113 A00**	230,00	287,00	303,00	
=	**Tot.**	400,00	457,00	473,00	

Miscelatore lavabo ad incasso, getto 215 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



2900 1003 — G 1/2"

2900T301AX0 — 5 l/min



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**4707 A113 A01**	262,00	328,00	346,00	
=	**Tot.**	432,00	498,00	516,00	

Miscelatore lavabo ad incasso, getto 260 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



2900 1003 — G 1/2"

2900T301AX0 — 5 l/min



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**4707 A113 AL0**	274,00	342,00	362,00	
=	**Tot.**	444,00	512,00	532,00	

Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer

2900 1003 — G 1/2"

SK+





2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00	

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**4707 A113 AA0**	154,00	192,00	203,00	
=	**Tot.**	324,00	362,00	373,00	

2900 1003 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 AZ0**	208,00	208,00	208,00	
+					
B	**4707 A113 AZ0**	159,00	198,00	209,00	
=	**Tot.**	367,00	406,00	417,00	

2900 1003 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 215 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**4707 A113 AA1**	186,00	233,00	246,00	
=	**Tot.**	356,00	403,00	416,00	

2900 1003 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso con box senza piastra, getto 215 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 AZ0**	208,00	208,00	208,00	
+					
B	**4707 A113 AZ1**	191,00	239,00	252,00	
=	**Tot.**	399,00	447,00	460,00	

2900 1003 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**4707 A113 AAL**	198,00	248,00	262,00	
=	**Tot.**	368,00	418,00	432,00	

2900 1003 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 260 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 AZ0**	208,00	208,00	208,00	
+					
B	**4707 A113 AZL**	203,00	254,00	268,00	
=	**Tot.**	411,00	462,00	476,00	

2900 1003 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo a colonna - Completo - getto L200 x H1010 mm

Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 200 mm • Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 200 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 200 mm • Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 200 mm



		ØØØØ			
A	3300 B100 A00	147,00			
+					
B	4707 T100 A00	830,00	1.037,00	1.095,00	
=	Tot.	977,00	1.184,00	1.242,00	





Getto lavabo a pavimento - Completo - getto L195 x H1000 mm

Column-mounted washbasin - Spout 195 mm • Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 195 mm
Caño lavabo de columna - Cano 195 mm • Bec lavabo monté sur colonne - Jet 195 mm



		ØØØØ			
A	3300 B099 A00	77,00			
+					
B	4707 T099 A00	598,00	748,00	790,00	
=	Tot.	675,00	825,00	867,00	





Getto lavabo a soffitto - Completo - getto H1660 mm

Ceiling-mounted washbasin spout • Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo • Bec lavabo monté sur plafond



- **Per lunghezze diverse vedi bracci doccia/lavabo a soffitto pg. 00/00 da ordinare con Art. 0000**
- For different lengths, see shower arms / washbasin pg. 00/00 to be ordered with Art. 0000
- Für verschiedene Längen siehe Duscharme / Waschbecken pg. 00/00 mit Kunst bestellt werden. 0000
- Para diferentes longitudes, consulte brazos de ducha / lavabo p. 00/00 a ser ordenado con el Art. 0000
- Pour différentes longueurs, voir bras de douche / lavabo pg. 00/00 à commander avec l'article 0000

		ØØØØ			
A	3300 B110 A00	77,00			
+					
B	4707 0110 A00	371,00	466,00	491,00	
=	Tot.	448,00	543,00	568,00	





Da-Da 7 mono

cod. **4707**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm

Surface single lever mixer - Ø36mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm • Mitigeur a platt - Ø36mm



4707 M108 A00	224,00	280,00	296,00



Miscelatore bidet Ø 43 con scarico automatico

Single-lever bidet set Ø 43 w/automatic drain • Bidet-Einhandbatterie Ø 43 mit automatischem Ablauf
Monomando bidet Ø 43 con y desagüe automatico • Mitigeur bidet Ø 43 avec vidange automatique



4707 1231 A00	272,00	340,00	358,00



Miscelatore bidet collo girevole quadro

Single lever bidet mixer w/square revolving spout • Bidet-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monomando bidé caño giratorio cuadrado • Mitigeur bidet, bec orientable carré



4707 1201 A00	326,00	407,00	430,00



Miscelatore bidet collo girevole tondo

Single lever bidet mixer w/round revolving spout • Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monomando bidé caño giratorio redondo • Mitigeur bidet, bec orientable rond



4707 1201 AL0	326,00	407,00	430,00



Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole senza scarico (small)

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desagüe • Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



4707 1221 A00	293,00	366,00	387,00



Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico (small)

Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe • Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



4707 1221 AL0	293,00	366,00	387,00



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression





2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00	

Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo





4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00	

Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori / monocomandi

Built-in tap under washbasin - Single hole and mixers • Eckventil - Einloch und Einhand batterie
Grifo de empotrar bajo lavabo - Monobloc y monocomando • Robinet sous lavabo, à encastrer - Melangeur et mitigeur





2900 VT08D/S

G 1/2"



G 1/2"



4700 F309 A00	131,00	158,00	178,00	

Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



G 1/2"

Ø 10





6901 F311 A00	95,00	114,00	129,00	

Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta

External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause • Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural avec flexible et douchette





2900 1002



G 1/2"



G1/2"x G3/4"



1,5 m



130÷170 mm



G 1/2" f.



G 1/2" m.



G 1/2"





A	**4707 0702 A01**	263,00	317,00	359,00	
+					
B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	437,00	524,00	595,00	

Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette





2900 1002



G 1/2"



G1/2" - G3/4"



130 ÷170 mm



G 1/2 f.



4707 0702 A00	347,00	434,00	459,00	

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



2900 1535 A00	380,00	455,00	515,00	

2900 TM05 | 2900 VT24
G 1/2" | G1/2"x G3/4"
130 - 170 mm | G 1/2"



Set doccia - Doccetta anticalcare Ø100

Showe set - Antilimescale Ø 100mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 100mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm



3600 0411 A00	114,00	137,00	153,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"

Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105

Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 105mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm



3600 0412 A00	195,00	234,00	260,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | AIR

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115

Showe set - Antilimescale multifunction Ø 115mm handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø 115mm • Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical Ø 115mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction Ø 115mm



3600 0413 A00	141,00	170,00	188,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | 3 F

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione

Showe set - Antilimescale multifunction handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set
Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction



4700 E412 A00	177,00	212,00	239,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | 4 F

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur

A



B

A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	
+					
B	**4707 B401 A00**	153,00	191,00	202,00	
B =	**Tot.**	301,00	339,00	350,00	

2900 1003 | G 1/2"
G 1/2" | G 3/4"
2900 DE03



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



	2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	

2900 1003 — G 1/2″ — G 1/2″ — G 3/4″ — 2900 DE03 — SK



Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**4707 B402 A00**	131,00	164,00	173,00	
B	= **Tot.**	232,00	265,00	274,00	

2900 1003 — G 1/2″ — G 3/4″



Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**4707 B402 AX0**	118,00	148,00	156,00	
B	= **Tot.**	219,00	249,00	257,00	

2900 1003 — G 1/2″ — G 3/4″



Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



	2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	

2900 1003 — G 1/2″ — G 3/4″



Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T401 A00**	339,00		
+				
B	**6900 T401 AA0**	335,00	460,00	514,00
B	= **Tot.**	674,00	799,00	853,00

2900 1026 — G 1/2″ — Filter Stop One way — G 1/2″ — 2900 FT02 — 2900 DE03



Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T402 A00**	261,00		
+				
B	**6900 T402 AA0**	280,00	381,00	425,00
	= **Tot.**	541,00	642,00	686,00

2900 1026 — G 1/2″ — Filter Stop One way — G 1/2″ — 2900 FT02



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.713,00	1.879,00	2.013,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.353,00	1.481,00	1.584,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	999,00	1.089,00	1.161,00	





Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.560,00	1.688,00	1.791,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.454,00	1.582,00	1.685,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.101,00	1.191,00	1.263,00	





Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ
2900 Y407 AK0		167,00





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



		ØØØØ
2900 D407 AK0		167,00





Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



			ØØØØ		
	A	**4701 B406 A00**	75,00		
+					
	B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00
=		**Tot.**	194,00	232,00	263,00





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



			ØØØØ		
	A	**2900 Y406 A00**	95,00		
+					
	B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00
=		**Tot.**	289,00	327,00	358,00





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ		
	A	**2900 B405 A00**	86,00		
+					
	B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00
=		**Tot.**	280,00	318,00	349,00





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



			ØØØØ		
	A	**2900 D405 A00**	165,00		
+					
	B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00
=		**Tot.**	359,00	397,00	428,00





Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+					
B	6901 Y407 AA0	194,00	232,00	263,00	
=	Tot.	323,00	361,00	392,00	





Set doccia con doccetta Ø100 con presa acqua e supporto

Antilimescale handshower Ø 100mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 100mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 100mm avec pris d'eau murale



4600 0414 A01 152,00





Set doccia con doccetta 4 funzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



4700 E413 A00 159,00 190,00 215,00





Set doccia con doccetta 4 fuzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



4700 E414 A00 191,00 227,00 260,00





Set doccia con doccetta Ø130 ECO AIR multifunzione con presa acqua e supporto

• Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



4600 0414 A03 190,00







Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



3100 0413 A00 220,00 264,00 299,00





Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Asta saliscendi con doccetta stilo anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	6901 A414 A01	227,00	274,00	263,00	
+					
B	6800 Q417 A00	137,00	162,00	185,00	
=	Tot.	364,00	436,00	448,00	



Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	3600 A414 A00	152,00	183,00	207,00	
+					
B	3600 S417 A00	99,00	119,00	135,00	
=	Tot.	251,00	302,00	342,00	



Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	7300 A414 A00	221,00	266,00	302,00	
+					
B	3600 S417 A00	99,00	119,00	135,00	
=	Tot.	320,00	385,00	437,00	



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua 3 funzioni Ø110 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 F417 A00	160,00	191,00	213,00	

G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · 3 F



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua 4 funzioni

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



4700 E417 A00	177,00	213,00	239,00	

G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · 4 F



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua Ø105 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 E417 A00	213,00	256,00	290,00	

G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · AIR



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua Ø130 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 Q417 A01	191,00	230,00	262,00	

G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · AIR



Braccio doccia con soffione anticalcare Ø 200 mm

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical • Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



A	**4700 BR01 A00**	119,00	143,00	162,00	
+					
B	**4700 SO03 A00**	327,00	519,00	594,00	
=	**Tot.**	446,00	662,00	756,00	

G 1/2" · G 1/2" · 200 mm · 2900 B108



Braccio doccia con soffione anticalcare Ø 200 mm

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical • Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



A	**3600 BR01 A00**	119,00	143,00	162,00	
+					
B	**4700 SO03 A00**	327,00	519,00	594,00	
=	**Tot.**	446,00	662,00	756,00	

G 1/2" · G 1/2" · 200 mm · 2900 B108



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette







A	2900 SO07 A00	440,00	527,00	642,00	
+					
B	2900 1530 AB0	970,00	1.163,00	1.319,00	
+					
C	6800 0412 A00	174,00	207,00	236,00	
=	Tot.	1.584,00	1.897,00	2.197,00	

Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette







A	2900 SO07 A00	440,00	527,00	642,00	
+					
B	2900 T608 A01	1.665,00	2.051,00	2.361,00	
+		ØØØØ			
C	2900 AM05 A00	279,00			
=	Tot.	2.384,00	2.857,00	3.282,00	

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **A402**
To match with art.: **T402**
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:





A	4700 SO03 A00	327,00	519,00	594,00	
+					
B	4700 M612 A00	750,00	899,00	1.019,00	
=	Tot.	1.077,00	1.418,00	1.613,00	

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione acciaio inox light Ø200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



	ALAL	ASAS
2900 SO12 A00	239,00	239,00

G 1/2" | 200 mm | INOX



Soffione acciaio inox light Ø250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



	ALAL	ASAS
2900 SO13 A00	290,00	290,00

G 1/2" | 250 mm | INOX



Soffione acciaio inox light Ø300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



	ALAL	ASAS
2900 SO14 A00	342,00	342,00

G 1/2" | 300 mm | INOX



Soffione inox anticalcare Ø 200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



	ALAL	ASAS
3600 SO01 A00	371,00	371,00

G 1/2" | 200 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione inox anticalcare Ø 250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



	ALAL	ASAS
3600 SO02 A00	503,00	503,00

G 1/2" | 250 mm | 2900 B108 | INOX



Soffione inox anticalcare Ø 300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



	ALAL	ASAS
3600 SO03 A00	582,00	582,00

G 1/2" | 300 mm | 2900 B108 | INOX



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione doccia anticalcare Ø 200 mm

Shower outlet Ø 200 • Brausekopf Ø 200
Plato ducha Ø 200 • Pomme douche Ø 200







4700 SO03 A00	327,00	519,00	594,00

Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE







2900 SO07 A00	440,00	527,00	642,00

Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE







2900 SO06 A00	1.031,00	1.240,00	1.403,00

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale







	ØØØØ			
2900 B108 A00	82,00			

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable







2900 0532 A00	74,00	89,00	100,00

Soffioncino laterale orientabile cabina doccia

Movable shower cubicle side outlet • Seitendusche
Plato lateral módulo ducha orientable • Pomme latérale cabine douche, orientable







4700 0530 A00	98,00	118,00	131,00

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable







2900 0530 A00	153,00	184,00	208,00	

Miscelatore vasca esterno

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche







4707 1400 A00	533,00	666,00	704,00	

Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche







4707 1400 AE0	533,00	666,00	704,00	

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette







4707 0703 A00	428,00	534,00	564,00	

Miscelatore vasca esterno - Completo di flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer with flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie mit Brauseschlauch und Handbrause
Monomando banera con flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche avec flexible et douchette







A	**2900 0701 A05**	411,00	519,00	587,00	
+					
B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	585,00	726,00	823,00	

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set • Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar • Mitigeur bain/douche à encastrer



A	2900 B113 A00	170,00	170,00	170,00
+				
B	4707 i401 AA0	440,00	550,00	580,00
=	Tot.	610,00	720,00	750,00





Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



	2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00





Miscelatore vasca da terra Ø60 con deviatore a 2 vie e doccetta (Alta Portata)

Column-mounted bathtube mixer with hand shower • Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano • Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette



	4707 V110 A00	1.694,00	2.117,00	2.236,00





Colonna vasca da terra Ø43 con doccetta - Completo - Due miscelatori

Column-mounted bathtub spout with Handshower – Complete - Two mixers • Badewanne Auslauf Zylindermontage mit Handbrause - Komplett - Zwei Mischer
Cano banera de columna con Ducha de mano – Completo - Dos mezclador • Bec bain/douche monté sur colonne avec Douchette – Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ			
A	3300 B100 A00	147,00			
+					
B	4707 V111 A00	1.190,00	1.487,00	1.570,00	
=	Tot.	1.337,00	1.634,00	1.717,00	





Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore vasca esterno su tubi

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche



4707 0450 A00	1.125,00	1.406,00	1.485,00	



Miscelatore vasca esterno su tubi con doccetta multifunzione

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche



4707 E450 A00	1.125,00	1.406,00	1.485,00	



Getto vasca a colonna - 720mm - Completo

Column-mounted bathtub spout - 720mm - Complete • Einlauf Badewanne Zylindermontage - 720mm – Komplett
Cano banera de columna - 720mm- Completo • Bec baignoire monté sur colonne - 720mm - Komplett



		ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**	77,00			
+					
B	**4707 V099 A00**	491,00	614,00	648,00	
=	**Tot.**	568,00	691,00	725,00	



Batteria piano vasca 4 fori - Completa

4-hole bathtub set - Complete • Wannenrand-Funflochbatterie - Komplett
Bateria borde banera 4 orificios • Mitigeur bain/douche sur gorge a 4 trous - Complete



4707 N498 A00	863,00	1.079,00	1.139,00	



Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Batteria piano vasca 3 fori - Senza getto

3-hole bathtub set - without spout • Wannenrand-Funflochbatterie - ohne Auslauf
Bateria borde banera 3 orificios - sin cano • Mitigeur bain/douche sur gorge a 3 trous - sans bec



2900 1003 | G 3/4" | 2900 P405 | flex 2 m | G 1/2"



4707 N498 A01	284,00	354,00	375,00

Miscelatore da piano

Surface single-lever mixer • Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano • Mitigeur a platt



2900 1003 | G 3/4" | G 3/4"



4707 1403 A00	332,00	414,00	437,00

Doccetta piano vasca completa

Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera • Garniture douche sur gorge



flex 2 m | G 1/2"



4707 Q414 A00	190,00	238,00	258,00

Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



G 3/4" | 2900 L300



4707 P403 A00	215,00	270,00	286,00

Deviatore piano vasca

Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



G 3/4" | G 3/4" | G 3/8"



4700 M405 A00	161,00	194,00	218,00

Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2

3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe • Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch • Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m • Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m



flex 2 m | G 3/8" f. | 3 F



4700 Q415 A00	215,00	260,00	294,00

Da-Da 7 mono cod. 4707

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set flessibili per piano vasca (per Art. N498)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N498) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N498) • Flexos para instalación borde bañera (para N498) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N498)



	ØØØØ
2900 G503 A00	35,00

G 3/4" | G 1/2"



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



2900 0410 A00	171,00	206,00	233,00

G 1/2"



Getto lavabo/vasca ad incasso da 185 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



7600 0403 A00	93,00	112,00	126,00

G 1/2" | 2900 L300



Getto lavabo/vasca ad incasso da 215 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



7600 0403 A01	119,00	143,00	164,00

G 1/2" | 2900 L300



Getto lavabo/vasca ad incasso da 260 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



7600 0403 AL0	131,00	159,00	179,00

G 1/2" | 2900 L300



Getto vasca a parete con deviatore

Wall mtd bathtub spout with diverter • Wanneneinlauf Wandmont. mit Umsteller
Caño mural bañera con inversor • Bec bain mural avec inverseur



4700 A403 A00	196,00	236,00	267,00

G 1/2" | 2900 L300
2900 DE05 | G3/8" f.- G1/2" m.



Idroscopino

Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau



68A0 6530 A00	315,00	378,00	429,00

G 1/2" | flex 1,5 m



NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile

Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower • Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause • Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble • Mitigeur évier bec orientable, douchette





4707 1102 A00	440,00	550,00	580,00

Miscelatore lavello collo girevole quadro

Single lever sink mixer with square revolving spout • Spülb.-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf Monomando fregadero caño giratorio cuadrado • Mitigeur évier bec orientable carré





4707 1101 A00	326,00	407,00	430,00

Miscelatore lavello collo girevole tondo

Single lever sink mixer with round revolving spout • Spülb.-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Monomando fregadero caño giratorio redondo • Mitigeur évier bec orientable rond





4707 1101 AL0	326,00	407,00	430,00

Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole (small)

Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desagüe • Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange





4707 1121 A00	293,00	366,00	387,00

Miscelatore lavello collo girevole tondo Ø 40 (small)

Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange





4707 1121 AL0	293,00	366,00	387,00



Da-Da 2

Design **ZAZZERI**

Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Batteria lavabo collo girevole quadro
Washbasin set with square revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf quadrat.
Batería lavabo caño giratorio cuadrado • Mitigeur lavabo, bec orientable carré



4701 0102 A00	412,00	494,00	560,00	

2900 VT06 | G 1/2" | 2900G301AX0 | G 1" 1/4 | 5 l/min



Batteria lavabo collo girevole tondo
Washbasin set with round revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf rund
Batería lavabo caño giratorio redondo • Mitigeur lavabo, bec orientable rond



4701 0102 AL0	412,00	494,00	560,00	

2900 VT06 | G 1/2" | 2900G301AX0 | G 1" 1/4 | 5 l/min



Monoforo lavabo collo girevole quadro
Single-hole washbasin set w/revolving square spout • Waschtisch-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf • Monobloc lavabo caño giratorio cuadrado • Mitigeur lavabo étoile monotrou, bec orientable carré



4701 3102 A00	358,00	429,00	486,00	

2900 VT06 | G 1/2" | 2900G301AX0 | G 1" 1/4 | M10x1-G3/8" | 5 l/min



Monoforo lavabo collo girevole tondo
Single-hole washbasin set w/revolving round spout • Waschtisch-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf • Monobloc lavabo caño giratorio redondo • Mitigeur lavabo étoile monotrou, bec orientable rond



4701 3102 AL0	358,00	429,00	486,00	

2900 VT06 | G 1/2" | 2900G301AX0 | G 1" 1/4 | M10x1-G3/8" | 5 l/min



Batteria lavabo a incasso, getto 180 mm - completo
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett • Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4701 B113 A00**	154,00			
+					
B	**4700 A113 A00**	251,00	302,00	341,00	
=	**Tot.**	405,00	456,00	495,00	

2900 VT06 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Batteria lavabo a incasso, getto 215 mm - completo
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett • Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4701 B113 A00**	154,00			
+					
B	**4700 A113 A01**	269,00	323,00	366,00	
=	**Tot.**	423,00	477,00	520,00	

2900 VT06 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Batteria lavabo a incasso, getto 260 mm - completo
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett • Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	4701 B113 A00	154,00			
+					
B	4700 A114 A00	287,00	345,00	390,00	
=	Tot.	441,00	499,00	544,00	

180° 2900 VT06 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Batteria lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont. • Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mélangeur lavabo à encastrer et mélangeur bain/douche à encastrer



	ØØØØ			
4702 B113 AZ0	178,00			

90° 2900 VT08D/S | G 1/2" | G 1/2" | SK+



Batteria bidet
Bidet set • Bidet-Batterie
Batería bidé • Mitigeur bidet



4701 0201 A00	327,00	393,00	443,00	

180° 2900 VT06 | G 1/2"



Batteria bidet a 3 fori collo quadro
3 hole bidet set, square spout • Bidet-Dreilochbatterie quadrat. Auslauf
Batería bidé tres orificios caño cuadrado • Mitigeur bidet 3 trous, bec carré



4701 0203 A00	412,00	494,00	560,00	

180° 2900 VT06 | G 1/2" | 2900B301AX0 | G 1" 1/4 | 5 l/min



Batteria bidet a 3 fori collo tondo
3 hole bidet set, round spout • Bidet-Dreilochbatterie runder Auslauf
Batería bidé 3 orificios caño redondo • Mitigeur bidet 3 trous, bec rond



4701 0203 AL0	412,00	494,00	560,00	

180° 2900 VT06 | G 1/2" | 2900B301AX0 | G 1" 1/4 | 5 l/min



Monoforo bidet collo girevole quadro
Single-hole bidet set w/revolving square spout • Bidet-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio cuadrado • Mitigeur bidet étoile monotrou, bec orientable carré



4701 3201 A00	358,00	429,00	486,00	

180° 2900 VT06 | G 3/8" | 2900B301AX0 | G 1" 1/4 | M10x1-G3/8" | 5 l/min



Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo bidet collo girevole tondo
Single-hole bidet set w/revolving round spout • Bidet-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio redondo • Mitigeur bidet étoile monotrou, bec orientable rond



4701 3201 AL0	358,00	429,00	486,00

180° 2900 VT06 | G 3/8″
2900B301AX0 | G 1″ 1/4
M10x1-G3/8″ | 5 l/min



Scarico con comando a pressione
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00

G 1″ 1/4



Sifone ispezionabile per lavabo
Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00



Rubinetto ad incasso sottolavabo - 3 fori
Built-in tap under washbasin - 3-hole • Eckventil - Dreiloch
Grifo de empotrar bajo lavabo - 3 orificios • Robinet sous lavabo, à encastrer - 3 trous



4700 G309 A00	150,00	182,00	206,00

90° 2900 VT08D/S | G 1/2″
G 1/2″



Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori / monocomandi
Built-in tap under washbasin - Single hole and mixers • Eckventil - Einloch und Einhand batterie
Grifo de empotrar bajo lavabo - Monobloc y monocomando • Robinet sous lavabo, à encastrer - Melangeur et mitigeur



4700 F309 A00	131,00	158,00	178,00

90° 2900 VT08D/S | G 1/2″
G 1/2″



Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo doccia esterno - solo corpo
Wall mtd shower set • Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa • Mitigeur douche mural



4701 0702 A00	383,00	461,00	521,00	



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo
Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



4700 1535 A00	605,00	726,00	824,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze
3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.780,00	1.956,00	2.106,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze
2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.404,00	1.539,00	1.654,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



			ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**		554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**4700 Y407 AA0**		210,00	251,00	286,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**		270,00	323,00	368,00
=	**Tot.**		1.034,00	1.128,00	1.208,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



			ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**		921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**4700 Y407 AA0**		210,00	251,00	286,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**		270,00	323,00	368,00
=	**Tot.**		1.611,00	1.746,00	1.861,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



			ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**		815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**4700 Y407 AA0**		210,00	251,00	286,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**		270,00	323,00	368,00
=	**Tot.**		1.505,00	1.640,00	1.755,00





Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze
2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.136,00	1.230,00	1.310,00	





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze
Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



	ØØØØ			
2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza
G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



	ØØØØ			
2900 D407 AK0	269,00			





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo
1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	**4701 B406 A00**	75,00			
\+					
B	**4700 A406 AA1**	83,00	100,00	114,00	
=	**Tot.**	158,00	175,00	189,00	





Deviatore incasso a 2 vie - completo
2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**4700 B405 A00**	92,00			
\+					
B	**4700 A405 AA1**	83,00	100,00	114,00	
=	**Tot.**	175,00	192,00	206,00	





Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Deviatore incasso a 3 vie - completo
3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	4700 V405 AB1	119,00			
+					
B	4700 V405 AA1	146,00	174,00	197,00	
=	Tot.	265,00	293,00	316,00	





Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione
Wall mtd shower set w/hand shower and outlet • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato • Mitigeur douche mural avec douchette et pomme



A	4700 SO03 A00	327,00	519,00	594,00	
+					
B	4701 N610 A00	866,00	1.038,00	1.178,00	
=	Tot.	1.193,00	1.557,00	1.772,00	





Gruppo termostatico esterno con deviatore a due docce e soffione
Duplex thermostatic unit with diverter and shower head • Thermostatische Duschemischer mit Umsteller und brausekopf
Bateria externa ducha termostatica con inversor y plato • Mitigeur duche thermostatique avec inverseur et pomme



A	4700 SO03 A00	327,00	519,00	594,00	
+					
B	4700 1537 A00	1.114,00	1.336,00	1.514,00	
=	Tot.	1.441,00	1.855,00	2.108,00	





Gruppo vasca esterno
Wall mtd bathtub set • Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera • Mitigeur bain/douche mural



	4701 0401 A00	568,00	681,00	771,00	





Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno con doccetta 4 funzioni
Wall mtd bathtub set • Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera • Mitigeur bain/douche mural



G 1/2" m. | 4700 C300 | G 1/2" | G1/2"x G3/4" | 130 - 170 mm | G 1/2" f. | 2900 DE05 | 1,5 m | G 1/2" | 4 F



4701 E401 A00	568,00	681,00	771,00	

Gruppo vasca esterno senza flessibile e doccetta
Wall mtd bathtub set, without flexible pipe and hand shower • Wannenbatterie Wandmont. ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería externa para bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sans flexible et douchette



G1/2"x G3/4" | 180° | 2900 VT06 | G 1/2" | 130 - 170 mm | 4700 C300 | G 1/2" m. | 2900 DE05



4701 0701 A00	502,00	603,00	682,00	

Gruppo vasca incasso - completo
Built-in bathtub set • Wannenbatterie UP-Mont. • Batería bañera empotrar
Mélangeur bain/douche à encastrer



		ØØØØ		
A	**4701 B113 A00**	154,00		
+				
B	**4700 i401 AA0**	572,00	687,00	776,00
=	**Tot.**	726,00	841,00	930,00

4700 C300 | 180° | 2900 VT06 | G 1/2" | 4700 C300 | 2900 DE05 | 1,50 m | G 1/2" | G 1/2"



Batteria lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mélangeur lavabo à encastrer et mélangeur bain/douche à encastrer



90° | 2900 VT08D/S | G 1/2" | SK | G 1/2"



		ØØØØ		
4702 B113 AZ0	178,00			

Gruppo vasca esterno su tubi
Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux



180° | 2900 VT06 | G 1/2" | 150 mm | 4700 C300 | 1,5 m | G 1/2" f. | 2900 DE05 | G 1/2"m. | G 1/2"



4701 0450 A00	1.157,00	1.390,00	1.575,00	

Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno su tubi con doccetta 4 funzioni
Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux



2900 VT06 | G 1/2" | 150 mm | 4700 C300 | 1,5 m | G 1/2" f. | 2900 DE05 | G 1/2" m. | G 1/2" | 4 F



4701 E450 A00	1.157,00	1.390,00	1.575,00

Gruppo piano vasca 5 fori
5 hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche 5 trous sur gorge



2900 L300 | 2900 VT12AD | G 3/4" | 2900 P405 | 2 m | G 1/2"



4701 N399 A00	767,00	922,00	1.046,00

Gruppo piano vasca 4 fori
4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge



2900 VT12AD | G 3/4" | 2900 P405 | 2 m | G 1/2"



4701 N399 AY0	717,00	861,00	974,00

Rubinetto piano vasca 3/4" - completo
Bath tap • Wannenrandventil 3/4"
Grifo borde bañera • Robinet bain sur gorge



2900 VT12AD | G 3/4" | G 3/4"



			ØØØØ			
90° DX	**A**	**4702 G107 AD0**	77,00			
	+					
	B	**4700 A107 A00**	83,00	100,00	114,00	
	=	**Tot.**	160,00	177,00	191,00	

Doccetta piano vasca completa
Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera • Garniture douche sur gorge



2 m | G 1/2" m.



4707 Q414 A00	190,00	238,00	258,00

Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto piano vasca
Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



4707 P403 A00 215,00 270,00 286,00

G 3/4″ | 2900 L300



Deviatore piano vasca
Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



4700 M405 A00 161,00 194,00 218,00

G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/8″



Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2
3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe • Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch • Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m • Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m



4700 Q415 A00 215,00 260,00 294,00

flex 2 m | G 3/8″ f. | 3 F



Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)
Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



ØØØØ
2900 B503 A00 62,00

G 3/4″ | G 3/4″



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca
Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



2900 0410 A00 171,00 206,00 233,00

G 1/2″



NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi Da-Da da pag. 248
For other shower and bathtub suggestions please see Da-Da series, page 248
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe Da-Da auf S. 248
Véanse otros montajes bañera - ducha en Da-Da, pág 248
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir Da-Da, page 248

Da-Da 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **4701**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Monoforo lavello collo girevole quadro
Single-hole sink set w/revolving square spout • Spülbecken-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio cuadrado • Mitigeur évier étoile monotrou, bec orientable carré



4701 3103 A00 344,00 413,00 467,00



Monoforo lavello collo girevole tondo
Single-hole sink set w/revolving round spout • Spülbecken-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio redondo • Mitigeur évier étoile monotrou, bec orientable rond



4701 3103 AL0 344,00 413,00 467,00



Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



4701 0606 A00 412,00 494,00 560,00





Da-Da 3

Design **ZAZZERI**

Da-Da 3
Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Batteria lavabo collo girevole quadro
Washbasin set with square revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf quadrat.
Batería lavabo caño giratorio cuadrado • Mitigeur lavabo, bec orientable carré



4702 0102 A00	490,00	587,00	665,00	

2900 VT08D/S · G 1/2" · 2900G301AX0 · G 1" 1/4 · 5 l/min



Batteria lavabo collo girevole tondo
Washbasin set with round revolving spout • Waschtischbatterie m. Schwenkauslauf rund
Batería lavabo caño giratorio redondo • Mitigeur lavabo, bec orientable rond



4702 0102 AL0	490,00	587,00	665,00	

2900 VT08D/S · G 1/2" · 2900G301AX0 · G 1" 1/4 · 5 l/min



Batteria lavabo a incasso, getto 175 mm - completo
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4702 B113 A00**	154,00			
+					
B	**4702 A113 A00**	326,00	390,00	443,00	
=	**Tot.**	480,00	544,00	597,00	

2900 VT08D/S · G 1/2" · 2900T301AX0 · 5 l/min



Batteria lavabo a incasso, getto 210 mm - completo
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4702 B113 A00**	154,00			
+					
B	**4702 A113 A01**	353,00	424,00	480,00	
=	**Tot.**	507,00	578,00	634,00	

2900 VT08D/S · G 1/2" · 2900T301AX0 · 5 l/min



Batteria lavabo a incasso, getto 255 mm - completo
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	**4702 B113 A00**	154,00			
+					
B	**4702 A114 A00**	371,00	446,00	506,00	
=	**Tot.**	525,00	600,00	660,00	

2900 VT08D/S · G 1/2" · 2900T301AX0 · 5 l/min



Batteria lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mélangeur lavabo à encastrer et mélangeur bain/douche à encastrer



	ØØØØ			
4702 B113 AZ0	178,00			

2900 VT08D/S · G 1/2" · G 1/2"



Da-Da 3
Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Batteria bidet
Bidet set • Bidet-Batterie
Batería bidé • Mitigeur bidet



2900 VT08D/S | G 1/2" | G 1" 1/4



4702 0201 A00	405,00	486,00	550,00

Batteria bidet a 3 fori collo quadro
3 hole bidet set, square spout • Bidet-Dreilochbatterie quadrat. Auslauf
Batería bidé tres orificios caño cuadrado • Mitigeur bidet 3 trous, bec carré



2900 VT08D/S | G 1/2" | 2900B301AX0 | G 1" 1/4 | 5 l/min



4702 0203 A00	490,00	587,00	665,00

Batteria bidet a 3 fori collo tondo
3 hole bidet set, round spout • Bidet-Dreilochbatterie runder Auslauf
Batería bidé 3 orificios caño redondo • Mitigeur bidet 3 trous, bec rond



2900 VT08D/S | G 1/2" | 2900B301AX0 | G 1" 1/4 | 5 l/min



4702 0203 AL0	490,00	587,00	665,00

Scarico con comando a pressione
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1" 1/4



2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00

Sifone ispezionabile per lavabo
Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo





4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00

Rubinetto ad incasso sottolavabo - 3 fori
Built-in tap under washbasin - 3-hole • Eckventil - Dreiloch
Grifo de empotrar bajo lavabo - 3 orificios • Robinet sous lavabo, à encastrer - 3 trous



2900 VT08D/S | G 1/2" | G 1/2"



4700 G309 A00	150,00	182,00	206,00

Da-Da 3
Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori / monocomandi
Built-in tap under washbasin - Single hole and mixers • Eckventil - Einloch und Einhand batterie
Grifo de empotrar bajo lavabo - Monobloc y monocomando • Robinet sous lavabo, à encastrer - Melangeur et mitigeur



4700 F309 A00	131,00	158,00	178,00	



Gruppo doccia esterno solo corpo
Wall mtd shower set - body only • Duchbatterie Wandmontage - Korper
Bàteria ducha - cuerpo • Mitigeur douche mural - corps



4702 0702 A00	462,00	554,00	628,00	



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo DX
1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	**4702 B406 AD0**	75,00			
+					
B	**4702 A406 AA1**	123,00	148,00	167,00	
=	**Tot.**	198,00	223,00	242,00	





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo SX
1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	**4702 B406 AS0**	75,00			
+					
B	**4702 A406 AA1**	123,00	148,00	167,00	
=	**Tot.**	198,00	223,00	242,00	





Deviatore incasso a 2 vie - completo
2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**4700 B405 A00**	92,00			
+					
B	**4702 A405 AA1**	123,00	148,00	167,00	
=	**Tot.**	215,00	240,00	259,00	





Deviatore incasso a 3 vie - completo
3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**4700 V405 AB1**	119,00			
+					
B	**4702 V405 AA1**	185,00	221,00	250,00	
=	**Tot.**	304,00	340,00	369,00	





Da-Da 3
Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione
Wall mtd shower set w/hand shower and outlet • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato • Mitigeur douche mural avec douchette et pomme







A	**4700 SO03 A00**	327,00	519,00	594,00	
+					
B	**4702 N610 A00**	944,00	1.132,00	1.282,00	
=	**Tot.**	1.271,00	1.651,00	1.876,00	

Gruppo vasca esterno
Wall mtd bathtub set • Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera • Mitigeur bain/douche mural







4702 0401 A00	645,00	773,00	878,00	

Gruppo vasca esterno con doccetta 4 funzioni
Wall mtd bathtub set • Wannenbatterie Wandmont.
Batería externa bañera • Mitigeur bain/douche mural







4702 E401 A00	645,00	773,00	878,00	

Gruppo vasca esterno senza flessibile e doccetta
Wall mtd bathtub set, without flexible pipe and hand shower • Wannenbatterie Wandmont. ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería externa para bañera sin flexible y ducha de mano
Mitigeur bain/douche mural sans flexible et douchette







4702 0701 A00	580,00	695,00	790,00	

Da-Da 3
Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno su tubi
Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren • Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux





4702 0450 A00	1.235,00	1.482,00	1.679,00

Gruppo vasca esterno su tubi con doccetta 4 funzioni
Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux





4702 E450 A00	1.235,00	1.482,00	1.679,00

Gruppo piano vasca 5 fori
5 hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche 5 trous sur gorge





4702 N399 A00	846,00	1.016,00	1.150,00

Gruppo piano vasca 4 fori
4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge





4702 N399 AY0	795,00	953,00	1.079,00

Da-Da 3

Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto piano vasca G3/4"

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4'' • Grifo borde bañera G3/4''
Robinet baignoire sur gorge G3/4''



			ØØØØ		
DX	A	**4702 G107 AD0**	77,00		
SX	A	**4702 G107 AS0**	77,00		
	+ B	**4702 A107 A00**	123,00	148,00	167,00
	=	**Tot.** DX	200,00	225,00	244,00
	=	**Tot.** SX	200,00	225,00	244,00





Doccetta piano vasca completa

Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera • Garniture douche sur gorge



4707 Q414 A00	190,00	238,00	258,00





Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



4707 P403 A00	215,00	270,00	286,00





Deviatore piano vasca

Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



4700 M405 A00	161,00	194,00	218,00





Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2

3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe • Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch • Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m • Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m



4700 Q415 A00	215,00	260,00	294,00





Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



	ØØØØ
2900 B503 A00	62,00





Da-Da 3
Vitone ceramico 90°

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **4702**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage







2900 0410 A00	171,00	206,00	233,00	

NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi Da-Da da pag. 248
For other shower and bathtub suggestions please see Da-Da series, page 248
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe Da-Da auf S. 248
Véanse otros montajes bañera - ducha en Da-Da, pág 248
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir Da-Da, page 248

Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable







4702 0606 A00	490,00	587,00	665,00	



Da-Da Accessori

Design **ZAZZERI**

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



47A0 6001 A00	158,00	189,00	213,00		mm H.55 L.415 P.95
47A0 6002 A00	170,00	203,00	232,00		mm H.55 L.615 P.95

Porta asciugamano a bandiera
Flag towel holder • Handtuchhalter
Toallero giratorio • Porte-serviette en bannière



47A0 6010 A00	244,00	293,00	332,00		mm H.265 L.55 P.435

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



47A0 6020 A00	146,00	174,00	197,00		mm H.270 L.240 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6200 A00	113,00	136,00	153,00		mm H.90 L.80 P.120

Porta dispenser
Soap dispenser holder • Seifenspenderhalter
Porta dosificador • Support distributeur



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6211 A00	136,00	164,00	184,00		mm H.170 L.75 P.120

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6220 A00	111,00	134,00	149,00		mm H.62 L.120 P.115

Da-Da
Accessori

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessoires

cod. **47A0**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



47A0 6400 A00	64,00	76,00	86,00		mm H.55 L.55 P.70

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



47A0 6500 A00	75,00	90,00	102,00		mm H.55 L.175 P.95

Mensola in vetro
Glass shelf • Glasablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6301 A00	210,00	251,00	286,00		mm H.80 L.620 P.135

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



47A0 6600 A00	250,00	299,00	340,00		mm H.55 L.520 P.270

Porta scopino a parete
Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter-Wandmontage
Escobillero de pared • Porte-brosse de toilette mural



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6510 A00	166,00	198,00	226,00		mm H.410 P.160

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Metallo, Metal
Metall, Metallico, Métal

47A0 6520 A00	164,00	197,00	224,00		mm H.410 Ø 80

Porta scopino a parete
Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter-Wandmontage
Escobillero de pared • Porte-brosse de toilette mural



47A0 6521 A00	176,00	212,00	239,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.410 Ø 80

Dispenser da appoggio
Free-standing dispenser • Freistehender Seifenspender
Dispensador de apoyo • Distributeur à poser



47A0 6212 A00	132,00	159,00	180,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.170 Ø 65

Dispenser a parete
Wall mounted dispenser • Wandmontager Seifenspender
Dispensador de pared • Distributeur mural



47A0 6213 A00	150,00	180,00	204,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.170 Ø 65

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



47A0 SP01 A00	68,00	82,00	92,00		

Vetro per mensola 6301
Glass for 6301 shelf • Glasregal für Ablage 6301
Cristal para repisa 6301 • Porte-savon rond en verre pour 6301



	ØØØØ				
47A0 6585 A00	68,00				

Parte in vetro porta scopino 6510
Glass part for 6510 toilet brush set • Glasteil des WC-Bürstenhalters 6510
Pieza de vidrio escobillero 6510 • Partie en verre porte balayette 6510



	ØØØØ				
47A0 6570 A00	54,00				

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR | 1010 3131 | NFNF

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

DA-DA

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

MISCELATORE VASCA DA TERRA CON DOCCETTA
Column-mounted bathtube mixer with hand shower
Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano
Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette

Manetta - DA-DA/mono per art: 1100 - 1101 - 1103 - 1201
Lever, complete • Hebel komplett
Palanca completa • Levier, complet





4707 MA02 A00	56,00	70,00	74,00

Leva completa - DA-DA/mono per art: 1130 - 1129 - 1231 - 1136 - 1135
Lever, complete • Hebel komplett
Palanca completa • Levier, complet





4707 MA01 A00	50,00	62,00	65,00

Leva completa - DA-DA/mono per art: 1120 - 1221 - 1121
Lever, complete • Hebel komplett
Palanca completa • Levier, complet





4707 MA06 A00	50,00	62,00	65,00

Rubinetto lavabo - parti esterne - DA-DA/2
External part of washbasin tap • Sichtbare Teile für B105
Parte externa grifo lavabo • Partie extérieure robinet lavabo





4700 A105 A00	83,00	100,00	114,00

Rubinetto lavabo - parti esterne - DA-DA/3

External part of washbasin tap • Sichtbare Teile für A105
Parte externa grifo lavabo • Partie extérieure robinet lavabo





4702 A105 A00	123,00	148,00	167,00	

Rubinetto lavabo - parti grezze - DA-DA/2

Rough parts: washbasin tap • Seitenventil ohne sichtbare Teile
Parte interna grifo lavabo • Partie brute robinet lavabo





2900 VT06 — G 1/2" — G 1/2"

	ØØØØ
4701 B105 A00	63,00

Rubinetto lavabo - parti grezze - DA-DA/3

Rough parts: washbasin tap • Seitenventil ohne sichtbare Teile
Parte interna grifo lavabo • Partie brute robinet lavabo





2900 VT08D/S — G 1/2" — G 1/2"

	ØØØØ
4702 B105 AD0	63,00
4702 B105 AS0	63,00

Rubinetto bidet - parti esterne - DA-DA/2

External part of bidet tap • Bidet-Seitenventil
Parte externa grifo bidé • Partie extérieure robinet bidet



4700 A202 A00	83,00	100,00	114,00	

Rubinetto bidet - parti esterne - DA-DA/3

External part of bidet tap • Bidet-Seitenventil
Parte externa grifo bidé • Partie extérieure robinet bidet





4702 A202 A00	123,00	148,00	167,00	

Rubinetto bidet - parti grezze - DA-DA/2

Rough parts: bidet tap • Bidet-Seitenventil ohne sichtbare Teile
Parte interna grifo bidé • Partie brute robinet bidet



2900 VT06 — G 1/2"

	ØØØØ
4701 B202 A00	71,00

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto bidet - parti grezze - DA-DA/3

External part of bidet tap • Bidet-Seitenventil
Parte externa grifo bidé • Partie extérieure robinet bidet



	ØØØØ			
4702 B202 AD0	71,00			
4702 B202 AS0	71,00			



2900 VT08D/S


G 1/2"

Manetta - DA-DA/2

Hand lever, Dada series • Drehgriff Serie Dada
Pomo serie Dada • Manette, série Dada



4700 MA01 A00	56,00	66,00	74,00

Manetta - DA-DA/3

Lever, complete • Hebel komplett
Palanca completa • Levier, complet



4702 MA01 A00	94,00	113,00	126,00

Getto lavabo collo girevole quadro

Square revolving spout for washbasin • Waschtischeinlauf mit quadrat. Schwenkauslauf
Caño lavabo giratorio cuadrado • Bec orientable lavabo carré



4700 C102 A00	210,00	251,00	286,00


2900G301AX0


5 l/min



Getto lavabo collo girevole tondo

Round revolving spout for washbasin • Waschtischeinlauf mit rundem Schwenkauslauf
Caño lavabo giratorio redondo • Bec orientable lavabo rond



4700 C102 AL0	210,00	251,00	286,00


2900G301AX0


5 l/min



Collo girevole quadro lavabo

Square revolving spout for washbasin • Quadratischer Schwenkauslauf für Waschtisch
Caño lavabo orientable cuadrado • Bec orientable carré lavabo



4707 CL01 A00	106,00	132,00	140,00


2900G301AX0


5 l/min

Collo girevole tondo lavabo

Round revolving spout for washbasin • Runder Schwenkauslauf für Waschtisch
Caño lavabo orientable redondo • Bec orientable rond lavabo



2900G301AX0 | 5 l/min

4707 CL01 AL0	106,00	132,00	140,00

Collo girevole quadro monoforo lavabo

Single-hole square revolving spout for washbasin • Quadratischer Schwenkauslauf für Einloch-Waschtisch
Caño orientable cuadrado monobloc lavabo • Bec orientable carré mitigeur lavabo monotrou



2900G301AX0 | 5 l/min

4707 CL05 A00	106,00	132,00	140,00

Collo girevole tondo monoforo lavabo

Single-hole round revolving spout for washbasin • Runder Schwenkauslauf für Einloch-Waschtisch
Caño oientable redondo monobloc lavabo • Bec orientable rond mitigeur lavabo monotrou



2900G301AX0 | 5 l/min

4707 CL05 AL0	106,00	132,00	140,00

Getto bidet collo quadro

Square revolving spout for bidet • Quadrat. Bidet-Auslauf
Caño bidé cuadrado • Bec orientable bidet carré



2900B301AX0 | 5 l/min



4700 C203 A00	210,00	251,00	286,00

Getto bidet collo tondo

Round revolving spout for bidet • Runder Bidet-Auslauf
Caño bidé redondo • Bec orientable bidet rond



2900B301AX0 | 5 l/min



4700 C203 AL0	210,00	251,00	286,00

Collo girevole quadro bidet

Square revolving spout for bidet • Quadratischer Schwenkauslauf für Bidet
Caño orientable cuadrado bidé • Bec orientable carré bidet



2900B301AX0 | 5 l/min

4700 CL02 A00	107,00	130,00	147,00

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Collo girevole tondo bidet
Round revolving spout for bidet • Runder Schwenkauslauf für Bidet
Caño orientable redondo bidé • Bec orientable rond bidet



2900B301AX0 | 5 l/min

4700 CL02 AL0	107,00	130,00	147,00	

Collo girevole quadro monoforo lavello
Square revolving spout for single-hole sink • Quadratischer Schwenkauslauf für Einloch-Spülbecken
Caño orientable cuadrado monobloc fregadero • Bec orientable carré mitigeur évier monotrou



2900 L300

4707 CL03 A00	106,00	132,00	140,00	

Collo girevole tondo monoforo lavello
Round revolving spout for single-hole sink • Runder Schwenkauslauf für Einloch-Spülbecken
Caño orientable redondo monobloc fregadero • Bec orientable rond mitigeur évier monotrou



2900 L300

4707 CL03 AL0	106,00	132,00	140,00	

Collo girevole inferiore lavello cm 20
Lower revolving spout for 20 cm. Sink • Unterer Schwenkauslauf für Spülbecken 20 cm
Caño orientable inferior fregadero 20 cm • Bec orientable inférieur évier 20 cm.



4700 0300

4700 CL04 A00	107,00	130,00	147,00	

Flessibile con contrappeso per lavello doccetta estraibile
Flexible hose with counterweight for extractable handshower of sink mixer • Schlauch fuer Spueltisch Armatur mit herausziehbarer Handbrause
Tubo flexible con contrapeso para ducha extraible • Flexible pour douchette retractable pour mitigeur évier



flex

		ØØØØ			
A	**4703 L503 A00**	39,00			
+					
B	**4703 0504 A00**	58,00	69,00	76,00	
=	**Tot.**	97,00	108,00	115,00	

Doccetta 4 funzioni anticalcare
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



G 1/2" m. | G 1/2" | 4 F

4700 E504 A00	81,00	95,00	110,00	

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta anticalcare Ø115 mm multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







3600 F504 A00	62,00	75,00	83,00

Doccetta anticalcare Ø 100 mm

Anti-limescale shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire







3600 S504 A00	56,00	68,00	76,00

Doccetta anticalcare Ø 105 mm

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







4400 E504 A00	101,00	119,00	137,00

Doccetta anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire





4700 F504 A00	38,00	45,00	51,00

Doccetta stilo anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire







6800 0504 A00	102,00	122,00	140,00

Doccetta a pulsante

Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir





2900 P504 A00	82,00	92,00	112,00

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Attacco a muro per doccetta 4700 E504 e 4700 F504

Wall connection for hand shower 4700 E504 and 4700 F504 • Wandhalter für Handbrause 4700 E504 und 4700 F504 • Soporte de pared para ducha de mano 4700 E504 y 4700 F504 • Fixation murale pour douchette 4700 E504 et 4700 F504







6800 0501 A00	99,00	118,00	134,00	

Attacco fisso per doccia con presa acqua

Handshower support with water exit • Brausehalter mit Wasserausgang
Empalme fijo para ducha y toma de agua • Support au mur avec prise d'eau







Per flex 2900 D503 e 2900 E503

2900 0502 A00	70,00	83,00	95,00	
2900 F502 A00	87,00	105,00	118,00	

Gruppo scorrevole per asta saliscendi 6901 A414

Group for sliding bar shower • Gruppe fur Duschgarnitur mit Gleitstange
Grupo por ducha con corredera • Groupe pour douche avec barre coulissante





6901 SC01 A00	114,00	137,00	156,00	

Attacco a muro tubo soffione Ø 160

Showerhead pipe wall connection • Wandhalterung für Kopfbrausenrohr
Soporte de pared tubo de la flor • Fixation murale tube pomme





4700 AC01 A00	119,00	143,00	164,00	

Coppia tubi di sostegno per GE vasca

Pair of support pipes • Stützrohre
Par de tubos de sostén • Paire de tubes de support







4700 T401 A00	371,00	447,00	506,00	

Attacco per gruppo su piano 3/4" x 3/4"

3/4" x 3/4" connection for surface mtd set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 3/4" x 3/4"
Empalme para batería en borde 3/4" x 3/4" • Fixation groupe sur gorge 3/4" x 3/4"







2000 C500 A00	101,00	122,00	137,00	

Asta di scarico con pomo e snodino per lavabo/bidet 3 fori
Plug rod with knob and joint for 3 hole washbasin/bidet • Abflussstab mit Knopf und Gelenk für 3-Loch-Waschtisch/Bidet • Varilla desagüe con remate y articulación para lavabo/bidé 3 orificios • Tige de vidage avec pommeau et joint pour lavabo / bidet 3 trous



4700 AS01 A00	38,00	45,00	51,00	

Asta di scarico con pomo e snodino per monocomando
Plug rod with knob and joint for single lever • Abflussstab mit Knopf und Gelenk für Einhandbatterie • Varilla de descarga con remate y articulación para monomando • Tige de vidage avec pommeau et joint pour mitigeur

4700 AS02 A00	38,00	45,00	51,00	

Asta di scarico con pomo e snodino per lavabo/bidet monoforo
Plug rod with knob and joint for single lever washbasin/bidet • Abflussstab mit Knopf und Gelenk für Einhand-Waschtisch/Bidet • Varilla desagüe con remate y articulación para lavabo/bidé monomando • Tige de vidage avec pommeau et joint pour mitigeur lavabo / bidet



4700 AS03 A00	38,00	45,00	51,00	

Scarico con comando a pressione
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression







2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00	

Scarico libero
Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre





2900 L302 A00	51,00	62,00	105,00	

Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression







2900 D302 A00	63,00	75,00	86,00	

Scarico automatico G 1" 1/4"
Automatic plug • Zugknopfgarnitur
Desagüe automático • Vidange automatique







2900 F302 A00	35,00	94,00	94,00	

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR 1010 3131 NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Sifone ispezionabile per lavabo
Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo





4700 0303 A00 170,00 203,00 232,00

Comando per scarico automatico
Automatic plug control • Zugknopf zu Ablaufgarnitur
Mando desagüe automático • Commande pour vidange automatique





4700 A302 A00 92,00 111,00 123,00

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 16,5 x 1 — 5,5 lt/min

ØØØØ

2900 F301 AX0 20,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 16,5 x 1 — 8 lt/min

ØØØØ

2900 C300 AX0 20,00

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 16,5 x 1

ØØØØ

2900 H300 A00 20,00

Aeratore lavabo ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 5 lt/min

ØØØØ

2900 G301 AX0 20,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 8 lt/min

ØØØØ

2900 F300 AX0 20,00

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ			
2900 L300 A00	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo

M 18,5 x 1 — 5 lt/min



	ØØØØ			
2900 T301 AX0	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo

M 18,5 x 1 — 8 lt/min



	ØØØØ			
2900 T300 AX0	20,00			

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ			
2900 T300 A00	20,00			

Aeratore bidet con snodo per collo dritto
Joined bidet areator • Gelenkperlator fur Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet

5 lt/min



4700 B300 A00	26,00	32,00	35,00	

Aeratore bidet snodato Ø 43
Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet

5 lt/min



4700 B301 A00	34,00	40,00	45,00	

Aeratore per vasca
Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



4700 C300 A00	23,00	28,00	32,00	

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1• Flussleitung M24 x 1 fur Wanne
Guisas de flujo m24 x 1 por banera • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche





	ØØØØ
3500 C300 A00	23,00

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia
Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace







4700 BA01 A00	90,00	107,00	122,00

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge • Umstellakartusche für Einlauf
Cartucho desviador por chorro de salida • Cartouche inverseur pour jet d'erogation





2900 DE07 A00	33,00	39,00	45,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



Solo per art.
Only for art. • Nur für art.
Para art. • Pour art.
4703 1231 A00



2900 DE03 A00	63,00	75,00	86,00

Prolunga rubinetto / deviatore incasso
Tap extension/built-in diverter • Verlängerung Hahn/Umsteller verdeckte Montage
Alargador para grifo / inversor de empotrar • Rallonge robinet / inverseur à encastrer



Prolungata con kit montaggio 25 mm
Prolongued cartridge with fixing set 25 mm
Verlängerte Kartusche für Up 25 mm
Prolongacion para el cartucho 25 mm
Prolonge pour cartouche 25 mm

	ØØØØ
4700 D406 A01	38,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402
Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL01 A00	126,00	150,00	172,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL02 A00	153,00	183,00	208,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	160,00	179,00

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ
2900 PL05 A01	52,00

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803

Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ
2900 FT01 A00	76,00

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608

Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques



Filter
Stop
One way
2X

	ØØØØ
2900 FT02 A00	68,00

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Da-Da Mono
Da-Da 2
Da-Da 3

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



	ØØØØ
2900 1002 A00	68,00



Cartuccia dischi ceramici Ø 35
Ceramic disc cartridge, Ø 35 mm
Keramikscheibenkartusche Ø 35 mm
Cartucho de discos cerámicos Ø 35 mm
Cartouche tête robinet/disque céramique, Ø 35 mm

	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1008 A00	52,00



Cartuccia termostatico coassiale
Thermostatic coaxial cartridge
Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale
Cartoyche thermostatique coaxiale

	ØØØØ
2900 1026 A00	191,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 1027 A00	90,00



Cartuccia deviatrice per termostatico da incasso / esterno
Diverter cartridge for built-in/wall mtd. Thermostat
Umstellerkartusche für Thermostatmischbatterie UP-/AP-Montage
Cartucho inversor para termostático de empotrar/externo
Cartouche inverseur mitigeur thermostatique à encastrer/extérieur

	ØØØØ
2900 1012 A00	90,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia per colonna doccia termostatica
Cartridge for thermostatic shower column
Kartusche für Thermostat-Duschsäule
Cartucho para columna termostática ducha
Cartouche pour colonne de douche avec mitigeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM02 A00	190,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM05 A00	124,00



Cartuccia per deviatore
Cartridge for built–in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet



DA-DA 1/2"

	ØØØØ
2900 VT02 A00	23,00



DA-DA/2 1/2"

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00



DA-DA/3 1/2"

		ØØØØ
DX	**2900 VT08 AD0**	35,00
SX	**2900 VT08 AS0**	35,00



DA-DA
DA-DA/2
DA-DA/3 3/4"

		ØØØØ
DX	**2900 VT12 AD0**	41,00
SX	**2900 VT12 AS0**	41,00



DA-DA 3/4"

	ØØØØ
2900 VT13 A00	27,00



2900 VT22 A00
Art. 1516 - 1535 1/2"

2900 VT24 A00 1/2"

	ØØØØ
2900 VT22 A00	35,00
2900 VT24 A00	35,00



Moon Mono

Design **LUCA CERI**

Moon Mono

cod. **3901**

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo senza scarico L140 x H86 mm

(per variante dimensione vedi Art. 3901 1201 A00)

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie• Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



2900 1011 G 3/8″

M10x1- G3/8″



3901 1100 A00	592,00	806,00	

Prolunga per miscelatore lavabo 50 mm

Extension for single lever mixer 50 mm • Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 50 mm
Prolongacion para monomando lavabo 50 mm • Rallonge pour mitigeur lavabo 50 mm





3901 PL02 A00	99,00	135,00	

Prolunga per miscelatore lavabo 150 mm

Extension for single lever mixer 150 mm • Verlängerung für Waschtisch-Einhandbatterie 150 mm
Prolongacion para monomando lavabo 150 mm • Rallonge pour mitigeur lavabo 150 mm



Connex



3901 PL04 A00	176,00	239,00	

Miscelatore lavabo ad incasso - completo

Built-in washbasin set with plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte
Bateria lavabo de empotrar con placa • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque



2900 1003 G 1/2″

G 1/2″



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	
+				
B	**3901 A113 A00**	446,00	606,00	
=	**Tot.**	616,00	776,00	



Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



2900 1003 G 1/2″

G 1/2″

SK+

2900 B113 AZ0	208,00	208,00	



Moon Mono

cod. **3901**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso - completo

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo





N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore e bocca deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer, handbrause und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador, kit doucha de mano y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur, set douchette et jet doit etre realise' en place



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00		
+					
B	**3901 B402 A00**	162,00	221,00		
+					
C	**3901 0403 A00**	226,00	308,00		
=	**Tot.**	489,00	630,00		





Miscelatore lavabo/bidet senza scarico

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Mitigeur bidet • Monomando bidé



3901 1201 A00 592,00 806,00





Scarico automatico a pressione - tappo quadro

Squared automatic pressure control drain • Quadratabfluss mit Druckknopf
Descarga cuadrada con mando a presión • Vidange automatique avec commande à pression



3900 K302 A00 86,00 117,00



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



6700 0303 A00 260,00 353,00





Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



6901 F311 A00 95,00 129,00





Moon Mono

cod. **3901**

CRCR | NFNF

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	
+				
B	**3901 B401 A00**	225,00	306,00	
=	**Tot.**	373,00	454,00	





Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



	2900 A401 AZ0	186,00	186,00	





Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	
+				
B	**3901 B402 A00**	162,00	221,00	
=	**Tot.**	263,00	322,00	





Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



	2900 A402 AZ0	141,00	141,00	





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T401 A00**	339,00		
+				
B	**3500 T401 AA0**	401,00	545,00	
=	**Tot.**	740,00	884,00	





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T402 A00**	261,00		
+				
B	**3500 T402 AA0**	346,00	471,00	
=	**Tot.**	607,00	732,00	





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete • 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



		ØØØØ			
A	2900 B801 A00	561,00			
+					
B	5700 A801 A00	436,00	593,00		
=	Tot.	997,00	1.154,00		





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple • 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet



		ØØØØ			
A	2900 B802 A00	711,00			
+					
B	5700 A802 A00	556,00	755,00		
=	Tot.	1.267,00	1.466,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0803 A00	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	3500 Y407 AA0	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	3500 T550 A00	297,00	404,00		
=	Tot.	1.822,00	2.166,00		





Moon Mono cod. 3901

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes


G 3/4"


G 3/4"

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.441,00	1.706,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes


G 3/4"


G 3/4"

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.066,00	1.252,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		


2900 TM01



2900 DE09

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes


G 3/4"


G 3/4"

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.648,00	1.913,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.542,00	1.807,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	294,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	404,00		
=	**Tot.**	1.168,00	1.354,00		





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ			
	2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à encastrer



		ØØØØ			
	2900 D407 AK0	269,00			





Moon Mono cod. 3901

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



			ØØØØ			
A	4701 B406 A00		75,00			
+						
B	3500 Y407 AA0		215,00	294,00		
=	Tot.		290,00	369,00		





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



			ØØØØ			
A	2900 Y406 A00		95,00			
+						
B	3500 Y407 AA0		215,00	294,00		
=	Tot.		310,00	389,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ			
A	2900 B405 A00		86,00			
+						
B	3500 Y407 AA0		215,00	294,00		
=	Tot.		301,00	380,00		





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



			ØØØØ			
A	2900 D405 A00		165,00			
+						
B	3500 Y407 AA0		215,00	294,00		
=	Tot.		380,00	459,00		





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



			ØØØØ			
A	2900 V405 AB1		129,00			
+						
B	3500 Y407 AA0		215,00	294,00		
=	Tot.		344,00	423,00		





Set doccia con presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



	3900 0414 A00		330,00	449,00		





Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante





A	**3900 A417 A00**	735,00	1.000,00	
+				
B	**3600 Q417 A01**	191,00	262,00	
=	**Tot.**	926,00	1.262,00	







Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR con presa acqua

Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



3900 Q417 A00	192,00	262,00	







Set doccia con doccetta Ø140 mm con presa acqua

Antilimescale handshower Ø 140mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 140mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 140mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 140mm avec pris d'eau murale



3900 Q417 A01	204,00	279,00	







Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3900 E417 A00	232,00	316,00	







Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3500 Q417 A00	237,00		







Moon Mono

cod. **3901**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Braccio da 400mm con soffione anticalcare ispezionabile quadro 260 mm

Shower arm with squared anti-limescale shower head 260mm • Brausearm mit Quadratantikalkkopfbrause 260mm
Brazo de ducha con plato cuadrado antical 260mm • Douche de tête complète avec pomme carré anticalcaire 260mm



A	3900 BR01 A00	330,00	449,00	
+				
B	2900 SO05 A00	821,00	1.050,00	
=	Tot.	1.151,00	1.499,00	





Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile quadro 260 mm e doccetta

Thermostatic shower column with square anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Quadrat antikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato cuadrado antical y ducha de mano
Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche carrè anti-calcaire et douchette



A	2900 SO05 A00	821,00	1.050,00	
+				
B	6700 1530 AB0	1.283,00	1.744,00	
+				
C	6700 0412 A00	287,00	390,00	
=	Tot.	2.391,00	3.184,00	







Colonna doccia con soffione anticalcare ispezionabile quadro 260

Shower column with anti-limescale square showerhead 260mm • Brause Zylindermontage mit AntikalkschwenkBrausekopf 260mm
Brazo de ducha con plato cuadrado antical 260mm • Colonne douche avec pomme anticalcaire carrè 260mm



A	2900 SO05 A00	821,00	1.050,00	
+				
B	3900 0609 A01	1.352,00	1.839,00	
=	Tot.	2.173,00	2.889,00	







Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



	6700 1535 A00	514,00	699,00	





Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105

Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 105mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm



flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — AIR — G 1/2"

3600 0412 A00	195,00	260,00

Soffione acciaio inox anticalcare 200x200 mm

Antimescale shower head inox 200x200mm • AntikalkBrausekopf inox 200x200mm
Plato ducha antical inox 200x200mm • Anticalcaire pomme douche inox 200x200mm



G 1/2" — 200 mm — 2900 B108 — INOX



	ALAL	ASAS
5700 SO04 A00	370,00	370,00

Soffione acciaio inox anticalcare 260x260 mm

Antimescale shower head inox 260x260mm • AntikalkBrausekopf inox 260x260mm
Plato ducha antical inox 260x260mm • Anticalcaire pomme douche inox 260x260mm



G 1/2" — 260 mm — 2900 B108 — INOX



	ALAL	ASAS
5700 SO05 A00	496,00	496,00

Soffione acciaio inox anticalcare 300x300 mm

Antimescale shower head inox 300x300mm • AntikalkBrausekopf inox 300x300mm
Plato ducha antical inox 300x300mm • Anticalcaire pomme douche inox 300x300mm



G 1/2" — 300 mm — 2900 B108 — INOX



	ALAL	ASAS
5700 SO06 A00	573,00	573,00

Soffione anticalcare 220x220 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 220x220mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 220x220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 220x220mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 220x220mm - INSPECTABLE



G 1/2" — 220 mm — 2900 B108



2900 SO15 A00	575,00	783,00

Soffione anticalcare 260x260 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 260x260mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 260x260mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 260x260mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 260x260mm - INSPECTABLE



G 1/2" — 260 mm — 2900 B108



2900 SO05 A00	821,00	1.050,00

Moon Mono

cod. **3901**

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione anticalcare 360x200 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 360x200mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 360x200mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 360x200mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 360x200mm - INSPECTABLE









3900 SO02 A00 983,00 1.337,00

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale









ØØØØ

2900 B108 A00 82,00

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable











2900 0532 A00 74,00 100,00

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable











2900 0530 A00 153,00 208,00

Soffioncino quadrato laterale orientabile

Rotating square spray shower • Verstellbare Quadratische Seitenbrause
Jet orientable douche laterale carrèe • Ducha lateral cuadra ajustable











2900 0531 A00 113,00 155,00

Miscelatore vasca esterno

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche













3901 1400 A00 1.142,00 1.553,00

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette



3901 0701 A00	958,00	1.304,00		



Composizione miscelatore da incasso con deviatore, getto e set doccia

Built in mixer composition with diverter, spout and shower set • UP-Duschmischer mit Umsteller, Auslauf und Dusche-Set • Composición mezclador empotrado con inversor, caño y kit ducha
Composition mitigeur à encastrer avec inverseur, jet et set douche

A



B

C



D



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore, set doccetta e getto deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer, handshower set and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur et jet doit etre realise' en place

A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	
+				
B	**3901 B401 A00**	225,00	306,00	
+				
C	**3901 0403 A00**	226,00	308,00	
+				
D	**3900 0414 A00**	330,00	449,00	
=	**Tot.**	929,00	1.211,00	







Miscelatore vasca da terra con doccetta

Column-mounted bathtube mixer with hand shower • Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano • Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette



3901 V110 A00	2.154,00	2.931,00		





Getto erogazione vasca a parete

Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural



3901 0403 A00	226,00	308,00		





Moon Mono

cod. **3901**

CRCR	NFNF		

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Idroscopino

Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau







68A0 6530 A00	315,00	429,00		

NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567



Moon

Design **LUCA CERI**

MODERN
31 - TREND X - X-ONE
57 - QQUADRO
36 - 100
47 - DA-DA
39 - MOON

Moon

cod. **3900**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Batteria lavabo 3 fori (per variante bocca bassa vedi Art. 3900 0203 A00)

3-hole washbasin set • Dreiloch - Waschtischbatterie
Bateria para lavabo • Mitigeur lavabo 3 trous



3900 0100 A00	582,00	792,00		

2900VT14AD/S | G 1/2″



Batteria lavabo ad incasso

Built-in washbasin set • Waschtischbatterie UP-Montage
Batería lavabo de empotrar • Mélangeur lavabo à encastrer





			ØØØØ		
A	**3900 AL01 A00**		111,00		
+					
B	**3900 C113 A00**		722,00	982,00	
=	**Tot.**		833,00	1.093,00	

2900VT14AD/S | G 3/8″



Lavabo colonna da terra

Column-mounted washbasin • Waschbecken Zylindermontage
Lavabo de columna • Lavabo monté sur colonne



3900 T100 A00	2.069,00	2.814,00	

2900VT14AD | G 1/2″



Batteria lavabo/bidet 3 fori

3-hole bidet set • Dreiloch - Bidetbatterie
Bateria para bidé • Mitigeur bidet 3 trous



3900 0203 A00	557,00	759,00	

2900VT14AD/S | G 1/2″



Scarico automatico a pressione - tappo quadro

Squared automatic pressure control drain • Quadratabfluss mit Druckknopf
Descarga cuadrada con mando a presión • Vidange automatique avec commande à pression



3900 K302 A00	86,00	117,00	

1″ 1/4

Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



6700 0303 A00	260,00	353,00			





Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



6901 F311 A00	95,00	129,00			





Batteria comando ad incasso - completa

Built-in control set - complete • UP-Bedienung - komplett
Mando de empotrar - complet • Commande à encastrer - completo



		ØØØØ			
A	**3900 AL01 A00**	111,00			
+					
B	**3900 C112 A00**	550,00	748,00		
=	**Tot.**	661,00	859,00		





Batteria comando da incasso con deviatore

Built-in control set with diverter • UP-Bedienung mit Umsteller
Mando de empotrar con inversor • Commande mitigeur à encastrer avec inverseur



		ØØØØ			
+					
A	**3900 AL02 A00**	191,00			
B	**3900 C400 A00**	989,00	1.346,00		
=	**Tot.**	1.180,00	1.537,00		





Batteria vasca ad incasso - completa

Built-in bathtub set - complete • Wannenbatterie Up-Montiert - komplett
Bateria bañera empotrarr - complet • Mitigeur bain/douche à encastre - completo



		ØØØØ			
A	**3900 AL02 A00**	191,00			
+					
B	**3900 C401 A00**	1.142,00	1.553,00		
=	**Tot.**	1.333,00	1.744,00		





Batteria piano vasca 5 fori

5-hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochbatterie
Bateria borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche sur gorge à 5 trous



3900 N399 A00	1.317,00	1.791,00			





Moon

cod. **3900**

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura DX)

Bathtub tap G3/4'' - external part • Wannenrandventil G3/4'' - Sichtbare Teil
Grifo borde bañera G3/4'' - parte externa • Robinet baignoire sur gorge G3/4'' - habillage



			ØØØØ		
DX	A	**3900 G107 AD0**	99,00		
	+				
	B	**3900 A107 A00**	81,00	111,00	
	=	**Tot.**	180,00	210,00	



2900VT15AD0

G 1/2"


G 3/4"



Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura SX)

Bathtub tap G3/4'' - external part • Wannenrandventil G3/4'' - Sichtbare Teil
Grifo borde bañera G3/4'' - parte externa • Robinet baignoire sur gorge G3/4'' - habillage



			ØØØØ		
SX	A	**3900 G107 AS0**	99,00		
	+				
	B	**3900 A107 A00**	81,00	111,00	
	=	**Tot.**	180,00	210,00	



2900VT15AS0

G 1/2"


G 3/4"



Getto erogazione piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec baignoire sur gorge



3900 P403 A00	453,00	616,00


G 3/4"



Deviatore ceramico 2 vie piano vasca - completo

2-way bathtub ceramic diverter • 2-Wege keramische Wannenrandumsteller
Inversor ceramico 2 canales • Inverseur ceramique à 2 voies



3900 C405 A00	236,00	321,00


G 3/4"m.-G1/2" f.

G 3/4"m.-G1/2" f.


G 3/8" f.

2900 K405



Doccetta piano vasca con flex

Bathtub shower set complete • Versenkbare Brause mit Schlauch
Ducha borde bañera completa • Garniture de douche sur gorge, complète



3900 Q414 A00	304,00	414,00



2 m

G 3/8" f.







Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2

3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe • Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch • Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m • Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m



3500 Q415 A00	263,00	



2 m

G 1/2" m.



3 F



Moon

cod. **3900** | CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



	ØØØØ
2900 B503 A00	62,00

G 3/4" G 3/4"



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



2900 0410 A00	171,00	233,00

G 1/2"



Getto erogazione vasca a parete

Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural



3901 0403 A00	226,00	308,00

G 1/2"



NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi Moon da pag. 306
For other shower and bathtub suggestions please see Moon series, page 306
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe Moon auf S. 306
Véanse otros montajes bañera - ducha en Moon, pág 306
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir Moon, page 306

Moon
Moon Mono

CRCR NFNF

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

MOON

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

MISCELATORE VASCA DA TERRA CON DOCCETTA
Column-mounted bathtube mixer with hand shower
Wannenmischer Zylindermontage mit Handbrause
Cano banera de columna con ducha de mano
Mitigeur baignoire sur colonne avec douchette

Leva miscelatore lavabo/bidet - Moon/mono
Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet



3900 MA02 A00	74,00	100,00		

Leva miscelatore vasca/doccia - Moon/mono
Handle for bathtub/shower mixer • Griff für Wannen/Duschenmischer
Maneta para monomando bañera/ducha • Manette pour mitigeur bain/douche



3900 MA03 A00	74,00	100,00		

Rubinetto lavabo - parti esterne
External part of washbasin tap • Sichtbare Teile für B105
Parte externa grifo lavabo • Partie extérieure robinet lavabo





3900 A105 A00	71,00	98,00		

Rubinetto DX/SX - parti grezze
Washbasin tap right/left - concealed part • Waschtischventil rechts/links - UP Teil
Grifo lavabo derecha/izquierda - parte interna • Robinet lavabo droite/gauche - partie encastrer



2900 VT14D 2900 VT14S
G 3/4" G 3/4"



DX	**3900 B105 AD0**	87,00	118,00		
SX	**3900 B105 AS0**	87,00	118,00		

Manetta - Moon
Handle for surface • Griff Platten-Montage
Maneta vertical • Manette pour plan



3900 MA01 A00	45,00	62,00		

Getto lavabo 3 fori
Spout for 3-hole washbasin set • Einlauf für Dreiloch - Waschtischbatterie
Caño para bateria lavabo • Bec pour mitigeur lavabo 3 trous



G 1/2″



3900 C100 A00	341,00	465,00		

Getto lavabo/bidet 3 fori
Spout for 3-hole bidet set • Einlauf für Dreiloch - Bidetbatterie
Caño para bateria bidé • Bec pour mitigeur bidet 3 trous



G 1/2″



3900 C203 A00	305,00	416,00		

Doccetta stilo anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



G 1/2″ m. G 1/2″

3900 0504 A00	173,00	236,00		

Doccetta anticalcare Ø 180 mm
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha de mano antical • Douchette anticalcaire



G 1/2″ m. G 1/2″

3900 E504 A00	136,00	185,00		

Doccetta anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



G 1/2″ m. G 1/2″

3500 0504 A00	146,00			

Moon
Moon Mono

UNIX

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



			G 1/2" m.	G 1/2"
2900 P504 A00	82,00	112,00	☐	☐

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



			G 1/2"	
3900 SC01 A00	257,00	351,00	☐	☐

Scarico automatico a pressione - tappo quadro
Squared automatic pressure control drain • Quadratabfluss mit Druckknopf
Descarga cuadrada con mando a presión • Vidange automatique avec commande à pression



			1" 1/4	
3900 K302 A00	86,00	117,00	☐	☐

Scarico libero - tappo quadro
Squared free discharge drain • Quadratablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga cuadrada • Bonde à vidange libre



			1" 1/4	
3900 L302 A00	87,00	118,00	☐	☐

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402
Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL01 A00	126,00	172,00	☐	☐

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401
Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL02 A00	153,00	208,00	☐	☐

Kit di prolunga per termostatico da incasso
Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	179,00		

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803
Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

		ØØØØ		
2900 PL05 A01	52,00			

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00	86,00		

Cartuccia deviatrice per G.E.
Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



6700 DE01 A00	51,00	63,00		

Gruppo riduttore di portata 6L/min - per art. 1103 - A113
6 L/min flow reducer - for built in mixers • Mengenreduzierung 6Liter/pro Min- fuer UP-Waschtisch
Grupo reductor 6L/min, para monomando de encastrar • Reducteur de debit 6L/min - pour mitigeur à encastrer





		ØØØØ		
3900 RP01 A00	23,00			

Gruppo riduttore di portata 4L/min - per art. 1100 - 1201
4 L/min flow reducer - for washbasin mixer • Mengenreduzierung 4Liter/pro Min fuer Waschtisch Armatur
Grupo reductor 4L/min para monomando de lavabo • Reducteur de debit 4 L/min - pour mitigeur lavabo

G 1/2" G 3/8"





		ØØØØ		
3900 RP02 A00	54,00			

Moon
Moon Mono

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo riduttore di portata 4L/min - per art. 0112 - 0113 - C113

4 L/min flow reducer - for built in mixers • Mengenreduzierung 4Lietr/pro Min fuer Waschtisch Armatur
Grupo reductor 4L/min, para monomando de encastrar • Reducteur de debit 4 L/min - pour mitigeur à encastrer



	ØØØØ
3900 RP03 A00	78,00

G 3/8" G 3/8"



Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803

Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ
2900 FT01 A00	76,00

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608

Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques



	ØØØØ
2900 FT02 A00	68,00

Filter Stop One way
2X

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



Cartuccia dischi ceramici Ø 35
Ceramic disc cartridge, Ø 35 mm
Keramikscheibenkartusche Ø 35 mm
Cartucho de discos cerámicos Ø 35 mm
Cartouche tête robinet/disque céramique, Ø 35 mm

	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



Cartuccia deviatrice per termostatico da incasso / esterno
Diverter cartridge for built-in/wall mtd. Thermostat
Umstellerkartusche für Thermostatmischbatterie UP-/AP-Montage
Cartucho inversor para termostático de empotrar/externo
Cartouche inverseur mitigeur thermostatique à encastrer/extérieur

	ØØØØ
2900 1012 A00	90,00



Lavabo/Bidet da piano
Washbasin/bidet
Waschtisch/bidet
Lavabo/bidet
Lavabo/bidé

	ØØØØ
2900 1011 A00	52,00



Cartuccia termostatico coassiale
Thermostatic coaxial cartridge
Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale
Cartoyche thermostatique coaxiale

	ØØØØ
2900 1026 A00	191,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 1027 A00	90,00



Cartuccia per deviatore
Cartridge for built-in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia per colonna doccia termostatica
Cartridge for thermostatic shower column
Kartusche für Thermostat-Duschsäule
Cartucho para columna termostática ducha
Cartouche pour colonne de douche avec mitigeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM02 A00	190,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM05 A00	124,00



	CRCR	NFNF
2900 DE06 A00	44,00	59,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00



Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00

Moon
Moon Mono

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet



90° 3/4"

		ØØØØ
2900 VT12 AD0		41,00



90° G 1/2"

		ØØØØ
DX	**2900 VT14 AD0**	35,00
SX	**2900 VT14 AS0**	35,00



90° G 3/4"

		ØØØØ
DX	**2900 VT15 AD0**	41,00
SX	**2900 VT15 AS0**	41,00



Art. 1516 - 1535

180° 1/2"

	ØØØØ
2900 VT22 A00	35,00



90° 1/2"

	ØØØØ
2900 VT24 A00	35,00



180° 1/2"

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00



MODERN
31 - TREND X - X-ONE
57 - QQUADRO
36 - 100
47 - DA-DA
39 - MOON
21 - POP

red design award
winner 2015

A'DESIGN AWARD
WINNER 2015
SILVER

POP

Design **FABRIZIO BATONI**

POP®
ecodesign
è

ECOLOGICO - ECOLOGICAL

Il nuovo miscelatore POP impiega quanto di meglio e di più innovativo la tecnologia possa al momento offrire al fine di ottenere il maggior RISPARMIO IDRICO ed ENERGETICO ed utilizza MATERIALI IGIENICI, quali metalli a ridotto tenore di piombo e nichel ed elastomeri ad elevato grado di purezza, conformi alla normative europee maggiormente restrittive.
DESIGN INNOVATIVO ed ECOCOMPATIBILITA' trovano nel miscelatore POP una COMPLEMENTARIETA' PERFETTA.
I dati sotto riportati si riferiscono all'uso di un miscelatore lavabo da parte di una famiglia composta da 4 persone nell'arco di un anno.
The new POP mixer tap combines the best and the most innovative that current technology has to offer to obtain top WATER and ENERGY SAVING. POP uses HYGIENIC MATERIALS low in lead and nickel, and high-purity elastomers meeting the requirements of the most stringent European Regulations.
INNOVATIVE DESIGN and ECOCOMPATIBILITY unite in PERFECT COMPLEMENTARITY in the POP mixer tap.
The data reported below refer to use of a washbasin mixer tap by a family of four over a one-year period.

ACQUA SOLO QUANTO SERVE - WATER (ONLY) WHEN YOU NEED IT

Consumo di acqua ed energia per una famiglia che usa un miscelatore tradizionale è
Water and energy consumption by a family using a traditional mixer tap is



POP ha un riduttore di portata integrato al suo interno che limita il flusso d'acqua a 4l/min generando un risparmio di acqua
POP features a built-in flow reducer that limits the water flow rate to 4 l/min, for considerable savings

oltre ad essere equipaggiato(*) con un alert di portata che evita l'uso involontario di acqua in eccesso segnalando il superamento della portata mediana; l'utilizzo di questi due dispositivi insieme consente il massimo risparmio di acqua oltre che del calore necessario a riscaldare l'acqua risparmiata. (*) dispositivo fornito nella confezione non montato sul rubinetto
and is equipped (*) with a flow rate alert system to prevent inadvertent use of excess water by signaling overruns on the average flow rate; together, these two devices guarantee maximum savings on water as well as savings on the energy, since a lesser quantity need be heated.
(*) device included in the package but not pre-installed on the mixer tap

ACQUA CALDA SOLO QUANDO SERVE
HOT WATER ONLY WHEN YOU NEED IT

Ogni rubinetto POP ha il riferimento acqua fredda quando la scritta del marchio sulla leva è rivolta verso l'alto, un aiuto all'utente per evitare l'involontario uso di acqua calda e la possibilità di impostare la quantità massima di acqua calda miscelabile mediante la semplice rotazione della ghiera di limitazione della temperatura massima presente sulle cartucce miscelatrici…

Every POP faucet has a cold water reference mark (brand logo on the lever facing up) as a reminder to the user that helps prevent accidental use of hot water and offers the option of setting the maximum quantity of mixable hot water by simply turning the maximum temperature limiter ring on the mixer flow regulator cartridge...



Uso normale
Standard use



Massima limitazione temperatura
Maximum temperature limitation



…gli articoli da incasso con cartuccia da 35mm contraddistinti dalla sigla ES montano cartucce a dischi ceramici Energy Saving di ultima generazione che evitano l'utilizzo accidentale di acqua calda consentendo la miscelazione solo nella metà sinistra del campo di rotazione della leva.

…the recessed wall-mount articles with 35-mm cartridge marked ES use latest-generation Energy Saving ceramic disks to prevent accidental use of hot water by permitting mixing only in the left-hand half of the lever rotation field.



Si può stimare quindi che sinergicamente tutti questi dispositivi insieme consentono la riduzione del consumo di acqua e di gas generando un risparmio totale annuo di circa 110,00 Euro ed evitano l'introduzione nell'ambiente di circa 130Kg di CO2 l'anno equivalente alla CO2 prodotta da un'autovettura che ha percorso 1.000 Km.

We can therefore estimate that by working together synergically, these devices can reduce water and gas consumption, for total yearly savings of Euros 110.00 ca., and prevent release into the atmosphere of 130 kg ca. of CO2 (the equivalent of the CO2 emissions of an automobile over 1000 km).



Per maggiori informazioni visita la sezione manuali e documenti del nostro sito
For more information, visit the section manuals and documents of our web site

www.zazzeri.it

SCELTA GETTO POP - DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Choice POP SPOUT - To be ordered separately • Auswahl POP AUSLAUF - Muss extra bestellt werden
Elección CANO POP - Para pedir por separado • Choix BEC POP - A commander séparément



CRCR
CROMO



1010
MATT WHITE



3131
MATT BLACK



NFNF
ACCIAIO SPAZZOLATO

Getto Pop OTTONE

POP SPOUT Brass
POP AUSLAUF Messing
CANO POP Latón
BEC POP Laiton

	CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo - Ottone

Spout for washbasin - Brass • Auslauf für Waschtischbatterie -Messing
Caño para bateria lavabo - Latón • Bec pour mitigeur lavabo - Laiton



2900 F300



2100 CL01 A00	81,00	98,00	110,00	

Getto lavabo/vasca - Ottone

Spout for washbasin/bathtub - Brass • Auslauf für Waschtisch- und Wannenbatterie - Messing
Caño para bateria lavabo/bañera- Latón • Bec pour mitigeur lavabo/baignoire -Laiton



2900 F300



2100 CL04 A00	94,00	113,00	128,00	

Getto bidet - Ottone

Spout for bidet - Brass • Auslauf für Bidet - Messng
Caño para bateria bidet- Latón • Bec pour bidet -Laiton



2100 B300 AB0



2100 CL03 A00	81,00	98,00	110,00	

Getto soffione doccia - Ottone

Spout for shower-Brass • Auslauf für Dusche - Messing
Caño para ducha - Latón • Bec pour douche - Laiton



2900 G300

5 lt/min

SPRAY



2100 CL08 A00	107,00	129,00	147,00	

Getto vasca/cascata - Ottone

Spout for bathtub/waterfall - Brass • Auslauf für Wannenbatterie/Kaskade-Messing
Caño para bateria bañera/cascada- Latón • Bec pour baignoire/cascade-Laiton





2100 CL07 A00	95,00	116,00	129,00	

SCELTA GETTO POP - DA ORDINARE SEPARATAMENTE

Choice POP SPOUT - To be ordered separately • Auswahl POP AUSLAUF - Muss extra bestellt werden
Elección CANO POP - Para pedir por separado • Choix BEC POP - A commander séparément


3232
NERO FUMO


4242
ARANCIO ALBICOCCA


5252
VERDE MELA


6262
VIOLA MIRTILLO


7272
BIANCO LATTE


8282
BLU LUNA

Getto Pop SILICONE

POP SPOUT Silicone
POP AUSLAUF Silikon
CANO POP Silicona
BEC POP Silicone

3232 4242 5252 6262 7272 | 8282

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo/bidet - Silicone

Spout for washbasin/bidet - Silicone • Auslauf für Waschtisch- und Bidetbatterie -Silikon
Caño para bateria lavabo/bidet - Silicona • Bec pour mitigeur lavabo/bidet- Silicone



2900 F300



2100 CL02 A00 104,00 140,00

Getto lavabo - Silicone

Spout for washbasin - Silicone • Auslauf für Waschtischbatterie -Silikon
Caño para bateria lavabo - Silicona • Bec pour mitigeur lavabo - Silicone



2900 F300



2100 CL05 A00 126,00 162,00

Getto vasca - Silicone

Spout for bathtub - Silicone • Auslauf für Wannenbatterie - Silikon
Caño para bañera - Silicona • Bec pour baignoire - Silicone



3500 C300



2100 CL10 A00 126,00 162,00

Getto soffione doccia - Silicone

Spout for shower-Silicone • Auslauf für Dusche - Silikon
Caño para ducha - Silicona • Bec pour douche - Silicone



2900 G300

5 lt/min

SPRAY



2100 CL09 A00 143,00 179,00

Getto vasca/cascata - Silicone

Spout for bathtub/waterfall - Silicone • Auslauf für Wannenbatterie/Kaskade-Silikon
Caño para bateria bañera/cascada- Silicona • Bec pour baignoire/cascade-Silicone







2100 CL06 A00 137,00 173,00

Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332

SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo con scarico - senza getto

Washbasin mixer with plug - without spout • Waschtischbatterie mit Abluaf- ohne Auslauf
Monomando lavabo con desagüe - sin caño • Mitigeur lavabo avec bonde vidange - sans bec



2100 CL01 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL02 A00 1x SILICONE
+
2100 A100 A00 | 197,00 | 237,00 | 268,00





Miscelatore lavabo con scarico

Washbasin mixer with plug • Waschtischbatterie mit Abluaf
Monomando lavabo con desagüe • Mitigeur lavabo avec bonde vidange



Miscelatore lavabo senza scarico - senza getto

Washbasin mixer without plug - without spout • Waschtischbatterie ohne Abluaf- ohne Auslauf
Monomando lavabo sin desagüe - sin caño • Mitigeur lavabo sans bonde vidange - sans bec



2100 CL01 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL02 A00 1x SILICONE
+
2100 A106 A00 | 183,00 | 220,00 | 249,00





Miscelatore lavabo senza scarico

Washbasin mixer without plug • Waschtischbatterie ohne Abluaf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Miscelatore lavabo alto senza scarico - senza getto

Washbasin mixer without plug - without spout • Waschtischbatterie ohne Abluaf- ohne Auslauf
Monomando lavabo sin desagüe - sin caño • Mitigeur lavabo sans bonde vidange - sans bec



2100 CL01 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL02 A00 1x SILICONE
+
2100 A099 A00 | 374,00 | 449,00 | 507,00





Miscelatore lavabo alto senza scarico

Washbasin mixer without plug • Waschtischbatterie ohne Abluaf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



Miscelatore lavabo piccolo con scarico - senza getto

Washbasin mixer with plug - without spout • Waschtischbatterie mit Abluf - ohne Auslauf
Monomando lavabo con desagüe - sin caño • Mitigeur lavabo avec bonde vidange - sans bec



2100 CL01 A00 1x OTTONE				
OR				
2100 CL02 A00 1x SILICONE				
+				
2100 A201 A00	197,00	237,00	268,00	







Miscelatore lavabo piccolo con scarico

Washbasin mixer with plug • Waschtischbatterie mit Abluf
Monomando lavabo con desagüe • Mitigeur lavabo avec bonde vidange

Miscelatore lavabo da incasso completo - senza getto

Built-in washbasin set without spout • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. ohne Auslauf
Batería lavabo de empotrar sin caño • Mitigeur lavabo à encastrer sans bec



	2100 CL04 A00 1x OTTONE				
	OR				
	2100 CL05 A00 1x SILICONE				
	+				
		ØØØØ			
A	**2100 B113 A00**	80,00			
	+				
B	**2100 A113 A00**	215,00	256,00	291,00	
=	**Tot.**	295,00	336,00	371,00	







Miscelatore lavabo ad incasso completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer

Miscelatore lavabo da incasso completo con Box - senza getto

Built-in washbasin set without spout • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. ohne Auslauf
Batería lavabo de empotrar sin caño • Mitigeur lavabo à encastrer sans bec



	2100 CL04 A00 1x OTTONE				
	OR				
	2100 CL05 A00 1x SILICONE				
	+				
A	**2100 B113 AZ0**	282,00	282,00	282,00	
	+				
B	**2100 A113 AZ0**	178,00	213,00	242,00	
=	**Tot.**	460,00	495,00	524,00	





Miscelatore lavabo da incasso completo con Box

Built-in washbasin set – Complete •Wand-Waschtischbatterie UP-Mont. – Komplett
Batteria lavabo de empotrar – Completo • Mitigeur lavabo à encastrer – Complete



Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332
SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore da incasso - completo - Borchia piccola

Concealed shower mixer with small plate • UP-Duschmischer mit kleiner Platte
Mezclador de ducha empotrado con placa pequeña • Mitigeur douche à encastrer avec petite plaque



A	**2100 B402 A00**	130,00	130,00	130,00	
+					
B	**2100 A402 AX0**	83,00	101,00	114,00	
=	**Tot.**	213,00	231,00	244,00	

2900 1029 | G1/2" | G3/4" | 20 lt/min



Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 60 mm - without spout • Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm - ohne Auslauf • Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm - sin caño • Bec pour lavabo/douche 60 mm - sans bec



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL05 A00 1x SILICONE
+
2100 BR01 A00 95,00 | 114,00 | 128,00

5 lt/min | 2100 RP02



Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm

Spout for washbasin/shower 60 mm • Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm
Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm • Bec pour lavabo/douche 60 mm



Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 100 mm - without spout • Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm - ohne Auslauf • Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm - sin caño • Bec pour lavabo/douche 100 mm - sans bec



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL05 A00 1x SILICONE
+
2100 BR02 A00 112,00 | 135,00 | 153,00

5 lt/min | 2100 RP02



Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm

Spout for washbasin/shower 100 mm • Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm
Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm • Bec pour lavabo/douche 100 mm



Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



6901 F311 A00 95,00 | 114,00 | 129,00

G 1/2" | Ø 10



Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332

SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore bidet con scarico - senza getto

Bidet mixer with plug - without spout • Bidet-Einhandbatterie mit Abluaf - ohne Auslauf
Monomando bidet con desagüe - sin caño • Mitigeur bidet avec bonde vidange - sans bec



2100 CL03 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL02 A00 1x SILICONE
+
2100 A201 A00 | 197,00 | 237,00 | 268,00

2900 1028 | G3/8" | M10x1-G3/8" | G1"1/4 | 5 lt/min | 2100 RP02



Miscelatore bidet con scarico

Bidet mixer with plug • Bidet-Einhandbatterie mit Abluaf
Monomando bidet con desagüe • Mitigeur bidet avec bonde vidange



Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



2900 K302 A00 | 65,00 | 100,00 | 110,00

G 1" 1/4



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



4700 0303 A00 | 170,00 | 203,00 | 232,00



Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	**2100 B401 A00**	159,00	159,00	159,00	
+					
B	**2100 A401 A00**	149,00	179,00	203,00	
=	**Tot.**	308,00	338,00	362,00	

2900 1029 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | 20 lt/min | 2900 DE03



Miscelatore doccia da incasso con con Box deviatore - completo

20 lt/min

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	**2100 B401 AZ0**	197,00	197,00	197,00	
+					
B	**2100 A401 AZ0**	155,00	185,00	210,00	
=	**Tot.**	352,00	382,00	407,00	

2900 1029 | G1/2" | G1/2" | G3/4" | SK+ | 2900 DE03



Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332

SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia da incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	**2100 B402 A00**	130,00	130,00	130,00	
+					
B	**2100 A402 A00**	107,00	129,00	147,00	
=	**Tot.**	237,00	259,00	277,00	

2900 1029 | G1/2" | G3/4" | 20 lt/min



Miscelatore doccia da incasso con Box - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	**2100 B402 AZ0**	167,00	167,00	167,00	
+					
B	**2100 A402 AZ0**	113,00	136,00	154,00	
=	**Tot.**	280,00	303,00	321,00	

2900 1029 | G1/2" | G3/4" | 20 lt/min | SK+



Miscelatore da incasso - completo - Borchia piccola

Concealed shower mixer with small plate • UP-Duschmischer mit kleiner Platte
Mezclador de ducha empotrado con placa pequeña • Mitigeur douche à encastrer avec petite plaque



A	**2100 B402 A00**	130,00	130,00	130,00	
+					
B	**2100 A402 AX0**	83,00	101,00	114,00	
=	**Tot.**	213,00	231,00	244,00	

2900 1029 | G1/2" | G3/4" | 20 lt/min



Miscelatore da incasso con Box - completo - Borchia piccola

Concealed shower mixer with small plate • UP-Duschmischer mit kleiner Platte
Mezclador de ducha empotrado con placa pequeña • Mitigeur douche à encastrer avec petite plaque



A	**2100 B402 AZ0**	167,00	167,00	167,00	
+					
B	**2100 A402 AZX**	90,00	107,00	122,00	
=	**Tot.**	257,00	274,00	289,00	

2900 1029 | G1/2" | G3/4" | 20 lt/min | SK+



Miscelatore termostatico COMPCT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T401 A00**	339,00		
+				
B	**6900 T401 AA0**	335,00	460,00	514,00
=	**Tot.**	674,00	799,00	853,00

2900 1026 | G 1/2" | G 1/2" | Filter Stop One way | 2900 FT02 | 2900 DE03



Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T402 A00**	261,00		
+				
B	**6900 T402 AA0**	280,00	381,00	425,00
=	**Tot.**	541,00	642,00	686,00

2900 1026 | G 1/2" | G 1/2" | Filter Stop One way | 2900 FT02



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.713,00	1.879,00	2.013,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.353,00	1.481,00	1.584,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	999,00	1.089,00	1.161,00	



Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332

SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.560,00	1.688,00	1.791,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.454,00	1.582,00	1.685,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.101,00	1.191,00	1.263,00	





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute







		ØØØØ
2900 Y407 AK0	167,00	

Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer







		ØØØØ
2900 D407 AK0	269,00	

Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet







			ØØØØ		
A	**4701 B406 A00**		75,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		269,00	307,00	338,00

Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet







			ØØØØ		
A	**2900 Y406 A00**		95,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		289,00	327,00	358,00

Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet







			ØØØØ		
A	**2900 B405 A00**		86,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		280,00	318,00	349,00

Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet







			ØØØØ		
A	**2900 D405 A00**		165,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		359,00	397,00	428,00

Pop

cod. **2100**

OTTONE PAG.332
SILICONE PAG.333

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 V405 AB1**	129,00			
+					
B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	
=	**Tot.**	323,00	361,00	392,00	





Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



3100 0413 A00	220,00	264,00	299,00	





Set doccia con doccetta stilo con uscita assiale completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



2100 0414 A00	226,00	272,00	306,00	





Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 60 mm - without spout • Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm - ohne Auslauf • Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm - sin caño • Bec pour lavabo/douche 60 mm - sans bec



2100 CL08 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL09 A00 1x SILICONE
+

2100 BR01 A00	95,00	114,00	128,00	





Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm

Spout for washbasin/shower 60 mm • Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm
Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm • Bec pour lavabo/douche 60 mm



Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332
SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 100 mm - without spout • Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm - ohne Auslauf • Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm - sin caño • Bec pour lavabo/douche 100 mm - sans bec



2100 CL08 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL09 A00 1x SILICONE
+
2100 BR02 A00 112,00 | 135,00 | 153,00

5 lt/min
2100 RP02



Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm

Spout for washbasin/shower 100 mm • Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm
Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm • Bec pour lavabo/douche 100 mm



Corpo cascata - senza getto

Wall mtd. waterfall without spout • Kaskade, Wandmontage ohne Auslauf
Cascada de pared sin caño • Cascade mural sans bec



2100 CL07 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL06 A00 1x SILICONE
+
2100 A421 A00 140,00 | 166,00 | 188,00

G 1/2"

14 lt/min
2100 RP03



Corpo cascata

Wall mtd. waterfall • Kaskade, Wandmontage
Cascada de pared • Cascade mural



Miscelatore vasca esterno con doccetta stilo con uscita assiale - senza getto

External bathtube mixer - without spout
AP-Wannenbatterie - ohne Auslauf • Mezclador de bañera externo - sin caño
Mitigeur bain/douche externe - sans bec



2100 CL07 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL06 A00 1x SILICONE
+
2100 A400 A00 570,00 | 686,00 | 776,00

2100 C300 | 2900 1030 | G1/2" | G1/2"xG3/4"
130 ÷170 mm | G1/2" | 1,5 m
2900 DE07 | G1/2" | G1/2"



Miscelatore vasca esterno con doccetta stilo con uscita assiale

External bathtube mixer • AP-Wannenbatterie
Mezclador de bañera externo • Mitigeur bain/douche externe



Pop

cod. **2100**

OTTONE PAG.332
SILICONE PAG.333

CRCR	1010 3131	NFNF

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta - senza getto

External bathtube mixer without flexible hose and handshower- without spout • AP-Wannenbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause - ohne Auslauf • Mezclador de bañera externo sin flexible y ducha de mano - sin caño • Mitigeur bain/douche externe sans flexible et douchette à main - sans bec



2100 CL07 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL06 A00 1x SILICONE
+

2100 A701 A00	521,00	626,00	707,00		



Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

External bathtube mixer without flexible hose and handshower • AP-Wannenbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause
Mezclador de bañera externo sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche externe sans flexible et douchette à main



Miscelatore vasca ad incasso completo con doccetta stilo con uscita assiale - senza getto

Concealed bathtub mixer without spout • UP-Wannenbatterie ohne Auslauf
Mezclador de bañera empotrado sin caño • Mitigeur baignoire à encastrer sans bec



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL10 A00 1x SILICONE
+

A	**2100 i401 AB0**	243,00	243,00	243,00	
+					
B	**2100 i401 AA0**	430,00	515,00	584,00	
=	**Tot.**	673,00	758,00	827,00	



Miscelatore vasca ad incasso completo con doccetta stilo con uscita assiale

Concealed bathtub mixer • UP-Wannenbatterie
Mezclador de bañera empotrado • Mitigeur baignoire à encastrer



Miscelatore vasca ad incasso completo con Box con doccetta stilo con uscita assiale - senza getto

Concealed bathtub mixer without spout • UP-Wannenbatterie ohne Auslauf
Mezclador de bañera empotrado sin caño • Mitigeur baignoire à encastrer sans bec



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL10 A00 1x SILICONE
+

A	**2100 B113 AZ0**	282,00	282,00	282,00	
+					
B	**2100 i401 AZ0**	435,00	521,00	591,00	
=	**Tot.**	717,00	803,00	873,00	



Miscelatore vasca ad incasso completo con Box e doccetta stilo con uscita assiale

Cancealed bathtub mixer – Complete •UP-Wannenbatterie – Komplett
Mezclador de banera empotrado – Completo • Mitigeur bagnoire à encastrer - Complete



Pop

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

OTTONE PAG.332
SILICONE PAG.333

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto vasca a parete da 60 mm - senza getto

Wall mtd bathtub spout 60 mm • Wanneneinlauf Wandmont. 60 mm
Caño mural bañera 60 mm • Bec bain mural 60 mm



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL10 A00 1x SILICONE
+
2100 0403 A00 95,00 | 114,00 | 128,00





Getto vasca a parete da 60 mm

Wall mtd bathtub spout 60 mm • Wanneneinlauf Wandmont. 60 mm
Caño mural bañera 60 mm • Bec bain mural 60 mm



Getto vasca a parete da 100 mm - senza getto

Wall mtd bathtub spout 100 mm • Wanneneinlauf Wandmont. 100 mm
Caño mural bañera 100 mm • Bec bain mural 100 mm



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL10 A00 1x SILICONE
+
2100 0403 AL0 112,00 | 135,00 | 153,00





Getto vasca a parete da 100 mm

Wall mtd bathtub spout 100 mm • Wanneneinlauf Wandmont. 100 mm
Caño mural bañera 100 mm • Bec bain mural 100 mm



Getto vasca a parete con deviatore - senza getto

Wall mtd bathtub spout with diverter - without spout • Wannenauslauf Wandmont. mit Umsteller - ohne Auslauf • Caño mural bañera - sin caño • Bec baignoire mural avec inverseur - sans bec



2100 CL04 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL10 A00 1x SILICONE
+
2100 D403 A00 128,00 | 155,00 | 174,00





Getto vasca a parete con deviatore

Wall mtd bathtub spout with diverter • Wannenauslauf Wandmont. mit Umsteller
Caño mural bañera • Bec baignoire mural avec inverseur



Pop

cod. **2100**

OTTONE PAG.332
SILICONE PAG.333

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Borchia opzionale per getti e bracci doccia a parete

Optional plate for spout and wall-mounted shower arms • Optionale Platte für Auslauf und wandmontierte Duscharme • Placa opcional para caño y brazos de ducha de pared • Plaque en option pour bec et bras de douche



Disponibile per Art:
Available for Art.: - Verfügbar für Kunst.:
Disponible para art.: - Disponible pour l'Art:

Art. 2100 BR01 A00 - Art. 2100 BR02 A00
Art. 2100 0403 A00 - Art. 2100 0403 AL0
Art. 2100 D403 A00



2100 BI01 A00	30,00	36,00	41,00	

Idroscopino

Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau



G 1/2" — flex 1,5 m



68A0 6530 A00	315,00	378,00	429,00	

NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

POP

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

Manetta completa lavabo/bidet
Handle for washbasin/bidet • Griffe für Waschtisch - und Bidetbatterie
Maneta para bateria lavabo/bidet • Manette pour mitigeur lavabo/bidet





2100 MA01 A00	35,00	44,00	50,00

Manetta completa incassi
Handle for built-in elements • Griffe für UP-Armaturen
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer





2100 MA02 A00	41,00	50,00	56,00

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower holder • Wandanschlussbogen mit Handbrausehalterung
Toma de agua y empalme fijo para ducha • Prise d'eau et support mural douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



2100 0502 A00	104,00	124,00	142,00

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



3100 0502 A01	107,00	129,00	146,00

Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1" 1/4



2900 D302 A00	63,00	75,00	86,00

Pop UNIX

cod. **2100**

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Scarico libero
Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre




G 1" 1/4

2900 L302 A00	51,00	62,00	105,00	

Doccetta stilo con uscita assiale
Handshower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette à main




G 1/2" m.


G 1/2"



2100 0504 A00	114,00	138,00	155,00	

Doccetta stilo anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire




G 1/2" m.


G 1/2"

6800 0504 A00	102,00	122,00	140,00	

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir




G 1/2" m.


G 1/2"

2900 P504 A00	82,00	99,00	112,00	

Kit di prolunga per termostatico da incasso
Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	160,00	179,00	

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803
Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ
2900 PL05 A01	52,00

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia
Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace




G 1/2" x G 3/4"

4700 BA01 A00	90,00	107,00	122,00	

Kit fissaggio lavabo / bidet
Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



	ØØØØ			
2900 KF12 A00	20,00			

Cassa areatore bidet
Bidet aerator's box • Perlator-Aufnahme Bidet
Caja por aireador bidet • Casse pour mousseur bidet



2100 B300 AB0	15,00	17,00	20,00	

Snodo per areatore bidet
Bidet aerator joints • Perlatorgelenkstück für Bidet
Aireador bidet articulado • Jonction pour mousseur bidet



2100 B300 AA0	16,00	18,00	21,00	

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1 • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche
Flussleitung M24 x 1 fur Wanne • Guisas de flujo m24 x 1 por banera




M 24 x 1

	ØØØØ			
3500 0300 A00	22,00			

Aeratore lavabo M 24x1 - Basculante
Washbasin aerator M24x1 • Perlator M24x1 für Waschtisch
Aireador lavabo M24x1 • Mousseur lavabo M24x1




M 24 x 1

	ØØØØ			
2900 F300 A00	20,00			

Pop UNIX

cod. **2100**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore soffione M 24x1 - Basculante

Showerhead aerator M24x1 • UNIX - Perlator M24x1 für Kopfbrause
Aireador plato ducha M24x1 • Mousseur pomme de douche M24x1



	ØØØØ
2900 G300 A00	44,00

M 24 x 1 | 5 lt/min | SPRAY

Cassa areatore vasca

Bathtube aerator's box • Perlator-Aufnahme AP-Wannenbatterie
Caja por aireador bañera • Casse pour mousseur bain



2100 C300 A00	16,00

Snodo per areatore vasca

Bathtube aerator joints • Perlatorgelenkstück für AP-Wannenbatterie
Aireador bañera articulado • Jonction pour mousseur bain



2900 B300 AB0	16,00

Riduttore di portata 5lt/min

5 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 5Liter/pro Minute
Grupo reductor 5L/min • Reducteur de debit 5L/min



	ØØØØ
2100 RP02 A00	17,00

5 lt/min

Riduttore di portata 14lt/min

14 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 14Liter/pro Minute
Grupo reductor 14L/min • Reducteur de debit 14L/min



	ØØØØ
2100 RP03 A00	17,00

14 lt/min

Asta di scarico con pomo

Plug rod with knob • Abflussstab mit Knopf
Varilla de descarga con remate • Tige de vidange avec pommeau



2100 AS01 A00	34,00	40,00	46,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Ferder-Umsteller UP-Batterie für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00	75,00	86,00	

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge • Cartouche inverseur pour jet d'erogation
Umstellakartusche für Einlauf • Cartucho desviador por chorro de salida



2900 DE07 A00	33,00	39,00	45,00	

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803
Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ			
2900 FT01 A00	76,00			

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608
Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques



	ØØØØ			
2900 FT02 A00	68,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml
Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ			
2900 DT01 A00	38,00			

Pop UNIX cod. 2100

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



	ØØØØ
2900 1029 A00	56,00



	ØØØØ
2900 1030 A00	56,00



ES

	ØØØØ
2900 1031 A00	56,00



	ØØØØ
2900 1028 A00	47,00



Cartuccia termostatico coassiale
Thermostatic coaxial cartridge
Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale
Cartoyche thermostatique coaxiale

	ØØØØ
2900 1026 A00	191,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 1027 A00	90,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia per deviatore
Cartridge for built-in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umstellerkartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umstellerkartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00

Vitone - Screw • Innenoberteil • Elemento interno • Tête robinet

90°
3/4"



	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00



180°
1/2"

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00



A + B + C + D
2bar = 17,5 l/min

A + B = C + D
2bar = 8,5 l/min

H (cm)	H1 (cm)
160	190
170	200
180	210
190	220

H =
Altezza utente
Customer height _ Customer height
Customer height _ Hauter client

H1 =
Altezza consigliata
Recommended height _ Empfohlene höhe
Altura aconsejada _ Hauter conseillée

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
EXAMPLE OF INSTALLATION • BEISPIEL DER INSTALLATION
EJEMPLO DE INSTALACIÓN • EXEMPLE D'INSTALLATION



H (cm)	H1 (cm)
160	190
170	200
180	210
190	220

H =
Altezza utente
Customer height _ Customer height
Customer height _ Hauter client

H1 =
Altezza consigliata
Recommended height _ Empfohlene höhe
Altura aconsejada _ Hauter conseillée



Modo 7

Design **ROBERTO INNOCENTI**

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo con scarico da L130 x H60 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



6907 1100 A00	191,00	230,00	260,00





Miscelatore lavabo con scarico da L150 x H60 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



6907 1105 A00	215,00	258,00	293,00





Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H60 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



6907 1106 A00	179,00	215,00	244,00





Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H60 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



6907 1104 A00	203,00	244,00	276,00





Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H150 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



6907 1096 A00	263,00	316,00	358,00





Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H150 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



6907 1098 A00	287,00	345,00	390,00





Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo senza scarico da L130 x H250 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange





6907 1097 A00	299,00	359,00	407,00

Miscelatore lavabo senza scarico da L150 x H250 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange





6907 1099 A00	323,00	388,00	440,00

Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole senza scarico

Single lever washbasin mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Waschtisch-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando lavabo caño giratorio Ø 40 sin desagüe • Mitigeur lavabo avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



Prolungabile con 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongued with 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Verlängerte für 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongacion para 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolonge pour 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)



6907 1120 A00	285,00	342,00	387,00

Miscelatore lavabo Ø 40 collo girevole tondo senza scarico

Single lever washbasin mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Waschtisch-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando lavabo caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe • Mitigeur lavabo avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



Prolungabile con 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongued with 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Verlängerte für 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolongacion para 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)
Prolonge pour 3100PL01A00 (70mm) - 3100PL02A00 (160mm)



6907 1120 AL0	285,00	342,00	387,00

Prolunga per miscelatore lavabo da 70 mm (Per art. 1120)

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo





3100 PL01 A00	88,00	106,00	119,00

Prolunga per miscelatore lavabo da 160 mm (Per art. 1120)

Extensions for single lever washbasin mixer • Verlängerungen für Einhandbatterie Waschtisch
Prolongaciones para monomando de lavabo • Prolonges pour mitigeur lavabo





3100 PL02 A00	107,00	130,00	148,00

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo ad incasso, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 A113 A00**	203,00	245,00	278,00	
=	**Tot.**	373,00	415,00	448,00	









Miscelatore lavabo ad incasso, getto 215 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 A113 A01**	231,00	278,00	314,00	
=	**Tot.**	401,00	448,00	484,00	









Miscelatore lavabo ad incasso, getto 260 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 A113 AL0**	243,00	292,00	330,00	
=	**Tot.**	413,00	462,00	500,00	









Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



	2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00	









Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 A113 AA0**	129,00	155,00	176,00	
=	**Tot.**	299,00	325,00	346,00	









Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 180 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 AZ0**	208,00	208,00	208,00	
+					
B	**6907 A113 AZ0**	144,00	173,00	197,00	
=	**Tot.**	352,00	381,00	405,00	











Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 215 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 A113 AA1**	155,00	186,00	212,00	
=	**Tot.**	325,00	356,00	382,00	

2900 1014 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 215 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 AZ0**	208,00	208,00	208,00	
+					
B	**6907 A113 AZ1**	171,00	206,00	233,00	
=	**Tot.**	379,00	414,00	441,00	

2900 1014 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso senza piastra, getto 260 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 A113 AAL**	167,00	201,00	227,00	
=	**Tot.**	337,00	371,00	397,00	

2900 1014 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo ad incasso con Box senza piastra, getto 260 mm - completo

Built-in washbasin set without plate • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie ohne Platte
Bateria lavabo de empotrar sin placa • Mitigeur lavabo à encastrer sans plaque



A	**2900 B113 AZ0**	208,00	208,00	208,00	
+					
B	**6907 A113 AZL**	183,00	220,00	249,00	
=	**Tot.**	391,00	428,00	457,00	

2900 1014 | G 1/2" | 2900T301AX0 | 5 l/min



Miscelatore lavabo a colonna - Completo - L200 x H1100 mm

Column-mounted single lever washbasin mixer - Spout 200 mm • Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 200 mm
Monomando lavabo de columna - Cano 200 mm • Mitigeur lavabo monte sur colonne - Jet 200 mm



		ØØØØ			
A	**3300 B100 A00**	147,00			
+					
B	**6907 T100 A00**	830,00	1.037,00	1.095,00	
=	**Tot.**	977,00	1.184,00	1.242,00	

29001036 | G 1/2" | 2900G301AX0 | 5 l/min | INOX 316 | SK
3300 B100



Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto lavabo a pavimento - Completo - L195 x H1000 mm

Column-mounted washbasin - Spout 195 mm • Einlauf Waschbecken Zylindermontage - Auslauf 195 mm
Caño lavabo de columna - Cano 195 mm • Bec lavabo monté sur colonne - Jet 195 mm



		ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**	77,00			
+					
B	**4707 T099 A00**	598,00	748,00	790,00	
=	**Tot.**	675,00	825,00	867,00	





Getto lavabo a soffitto - Completo - getto H1660 mm

Ceiling-mounted washbasin spout • Deckeneinlauf Waschbecken
Caño lavabo de techo • Bec lavabo monté sur plafond



- **Per lunghezze diverse vedi bracci doccia/lavabo a soffitto pg. 00/00 da ordinare con Art. 0000**
- For different lengths, see shower arms / washbasin pg. 00/00 to be ordered with Art. 0000
- Für verschiedene Längen siehe Duscharme / Waschbecken pg. 00/00 mit Kunst bestellt werden. 0000
- Para diferentes longitudes, consulte brazos de ducha / lavabo p. 00/00 a ser ordenado con el Art. 0000
- Pour différentes longueurs, voir bras de douche / lavabo pg. 00/00 à commander avec l'article 0000

		ØØØØ			
A	**3300 B110 A00**	77,00			
+					
B	**4707 0110 A00**	371,00	466,00	491,00	
=	**Tot.**	448,00	543,00	568,00	





Miscelatore lavabo da piano - Ø36mm

Surface single lever mixer - Ø36mm • Einhandbatterie plattenmontage - Ø36mm
Monomando de piano - Ø36mm • Mitigeur a platt - Ø36mm



	6907 M108 A00	200,00	239,00	272,00	





Miscelatore bidet

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé • Mitigeur bidet



	6907 1201 A00	191,00	230,00	260,00	





Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole senza scarico

Single lever bidet mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Bidet-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando bidé caño giratorio Ø 40 sin desagüe • Mitigeur bidet avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange







6907 1221 A00	285,00	342,00	387,00

Miscelatore bidet Ø 40 collo girevole tondo senza scarico

Single lever bidet mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Bidet-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando bidé caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe • Mitigeur bidet avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange







6907 1221 AL0	285,00	342,00	387,00

Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression







2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00

Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trapm.or washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo





4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00

Rubinetto ad incasso sottolavabo

Built-in tap under washbasin • Eckventil
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer







6901 F311 A00	95,00	114,00	129,00

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta

External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause • Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural avec flexible et douchette



A	**6907 0702 A01**	263,00	317,00	359,00
+ B	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00
=	**Tot.**	437,00	524,00	595,00

2900 1002 | G 1/2" | G1/2"x G3/4"
1,5 m | 130÷170 mm | G 1/2" m.
G 1/2" m. | G 1/2"



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



6907 0702 A00	335,00	404,00	458,00	

2900 1002 | G 1/2"
G1/2"-G3/4" | 130÷170 mm
G3/8" f.-G1/2"



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



2900 1535 A00	380,00	455,00	515,00	

2900 TM05 | 2900 VT24
G 1/2" | G1/2"x G3/4"
130 - 170 mm | G 1/2" m.



Set doccia - Doccetta anticalcare Ø100

Showe set - Antilimescale Ø 100mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 100mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm



3600 0411 A00	114,00	137,00	153,00	

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"

Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105

Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 105mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm



3600 0412 A00	195,00	234,00	260,00	

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | AIR

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115

Showe set - Antilimescale multifunction Ø 115mm handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø 115mm • Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical Ø 115mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction Ø 115mm



3600 0413 A00	141,00	170,00	188,00	

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | 3 F

Modo 7

cod. **6907**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione

Showe set - Antilimescale multifunction handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set
Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction



flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2" — 4 F

4700 E412 A00	177,00	212,00	239,00	

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



2900 1003 — G 1/2" — G 1/2" — G 3/4" — 2900 DE03



A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	
+					
B	**6907 B401 A00**	119,00	143,00	164,00	
=	**Tot.**	267,00	291,00	312,00	

Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



2900 1003 — G 1/2" — G 1/2" — G 3/4" — 2900 DE03 — SK



2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	

Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**6907 B402 A00**	106,00	128,00	144,00	
=	**Tot.**	207,00	229,00	245,00	

Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**6907 B402 AX0**	94,00	113,00	128,00	
=	**Tot.**	195,00	214,00	229,00	

Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



2900 1003 — G 1/2" — G 3/4" — SK



2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T401 A00**	339,00		
+				
B	**6900 T401 AA0**	335,00	460,00	514,00
=	**Tot.**	674,00	799,00	853,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	**2900 T402 A00**	261,00		
+				
B	**6900 T402 AA0**	280,00	381,00	425,00
=	**Tot.**	541,00	642,00	686,00





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete • 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



		ØØØØ			
A	**2900 B801 A00**	561,00			
+					
B	**5700 A801 A00**	436,00	524,00	593,00	
=	**Tot.**	997,00	1.085,00	1.154,00	





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple • 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet



		ØØØØ			
A	**2900 B802 A00**	711,00			
+					
B	**5700 A802 A00**	556,00	668,00	755,00	
=	**Tot.**	1.267,00	1.379,00	1.466,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.713,00	1.879,00	2.013,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.353,00	1.481,00	1.584,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	999,00	1.089,00	1.161,00	





Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.560,00	1.688,00	1.791,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.454,00	1.582,00	1.685,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.101,00	1.191,00	1.263,00	





Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ
2900 Y407 AK0	167,00	





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



		ØØØØ
2900 D407 AK0	167,00	





Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



			ØØØØ		
A	**4701 B406 A00**		75,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		269,00	307,00	338,00





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



			ØØØØ		
A	**2900 Y406 A00**		95,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		289,00	327,00	358,00





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ		
A	**2900 B405 A00**		86,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		280,00	318,00	349,00





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



			ØØØØ		
A	**2900 D405 A00**		165,00		
+					
B	**6901 Y407 AA0**		194,00	232,00	263,00
=	**Tot.**		359,00	397,00	428,00





Modo 7

cod. **6907**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 V405 AB1**	129,00			
+					
B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	
=	**Tot.**	323,00	361,00	392,00	





Set doccia con doccetta Ø100 con presa acqua e supporto

Antilimescale handshower Ø 100mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 100mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 100mm avec pris d'eau murale



	4600 0414 A01	152,00			





Set doccia con doccetta 4 funzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



	4700 E413 A00	159,00	190,00	215,00	





Set doccia con doccetta 4 fuzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



	4700 E414 A00	191,00	227,00	260,00	





Set doccia con doccetta Ø130 ECO AIR multifunzione con presa acqua e supporto

• Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



	4600 0414 A03	190,00			

F
3 F





Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



	3100 0413 A00	220,00	264,00	299,00	





Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	**6901 A414 A01**	227,00	274,00	263,00	
+					
B	**3600 S417 A00**	99,00	119,00	135,00	
=	**Tot.**	326,00	393,00	398,00	



Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	**3600 A414 A00**	152,00	183,00	207,00	
+					
B	**3600 F417 A00**	160,00	191,00	213,00	
=	**Tot.**	312,00	374,00	420,00	



Asta saliscendi con doccetta anticalcare

Antilimescale handshower set with sliding bar • Antikalkhandbrause-Set mit Gleitstange
Kit ducha de mano antical con corredera • Set douchette anticalcaire avec barre coulissante



A	**7300 A414 A00**	221,00	266,00	302,00	
+					
B	**3600 S417 A00**	99,00	119,00	135,00	
=	**Tot.**	320,00	385,00	437,00	



Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia stilo per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



6800 Q417 A00	137,00	162,00	185,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø130 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 Q417 A01	191,00	#N/D	262,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Braccio doccia con soffione anticalcare Ø200 mm

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical • Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



A	**4700 BR01 A00**	119,00	143,00	162,00	
+					
B	**4700 SO03 A00**	327,00	519,00	594,00	
=	**Tot.**	446,00	662,00	756,00	

G 1/2" | G 1/2" | 200 mm | 2900 B108



Braccio doccia con soffione anticalcare ispezionabile Ø220 mm

Shower head, complete, w/anti-limescale outlet • Brausearm komplett mit Antikalkbrausekopf
Brazo ducha completo con plato antical • Douche de tête complète avec pomme anti-calcaire



A	**3600 BR01 A00**	119,00	143,00	162,00	
+					
B	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
=	**Tot.**	559,00	670,00	804,00	

G 1/2" | G 1/2" | 220 mm | 2900 B108



Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette



A	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
+					
B	**2900 1530 AB0**	970,00	1.163,00	1.319,00	
+					
C	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	1.584,00	1.897,00	2.197,00	

2900 TM05 | G 1/2" | G 1/2"
G 1/2" f. | 2900 1027 | G1/2"xG3/4"
130 - 170 mm | flex PVC 1,5 m
G 1/2" m. | G 1/2"
220 mm





Modo 7

cod. **6907**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette









A	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
+					
B	**2900 T608 A01**	1.665,00	2.051,00	2.361,00	
+		ØØØØ			
C	**2900 AM05 A00**	279,00			
=	**Tot.**	2.384,00	2.857,00	3.282,00	

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **A402**
To match with art.: **T402**
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:







A	**4700 SO03 A00**	327,00	519,00	594,00	
+					
B	**4700 M612 A00**	750,00	899,00	1.019,00	
=	**Tot.**	1.077,00	1.418,00	1.613,00	

Soffione acciaio inox light Ø200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm







	ALAL		ASAS	
2900 SO12 A00	239,00		239,00	

Soffione acciaio inox light Ø250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm







	ALAL		ASAS	
2900 SO13 A00	290,00		290,00	

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione acciaio inox light Ø300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



G 1/2" | 300 mm | INOX



	ALAL		ASAS
2900 SO14 A00	342,00		342,00

Soffione inox anticalcare Ø 200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



G 1/2" | 200 mm | 2900 B108 | INOX



	ALAL		ASAS
3600 SO01 A00	371,00		371,00

Soffione inox anticalcare Ø 250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



G 1/2" | 250 mm | 2900 B108 | INOX



	ALAL		ASAS
3600 SO02 A00	503,00		503,00

Soffione inox anticalcare Ø 300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



G 1/2" | 300 mm | 2900 B108 | INOX



	ALAL		ASAS
3600 SO03 A00	582,00		582,00

Soffione doccia anticalcare Ø200 mm

Shower outlet Ø 200 • Brausekopf Ø 200
Plato ducha Ø 200 • Pomme douche Ø 200



G 1/2" | 200 mm



4700 SO03 A00	327,00	519,00	594,00

Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE



G 1/2" | 220 mm | 2900 B108



2900 SO07 A00	440,00	527,00	642,00

Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE





2900 SO06 A00	1.031,00	1.240,00	1.403,00

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale





	ØØØØ			
2900 B108 A00	82,00			

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable





2900 0532 A00	74,00	89,00	100,00

Soffioncino laterale orientabile cabina doccia

Movable shower cubicle side outlet • Seitendusche
Plato lateral módulo ducha orientable • Pomme latérale cabine douche, orientable





4700 0530 A00	98,00	118,00	131,00

Soffioncino tondo laterale orientabile

Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable





2900 0530 A00	153,00	184,00	208,00

Miscelatore vasca esterno

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche





6907 1400 A00	477,00	573,00	648,00

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore vasca esterno con doccetta 4 funzioni

Single lever bathtub mixer • Wannen-Einhandbatterie
Monomando bañera • Mitigeur bain/douche



2900 1002 | G 1/2" | G1/2"x G3/4" | 130 ÷170 mm
4700 C300 | G 3/8" f. | 1,5 m | 2900 DE05 | G 1/2" f.
G 1/2" | 4 F



6907 1400 AE0	489,00	587,00	665,00	

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette



2900 1002 | G 1/2" | G1/2"x G3/4"
130 ÷170 mm | 4700 C300
G 3/8" f. | 2900 DE05



6907 0701 A00	430,00	516,00	585,00	

Miscelatore vasca esterno senza flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette



2900 1002 | G 1/2" | G1/2"x G3/4"
130 ÷170 mm | 4700 C300
G 3/8" f. | 2900 DE05



6907 0701 A01	339,00	407,00	461,00	

Miscelatore vasca ad incasso completo

Built-in bathtub set • Wannenbatterie UP-Mont.
Batería bañera empotrar • Mitigeur bain/douche à encastrer



2900 1014 | G 1/2" | G 1/2"
4700 C300 | 1,5 m | 2900 DE05
G 1/2" | G 1/2"



A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	
+					
B	**6907 i401 AA0**	431,00	519,00	587,00	
=	**Tot.**	601,00	689,00	757,00	

Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



2900 1003 | G 1/2"
G 1/2" | SK+



2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00	

Modo 7

cod. **6907** | CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Colonna vasca da terra con doccetta - Completo - Due miscelatori

Column-mounted bathtub spout with Handshower – Complete - Two mixers • Badewanne Auslauf Zylindermontage mit Handbrause - Komplett - Zwei Mischer
Cano banera de columna con Ducha de mano – Completo - Dos mezclador • Bec bain/douche monté sur colonne avec Douchette – Complet - Deux mitigeurs



		ØØØØ			
A	**3300 B100 A00**	147,00			
+					
B	**6907 V111 A00**	1.190,00	1.487,00	1.570,00	
=	**Tot.**	1.337,00	1.634,00	1.717,00	





Getto vasca a colonna - 720mm - Completo

Column-mounted bathtub spout - 720mm - Complete • Einlauf Badewanne Zylindermontage - 720mm – Komplett
Cano banera de columna - 720mm- Completo • Bec baignoire monté sur colonne - 720mm - Komplett



		ØØØØ			
A	**3300 B099 A00**	77,00			
+					
B	**4707 V099 A00**	491,00	614,00	648,00	
=	**Tot.**	568,00	691,00	725,00	





Miscelatore piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge



	6907 N498 A00	786,00	944,00	1.070,00	





Miscelatore da piano

Surface single-lever mixer • Einhandbatterie plattenmontage
Monocomando de piano • Mitigeur a platt



	6907 1403 A00	298,00	358,00	405,00	





Modo 7

cod. **6907**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Doccetta piano vasca completa

Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera • Garniture douche sur gorge



4707 Q414 A00	190,00	238,00	258,00	

flex 2 m | G 1/2″



Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



4707 P403 A00	215,00	270,00	286,00	

G 3/4″ | 2900 L300



Deviatore piano vasca

Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



4700 M405 A00	161,00	194,00	218,00	

G 3/4″ | G 3/4″
G 3/8″



Doccetta 3 funzioni piano vasca con flex m 2

3 jet hand shower for bathtub with 2 m flexible pipe • Handbrause mit 3 Funktionen für Wannenrand, mit 2 m langem Brauseschlauch • Ducha de mano 3 funciones nivel bañera con tubo flexible 2 m • Douchette 3 fonctions de bain sur gorge avec flexible 2 m



4700 Q415 A00	215,00	260,00	294,00	

flex 2 m | G 3/8″ f.
3 F



Set flessibili per piano vasca (per Art. N498)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N498) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N498) • Flexos para instalación borde bañera (para N498) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N498)



	ØØØØ			
2900 G503 A00	35,00			

G 3/4″ | G 1/2″



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



2900 0410 A00	171,00	206,00	233,00	

G 1/2″



Modo 7

cod. **6907**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo/vasca ad incasso da 185 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



7600 0403 A00	93,00	112,00	126,00	





Getto lavabo/vasca ad incasso da 215 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



7600 0403 A01	119,00	143,00	164,00	





Getto lavabo/vasca ad incasso da 260 mm - Full Flow

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



7600 0403 AL0	131,00	159,00	179,00	





Getto vasca a parete con deviatore

Wall mtd bathtub spout with diverter • Wanneneinlauf Wandmont. mit Umsteller
Caño mural bañera con inversor • Bec bain mural avec inverseur



4700 A403 A00	196,00	236,00	267,00	





Idroscopino

Water toilet brush set • Wasser WC-Handbrauseset mit absperrung
Escobillero • Balayette a l'eau



68A0 6530 A00	315,00	378,00	429,00	





NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

Modo 7

cod. **6907**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole

Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desagüe



6907 1121 A00	273,00	328,00	371,00	



Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole tondo

Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem • Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe • Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



6907 1121 AL0	273,00	328,00	371,00	



INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

MODO

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Leva completa - Modo 7
Lever, complete • Hebel komplett
Palanca completa • Levier, complet





6907 MA01 A00	40,00	48,00	54,00

Leva completa vasca/doccia - Modo 7
Complete bathtub/shower lever • Kompletter Hebel Wanne/Dusche
Palanca completa bañera/ducha • Levier complet bain/douche





6907 MA02 A00	47,00	58,00	66,00

Leva completa - Modo 7
Complete bathtub/shower lever • Kompletter Hebel Wanne/Dusche
Palanca completa bañera/ducha • Levier complet bain/douche





6907 MA03 A00	47,00	58,00	66,00

Doccetta 4 funzioni anticalcare
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire





4700 E504 A00	81,00	95,00	110,00

Doccetta anticalcare Ø 105 mm
Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







4400 E504 A00	101,00	119,00	137,00

Modo 7 UNIX

CRCR 1010 3131 NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Doccetta anticalcare Ø115 mm multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire



3600 F504 A00	62,00	75,00	83,00	





Doccetta anticalcare Ø 100 mm

Anti-limescale shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3600 S504 A00	56,00	68,00	76,00	





Doccetta anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



4700 F504 A00	38,00	45,00	51,00	



Doccetta stilo anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



6800 0504 A00	102,00	122,00	140,00	





Doccetta a pulsante

Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



2900 P504 A00	82,00	99,00	112,00	



Attacco a muro per doccetta 4700 E504 e 4700 F504

Wall connection for hand shower 4700 E504 and 4700 F504 • Wandhalter für Handbrause 4700 E504 und 4700 F504 • Soporte de pared para ducha de mano 4700 E504 y 4700 F504 • Fixation murale pour douchette 4700 E504 et 4700 F504



6800 0501 A00	99,00	118,00	134,00	





Gruppo scorrevole per asta saliscendi 6901 A414
Group for sliding bar shower • Gruppe fur Duschgarnitur mit Gleitstange
Grupo por ducha con corredera • Groupe pour douche avec barre coulissante



G 1/2″

6901 SC01 A00	114,00	137,00	156,00	

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 1/2″

3600 SC01 A00	107,00	129,00	143,00	

Gruppo scorrevole per asta saliscendi 7300 A414
Group for sliding bar shower • Gruppe fur Duschgarnitur mit Gleitstange
Grupo por ducha con corredera • Groupe pour douche avec barre coulissante



G 1/2″

7300 SC01 A00	142,00	171,00	191,00	

Scarico con comando a pressione
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1″ 1/4



2900 K302 A00	65,00	100,00	110,00	

Scarico libero
Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre



G 1″ 1/4

2900 L302 A00	51,00	62,00	105,00	

Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1″ 1/4



2900 D302 A00	63,00	75,00	86,00	

Modo 7 UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Comando deviazione a molla per art. 1401

Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00	75,00	86,00	

Cartuccia deviatrice per gruppo vasca

Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



2900 DE05 A00	23,00	28,00	34,00	

Collo girevole quadro monoforo lavello

Square revolving spout for single-hole sink • Quadratischer Schwenkauslauf für Einloch-Spülbecken
Caño orientable cuadrado monobloc fregadero • Bec orientable carré mitigeur évier monotrou

2900G301AX0 — 5 l/min



4707 CL03 A00	106,00	132,00	140,00	

Collo girevole tondo monoforo lavello

Round revolving spout for single-hole sink • Runder Schwenkauslauf für Einloch-Spülbecken
Caño orientable redondo monobloc fregadero • Bec orientable rond mitigeur évier monotrou

2900G301AX0 — 5 l/min



4707 CL03 AL0	106,00	132,00	140,00	

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo

M 16,5 x 1 — 5,5 lt/min



	ØØØØ			
2900 F301 AX0	20,00			

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo

M 16,5 x 1 — 8 lt/min



	ØØØØ			
2900 C300 AX0	20,00			

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 16,5 x 1

	ØØØØ
2900 H300 A00	20,00

Aeratore lavabo ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 5 lt/min

	ØØØØ
2900 G301 AX0	20,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 8 lt/min

	ØØØØ
2900 F300 AX0	20,00

Aeratore lavabo - FULL FLOW
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ
2900 L300 A00	20,00

Aeratore lavabo ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 5 lt/min

	ØØØØ
2900 T301 AX0	20,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



M 18,5 x 1 — 8 lt/min

	ØØØØ
2900 T300 AX0	20,00

Modo 7 UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore lavabo - FULL FLOW

Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ
2900 T300 A00	20,00

Aeratore bidet con snodo per collo dritto

Joined bidet areator • Gelenkperlator fur Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



4700 B300 A00	26,00	32,00	35,00

Aeratore per colli girevoli G 3/8"

Areator for revolving spouts • Perlator fur drehbarer Waschtisch/Bidet-Auslauf • Aireador para bidé/monomando con terminacion giratoria • Aerateur pour lavabo/bidet avec téte orientable



4700 0300 A00	23,00	28,00	32,00

Aeratore bidet snodato Ø 43

Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet

M 16,5 x 1



4700 B301 A00	34,00	40,00	45,00

Rompigetto M24 x 1 per vasca

Bathtub Flow guide m24 x 1• Flussleitung M24 x 1 fur Wanne
Guisas de flujo m24 x 1 por banera • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche

M 24 x 1



	ØØØØ
3500 C300 A00	23,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL01 A00	126,00	150,00	172,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL02 A00	153,00	183,00	208,00		

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	160,00	179,00		

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ				
2900 PL05 A01	52,00				

Cartuccia deviatrice per getto erogazione

Spout's diverter cartridge • Umstellakartusche für Einlauf
Cartucho desviador por chorro de salida • Cartouche inverseur pour jet d'erogation



2900 DE07 A00	33,00	39,00	45,00		

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803

Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ				
2900 FT01 A00	76,00				

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608

Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques



Filter
Stop
One way
2X

	ØØØØ				
2900 FT02 A00	68,00				

Modo 7 UNIX

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio





	ØØØØ
2900 1002 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1008 A00	52,00

	ØØØØ
2900 1014 A00	68,00



Cartuccia termostatico coassiale
Thermostatic coaxial cartridge
Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale
Cartoyche thermostatique coaxiale



	ØØØØ
2900 1026 A00	191,00

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40



	ØØØØ
2900 1027 A00	90,00

Cartuccia per deviatore
Cartridge for built-in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00

Cartuccia per colonna doccia termostatica
Cartridge for thermostatic shower column
Kartusche für Thermostat-Duschsäule
Cartucho para columna termostática ducha
Cartouche pour colonne de douche avec mitigeur thermostatique



	ØØØØ
2900 TM02 A00	190,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM05 A00	124,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40



	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00

Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet

90°
3/4"





DX | ØØØØ
2900 VT12 AD0 | 41,00

90°
1/2"



	ØØØØ
2900 VT24 A00	35,00

180°
1/2"

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00



Ultra

Design **FABRIZIO BATONI**

MODERN
31 - TREND X - X-ONE
57 - QQUADRO
36 - 100
47 - DA-DA
39 - MOON
21 - POP
69 - MODO 7
46 - ULTRA

ECOLOGICO - ECOLOGICAL

Il nuovo miscelatore ULTRA impiega quanto di meglio e di più innovativo la tecnologia possa al momento offrire al fine di ottenere il maggior RISPARMIO IDRICO ed ENERGETICO ed utilizza MATERIALI IGIENICI, quali metalli a ridotto tenore di piombo e nichel ed elastomeri ad elevato grado di purezza, conformi alla normative europee maggiormente restrittive.

I dati sotto riportati si riferiscono all'uso di un miscelatore lavabo da parte di una famiglia composta da 4 persone nell'arco di un anno.

The new ULTRA mixer tap combines the best and the most innovative that current technology has to offer to obtain top WATER and ENERGY SAVING. ULTRA uses HYGIENIC MATERIALS low in lead and nickel, and high-purity elastomers meeting the requirements of the most stringent European Regulations.

The data reported below refer to use of a washbasin mixer tap by a family of four over a one-year period.

ACQUA SOLO QUANTO SERVE - WATER (ONLY) WHEN YOU NEED IT

Consumo di acqua ed energia per una famiglia che usa un miscelatore tradizionale è

Water and energy consumption by a family using a traditional mixer tap is



ULTRA ha un riduttore di portata integrato all'interno dell'aeratore, che limita il flusso d'acqua a 5,5 l/min generando un risparmio di acqua

ULTRA features a built-in flow reducer inside the aerator, that limits the water flow rate to 5,5 l/min, for considerable savings

ACQUA CALDA SOLO QUANDO SERVE - HOT WATER ONLY WHEN YOU NEED IT

Il lavabo e bidet ULTRA, erogano solo acqua fredda in ogni posizione alla DX del getto, un aiuto all'utente per evitare l'utilizzo involontario di acqua calda.

The mixer and bidet tap, supplied only cold water in all position on the right of the spout, a reminder to the user that helps prevent accidental use of hot water.



Tutte le cartucce miscelatrici utilizzate, hanno la possibilità di impostare la quantità massima di acqua calda miscelabile mediante la semplice rotazione della ghiera di limitazione della temperatura massima presente sulle cartucce miscelatrici…

Every ULTRA cartridge offers the option of setting the maximum quantity of mixable hot water by simply turning the maximum temperature limiter ring on the mixer flow regulator cartridge...



Si può stimare quindi che sinergicamente tutti questi dispositivi insieme consentono la riduzione del consumo di acqua e di gas generando un risparmio totale annuo di circa 88,00 Euro ed evitano l'introduzione nell'ambiente di circa 90Kg di CO2 l'anno equivalente alla CO2 prodotta da un'autovettura che ha percorso 700 Km.

We can therefore estimate that by working together synergically, these devices can reduce water and gas consumption, for total yearly savings of Euros 88.00 ca., and prevent release into the atmosphere of 90 kg ca. of CO2 (the equivalent of the CO2 emissions of an automobile over 700 km).



Per maggiori informazioni visita la sezione manuali e documenti del nostro sito
For more information, visit the section manuals and documents of our web site

www.zazzeri.it

Ultra

cod. **4600** CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo con scarico da L115 x H100mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



4600 1100 A00 155,00





Miscelatore lavabo senza scarico L115 x H100 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4600 1106 A00 149,00





Miscelatore lavabo con scarico da L115 x H260mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



4600 1099 A01 251,00





Miscelatore lavabo senza scarico L115 x H260 mm

Single lever washbasin mixer without plug • Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablauf
Monomando lavabo sin desagüe • Mitigeur lavabo sans bonde vidange



4600 1099 A00 239,00





Miscelatore lavabo ad incasso - completo - Getto 210mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



4600 1103 A01 227,00





Miscelatore lavabo ad incasso con Box - completo - Getto 210mm

Built-in washbasin set with plate - complete • UP-montiert Wand-Waschtischbatterie mit Platte - komplett
Bateria lavabo de empotrar con placa - complet • Mitigeur lavabo à encastrer avec plaque - completo



4600 1103 AZ1 263,00





Miscelatore bidet con scarico

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidet • Mitigeur bidet



4600 1201 A00 155,00


2900 1032


G 3/8"


M8x1-G3/8"


4600B300AB0


G 1" 1/4


5,5 l/min



Scarico con comando a pressione

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



2900 K302 A00 65,00


G 1" 1/4



Scarico libero

Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre



2900 L302 A00 51,00


G 1" 1/4

Sifone universale per lavabo e bidet

Universal drain-trap for washbasin and bidet • Röhrensiphon für Waschtisch und Bidet
Sifón universal para lavabo y bidé • Siphon universel pour lavabo et bidet



2900 U304 A00 56,00


G 1" 1/4



Rubinetto sottolavabo con filtro per monofori e monocomandi

Built-in tap under washbasin with filter for single holes and single lever mixers • Eckhahn mit Filter für Einloch- und Einhandbatterien • Grifo empotrado bajo lavabo con filtro para monobloc y monomando • Robinet à encastrer sous lavabo avec filtre pour monotrous et mitigeurs



Ø10 mm

2900 F311 A00 51,00


G 1/2"



Ultra

cod. **4600**

CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia esterno - Completo di flessibile e doccetta

External shower single lever mixer with flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Brauseschlauch und Handbrause und Handbrause • Monomando de ducha externo con flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural avec flexible et douchette



A	**4600 0702 A00**	238,00	
+			
B	**4600 Q418 A00**	65,00	
=	**Tot.**	303,00	

2900 1002 | G 1/2" | G1/2"xG3/4"
1,5 m | 130÷170 mm | G 1/2" m.
G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø70 mm con supporto

Shower set - Antilimescale handshower Ø 70mm with support • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Unterstützung • Ducha de mano antical Ø 70mm con apoyo • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 70mm avec soutien



4600 Q418 A04 62,00

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"



Set doccia con doccetta e supporto

Shower set - Antilimescale handshower with support • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set mit Unterstützung • Ducha de mano antical con apoyo • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire avec soutien



4600 Q418 A00 65,00

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø100 mm con supporto

Shower set - Antilimescale handshower Ø 100mm with support • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Unterstützung • Ducha de mano antical Ø 100mm con apoyo • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm avec soutien



4600 Q418 A01 83,00

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR con supporto

Shower set - Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR with support • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR mit Unterstützung • Ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR con apoyo • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR avec soutien



4600 Q418 A02 101,00

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"
AIR



Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR multifunzione con supporto

Shower set - With multipurpose antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR with support • Duschgarnitur - Mit Multifunktionshandbrause -Set Ø 130mm ECO AIR mit Unterstützung • Ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con apoyo • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec soutien • Ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con apoyo



4600 Q418 A03 124,00

1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"
AIR
F
3 F



Miscelatore doccia esterno - Completo di asta saliscendi e set doccetta anticalcare Ø70mm

External shower single lever mixer with Sliding bar and antilimescale handshower set Ø70mm • Mitigeur douche mural avec barre coulissante e set douchette anticalcaire Ø70mm • Monomando de ducha externo con Corredera y kit ducha de mano antical Ø70mm • Einhandbatterie AP-Mont. fur Dusche mit Gleitstange und Antikalkhandbrause-Set Ø70mm



A	4600 0702 A00	238,00					
+							
B	4600 A414 A00	92,00					
+							
C	4600 Q420 A04	57,00					
=	Tot.	387,00					





Set doccia con doccetta

Shower set - Antilimescale handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set
Ducha de mano antical • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire



4600 Q420 A00	59,00	





Set doccia con doccetta Ø70 mm

Shower set - Antilimescale handshower Ø 70mm • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm
Ducha de mano antical Ø 70mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 70mm



4600 Q420 A04	56,00	





Set doccia con doccetta Ø100 mm

Shower set - Antilimescale handshower Ø 100mm • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Ducha de mano antical Ø 100mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm



4600 Q420 A01	77,00	





Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR

Shower set - Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR • Ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR



4600 Q420 A02	95,00	





Ultra

cod. **4600** CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR multifunzione

Shower set - With multipurpose antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Duschgarnitur - Mit Multifunktionshandbrause -Set Ø 130mm ECO AIR • Ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR



flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · 3 F · AIR



4600 Q420 A03 118,00

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Completo • Mitigeur douche encastre avec inverseur - Complet



2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · G 3/4" · 2900 DE03



4600 1401 A00 179,00

Miscelatore doccia da incasso con deviatore con Box - completo

Concealed shower mixer with diverter - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Completo • Mitigeur douche encastre avec inverseur - Complet



2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · G 3/4" · 2900 DE03 · SK



4600 1401 AZ0 215,00

Miscelatore da incasso - completo

Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo •Mitigeur douche encastre - Complet



2900 1003 · G 1/2" · G 3/4"



4600 1402 A00 129,00

Miscelatore da incasso con Box - completo

Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo •Mitigeur douche encastre - Complet



2900 1003 · G 1/2" · SK · G 3/4"



4600 1402 AZ0 165,00

Set doccia con doccetta Ø70 mm anticalcare con presa acqua e supporto

Antilimescale handshower Ø 70mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 70mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 70mm avec pris d'eau murale



G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2"



4600 0414 A04 128,00

Set doccia con doccetta con presa acqua e supporto
Antilimescale handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set mit Wandhandschlussbogen
Kit ducha de mano antical con toma de agua •Set douchette anticalcaire avec pris d'eau murale



4600 0414 A00 130,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø100 mm con presa acqua e supporto
Antilimescale handshower Ø 100mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 100mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 100mm avec pris d'eau murale



4600 0414 A01 152,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR con presa acqua e supporto
Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



4600 0414 A02 164,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | AIR



Set doccia con doccetta Ø130 ECO AIR multifunzione con presa acqua e supporto • Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



4600 0414 A03 190,00

F 3 F

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | AIR



Asta saliscendi con set doccetta Ø70 mm anticalcare e presa acqua
Sliding bar with Antilimescale handshower set Ø 70mm with water outlet • Gleitstange mit Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Wandhandschlussbogen
Corredera con Kit ducha de mano antical Ø 70mm con toma de agua • Barre coulissante avec set douchette anticalcaire Ø 70mm avec pris d'eau murale



A	**4600 A414 A00**	92,00	
+			
B	**4600 Q417 A04**	94,00	
=	**Tot.**	186,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Ultra

cod. **4600** CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Asta saliscendi completo di presa acqua a muro con flessibile e doccetta anticalcare Ø70 mm

Sliding bar with with water outlet Antilimescale handshower set Ø 70mm • Gleitstange mit Wandhandschlussbogen mit Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm
Corredera con toma de agua con Kit ducha de mano antica Ø 70mm • Barre coulissante avec pris d'eau murale avec set douchette anticalcaire Ø 70mm



A	**4600 A417 A00**	167,00	
+			
B	**4600 Q420 A04**	57,00	
=	**Tot.**	224,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø70 mm con presa acqua

Antilimescale handshower Ø 70mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 70mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 70mm avec pris d'eau murale



4600 Q417 A04 94,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta con presa acqua

Antilimescale handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set mit Wandhandschlussbogen
Kit ducha de mano antical con toma de agua • Set douchette anticalcaire avec pris d'eau murale



4600 Q417 A00 100,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø100 mm con presa acqua

Antilimescale handshower Ø 100mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 100mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 100mm avec pris d'eau murale



4600 Q417 A01 119,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR con presa acqua

Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



4600 Q417 A02 137,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | AIR



Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR multifunzione con presa acqua

Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



4600 Q417 A03	158,00					



3 F



Braccio ABS da 167mm con soffione ABS Ø130 - ECO AIR

ABS Shower arm 167mm with Antimescale shower head ABS Ø 130mm ECO AIR • Brausearm ABS 167mm mit AntikalkBrausekopf ABS Ø 130mm ECO AIR • Brazo ducha ABS 167mm con Plato ducha antical ABS Ø 130mm ECO AIR • Douche de tete ABS 167mm avec Anticalcaire pomme douche ABS Ø 130mm ECO AIR



A	**4600 BR01 A00**	59,00				
+						
B	**4600 SO01 A00**	82,00				
=	**Tot.**	141,00				



Braccio da 350mm con soffione ABS Ø200 - ECO AIR

Shower arm 350mm with Antimescale shower head ABS Ø 200mm ECO AIR • Brausearm 350mm mit AntikalkBrausekopf ABS Ø 200mm ECO AIR • Brazo ducha 350mm con Plato ducha antical ABS Ø 200mm ECO AIR • Douche de tete 350mm avec Anticalcaire pomme douche ABS Ø 200mm ECO AIR



A	**3600 BR01 A00**	119,00				
+						
B	**4600 SO02 A00**	125,00				
=	**Tot.**	244,00				



Braccio a soffitto Ø20 l.100mm con soffione ABS Ø200 - ECO AIR

Ceiling-mounted shower head 100mm with Antimescale shower head ABS Ø 200mm ECO AIR • Brausearm Deckenmontage 100mm mit AntikalkBrausekopf ABS Ø 200mm ECO AIR • Brazo ducha de techo 100mm con Plato ducha antical ABS Ø 200mm ECO AIR • Douche de tete sur plafond 100mm avec Anticalcaire pomme douche ABS Ø 200mm ECO AIR



A	**4600 BR03 A00**	107,00				
+						
B	**4600 SO02 A00**	125,00				
=	**Tot.**	232,00				



Braccio da soffitto Ø20 l. 200mm

Ceiling-mounted shower head 200mm • Brausearm Deckenmontage 200mm
Brazo ducha de techo 200mm • Douche de tete sur plafond 200mm



4600 BR04 A00	125,00					



Braccio da soffitto Ø20 l. 300mm

Ceiling-mounted shower head 300mm • Brausearm Deckenmontage 300mm
Brazo ducha de techo 300mm • Douche de tete sur plafond 300mm



4600 BR05 A00	146,00					



Ultra

cod. **4600** CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Braccio da soffitto Ø30 l. 500mm

Ceiling-mounted shower head 500mm • Brausearm Deckenmontage 500mm
Brazo ducha de techo 500mm • Douche de tete sur plafond 500mm



G 1/2" G 1/2"



4600 BR06 A00

Colonna doccia termostatica con soffione tondo anticalcare Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette



2900 TM08 G 1/2" G 1/2"
G 1/2" f. 2900 DE15 G1/2"xG3/4"
INOX 130 - 170 mm 1,5 m
G 1/2" m. G 1/2"
200 mm





		ALAL
A	**4600 SO07 A00**	86,00
+		
B	**4600 1530 AB0**	417,00
+		
C	**4600 Q420 A00**	63,00
=	**Tot.**	566,00

Soffione ABS Ø130 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 130mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 130mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 130mm ECO AIR • Anticalcaire pomme douche ABS Ø 130mm ECO AIR



G 1/2" 130 mm
AIR



4600 SO01 A00 82,00

Soffione ABS Ø200 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 200mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 200mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 200mm ECO • AIR Anticalcaire pomme douche ABS Ø 200mm ECO AIR



G 1/2" 200 mm
AIR



4600 SO02 A00 125,00

Soffione ABS Ø250 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 250mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 250mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 250mm ECO AIR • Anticalcaire pomme douche ABS Ø 250mm ECO AIR



G 1/2" 250 mm
AIR



4600 SO03 A00 196,00

Soffione ABS Ø300 - ECO AIR
Antimescale shower head ABS Ø 300mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 300mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 300mm ECO AIR • Anticalcaire pomme douche ABS Ø 300mm ECO AIR



G 1/2" | 300 mm | AIR



4600 SO04 A00 365,00

Soffione ABS 220x220
Antimescale shower head ABS 220 X 220mm • AntikalkBrausekopf ABS ABS 220 X 220mm
Plato ducha antical ABS ABS ABS 220 X 220mm • Anticalcaire pomme douche ABS ABS 220 X 220mm



G 1/2" | 220 mm | AIR



4600 SO06 A00 164,00

Soffione acciaio inox Ultra light Ø200 mm
Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



G 1/2" | 200 mm | INOX



ALAL
4600 SO07 A00 86,00

Soffione acciaio inox Ultra light Ø250 mm
Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



G 1/2" | 250 mm | INOX



ALAL
4600 SO08 A00 134,00

Soffione acciaio inox Ultra light Ø300 mm
Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



G 1/2" | 300 mm | INOX



ALAL
4600 SO09 A00 170,00

Ultra

cod. **4600** CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore vasca esterno - Completo di flessibile e doccetta

Single lever bathtub mixer with flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie mit Brauseschlauch und Handbrause • Monomando banera con flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche avec flexible et douchette



A	**4600 0701 A00**	316,00	
+			
B	**4600 Q418 A00**	65,00	
=	**Tot.**	381,00	





NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

ULTRA

Leva completa lavabo/bidet
Handle for washbasin/bidet mixer • Griff für Waschtisch/Bidetmischer
Maneta para monomando lavabo/bidé • Manette pour mitigeur lavabo/bidet



4600 MA01 A00 26,00



Leva completa incassi
Lever for built-in elements • Hebel für UP-Garniture
Mando elementos empotrados • Manette éléments à encastrer



4600 MA02 A00 28,00



Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



4600 0502 A00 80,00

G 1/2" G 1/2" G 1/2"



Presa acqua a muro per doccetta
Wall mounted water inlet for hand shower • Wandeinlauf für Brause
Toma de agua de pared para ducha de mano • Prise eau murale pour douchette



6800 AM01 A00 66,00

G 1/2" G 1/2"



Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402
Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



2900 PL01 A00 126,00



Ultra UNIX

CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



2900 PL02 A00 153,00



Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression

G 1" 1/4



2900 D302 A00 63,00



Scarico automatico 1"1/4 in PP

Automatic plug • Ablaufgarnitur
Descarga automática • Vidange automatique

G 1" 1/4



4600 F302 A00 22,00

Doccetta anticalcare Ø70

Antilimescale handshower Ø 70mm • Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm
Ducha de mano antical Ø 70mm • Douchette anticalcaire Ø 70mm

G 1/2" m. G 1/2"



4700 F504 A00 38,00

Doccetta anticalcare

Antilimescale handshower • Antikalkhandbrause-Set
Ducha de mano antical •Douchette anticalcaire

G 1/2" m. G 1/2"



4600 0504 A00 41,00



Doccetta anticalcare Ø100

Antilimescale handshower Ø 100mm • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Ducha de mano antical Ø 100mm • Douchette anticalcaire Ø 100mm

G 1/2" m. G 1/2"



4600 0504 A01 62,00



Doccetta anticalcare Ø130 ECO AIR

Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR
Ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR • Douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR



G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



4600 0504 A02 80,00

Doccetta anticalcare Ø130 ECO AIR multifunzione

Multipurpose antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Mit Multifunktionshandbrause -Set Ø 130mm ECO AIR • Ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR • Douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR



G 1/2" m. | G 1/2" | AIR | 3 F



4600 0504 A03 100,00

Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 1/2"

4600 SC01 A00 42,00

Gruppo scorrevole per asta art. A417

Sliding body for bar A417 • Verschiebbares Element für Brausestange A417
Cuerpo deslizante para barra A417 • Corps coulissant pour barre A417



G 1/2"

4600 SC02 A00 42,00

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia

Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace



G 1/2" x G 3/4"

4600 BA01 A00 28,00

Kit fissaggio lavabo / bidet Tango

Fixing kit for Tango washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer Serie Tango
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet serie Tango • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet Tango



ØØØØ

4400 KF01 A00 18,00

Ultra UNIX

CRCR

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Cassa areatore bidet eco - 5,5 l/min
Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



4600 B300 AB0 18,00

ECO 5,5 l/min

Cassa areatore bidet eco - 8 l/min
Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



4600 B301 AB0 18,00

ECO 8 l/min

Snodo per areatore bidet
Bidet areator's joints • Perlatorgelenkstück für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur bidet articulé



3600 B300 AC0 18,00

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



ØØØØ
4600 0300 A00 18,00

ECO 5,5 l/min

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



ØØØØ
4600 0301 A00 18,00

ECO 8 l/min

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1• Flussleitung M24 x 1 fur Wanne
Guisas de flujo m24 x 1 por banera • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche



ØØØØ
3500 C300 A00 23,00

M 24 x 1

Asta di scarico
Drain rod • Ablaufgarnitur komplett
Subasta desague completa • Tirette de vidange complète



4600 AS01 A00	18,00

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml
Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401
Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401
Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401





	CRCR
2900 DE03 A00	63,00

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge
Umstellakartusche für Einlauf
Cartucho desviador por chorro de salida
Cartouche inverseur pour jet d'erogation





2900 DE07 A00	33,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio







	ØØØØ
2900 1032 A00	47,00





	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1002 A00	68,00







	ØØØØ
2900 TM08 A00	113,00



	ØØØØ
2900 DE15 A00	57,00

Notes

51 - 900 _ 409

20 - 800 _ 425

55 - KENT _ 471



Classic





900

Design **ROBERTO INNOCENTI**

900 Leva in metallo	Metal lever / Metall Hebel / Manilla metallica / Lévier métallique	cod. 5100
902 Leva bianca	White lever / Weiss Hebel / Manilla blanca / Lévir blanc	cod. 5102

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore lavabo con scarico da L145 x H54 mm

Single lever washbasin mixer • Waschtisch-Einhandbatterie
Monomando lavabo • Mitigeur lavabo



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
5100 1100 A00	294,00	382,00	527,00	615,00
5102 1100 A00	294,00	382,00	527,00	615,00

2900 1001 · G 1/2" · CRCR · M10x1-G3/8" · 2900 0300 · G 1" 1/4



Miscelatore lavabo ad incasso, getto 160 mm - completo

Built-in washbasin set • Wand-Waschtischbatterie UP-Mont.
Batería lavabo de empotrar • Mitigeur lavabo à encastrer



		CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
A	**2900 B113 A00**	170,00	170,00	170,00	170,00
+					
B	**5100 A113 A01**	275,00	357,00	491,00	575,00
B	**5102 A113 A01**	275,00	357,00	491,00	575,00
=	**Tot.**	445,00	527,00	661,00	745,00
=	**Tot.**	445,00	527,00	661,00	745,00

2900 1003 · G 1/2" · 2900 0300



Miscelatore lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mitigeur lavabo à encastrer et mitigeur bain/douche à encastrer



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
2900 B113 AZ0	208,00	208,00	208,00	208,00

2900 1003 · G 3/8" · SK+



Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



	Ø12mm	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
3003 F309 A00		149,00	195,00	268,00	311,00

2900 VT07AD/S · G 1/2" · G 1/2"



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para lavabo • Siphon d'inspection pour lavabo



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
2900 i304 A00	94,00		179,00	195,00

G 1" 1/4



Miscelatore bidet

Single lever bidet mixer • Bidet-Einhandbatterie
Monomando bidé • Mitigeur bidet



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
5100 1201 A00	294,00	382,00	527,00	615,00
5102 1201 A00	294,00	382,00	527,00	615,00

2900 1001 · G 1/2" · CRCR · M10x1-G3/8" · 2900 B300 · G 1" 1/4



900 Leva in metallo — Metal lever · Metall Hebel · Manilla metallica · Lévier métallique — cod. **5100**

902 Leva bianca — White lever · Weiss Hebel · Manilla blanca · Lévir blanc — cod. **5102**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia esterno solo corpo

External single lever shower mixer • Brause-Einhandb. Wandmont.
Monomando ducha externo • Mitigeur douche mural



5100 0702 A00	351,00	455,00	630,00	735,00
5102 0702 A00	351,00	455,00	630,00	735,00

2900 1001 · G 1/2" · G 1/2"x G3/4" · G 3/8" f. · 130 - 170 mm



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



3000 0412 A00	141,00	183,00	251,00	294,00

G 3/8" m. · flex 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



5500 0412 A00	167,00	218,00	309,00	351,00

G 3/8" m. · flex 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



2000 0412 A00	147,00	191,00	263,00	306,00

G 3/8" m. · flex 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller • Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



		CRCR			
A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	148,00
+					
B	**5100 B401 A00**	186,00	242,00	334,00	389,00
B	**5102 B401 A00**	186,00	242,00	334,00	389,00
=	**Tot.**	334,00	390,00	482,00	537,00
=	**Tot.**	334,00	390,00	482,00	537,00

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · G 3/4" · 2900 DE03



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



	CRCR			
2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	186,00

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · G 3/4" · 2900 DE03 · SK+



900 Leva in metallo — Metal lever · Metall Hebel · Manilla metallica · Lévier métallique — cod. **5100**

902 Leva bianca — White lever · Weiss Hebel · Manilla blanca · Lévir blanc — cod. **5102**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



		CRCR			
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	101,00
+					
B	**5100 B402 A00**	148,00	191,00	266,00	310,00
B	**5102 B402 A00**	148,00	191,00	266,00	310,00
=	**Tot.**	249,00	292,00	367,00	411,00
=	**Tot.**	249,00	292,00	367,00	411,00

2900 1003 · G 1/2″ · G 3/4″



Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



	CRCR			
2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	141,00

2900 1003 · G 1/2″ · G 3/4″ · SK



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



3000 0413 A00	128,00	166,00	227,00	267,00

G 1/2″ · flex 1,5 m · G 3/8″ f. · G 3/8″



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



2000 0413 A00	135,00	174,00	239,00	280,00

G 1/2″ · flex 1,5 m · G 3/8″ f. · G 3/8″



Asta saliscendi con doccetta

Shower with sliding bar • Duschgarnitur mit Gleitstange
Ducha con barra corredera • Garniture douche avec barre coulissante



A	**2000 A414 A00**	204,00	266,00	368,00	429,00
+					
B	**2000 Q417 A00**	131,00	172,00	236,00	274,00
=	**Tot.**	335,00	438,00	604,00	703,00

G 1/2″ · flex PVC 1,5 m · G 3/8″ · G 3/8″ f.



900 Leva in metallo	Metal lever · Metall Hebel · Manilla metallica · Lévier métallique	cod. 5100	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
902 Leva bianca	White lever · Weiss Hebel · Manilla blanca · Lévir blanc	cod. 5102				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3000 Q417 A00	125,00	164,00	225,00	262,00

G 1/2″ · flex PVC 1,5 m · G 3/8″ m. · G 3/8″



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



5500 Q417 A00	155,00	202,00	286,00	323,00

G 1/2″ · flex PVC 1,5 m · G 3/8″ m. · G 3/8″



Braccio doccia con soffione Ø 120 mm

Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo • Douche de tête complète



A	**2900 BR02 A00**	83,00		148,00	173,00
+					
B	**2900 SO01 A00**	83,00		148,00	173,00
=	**Tot.**	166,00		296,00	346,00

G 1/2″ · Ø 120 mm



Braccio doccia girevole con soffione Ø 120 mm

Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo • Douche de tête complète



A	**2900 BR01 A00**	172,00		309,00	359,00
+					
B	**2900 SO01 A00**	83,00		148,00	173,00
=	**Tot.**	255,00		457,00	532,00

G 1/2″ · Ø 120 mm



Braccio doccia con soffione Ø 120 mm

Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo de ducha completo • Douche de tête complète



A	**5500 BR01 A00**	114,00		210,00	238,00
+					
B	**2900 SO01 A00**	83,00		148,00	173,00
=	**Tot.**	197,00		358,00	411,00

G 1/2″ · Ø 120 mm



900 Leva in metallo	Metal lever / Metall Hebel / Manilla metallica / Lévier métallique	cod. 5100	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
902 Leva bianca	White lever / Weiss Hebel / Manilla blanca / Lévir blanc	cod. 5102				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **2900 A402 A00** + **5100 B402 A00**
To match with art.: **5102 B402 A00**
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:





		CRCR			
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00	148,00	173,00
+ B	**2900 M612 A00**	731,00	952,00	1.318,00	1.535,00
=	**Tot.**	814,00	1.035,00	1.466,00	1.708,00

Soffione doccia Ø 120 mm

Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche







	2900 SO01 A00	83,00		148,00	173,00

Soffione doccia Ø 150 mm

Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche







	2900 SO02 A00	188,00		338,00	393,00

Soffione doccia Ø 200 mm

Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche







	2900 SO03 A00	224,00		401,00	470,00

Soffione doccia anticalcare Ø 150 mm

Anti-limescale shower outlet Ø 150 • AntikalkBrausekopf Ø 150
Plato ducha antical Ø 150 • Pomme douche anticalcaire Ø 150







	2900 SO09 A00	219,00		393,00	459,00

900 Leva in metallo — Metal lever / Metall Hebel / Manilla metallica / Lévier métallique — cod. **5100**

902 Leva bianca — White lever / Weiss Hebel / Manilla blanca / Lévir blanc — cod. **5102**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione doccia anticalcare Ø 200 mm

Anti-limescale shower outlet Ø 200 • AntikalkBrausekopf Ø 200
Plato ducha antical Ø 200 • Pomme douche anticalcaire Ø 200



G 1/2″ | 200 mm



2900 SO10 A00	256,00		460,00	537,00

Soffione doccia anticalcare Ø 300 mm

Anti-limescale shower outlet Ø 300 • AntikalkBrausekopf Ø 300
Plato ducha antical Ø 300 • Pomme douche anticalcaire Ø 300



G 1/2″ | 300 mm



2900 SO11 A00	596,00		1.071,00	1.250,00

Miscelatore vasca completo

Single lever bathtub mixer, complete • Wannen-Einhandbatterie komplett
Monomando bañera completo • Mitigeur bain/douche complet



2900 1001 | G 1/2″ | G 1/2″x G3/4″

130 - 170 mm | 2900 C300 | G 3/8″ f. | G 3/8″ f.

G 3/8″ | flex 1,5 m



5100 1400 A00	490,00	638,00	881,00	1.028,00
5102 1400 A00	490,00	638,00	881,00	1.028,00

Miscelatore vasca esterno solo corpo

Single lever bathtub mixer, without flexible pipe and hand shower • Wannen-Einhandbatterie ohne Brauseschlauch und Handbrause • Monomando bañera sin flexible y ducha de mano
Mitigeur bain/douche sans flexible et douchette



2900 1001 | G 1/2″

G 1/2″x G3/4″ | G 3/8″f.-G1/2″m.

130 - 170 mm | 2900 C300



5100 0701 A00	440,00	572,00	790,00	922,00
5102 0701 A00	440,00	572,00	790,00	922,00

Composizione miscelatore da incasso con deviatore, getto e set doccia

Built in mixer composition with diverter, spout and shower set • UP-Duschmischer mit Umsteller, Auslauf und Dusche-Set
Composición mezclador empotrado con inversor, caño y kit ducha • Composition mitigeur à encastrer avec inverseur, jet et set douche







N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore, set doccetta e getto deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer, handshower set and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur et jet doit etre realise' en place

2900 1003 | G 1/2″

G 1/2″ | G 3/4″

2900 DE03 | 2900 C300

flex 1,5 m | G 3/8″ f.

G 3/8″







		CRCR			
A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	148,00
+					
B	**5100 B401 A00**	186,00	242,00	334,00	389,00
B	**5102 B401 A00**	186,00	242,00	334,00	389,00
+					
C	**2000 0403 A00**	107,00	140,00	191,00	225,00
+					
D	**2000 0413 A00**	135,00	174,00	239,00	280,00
=	**Tot.**	576,00	704,00	912,00	1.042,00
=	**Tot.**	576,00	704,00	912,00	1.042,00

900 Leva in metallo	Metal lever / Metall Hebel / Manilla metallica / Lévier métallique	cod. 5100	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
902 Leva bianca	White lever / Weiss Hebel / Manilla blanca / Lévir blanc	cod. 5102				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo/vasca a parete
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural







2000 0403 A00	107,00	140,00	191,00	225,00

Getto lavabo/vasca a parete
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural







5500 0403 A00	118,00	154,00	218,00	246,00

NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

Monocomando lavello collo girevole
Single lever sink mixer with revolving spout • Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable







5100 1101 A00	377,00	489,00	676,00	789,00
5102 1101 A00	377,00	489,00	676,00	789,00

*Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile
Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower • Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause • Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble • Mitigeur évier bec orientable, douchette







5100 1102 A00	440,00	572,00	790,00	922,00
5102 1102 A00	440,00	572,00	790,00	922,00

900 Leva in metallo — Metal lever / Metall Hebel / Manilla metallica / Lévier métallique — cod. **5100**

902 Leva bianca — White lever / Weiss Hebel / Manilla blanca / Lévir blanc — cod. **5102**

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Pasticca bianca C/F
White cap C/F
Weisse abdeck-kappe C/F
Blanc C/F
Cabochon blanco C/F



	1010
5100 CF00 A00	30,00

Pasticca cromo C/F
Chrome cap C/F
Verchromte abdcek-kappe C/F
Cromo C/F
Cabochon cromo C/F



	CRCR
5100 CF00 A00	28,00

Pasticca bianca H/C
White cap H/C
Weisse abdeck-kappe H/C
Blanc H/C
Cabochon blanco H/C



	1010
5100 CH00 A00	30,00

Pasticca cromo H/C
Chrome cap H/C
Verchromte abdcek-kappe H/C
Cromo H/C
Cabochon cromo H/C



	CRCR
5100 CH00 A00	28,00

Pasticca bianca Neutra
White cap N
Weisse abdeck-kappe N
Blanc N
Cabochon blanco N

	1010
5100 PA00 A00	28,00

Pasticca cromo Neutra
Chrome cap N
Verchromte abdcek-kappe N
Cromo N
Cabochon cromo N



	CRCR
5100 PA00 A00	26,00



Finitura principale/Main finish	-	Finitura secondaria/Secondary finish
Brunito / Burnished	**BR - BR**	Brunito / Burnished
Cromo / Chrome	**CR - CR**	Cromo / Chrome
Cromo / Chrome	**CR - LU**	Oro / Gold
Oro / Gold	**LU - LU**	Oro / Gold
Ottone Lucido / Polished brass	**OL - OL**	Ottone Lucido / Polished brass



900 Accessori

Design **ROBERTO INNOCENTI**

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



51A0 6001 A00	148,00	236,00	294,00		mm H.55 L.450 P.100
51A0 6002 A00	161,00	256,00	320,00		mm H.55 L.600 P.100

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



51A0 6020 A00	101,00	161,00	200,00		mm H.230 L.210 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6200 A00	117,00	185,00	231,00		mm H.90 L.170 P.150

Porta dispenser
Soap dispenser holder • Seifenspenderhalter
Porta dosificador • Support distributeur



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6211 A00	142,00	226,00	281,00		mm H.150 L.170 P.150

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6220 A00	111,00	176,00	219,00		mm H.55 L.195 P.160

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



51A0 6400 A00	81,00	130,00	160,00		mm H.100 L.55 P.90

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



51A0 6500 A00	78,00	124,00	154,00		mm H.55 L.160 P.90

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



51A0 6301 A00	263,00	419,00	522,00		Vetro, Glass Glas, Vidrio, Verre mm H.55 L.600 P.130

Porta scopino a parete
Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter Wandmont.
Escobillero de pared • Porte-balayette mural



51A0 6510 A00	174,00	275,00	345,00		Vetro, Glass Glas, Vidrio, Verre mm H.420 L.150 P.180

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



51A0 6520 A00	179,00	286,00	357,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.460 Ø 85

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



51A0 SP01 A00	99,00	158,00	195,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.460 Ø 85

Bicchiere in vetro per 6200
Glass cup for 6200 • Glasbecher für 6200
Vaso de vidrio para 6200 • Gobelet en verre pou 6200

	ØØØØ				
47A0 6590 A00	40,00				

Dispenser in vetro per 6221
Glass soap dispenser for 6221 • Seifenspender aus Glas für 6221
Dosificador de vidrio para 6221 • Distributeur savon en verre pour 6221

	ØØØØ
47A0 6584 A00	52,00

Porta sapone tondo in vetro per 6220
Round glass soap dish for 6220 • Runder Seifenteller aus Glas für 6220
Jabonera redonda de vidrio para 6220 • Porte-savon rond en verre pour 6220



	ØØØØ
47A0 6583 A00	40,00

Parte in vetro porta scopino 6510
Glass part for 6510 toilet brush set • Glasteil des WC-Bürstenhalters 6510
Pieza de vidrio escobillero 6510 • Partie en verre porte balayette 6510



	ØØØØ
47A0 6570 A00	54,00

Vetro per mensola 6301
Glass for 6301 shelf • Glasregal für Ablage 6301
Cristal para repisa 6301 • Porte-savon rond en verre pour 6301

	ØØØØ
51A0 6585 A00	104,00

900 902 NIX

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

900

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Manetta completa
Lever, complete • Hebel komplett
Palanca completa • Levier, complet



5100 MA01 A00	111,00	143,00	196,00	230,00	☐ ☐
5102 MA01 A00	111,00	143,00	196,00	230,00	☐ ☐

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



			BRBR		G 3/8" f.	G 3/8"
3000 0504 A00	70,00		125,00	146,00	☐	☐
					☐	☐

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
2000 0504 A00	74,00	95,00	131,00	153,00	☐	☐
					☐	☐

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
5500 0504 A00	123,00	161,00	227,00	257,00	☐	☐
					☐	☐

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



					G 1/2" m.	G 1/2"
2900 P504 A00	82,00		148,00	172,00	☐	☐
					☐	☐

Scarico automatico G 1" 1/4"
Automatic plug • Zugknopfgarnitur
Desagüe automático • Vidange automatique



G 1" 1/4



2900 F302 A00	35,00		107,00	119,00

Scarico a ginocchio
Knee drain control • Krümmerabfluss
Descarga de codillo • Bonde vidange à commande par le genou



G 1" 1/4

2900 G302 A00	137,00	179,00	246,00	287,00

Asta di scarico + pomo + snodino
Plug rod + knob + joint • Abflussstab mit Knopf und Gelenk
Barra de descarga + remate + articulaciÛn • Tige + pommeau + joint



5100 AS01 A00	41,00	56,00	74,00	87,00

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 3/8"

2000 SC01 A00	111,00	143,00	197,00	231,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00		111,00	130,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402
Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster





2900 PL01 A00	126,00		225,00	263,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur





2900 PL02 A00	153,00		273,00	318,00

Flessibile con contrappeso per lavello doccetta estraibile (doccetta fornita separatamente)

Flexible hose with counterweight for extractable handshower of sink mixer (hand shower supplied separately)
Schlauch fuer Spueltisch Armatur mit herausziehbarer Handbrause (Brause einzeln verkaufbar)
Tubo flexible con contrapeso para ducha extraible (ducha suministrada aparte)
Flexible pour douchette retractable pour mitigeur évier (douchette fournie separatement)



flex

2900 L503 A00	56,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ			
2900 DT01 A00	38,00			

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



	ØØØØ
2900 1001 A00	68,00



CLASSIC

51 - 900

20 - 800

800

Design **ZAZZERI**

800 Vitone tradizionale	compression valves traditionelle Dichtungen elemento interno tradicional tete robinet	cod. **2000**	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
802 Vitone ceramico 180°	ceramic discs 180° Keramikscheiben 180° el. interno cer. 180° tete rob. ceramique 180°	cod. **2002**				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Batteria lavabo - L130 x H34 mm

Washbasin set • Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo • Mitigeur lavabo



2000 0100 A00	303,00	394,00	544,00	633,00
2002 0100 A00	329,00	419,00	569,00	659,00

TRAD 2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 2002 — 2900 VT05 — 2900 0300



Batteria lavabo collo girevole - L155 x H160 mm

Washbasin set w/revolving spout • Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



2000 0102 A00	329,00	429,00	592,00	689,00
2002 0102 A00	356,00	454,00	617,00	714,00

TRAD 2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 2002 — 2900 VT05 — 2900 A300



Monoforo lavabo - L127 x H70 mm

Single-hole washbasin set • Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo • Mitigeur lavabo monotrou



2000 2100 A00	263,00	342,00	472,00	550,00
2002 2100 A00	290,00	368,00	500,00	575,00

TRAD 2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 2002 — 2900 VT05 — 2900 0300 — CRCR — M10x1-G3/8"



Monoforo lavabo collo girevole - L190 x H155 mm

Washbasin set w/revolv. spout • WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



2000 3102 A00	290,00	377,00	520,00	605,00
2002 3102 A00	316,00	402,00	546,00	632,00

TRAD 2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 2002 — 2900 VT05 — 2900 A300 — CRCR — M10x1-G3/8"



Batteria bidet

Bidet set • Bidet-Batterie
Batería bidé • Mitigeur bidet



2000 0201 A00	220,00	286,00	394,00	459,00
2002 0201 A00	246,00	311,00	419,00	486,00

TRAD 2000 — 2900 VT01 — G 1/2"
180° 2002 — 2900 VT05 — G 1" 1/4



Batteria bidet a 3 fori - L84 x H35 mm

Three-hole bidet set • Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios • Mitigeur bidet à 3 trous



2000 0203 A00	303,00	394,00	544,00	633,00
2002 0203 A00	329,00	419,00	569,00	659,00

TRAD 2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 2002 — 2900 VT05 — 2900 B300



800 Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo bidet - L95 x H85 mm

Single-hole bidet set • Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé • Mitigeur bidet monotrou



2000 2200 A00	263,00	342,00	472,00	550,00
2002 2200 A00	290,00	368,00	500,00	575,00

2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
2002 — 2900 VT05 — 2900 B300 — CRCR — M10x1-G3/8"



Monoforo bidet collo girevole - L150 x H95 mm

Bidet set w/revolv. spout • Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio • Mitigeur bidet bec orientable



2000 3201 A00	290,00	377,00	520,00	605,00
2002 3201 A00	316,00	402,00	546,00	632,00

2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
2002 — 2900 VT05 — 2900 A300 — CRCR — M10x1-G3/8"



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para lavabo • Siphon d'inspection pour lavabo



		ONON		
2900 i304 A00	94,00	122,00	179,00	195,00

G 1" 1/4



Rubinetto ad incasso sottolavabo - 3 fori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø12mm				
2000 G309 A00	119,00	154,00	212,00	246,00

2900 VT07AD0 — G 1/2" — G 1/2"



Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø10mm				
2000 F309 A00	105,00	137,00	189,00	219,00

2900 VT07AD0 — G 1/2" — G 1/2"



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette

Wall mtd shower set • Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa • Mitigeur douche mural



2000 0702 A00	273,00	354,00	489,00	569,00
2002 0702 A00	299,00	381,00	514,00	597,00

2000 — 2900 VT01 — G 1/2" — 140 ÷ 180 mm
2002 — 2900 VT05 — G1/2"xG3/4" — G 3/8" f.



800 Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



			CRLU	
2000 1535 A00	668,00	734,00		

2900 TM01 · G 1/2" · G1/2"x G3/4" · 130 ÷170 mm · G 3/8" f. · 2900 VT22



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



2000 0412 A00	147,00	191,00	263,00	306,00

G 3/8" m. · 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



3000 0412 A00	141,00	183,00	251,00	294,00

G 3/8" m. · 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



		CRLU		
5500 0412 A00	167,00	218,00	309,00	351,00

G 3/8" m. · 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



			CRCR ONON		
A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	148,00
+			CRLU ONON		
B	**2900 B401 A00**	155,00	200,00	275,00	321,00
=	**Tot.**	303,00	348,00	423,00	469,00

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · G 3/4" · 2900 DE03



Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



		ONON		
2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	186,00

2900 1003 · G 1/2" · G 1/2" · G 3/4" · 2900 DE03 · SK+



Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



			CRCR ONON		
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	101,00
+			CRLU ONON		
B	**2900 B402 A00**	122,00	159,00	215,00	251,00
=	**Tot.**	223,00	260,00	316,00	352,00

2900 1003 | G 1/2" | G 3/4"



Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



			ONON		
	2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	141,00

2900 1003 | G 1/2" | G 3/4"



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



			ØØØØ		
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.911,00	2.222,00	2.727,00	3.037,00

2900 TM01 | 2900VT12AD0 | G 3/4" | G 3/4"



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



			ØØØØ		
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.497,00	1.734,00	2.118,00	2.353,00

2900 TM01 | 2900VT12AD0 | G 3/4" | G 3/4"



800 Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.089,00	1.252,00	1.515,00	1.675,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.704,00	1.941,00	2.325,00	2.560,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.598,00	1.835,00	2.219,00	2.454,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.191,00	1.354,00	1.617,00	1.777,00





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



	ØØØØ			
2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



	ØØØØ			
2900 D407 AK0	269,00			





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet


B


A

		ØØØØ			
A	**2900 B406 A00**	69,00			
+					
B	**2000 A406 A00**	69,00	88,00	122,00	141,00
=	**Tot.**	138,00	157,00	191,00	210,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet


B


A

		ØØØØ			
A	**2900 B406 AC0**	83,00			
+					
B	**2002 A406 A00**	69,00	88,00	122,00	141,00
=	**Tot.**	152,00	171,00	205,00	224,00





800 Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo

3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett
Grifo de empotrar completo 3/4" • Robinet à encastrer 3/4", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B407 A00**		92,00			
+						
B	**2000 A406 A00**		69,00	88,00	122,00	141,00
=	**Tot.**		161,00	180,00	214,00	233,00

2900 VT04 · G 3/4" · G 3/4"



Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo

3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett • Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet



				ØØØØ			
B	DX	A	**2900 B407 AD0**	104,00			
	SX	A	**2900 B407 AS0**	104,00			
+							
		B	**2002 A406 A00**	69,00	88,00	122,00	141,00
A		=	**Tot.** DX	173,00	192,00	226,00	245,00
		=	**Tot.** SX	173,00	192,00	226,00	245,00

2900VT09AD0 · 2900VT09AS0 · G 3/4" · G 3/4"



Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ			
B	A	**2900 B405 A00**	86,00			
+						
A	B	**2000 A405 A00**	75,00	98,00	134,00	155,00
	=	**Tot.**	161,00	184,00	220,00	241,00

2900 K405 · G 1/2" · G 1/2"



Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



			ØØØØ			
B	A	**2900 V405 AB1**	129,00			
+						
A	B	**2000 A405 A00**	75,00	98,00	134,00	155,00
	=	**Tot.**	204,00	227,00	263,00	284,00

2900 K505 · G 1/2" · G 1/2"



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



2000 0413 A00	135,00	174,00	239,00	280,00

G 1/2" · 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



3000 0413 A00	128,00	166,00	227,00	267,00

G 1/2" · 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"



Asta saliscendi con doccetta

Shower with sliding bar • Duschgarnitur mit Gleitstange
Ducha con barra corredera • Garniture douche avec barre coulissante



A	**2000 A419 A00**	261,00	339,00	467,00	545,00
+					
B	**2000 Q417 A00**	131,00	172,00	236,00	274,00
=	**Tot.**	392,00	511,00	703,00	819,00

G 1/2″ | 1,5 m | G 3/8″ | G 3/8″ f.



Asta saliscendi con doccetta

Shower with sliding bar • Duschgarnitur mit Gleitstange
Ducha con barra corredera • Garniture douche avec barre coulissante



A	**2000 A414 A00**	204,00	266,00	368,00	429,00
+					
B	**2000 Q417 A00**	131,00	172,00	236,00	274,00
=	**Tot.**	335,00	438,00	604,00	703,00

G 1/2″ | 1,5 m | G 3/8″ | G 3/8″ f.



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



	3000 Q417 A00	125,00	164,00	225,00	262,00

G 1/2″ | 1,5 m | G 3/8″ m. | G 3/8″



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



		CRLU			
	5500 Q417 A00	155,00	202,00	286,00	323,00

G 1/2″ | 1,5 m | G 3/8″ m. | G 3/8″



800 Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Braccio doccia con soffione Ø 120 mm

Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo • Douche de tête complète



		CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU	G 1/2"	120 mm
			ONON				
A	2900 BR02 A00	83,00	107,00	148,00	173,00		
+			ONON				
B	2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00		
=	Tot.	166,00	214,00	296,00	346,00		



Braccio doccia girevole con soffione Ø 120 mm

Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo • Douche de tête complète



		CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU	G 1/2"	120 mm
			ONON				
A	2900 BR01 A00	172,00	222,00	309,00	359,00		
+			ONON				
B	2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00		
=	Tot.	255,00	329,00	457,00	532,00		



Braccio doccia con soffione Ø 120 mm

Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo de ducha completo • Douche de tête complète



		CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU	G 1/2"	120 mm
A	5500 BR01 A00	114,00	-	210,00	238,00		
+							
B	2900 SO01 A00	83,00	-	148,00	173,00		
=	Tot.	197,00		358,00	411,00		



Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione

Wall mtd shower set w/hand shower and outlet • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato • Mitigeur douche mural avec douchette et pomme



		CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU	CRCR	2000	2002	G 1/2"	G1/2"x G3/4"	140 ÷180 mm	G 3/8" f.	2000 DV01	1,5 m	G 3/8" f.	G 3/8"	120 mm
			ONON			CRCR											
A	2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00	83,00	2900 VT01	2900 VT05									
+			ONON			CRLU											
B	2000 N610 A00	825,00	1.073,00	1.484,00	1.731,00	1.073,00											
B	2002 N610 A00	851,00	1.098,00	1.510,00	1.757,00	1.098,00											
=	Tot.	908,00	1.180,00	1.632,00	1.904,00	1.156,00											
=	Tot.	934,00	1.205,00	1.658,00	1.930,00	1.181,00											



800 Vitone tradizionale	compression valves traditionelle Dichtungen elemento interno tradicional tete robinet	cod. 2000	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
802 Vitone ceramico 180°	ceramic discs 180° Keramikscheiben 180° el. interno cer. 180° tete rob. ceramique 180°	cod. 2002				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo termostatico esterno con deviatore a due docce e soffione

Duplex thermostatic unit with diverter and shower head • Thermostatische Duschemischer mit Umsteller und brausekopf • Bateria externa ducha termostatica con inversor y plato • Mitigeur duche thermostatique avec inverseur et pomme







			CRCR			
A	2900 SO01 A00	83,00	83,00			
+			CRLU			
B	2000 1539 A00	1.306,00	1.437,00			
=	Tot.	1.389,00	1.520,00			

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **2900 A402 A00** + **2900 B402 A00**
To match with art.:
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:





			ONON			CRCR
A	2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00	83,00
+			ONON			CRLU
B	2900 M612 A00	731,00	952,00	1.318,00	1.535,00	952,00
=	Tot.	814,00	1.059,00	1.466,00	1.708,00	1.035,00

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **2000 0702 A00**
2002 0702 A00
2003 0702 A00
To match with art.:
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:





			ONON			
A	2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00	
+			ONON			
B	2900 0611 A00	642,00	833,00	1.151,00	1.346,00	
=	Tot.	725,00	940,00	1.299,00	1.519,00	

800 Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione doccia Ø 120 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 120 mm



		ONON		
2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00

Soffione doccia Ø 150 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 150 mm



		ONON		
2900 SO02 A00	188,00	244,00	338,00	393,00

Soffione doccia Ø 200 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 200 mm



		ONON		
2900 SO03 A00	224,00	291,00	401,00	470,00

Soffione doccia anticalcare Ø 150 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 150 • AntikalkBrausekopf Ø 150
Plato ducha antical Ø 150 • Pomme douche anticalcaire Ø 150



G 1/2″ | 150 mm



		ONON		
2900 SO09 A00	219,00	285,00	393,00	459,00

Soffione doccia anticalcare Ø 200 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 200 • AntikalkBrausekopf Ø 200
Plato ducha antical Ø 200 • Pomme douche anticalcaire Ø 200



G 1/2″ | 200 mm



		ONON		
2900 SO10 A00	256,00	333,00	460,00	537,00

Soffione doccia anticalcare Ø 300 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 300 • AntikalkBrausekopf Ø 300
Plato ducha antical Ø 300 • Pomme douche anticalcaire Ø 300



G 1/2″ | 300 mm



		ONON		
2900 SO11 A00	596,00	774,00	1.071,00	1.250,00

Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural avec fixation douchette murale



	G 1/2"	G1/2"x G3/4"	140 ÷ 180 mm	G 3/8" f.	2000 DV01	flex 1,5 m
2000 0401 A00	455,00	594,00	820,00	958,00	G 3/8" f.	G 3/8"
2002 0401 A00	484,00	620,00	848,00	983,00		

TRAD 2000 — 2900 VT01 | 180° 2002 — 2900 VT05



Gruppo vasca esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd bathtub set without flexible pipe and hand shower • Wannenbatterie Wandmont. ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería externa bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sans flexible et douchette



	G 1/2"	G1/2"x G3/4"	140 ÷ 180 mm	G 3/8" f.	2000 DV01	G 3/8"
2000 0701 A00	417,00	543,00	749,00	874,00		
2002 0701 A00	443,00	568,00	776,00	899,00		

TRAD 2000 — 2900 VT01 | 180° 2002 — 2900 VT05



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



	G 3/8" m.	flex 1,5 m	G 3/8" f.	G 3/8"
3000 0412 A00	141,00	183,00	251,00	294,00

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



		CRLU		
	G 3/8" m.	flex 1,5 m	G 3/8" f.	G 3/8"
5500 0412 A00	167,00	218,00	309,00	351,00

Gruppo vasca esterno 3/4" con attacco per doccetta a parete

3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. 3/4" mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa 3/4" bañera con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche 3/4" mural avec fixation douchette murale



	G 3/4"	G3/4"x G1"	155 ÷ 210 mm	G 3/8" f.	2000 DV02	flex 1,5 m
2000 A401 A00	687,00	892,00	1.235,00	1.439,00	G 3/8" f.	G 3/8"
2002 A401 A00	713,00	918,00	1.259,00	1.466,00		

TRAD 2000 — 2900 VT04 | 180° 2002 — 2900 VT09AD



Gruppo vasca esterno "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. "Victoria" 3/4" mit Wandhalter für Handbrause • Batería bañera externa "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural "Victoria" 3/4" avec fixation douchette murale



	G 3/4"	G3/4"x G1"	155 ÷ 210 mm	G 3/8" f.	2000 DV02	flex 1,5 m
2000 M401 A00	772,00	1.005,00	1.389,00	1.619,00	G 3/8" f.	G 3/8"
2002 M401 A00	800,00	1.031,00	1.414,00	1.647,00		

TRAD 2000 — 2900 VT04 | 180° 2002 — 2900 VT09AD



800 Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno su piano 3/4"

3/4" surface mtd. bathtub set • Wannenb. 3/4" Wannenrandm.
Batería externa 3/4" borde bañera • Mitigeur bain/douche sur gorge 3/4"



		G 1/2"	180 mm	G 3/8" f.
2000 P401 A00	825,00	1.073,00	1.484,00	1.731,00
2002 P401 A00	851,00	1.098,00	1.510,00	1.757,00

2000 — 2900 VT04 — 2000 DV02 — G 3/8" f.
2002 — 2900 VT05 — 1,5 m — G 3/8"



Gruppo vasca esterno su piano "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" surface mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wannenrandmont. "Victoria 3/4" mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa borde bañera "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sur "Victoria" gorge 3/4" avec fixation douchette murale



		G 3/4"	180 mm	G 3/8" f.
2000 V401 A00	905,00	1.175,00	1.625,00	1.895,00
2002 V401 A00	930,00	1.202,00	1.652,00	1.923,00

2000 — 2900 VT04 — 2000 DV02 — G 3/8" f.
2002 — 2900 VT09AD — 1,5 m — G 3/8"



Composizione miscelatore da incasso con deviatore, getto e set doccia

Built in mixer composition with diverter, spout and shower set • UP-Duschmischer mit Umsteller, Auslauf und Dusche-Set
Composición mezclador empotrado con inversor, caño y kit ducha • Composition mitigeur à encastrer avec inverseur, jet et set douche



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore, set doccetta e getto deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer, handshower set and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur et jet doit etre realise' en place





		CRCR ONON		
A **2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	148,00
+		CRLU ONON		
B **2900 B401 A00**	155,00	200,00	275,00	321,00
+				
C **2000 0403 A00**	107,00	140,00	191,00	225,00
+				
D **2000 0413 A00**	135,00	174,00	239,00	280,00
= **Tot.**	545,00	662,00	853,00	974,00

2900 1003 — G 1/2" — G 1/2" — G 3/4" — 2900 DE03 — 2900 C300 — 1,5 m — G 3/8" f. — G 3/8"







Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux



		G 3/4"	160 mm	G 3/8" f.
2000 0450 A00	1.049,00	1.364,00	1.886,00	2.200,00
2002 0450 A00	1.076,00	1.390,00	1.913,00	2.228,00

2000 — 2900 VT01 — 2000 DV01 — G 3/8" f.
2002 — 2900 VT05 — 1,5 m — G 3/8"



800 Vitone tradizionale	compression valves traditionelle Dichtungen elemento interno tradicional tete robinet	cod. **2000**	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
802 Vitone ceramico 180°	ceramic discs 180° Keramikscheiben 180° el. interno cer. 180° tete rob. ceramique 180°	cod. **2002**				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge



2900 VT09AD · G 3/4" · 2900 C300 · 2 m · G 3/8" f.



2002 N398 A00	755,00	982,00	1.358,00	1.586,00	

Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche 5 trous sur gorge



2900 VT09AD · G 3/4" · 2900 P405 · 2 m · G 3/8" f.



2002 N399 A00	755,00	982,00	1.358,00	1.586,00	

Rubinetto piano vasca G3/4"

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4'' • Grifo borde bañera G3/4''
Robinet baignoire sur gorge G3/4''



2900VT04A00 · 2900VT09AD0 · G 3/4" · G 3/4"



				ØØØØ			
B	TRAD	**A**	**2900 G107 A00**	88,00			
	90° DX	**A**	**2900 G107 AD0**	100,00			
		+					
		B	**2002 A406 A00**	69,00	88,00	122,00	141,00
A		=	**Tot.** DX	157,00	176,00	210,00	229,00
		=	**Tot.** SX	169,00	188,00	222,00	241,00

Getto piano vasca con deviatore

Bath spout with diverter • Wannenrandeinlauf mit Umsteller
Caño borde bañera con inversor • Bec bain/douche avec inverseur sur gorge



G 3/4" · 2900 C300



2900 D403 A00	443,00	575,00	797,00	928,00	

Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



G 3/4"



		ONON			
2900 P403 A00	153,00	198,00	273,00	318,00	

Doccia piano vasca completa

Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera completa • Garniture douche sur gorge, complète



2 m · G 3/8" f.



2000 Q414 A00	203,00	263,00	365,00	428,00	

800 Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Deviatore piano vasca

Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



2000 M405 A00	227,00	293,00	405,00	472,00

G 3/4" | G 3/4" | G 3/8" | 2900 P405



Set flessibili per piano vasca (per Art. N398)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N398) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N398)
Flexos para instalación borde bañera (para N398) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N398)



	ØØØØ
2900 G503 A00	35,00

G 1/2" | G 3/4"



Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



	ØØØØ
2900 B503 A00	62,00

G 3/4" | G 3/4"



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



	ONON		
2900 0410 A00	171,00	221,00	308,00	357,00

G 1/2"



Colonna di scarico per vasca esterna

Discharge column for wall mtd bathtub • Abflussgarnitur für Wanne AP-Mont.
Columna de descarga externa para bañera • Colonne vidange bain/douche murale



	ONON		
2000 C409 A00	423,00	550,00	761,00	887,00

G 1" 1/4



Getto lavabo/vasca a parete

Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



2000 0403 A00	107,00	140,00	191,00	225,00

G 3/4"



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower • Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural



		TRAD 2000	180° 2002				
		2900 VT01	2900 VT05	G 1/2"	G1/2"xG3/4"	140 ÷180 mm	G 3/8" f.
			2900 DE05	1,5 m	G 3/8" f.	120 mm	
			ONON			CRCR	
A	**2900 SO01 A00**	83,00	107,00	148,00	173,00	83,00	
+			ONON			CRLU	
B	**2000 0619 A00**	1.115,00	1.449,00	2.006,00	2.339,00	1.449,00	
B	**2002 0619 A00**	1.142,00	1.475,00	2.031,00	2.364,00	1.475,00	
=	**Tot.**	1.198,00	1.556,00	2.154,00	2.512,00	1.532,00	
=	**Tot.**	1.225,00	1.582,00	2.179,00	2.537,00	1.558,00	



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set • Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural



		TRAD 2000	180° 2002				
		2900 VT01	2900 VT05	G 1/2"	G1/2"xG3/4"	140 ÷180 mm	G 3/8" f.
			2900 DE05	1,5 m	G 3/8" f.	G 3/8"	120 mm
			ONON			CRCR	
A	**2900 SO01 A00**	83,00	107,00	148,00	173,00	83,00	
+			ONON			CRLU	
B	**2000 N619 A00**	1.070,00	1.389,00	1.922,00	2.242,00	1.389,00	
B	**2002 N619 A00**	1.095,00	1.414,00	1.948,00	2.267,00	1.414,00	
=	**Tot.**	1.153,00	1.496,00	2.070,00	2.415,00	1.472,00	
=	**Tot.**	1.178,00	1.521,00	2.096,00	2.440,00	1.497,00	



NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

800 Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **2000**

802 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **2002**

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo lavello collo girevole

Single-hole sink set w/revolving spout • Spülb. Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



2000 3103 A00	246,00	321,00	441,00	514,00
2002 3103 A00	273,00	346,00	467,00	542,00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2000 0606 A00	233,00	303,00	417,00	488,00
2002 0606 A00	258,00	329,00	443,00	513,00



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2000 0607 A00	233,00	303,00	417,00	488,00
2002 0607 A00	258,00	329,00	443,00	513,00



Rubinetto ad incasso collo girevole

Built-in tap with revolving spout • Schwenkauslauf UP.-Mont.
Grifo empotrado caño giratorio • Robinet à encastrer, bec orientable



2000 0600 A00	131,00	172,00	236,00	274,00
2002 0600 A00	143,00	184,00	249,00	287,00



Coppia indici in porcellana C/F
Pair of porcelain signs C/F • Paar Porzellanschildchen C/F
Par de indicadores de porcelana C/F • Paire de pastille en porcelaine C/F



		ONON		
2000 CF00 A00	41,00	52,00	71,00	83,00

Coppia indici in porcellana H/C
Pair of porcelain signs H/C • Paar Porzellanschildchen H/C
Par de indicadores de porcelana H/C • Paire de pastille en porcelaine H/C



		ONON		
2000 CH00 A00	41,00	52,00	71,00	83,00

Coppia calotte per manetta 800/802
Pair of caps for hand lever 800/802 • Paar Schildchen fur Handgriffe 800/802
Par de gorras par pomo 800/802 • Paire de pastilles pour manette 800/802



		ONON		
2000 PA00 A00	33,00	42,00	59,00	68,00



Finitura principale/Main finish	-	Finitura secondaria/Secondary finish
Brunito / Burnished	**BR - BR**	Brunito / Burnished
Cromo / Chrome	**CR - CR**	Cromo / Chrome
Cromo / Chrome	**CR - LU**	Oro / Gold
Oro / Gold	**LU - LU**	Oro / Gold
Ottone Lucido / Polished brass	**OL - OL**	Ottone Lucido / Polished brass
Ottone naturale / Natural brass	**ON - ON**	Ottone naturale / Natural brass



803

Design **ZAZZERI**

803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Batteria lavabo - L130 x H34 mm
Washbasin set • Waschtisch-3-Lochbatterie
Batería para lavabo • Mitigeur lavabo



2900 VT07AD/S
G 1/2"
2900 0300
G 1" 1/4



2003 0100 A00	401,00	722,00	839,00

Batteria lavabo collo girevole - L154 x H161 mm
Washbasin set w/revolving spout • Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



2900 VT07AD/S
G 1/2"
2900 A300
G 1" 1/4



2003 0102 A00	429,00	767,00	896,00

Monoforo lavabo - L127 x H70 mm
Single-hole washbasin set • Waschtisch-Einlochbatterie
Monobloc lavabo • Mitigeur lavabo monotrou



2900 VT07AD/S
G 1/2"
2900 0300
G 1" 1/4
CRCR
M10x1-G3/8"



2003 2100 A00	362,00	651,00	759,00

Monoforo lavabo collo girevole - L189 x H155 mm
Washbasin set w/revolv. spout • WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



2900 VT07AD/S
G 1/2"
2900 A300
G 1" 1/4
CRCR
M10x1-G3/8"



2003 3102 A00	389,00	698,00	814,00

Batteria bidet
Bidet set • Bidet-Batterie
Batería bidé • Mitigeur bidet



2900 VT07AD/S
G 1/2"
G 1" 1/4



2003 0201 A00	318,00	572,00	666,00

Batteria bidet a 3 fori - L84 x H35 mm
Three-hole bidet set • Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios • Mitigeur bidet à 3 trous



2900 VT07AD/S
G 1/2"
2900 B300
G 1" 1/4



2003 0203 A00	401,00	722,00	839,00

803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo bidet - L110 x H000 mm
Single-hole bidet set • Bidet-Einlochbatterie
Monobloc bidé • Mitigeur bidet monotrou



2003 2200 A00	362,00	651,00	759,00





Monoforo bidet collo girevole - L152 x H76 mm
Bidet set w/revolv. spout • Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio • Mitigeur bidet bec orientable



2003 3201 A00	389,00	698,00	814,00





Sifone ispezionabile per lavabo
Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para lavabo • Siphon d'inspection pour lavabo



2900 i304 A00	94,00	179,00	195,00





Rubinetto ad incasso sottolavabo - 3 fori
Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø10mm

3003 G309 A00	162,00	291,00	339,00





Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori
Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø10mm

3003 F309 A00	149,00	268,00	311,00





Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette
Wall mtd shower set • Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa • Mitigeur douche mural



2003 0702 A00	371,00	666,00	777,00





803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura DX)
1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet



				ØØØØ			
B	90° DX	A	**2900 B406 AD0**	83,00			
		+					
	COLD	B	**2003 A406 AF0**	86,00	153,00	178,00	
	NEUTRA	B	**2003 A406 A00**	82,00	143,00	170,00	
A		=	**Tot.** COLD	169,00	236,00	261,00	
		=	**Tot.** NEUTRA	165,00	226,00	253,00	





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura SX)
1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet



				ØØØØ			
B	90° SX	A	**2900 B406 AS0**	83,00			
		+					
	HOT	B	**2003 A406 AC0**	86,00	153,00	178,00	
	NEUTRA	B	**2003 A406 A00**	82,00	143,00	170,00	
A		=	**Tot.** HOT	169,00	236,00	261,00	
		=	**Tot.** NEUTRA	165,00	226,00	253,00	





Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo (apertura DX)
3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett • Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet



				ØØØØ			
B	90° DX	A	**2900 B407 AD0**	104,00			
		+					
	COLD	B	**2003 A406 AF0**	86,00	153,00	178,00	
	NEUTRA	B	**2003 A406 A00**	82,00	143,00	170,00	
A		=	**Tot.** COLD	190,00	257,00	282,00	
		=	**Tot.** NEUTRA	186,00	247,00	274,00	





Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo (apertura SX)
3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett • Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet



				ØØØØ			
B	90° SX	A	**2900 B407 AS0**	104,00			
		+					
	HOT	B	**2003 A406 AC0**	86,00	153,00	178,00	
	NEUTRA	B	**2003 A406 A00**	82,00	143,00	170,00	
A		=	**Tot.** HOT	190,00	257,00	282,00	
		=	**Tot.** NEUTRA	186,00	247,00	274,00	





Deviatore incasso a 2 vie - completo
2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



				ØØØØ			
		A	**2900 B405 A00**	86,00			
		+					
A		B	**2000 A405 A00**	75,00	134,00	155,00	
		=	**Tot.**	161,00	220,00	241,00	





Deviatore incasso a 3 vie - completo
3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



				ØØØØ			
		A	**2900 V405 AB1**	129,00			
		+					
A		B	**2000 A405 A00**	75,00	134,00	155,00	
		=	**Tot.**	204,00	263,00	284,00	





803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcelaine

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione
Wall mtd shower set w/hand shower and outlet • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato • Mitigeur douche mural avec douchette et pomme







A	**2900 SO01 A00**	83,00	148,00	173,00	
+					
B	**2003 N610 A00**	923,00	1.661,00	1.937,00	
=	**Tot.**	1.006,00	1.809,00	2.110,00	

Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete
Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural avec fixation douchette murale







2003 0401 A00	556,00	998,00	1.163,00	

Gruppo vasca esterno senza flessibile e doccetta
Wall mtd bathtub set without flexible pipe and hand shower • Wannenbatterie Wandmont. ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería externa bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sans flexible et douchette







2003 0701 A00	515,00	927,00	1.079,00	

Gruppo vasca esterno 3/4" con attacco per doccetta a parete
3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. 3/4" mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa 3/4" bañera con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche 3/4" mural avec fixation douchette murale







2003 A401 A00	785,00	1.412,00	1.648,00	

Gruppo vasca esterno "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete
"Victoria" 3/4" wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. "Victoria" 3/4" mit Wandhalter für Handbrause • Batería bañera externa "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural "Victoria" 3/4" avec fixation douchette murale







2003 M401 A00	872,00	1.566,00	1.827,00	

803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno su piano "Victoria" 3/4" con attacco per doccetta a parete

"Victoria" 3/4" surface mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wannenrandmont. "Victoria 3/4" mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa borde bañera "Victoria" 3/4" con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sur "Victoria" gorge 3/4" avec fixation douchette murale









2003 V401 A00	1.002,00	1.804,00	2.103,00		

Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux







2003 0450 A00	1.148,00	2.063,00	2.408,00		

Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge







2003 N398 A00	827,00	1.490,00	1.736,00		

Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche 5 trous sur gorge







2003 N399 A00	827,00	1.490,00	1.736,00		

Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura DX) - Indice C

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4''
Grifo borde bañera G3/4'' • Robinet baignoire sur gorge G3/4''







			ØØØØ			
90° DX	**A**	**2900 G107 AD0**	100,00			
	+	COLD				
	B	**2003 A406 AF0**	86,00	153,00	178,00	
	=	**Tot.**	186,00	253,00	278,00	

803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura SX) - Indice H
Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4''
Grifo borde bañera G3/4'' • Robinet baignoire sur gorge G3/4''



			ØØØØ		
90° SX	**A**	**2900 G107 AS0**	100,00		
+		HOT			
	B	**2003 A406 AC0**	86,00	153,00	178,00
=		**Tot.**	186,00	253,00	278,00





Getto piano vasca con deviatore
Bath spout with diverter • Wannenrandeinlauf mit Umsteller
Caño borde bañera con inversor • Bec bain/douche avec inverseur sur gorge



2900 D403 A00 443,00 797,00 928,00





Getto piano vasca
Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



2900 P403 A00 153,00 273,00 318,00





Doccia piano vasca completa
Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera completa • Garniture douche sur gorge, complète



2000 Q414 A00 203,00 365,00 428,00





Deviatore piano vasca
Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



2000 M405 A00 227,00 405,00 472,00





Set flessibili per piano vasca (per Art. N398)
Flexible hoses for bathtub installation (for item N398) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N398)
Flexos para instalación borde bañera (para N398) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N398)



	ØØØØ		
2900 G503 A00	35,00		





803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcelaine

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)
Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



	CRCR	OLOL	LULU
	ØØØØ		
2900 B503 A00	62,00		

G 3/4" G 3/4"



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca
Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



	CRCR	OLOL	LULU
2900 0410 A00	171,00	308,00	357,00

G 1/2"



Colonna di scarico per vasca esterna
Discharge column for wall mtd bathtub • Abflussgarnitur für Wanne AP-Mont.
Columna de descarga externa para bañera • Colonne vidange bain/douche murale



	CRCR	OLOL	LULU
2000 C409 A00	423,00	761,00	887,00

G 1" 1/4



Getto vasca a parete
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



	CRCR	OLOL	LULU
2000 0403 A00	107,00	191,00	225,00

G 3/4"



Gruppo esterno vasca e doccia
Wall mtd bathtub and shower • Wannenbatterie mit Kopfdusche • Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural



		CRCR	OLOL	LULU
A	**2900 SO01 A00**	83,00	148,00	173,00
+				
B	**2003 0619 A00**	1.214,00	2.182,00	2.546,00
=	**Tot.**	1.297,00	2.330,00	2.719,00



2900 VT07AD/S


140 ÷180 mm

G 1/2"


G 3/8" f.



1,5 m



120 mm


G1/2"xG3/4"


2900 DE05


G 3/8" f.



803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo esterno vasca e doccia
Wall mtd bathtub and shower set • Wannen- und Brausebatterie Wandmont. • Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural







A	**2900 SO01 A00**	83,00	148,00	173,00	
+					
B	**2003 N619 A00**	1.168,00	2.099,00	2.450,00	
=	**Tot.**	1.251,00	2.247,00	2.623,00	

NB. Per altri allestimenti vasca e doccia vedi 800 da pag. 427
For other shower and bathtub suggestions please see 800 series, page 427
Für weitere Wannen- und Duschausstattung siehe 800 auf S. 472
Véanse otros montajes bañera - ducha en 800, pág 472
Pour d'autres agencements baignoire et douche, voir 800, page 427

803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

CRCR	OLOL	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Monoforo lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout • Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



2003 3103 A00	345,00	618,00	722,00





Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2003 0606 A00	332,00	596,00	694,00





Lavello collo girevole
Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2003 0607 A00	332,00	596,00	694,00





803
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **2003**

	CRCR	OLOL	LULU	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Coppia indici in porcellana C/F
Pair of porcelain signs C/F • Paar Porzellanschildchen C/F
Par de indicadores de porcelana C/F • Paire de pastille en porcelaine C/F



2000 CF00 A00	41,00	71,00	83,00		

Coppia indici in porcellana H/C
Pair of porcelain signs H/C • Paar Porzellanschildchen H/C
Par de indicadores de porcelana H/C • Paire de pastille en porcelaine H/C



2000 CH00 A00	41,00	71,00	83,00		

Coppia calotte per manetta 800/802
Pair of caps for hand lever 800/802 • Paar Schildchen fur Handgriffe 800/802
Par de gorras par pomo 800/802 • Paire de pastilles pour manette 800/802



2000 PA00 A00	33,00	59,00	68,00		



Finitura principale/Main finish	-	Finitura secondaria/Secondary finish
Cromo / Chrome	**CR - CR**	Cromo / Chrome
Oro / Gold	**LU - LU**	Oro / Gold
Ottone Lucido / Polished brass	**OL - OL**	Ottone Lucido / Polished brass



800 Accessori

Design **ZAZZERI**

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



20A0 6000 A00	174,00	208,00	243,00	293,00	mm H.70 L.350 P.95
20A0 6001 A00	188,00	225,00	261,00	316,00	mm H.70 L.450 P.95
20A0 6002 A00	200,00	239,00	280,00	339,00	mm H.70 L.600 P.95

Porta asciugamano a bandiera
Flag towel holder • Handtuchhalter
Toallero giratorio • Porte-serviette en bannière



20A0 6010 A00	246,00	294,00	344,00	417,00	mm H.112 L.490 P.95

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



20A0 6020 A00	135,00	160,00	188,00	227,00	mm H.160 L.220 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6200 A00	142,00	172,00	198,00	242,00	mm H.110 L.170 P.140

Porta bicchiere doppio
Double tumbler holder • Doppelter Glashalter
Portavaso doble • Double porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6210 A00	220,00	263,00	306,00	374,00	mm H.110 L.350 P.140

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6220 A00	142,00	172,00	198,00	242,00	mm H.70 L.210 P.150

Porta sapone doppio
Double soap dish • Doppelter Seifenhalter
Jabonera doble • Double porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6230 A00	220,00	263,00	306,00	374,00	mm H.70 L.400 P.150

Porta sapone e bicchiere
Tumbler holder & Soap dish • Glashalter & Seifenhalter
Portavaso y jabonera • Porte-savon et gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6250 A00	220,00	263,00	306,00	374,00	mm H.110 L.400 P.150

Porta sapone ovale
Soap dish, oval • Seifenhalter oval
Jabonera ovalada • Porte-savon ovale



		ONON			
20A0 6241 A00	154,00	184,00	215,00	261,00	mm H.70 L.270 P.215

Porta sapone rettangolare
Soap dish, rectangular • Seifenhalter rechteckig
Jabonera rectangular • Porte-savon rectangulaire



		ONON			
20A0 6242 A00	128,00	153,00	178,00	215,00	mm H.70 L.200 P.215

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



20A0 6400 A00	116,00	137,00	159,00	194,00	mm H.80 L.90 P.95

Appendisalviette
Towel hooks • Handtuchhaken
Toallero • Crochet porte-serviette



20A0 6420 A00	116,00	137,00	159,00	194,00	mm H.70 L.120 P.95

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



20A0 6500 A00	123,00	147,00	172,00	207,00	mm H.180 L.160 P.95

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

20A0 6300 A00	233,00	280,00	326,00	395,00	mm H.90 L.400 P.150
20A0 6301 A00	246,00	294,00	344,00	417,00	mm H.90 L.600 P.150

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6520 A00	136,00	164,00	190,00	230,00	mm H.440 Ø150

Porta sapone da appoggio in ceramica
Ceramic soap dish w/support • lose Keramikseifenschale
Jabonera cerámica de apoyar • Porte-savon d'appui en céramique



	ØØØØ				
20A0 6580 A00	54,00				mm H.42 L.167 P.120

Parte ceramica porta scopino 6520
Ceramic part of toilet brush set 6520 • loser Bürstentopf zu 6520
Parte cerámica escobillero 6520 • Partie céramique porte-balayette 6520

	ØØØØ				
20A0 6570 A00	83,00				

Porta sapone ovale in ceramica per 6220
Oval ceramic soap dish for 6220 • Ovale Keramikseifenschale für 6220
Jabonera cerámica ovalada para 6220 • Porte-savon ovale en céramique pour 6220

	ØØØØ				
20A0 6581 A00	35,00				

Porta sapone tondo in ceramica per 6230, 6250
Round ceramic soap dish for 6230, 6250 • Runde Keramikseifenschale für 6230, 6250
Jabonera cerámica redonda para 6230, 6250 • Porte-savon rond en céramique pour 6230, 6250



	ØØØØ				
20A0 6583 A00	35,00				

Bicchiere in ceramica per 6200, 6210, 6250
Ceramic tumbler for 6200, 6210, 6250 • loser Keramikbecher für 6200, 6210, 6250
Vaso cerámico para 6200, 6210, 6250 • Verre en céramique pour 6200, 6210, 6250



	ØØØØ				
20A0 6590 A00	26,00				

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



20A0 SP01 A00	65,00	78,00	89,00	107,00	

Coppia supporti mensola
Pair of shelf supports • Halterungen für Ablage
Par de soportes para repisa • Deux supports tablette



20A0 AM01 A00	188,00	225,00	261,00	316,00	

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



	ØØØØ				
20A0 6585 A00	83,00				mm L.600 P.150
20A0 6586 A00	71,00				mm L.400 P.150

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

800

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Rubinetto lavabo/bidet - parti esterne
External part of washbasin tap/bidet • Sichtbare Teile für B105/B202
Parte externa grifo lavabo/bidé • Partie extérieure robinet lavabo/bidet





TRAD					
2000 A406 A00	69,00	88,00	122,00	141,00	
180°/90°					
2002 A406 A00	69,00	88,00	122,00	141,00	

Rubinetto lavabo/bidet - parti esterne
External part of washbasin tap/bidet • Sichtbare Teile für B105/B202
Parte externa grifo lavabo/bidé • Partie extérieure robinet lavabo/bidet





NEUTRA			OLOL	
2003 A406 A00	82,00		143,00	170,00
"C" COLD				
2003 A406 AF0	86,00		153,00	178,00
"H" HOT				
2003 A406 AC0	86,00		153,00	178,00

Rubinetto lavabo 1/2" - parte grezza
Rough part: washbasin tap • WT-Seitenventil ohne sichtbare Teile • Parte interna grifo lavabo
Partie brute robinet lavabo



800 (TRAD)	ØØØØ
2900 B105 A00	66,00
802 (180°)	
2900 B105 AC0	71,00
803 (90° DX)	
2900 B105 AD0	71,00
803 (90° SX)	
2900 B105 AS0	71,00

TRAD — 2900 VT01
180° — 2900 VT05
90° — 2900 VT07AD/S
G 1/2"
G 1/2"

Rubinetto bidet 1/2" - parte grezza
Rough part: bidet tap • Bidet-Seitenventil ohne sichtbare Teile • Parte interna grifo bidé
Partie brute robinet bidet



800 (TRAD)	ØØØØ
2900 B202 A00	66,00
802 (180°)	
2900 B202 AC0	71,00
803 (90° DX)	
2900 B202 AD0	71,00
803 (90° DX)	
2900 B202 AS0	71,00

TRAD — 2900 VT01
180° — 2900 VT05
90° — 2900 VT07AD/S
G 1/2"
G 1/2"

Manetta - 800/802
Hand lever - 800/802 • Drehgriff - 800/802
Pomo - 800/802 • Manette - 800/802



2000 MA01 A00	54,00	71,00	98,00	114,00

Leva - 803
Hand lever - 803 • Drehgriff - 803
Pomo - 803 • Manette - 803



			OLOL	
2003 MA01 A00	65,00		116,00	134,00

Getto lavabo
Washbasin spout • Waschtischauslauf
Caño para lavabo • Bec lavabo



M 24 x 1



2000 C100 A00	203,00	263,00	365,00	428,00

Getto lavabo collo girevole
Revolving spout for washbasin • Schwenkb. Waschtischauslauf
Caño giratorio lavabo • Bec orientable lavabo



2900 0300



2000 C102 A00	272,00	353,00	488,00	567,00

Collo lavabo
Washbasin spout • Waschtischauslauf
Caño de lavabo • Bec lavabo



2900 0300

Per art. 102

2000 CL01 A00	98,00	126,00	174,00	202,00

Getto bidet
Bidet spout • Bidet-Auslauf
Caño bidé • Bec bidet



2900 B300



2000 C203 A00	203,00	263,00	365,00	428,00

Collo girevole monoforo bidet
Revolving spout single-hole bidet • Schwenkauslauf Einloch-Bidet
Caño orientable monobloc bidé • Bec orientable bidet monotrou



2900 A300

2000 CL02 A00	98,00	126,00	174,00	202,00

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Collo girevole per lavello monoforo

Revolving spout for single-hole sink • Schwenkauslauf für Einloch-Spülbeckenbatterie
Caño orientable para fregadero monobloc • Bec orientable pour évier monotrou



2900 0300

2000 CL03 A00	98,00	126,00	174,00	202,00

Collo girevole 200 mm per lavello art. 606

200 mm Revolving spout for art. 606 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 200 mm para art. 606 • Bec orientable de 200 mm pour art. 606



2900 0300

2000 CL04 A00	105,00	137,00	189,00	219,00

Collo girevole 200 mm per lavello art. 607

200 mm Revolving spout for art. 607 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 607
Cano orientable de 200 mm para art. 607 • Bec orientable de 200 mm pour art. 607



2900 0300

2000 CL05 A00	105,00	137,00	189,00	219,00

Collo girevole inferiore 250 mm per lavello art. 606

250 mm Revolving spout for art. 606 • 250 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 250 mm para art. 606 • Bec orientable de 250 mm pour art. 606



2900 0300

2000 CL06 A00	119,00	154,00	212,00	246,00

Aeratore collo girevole

Revolving spout aerator • Perlator Schwenkarm
Aireador orientable • Aérateur bec orientable



M 22X1

		ONON		
2900 A300 A00	22,00	29,00	38,00	45,00

Aeratore bidet snodato

Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



M 24X1

		ONON		
2900 B300 A00	22,00	35,00	45,00	46,00

Aeratore bidet snodato

Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



M 28X1

	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
2900 C300 A00	17,00	22,00	29,00	34,00

Aeratore lavabo / bidet

Washbasin / bidet aerator • Perlator Waschtisch / Bidet
Aireador lavabo / bidé • Aérateur lavabo / bidet



M 24X1

	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
2900 0300 A00	16,00	20,00	26,00	30,00

Scarico automatico

Automatic plug • Zugknopfgarnitur
Desagüe automático • Vidange automatique



G 1" 1/4



	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
2900 B302 A00	65,00	86,00	117,00	135,00

Comando per scarico automatico

Automatic plug control • Zugknopf zu Ablaufgarnitur
Mando desagüe automático • Commande pour vidange automatique





	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
2000 A302 A00	116,00	148,00	203,00	238,00

Kit asta di scarico + pomo + snodino

Plug rod kit + knob + joint • Set Abflussstab mit Knopf und Gelenk
Juego varilla de desagüe + remate + articulación • Kit tige de vidage + pommeau + joint

AS01 AS02 AS03



	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
Art. 0100/0203/0201				
2000 AS01 A00	45,00	59,00	80,00	92,00
Art. 2100/2200/3102/3201				
2000 AS02 A00	40,00	51,00	70,00	81,00
Art. 0102				
2000 AS03 A00	40,00	51,00	70,00	81,00

Coppia tubi di sostegno per GE vasca

Pair of support pipes • Stützrohre
Par de tubos de sostén • Paire de tubes de support

G 3/4" G 3/4"



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 2900 K401 A00 ad eccezione G3/4" (Victoria a cui abbinare kit 2900 K401 A01)
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 2900 K401 A00 (except for G3/4" Victoria articles which require kit 2900 K401 A01)
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 2900 K401 A00 (mit Ausnahme der G3/4" Victoria, die das Set 2900 K401 A01 erfordern)
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 2900 K401 A00 (excepto los G 3/4" Victoria, con los que se combina el kit 2900 K401 A01)
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 2900 K401 A00 (à l'exception des G3/4" Victoria, à associer avec le kit 2900 K401 A01)



	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU
4700 T401 A00	371,00	485,00	669,00	779,00

Kit accoppiamento tubi sostegno con colonna scarico vasca - 160 mm

Pairing kit for bath plug column supporting tubes -160 mm • Set für Kupplung der Stützrohre für die Abfluss-Säule der Wanne - 160 mm • Kit empalme de tubos de soporte columna desagüe bañera, 160 mm
Kit d'assemblage tubes de support de la colonne de vidange baignoire 160 mm

Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 4700 T401 A00
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 4700 T401 A00
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 4700 T401 A00
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 4700 T401 A00
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 4700 T401 A00





		ONON		
2900 K401 A00	131,00	170,00	234,00	272,00

Kit accoppiamento tubi sostegno con colonna scarico vasca - 180 mm

Pairing kit for bath plug column supporting tubes -180 mm • Set für Kupplung der Stützrohre für die Abfluss-Säule der Wanne - 180 mm • Kit empalme de tubos de soporte columna desagüe bañera, 180 mm
Kit d'assemblage tubes de support de la colonne de vidange baignoire 180 mm

Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 4700 T401 A00
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 4700 T401 A00
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 4700 T401 A00
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 4700 T401 A00
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 4700 T401 A00





		ONON		
2900 K401 A01	131,00	170,00	234,00	272,00

Attacco per gruppo su piano 1/2" x 3/4"

1/2" x 3/4" connection for surface mtd set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 1/2" x 3/4"
Empalme para batería en borde 1/2" x 3/4" • Fixation groupe sur gorge 1/2" x 3/4"



G 3/4"



		ONON		
2000 E500 A00	101,00	131,00	179,00	210,00

Attacco per gruppo su piano 3/4" x 3/4"

3/4" x 3/4" connection for surface mtd set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 3/4" x 3/4"
Empalme para batería en borde 3/4" x 3/4" • Fixation groupe sur gorge 3/4" x 3/4"



G 3/4"



		ONON		
2000 C500 A00	101,00	131,00	179,00	210,00

Attacco per gruppo su piano 1" x 3/4" per Victoria

1" x 3/4" connection for surface mounted set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 1" x 3/4"
Empalme para batería en borde 1" x 3/4" • Fixation groupe sur sur gorge 1" x 3/4"



G 3/4"



		ONON		
2000 B500 A00	107,00	140,00	191,00	225,00

Movimento interno per deviatori gruppo vasca

Internal parts for bathtub diverter • Umsteller Innenmechanism
Parte interna del inversor de bañera • Parties internes pour inverseur sur gorge



	ØØØØ
2000 DV01 A00	51,00

Movimento interno per deviatori gruppo vasca - 3/4"
Internal mechanism for bathtub set diverters 3/4" • Innenteile für Umsteller von Wannenbatterien 3/4"
Movimiento interno para inversores batería bañera 3/4" • Mouvement interne pour inverseur mitigeur bain/douche 3/4"



	ØØØØ			
2000 DV02 A00	54,00			

Leva per deviatore gruppo esterno vasca "Victoria" - porcellana
Lever for "Victoria" bathtub wall mtd. unit diverter - porcelain • Hebel für Umsteller von Wannenbatterie „Victoria" AP-Montage - Porzellan • Palanca para inversor batería exerna bañera "Victoria" porcelana
Levier pour déviateur mitigeur bain/douche mural "Victoria" - porcelaine



2000 MD01 A00	74,00	95,00	131,00	153,00

Leva per deviatore gruppo esterno vasca
Lever for bathtub wall mtd. unit diverter • Hebel für Umsteller von Wannenbatterie AP-Montage
Palanca para inversor batería externa bañera • Levier pour déviateur mitigeur bain/douche mural



2000 MD02 A00	46,00	59,00	82,00	95,00

Leva per deviatore gruppo esterno vasca per art. N609 - porcellana
Lever for bathtub wall mtd. unit diverter - porcelain • Hebel für Umsteller von Wannenbatterie AP-Montage - Porzellan • Palanca para inversor batería externa bañera - porcelana • Levier pour déviateur mitigeur bain/douche mural - porcelaine



2000 MD03 A00	65,00	83,00	116,00	134,00

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



2000 0504 A00	74,00	95,00	131,00	153,00

G 3/8" f. G 3/8"

Doccetta "Victoria"
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



2000 V504 A00	102,00	134,00	183,00	213,00

G 3/8" f. G 3/8"

UNIX 800 802 803

	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
2000 0504 A00	74,00	95,00	131,00	153,00		

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
		ONON				
3000 0504 A00	70,00	92,00	125,00	146,00		

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
		CRLU				
5500 0504 A00	123,00	161,00	227,00	257,00		

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



					G 1/2" m.	G 1/2"
		ONON				
2900 P504 A00	82,00	99,00	148,00	172,00		

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



					G 3/8"	
2000 SC01 A00	111,00	143,00	197,00	231,00		

Gruppo scorrevole per asta art. A419
Sliding body for bar A419 • Verschiebbares Element für Brausestange A419
Cuerpo deslizante para barra A419 • Corps coulissant pour barre A419



					G 3/8"	
2000 SC02 A00	188,00	243,00	335,00	390,00		

Attacco a muro tubo soffione
Showerhead pipe wall connection • Äusseres Duschrohr mit Kopfbrause Wandmontage
Anclaje de pared tubo ducha • Fixation murale tube pomme douche





2000 AC01 A00	125,00	162,00	225,00	261,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



		ONON		
2900 DE03 A00	63,00	82,00	111,00	130,00

Cartuccia deviatrice a molla per per gruppo vasca
Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



			BRBR	
2900 DE05 A00	23,00		47,00	59,00

Prolunga per rubinetto/deviatore incasso
Extension for built-in tap • Verlängerung für UP-Ventil
Prolongación para grifo empotrado • Rallonge pour robinet à encastrer



Prolungata con kit montaggio 17 mm
Prolongued cartridge with fixing set 17 mm
Verlängerte Kartusche für Up 17 mm
Prolongacion para el cartucho 17 mm
Prolonge pour cartouche 17 mm

	ØØØØ			
2900 D406 A01	42,00			

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402
Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



		ONON		
2900 PL01 A00	126,00	165,00	225,00	263,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401
Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



		ONON		
2900 PL02 A00	153,00	198,00	273,00	318,00

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

		ONON		
2900 PL04 A00	134,00	172,00	238,00	275,00

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ			
2900 PL05 A01	52,00			

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803

Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ			
2900 FT01 A00	76,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ			
2900 DT01 A00	38,00			

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet



800 — TRAD — 1/2″

	ØØØØ
2900 VT01 A00	23,00



800 — TRAD — 3/4″

	ØØØØ
2900 VT04 A00	41,00



800 — 180° — 1/2″

	ØØØØ
2900 VT05 A00	35,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



803 — 90° — 1/2″

		ØØØØ
DX	**2900 VT07 AD0**	35,00
SX	**2900 VT07 AS0**	35,00



800 802 803 — 90° — 3/4″

		ØØØØ
DX	**2900 VT09 AD0**	41,00
SX	**2900 VT09 AS0**	41,00



90° — 3/4″

	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00



90° — 3/4″

	ØØØØ
2900 VT28 A00	48,00



	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



Art. 0405

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Art. 1515 - 1530

	ØØØØ
2900 1012 A00	90,00



Art. V405

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



STOP

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00

Notes



Kent

Design **ZAZZERI**

Kent
Vitone tradizionale

compression valves
traditionelle Dichtungen
elemento interno tradicional
tete robinet

cod. **5500**

Kent 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Batteria lavabo collo girevole - L175 x H135 mm

Washbasin set w/revolving spout • Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



5500 0102 A00	407,00	531,00	755,00	856,00
5501 0102 A00	431,00	556,00	780,00	881,00

TRAD 5500 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 5501 — 2900 VT05 — 5500 0300



Monoforo lavabo collo girevole - L179 x H140 mm

Washbasin set w/revolv. spout • WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



5500 3102 A00	334,00	431,00	615,00	698,00
5501 3102 A00	359,00	459,00	641,00	724,00

TRAD 5500 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 5501 — 2900 VT05 — 5500 0300 — CRCR M10x1-G3/8"



Batteria lavabo a incasso, getto 230 mm - completa

Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett • Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



			ØØØØ			
A	**5500 B115 A00**		153,00			
A	**5501 B115 A00**		178,00			
+						
B	**5500 A114 A00**		302,00	392,00	556,00	632,00
=	**Tot.**		455,00	545,00	709,00	785,00
=	**Tot.**		480,00	570,00	734,00	810,00

TRAD 5500 — 2900 VT01 — G 1/2"
180° 5501 — 2900 VT05 — 5500 0300



Batteria lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze

Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mélangeur lavabo à encastrer et mélangeur bain/douche à encastrer



		ØØØØ			
5502 B115 AZ0		202,00			

90° — 2900 VT07AD/S — G 1/2"
G 1/2" — SK



Batteria bidet

Bidet set • Bidet-Batterie
Batería bidé • Mitigeur bidet



5500 0201 A00	250,00	327,00	462,00	525,00
5501 0201 A00	275,00	352,00	488,00	550,00

TRAD 5500 — 2900 VT01 — G 1/2"
180° 5501 — 2900 VT05 — G 1" 1/4



Batteria bidet a 3 fori

Three-hole bidet set • Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios • Mitigeur bidet à 3 trous



5500 0203 A00	407,00	531,00	755,00	856,00
5501 0203 A00	431,00	556,00	780,00	881,00

TRAD 5500 — 2900 VT01 — G 1/2" — G 1" 1/4
180° 5501 — 2900 VT05 — 5500 B300



Monoforo bidet collo girevole

Bidet set w/revolv. spout • Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio • Mitigeur bidet bec orientable



5500 3201 A00	334,00	431,00	615,00	698,00
5501 3201 A00	359,00	459,00	641,00	724,00



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para lavabo • Siphon d'inspection pour lavabo



2900 i304 A00	94,00		179,00	195,00



Rubinetto ad incasso sottolavabo - 3 fori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø12mm

5500 G309 A00	123,00	161,00	227,00	257,00



Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø10mm

5500 F309 A00	111,00	143,00	203,00	231,00



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd. shower set without flexible pipe and hand shower • Brausebatterie Wandmontage ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería ducha externa sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



5501 0702 A00	314,00	410,00	581,00	659,00



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corps seule



5500 1535 A00	677,00	743,00		



Kent Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **5500**

Kent 2 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **5501**

	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia
Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



G 3/8" m. — flex 1,5 m — G 3/8" f. — G 3/8"

5500 0412 A00	167,00	218,00	309,00	351,00

Set doccia
Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



G 3/8" m. — flex 1,5 m — G 3/8" f. — G 3/8"

3000 0412 A00	141,00	183,00	251,00	294,00

Set doccia
Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



G 3/8" m. — flex 1,5 m — G 3/8" f. — G 3/8"

2000 0412 A00	147,00	191,00	263,00	306,00

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo
Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



2900 1003 — G 1/2" — G 1/2" — G 3/4" — 2900 DE03



		CRCR			
A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	148,00
+					
B	**2900 B401 A00**	155,00	200,00	275,00	321,00
=	**Tot.**	303,00	348,00	423,00	469,00

Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze
Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute



2900 1003 — G 1/2" — G 1/2" — G 3/4" — SK — 2900 DE03



2900 A401 AZ0	186,00		186,00	186,00

Miscelatore doccia ad incasso - completo
Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



		CRCR			
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	101,00
+					
B	**2900 B402 A00**	122,00	159,00	215,00	251,00
=	**Tot.**	223,00	260,00	316,00	352,00

Kent Vitone tradizionale	compression valves traditionelle Dichtungen elemento interno tradicional tete robinet	cod. **5500**	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
Kent 2 Vitone ceramico 180°	ceramic discs 180° Keramikscheiben 180° el. interno cer. 180° tete rob. ceramique 180°	cod. **5501**				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



2900 1003 | G 1/2" | G 3/4"



	2900 A402 AZ0	141,00		141,00	141,00

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00
=	**Tot.**	1.973,00	2.298,00	2.893,00	3.162,00

2900 TM01 | 2900VT12AD0 | G 3/4" | G 3/4"



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00
=	**Tot.**	1.544,00	1.791,00	2.243,00	2.447,00

2900 TM01 | 2900VT12AD0 | G 3/4" | G 3/4"



Kent
Vitone tradizionale

compression valves
traditionelle Dichtungen
elemento interno tradicional
tete robinet
cod. **5500**

Kent 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°
cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.121,00	1.290,00	1.599,00	1.738,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00


2900 TM01



2900 DE09

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.751,00	1.998,00	2.450,00	2.654,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00



2900 DE09


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.645,00	1.892,00	2.344,00	2.548,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à encastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			



Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00
=	**Tot.**	1.223,00	1.392,00	1.701,00	1.840,00





Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ			
	2900 Y407 AK0	167,00			





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



		ØØØØ			
	2900 D407 AK0	269,00			





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice NEUTRO

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	**2900 B406 A00**	69,00			
+	NEUTRA				
B	**5500 A406 A00**	88,00	114,00	161,00	182,00
=	**Tot.**	157,00	183,00	230,00	251,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice C - H

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
	A	**2900 B406 A00**	69,00			
+						
"C" COLD	B	**5500 A406 AC0**	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT	B	**5500 A406 AH0**	101,00	131,00	184,00	209,00
=		**Tot.** "C" COLD	170,00	200,00	253,00	278,00
=		**Tot.** "H" HOT	170,00	200,00	253,00	278,00





Kent Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **5500**

Kent 2 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice NEUTRO

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B406 AC0**		83,00			
+	NEUTRA					
B	**5500 A406 A00**		88,00	114,00	161,00	182,00
=	**Tot.**		171,00	197,00	244,00	265,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice C - H

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B406 AC0**		83,00			
+						
"C" COLD	**B**	**5500 A406 AC0**	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT	**B**	**5500 A406 AH0**	101,00	131,00	184,00	209,00
=	**Tot.** "C" COLD		184,00	214,00	267,00	292,00
=	**Tot.** "H" HOT		184,00	214,00	267,00	292,00





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**		86,00			
+						
B	**5500 A405 A00**		123,00	161,00	227,00	257,00
=	**Tot.**		209,00	247,00	313,00	343,00





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



			ØØØØ			
A	**2900 V405 AB1**		129,00			
+						
B	**5500 A405 A00**		123,00	161,00	227,00	257,00
=	**Tot.**		252,00	290,00	356,00	386,00





Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



5500 0413 A00		162,00	210,00	298,00	338,00





Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



2000 0413 A00		135,00	174,00	239,00	280,00





Kent Vitone tradizionale	compression valves traditionelle Dichtungen elemento interno tradicional tete robinet	cod. 5500	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
Kent 2 Vitone ceramico 180°	ceramic discs 180° Keramikscheiben 180° el. interno cer. 180° tete rob. ceramique 180°	cod. 5501				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia
Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garniture douche



	3000 0413 A00	128,00	166,00	227,00	267,00





Asta saliscendi con doccetta
Shower with sliding bar • Duschgarnitur mit Gleitstange
Ducha con barra corredera • Garniture douche avec barre coulissante



A	**2000 A414 A00**	204,00	266,00	368,00	429,00
+					
B	**2000 Q417 A00**	131,00	172,00	236,00	274,00
=	**Tot.**	335,00	438,00	604,00	703,00





Asta saliscendi con doccetta
Shower with sliding bar • Duschgarnitur mit Gleitstange
Ducha con barra corredera • Garniture douche avec barre coulissante



A	**5500 A419 A00**	314,00	410,00	581,00	659,00
+					
B	**5500 Q417 A00**	155,00	202,00	286,00	323,00
=	**Tot.**	469,00	612,00	867,00	982,00





Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



	3000 Q417 A00	125,00	164,00	225,00	262,00





Kent
Vitone tradizionale

compression valves
traditionelle Dichtungen
elemento interno tradicional
tete robinet

cod. **5500**

Kent 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°

cod. **5501**

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Braccio doccia con soffione Ø 120 mm
Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo • Douche de tête complète



		CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
A	2900 BR02 A00	83,00		148,00	173,00
+ B	2900 SO01 A00	83,00		148,00	173,00
=	Tot.	166,00		296,00	346,00

G 1/2″ | 120 mm



Braccio doccia girevole con soffione Ø 120 mm
Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo ducha completo • Douche de tête complète



		CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
A	2900 BR01 A00	172,00		309,00	359,00
+ B	2900 SO01 A00	83,00		148,00	173,00
=	Tot.	255,00		457,00	532,00

G 1/2″ | 120 mm



Braccio doccia con soffione Ø 120 mm
Shower head, complete • Kopfbrause mit Brausearm
Brazo de ducha completo • Douche de tête complète



		CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
A	5500 BR01 A00	114,00		210,00	238,00
+ B	2900 SO01 A00	83,00		148,00	173,00
=	Tot.	197,00		358,00	411,00

G 1/2″ | 120 mm



Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione
Wall mtd shower set w/hand shower and outlet • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato • Mitigeur douche mural avec douchette et pomme



		CRCR			
A	2900 SO01 A00	83,00	83,00	148,00	173,00
+ B	5500 N610 A00	837,00	1.088,00	1.546,00	1.755,00
B	5501 N610 A00	862,00	1.113,00	1.571,00	1.779,00
=	Tot.	920,00	1.171,00	1.694,00	1.928,00
=	Tot.	945,00	1.196,00	1.719,00	1.952,00

TRAD 5500 2900 VT01 | 180° 5501 2900 VT05 | G 1/2″
G1/2″x G3/4″ | 140 ÷ 180 mm | G 3/8″ f.
2900 DV01 | flex 1,5 m
G 3/8″ f. | 120 mm
G 3/8″



Gruppo termostatico esterno con deviatore a due docce e soffione

Duplex thermostatic unit with diverter and shower head • Thermostatische Duschemischer mit Umsteller und brausekopf
Bateria externa ducha termostatica con inversor y plato • Mitigeur duche thermostatique avec inverseur et pomme









			CRCR		
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00		
+					
B	**5500 1539 A00**	1.211,00	1.331,00		
=	**Tot.**	1.294,00	1.414,00		

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **2900 A402 A00** + **2900 B402 A00**
To match with art.:
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:





			CRCR		
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00	148,00	173,00
+					
B	**2900 M612 A00**	731,00	952,00	1.318,00	1.535,00
=	**Tot.**	814,00	1.035,00	1.466,00	1.708,00

Doccia a parete con soffione e doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **5501 0702 A00** + **5502 0702 A00**
To match with art.:
Kombinierbar mit Art.:
Para combinar con art.:
A associer à art.:





A	**2900 SO01 A00**	83,00		148,00	173,00
+					
B	**2900 0611 A00**	642,00		1.151,00	1.346,00
=	**Tot.**	725,00		1.299,00	1.519,00

Kent Vitone tradizionale — compression valves · traditionelle Dichtungen · elemento interno tradicional · tete robinet — cod. **5500**

Kent 2 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180° · Keramikscheiben 180° · el. interno cer. 180° · tete rob. ceramique 180° — cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione doccia Ø 120 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 120 mm



2900 SO01 A00	83,00		148,00	173,00

Soffione doccia Ø 150 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 150 mm



2900 SO02 A00	188,00		338,00	393,00

Soffione doccia Ø 200 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 200 mm



2900 SO03 A00	224,00		401,00	470,00

Soffione doccia anticalcare Ø 150 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 150 • AntikalkBrausekopf Ø 150
Plato ducha antical Ø 150 • Pomme douche anticalcaire Ø 150



G 1/2″ | 150 mm



2900 SO09 A00	219,00		393,00	459,00

Soffione doccia anticalcare Ø 200 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 200 • AntikalkBrausekopf Ø 200
Plato ducha antical Ø 200 • Pomme douche anticalcaire Ø 200



G 1/2″ | 200 mm



2900 SO10 A00	256,00		460,00	537,00

Soffione doccia anticalcare Ø 300 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 300 • AntikalkBrausekopf Ø 300
Plato ducha antical Ø 300 • Pomme douche anticalcaire Ø 300



G 1/2″ | 300 mm



2900 SO11 A00	596,00		1.071,00	1.250,00

Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural avec fixation douchette murale



					TRAD 5500	180° 5501		
					2900 VT01	2900 VT05		
	G 1/2"	G1/2"x G3/4"	140 ÷180 mm	G 3/8" f.	2000 DV01	1,5 m		
5500 0401 A00	620,00	806,00	1.145,00	1.300,00	G 3/8" f.	G 3/8"		
5501 0401 A00	646,00	832,00	1.172,00	1.325,00				



Gruppo vasca esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd bathtub set without flexible pipe and hand shower • Wannenbatterie Wandmont. ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería externa bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sans flexible et douchette



					TRAD 5500	180° 5501		
					2900 VT01	2900 VT05		
	G 1/2"				G1/2"x G3/4"	140 ÷180 mm		
5500 0701 A00	569,00	740,00	1.052,00	1.193,00	G 3/8" f.	2000 DV01		
5501 0701 A00	594,00	765,00	1.077,00	1.218,00				



Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



					G 3/8" m.	1,5 m		
					G 3/8" f.	G 3/8"		
2000 0412 A00	147,00	191,00	263,00	306,00				

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



					G 3/8" m.	1,5 m		
					G 3/8" f.	G 3/8"		
3000 0412 A00	141,00	183,00	251,00	294,00				

Composizione miscelatore da incasso con deviatore, getto e set doccia

Built in mixer composition with diverter, spout and shower set • UP-Duschmischer mit Umsteller, Auslauf und Dusche-Set
Composición mezclador empotrado con inversor, caño y kit ducha • Composition mitigeur à encastrer avec inverseur, jet et set douche



N.B.: Il collegamento idraulico fra miscelatore, set doccetta e getto deve essere realizzato in opera • The idraulic connection between mixer, handshower set and spout should be realised in installation • Die hydraulische verbindung zwischen dem mischer und dem auslauf soll während der installation gemacht werden • El enlace hidráulico entre el mezclador y el caño tiene que ser realizado durante la instalación • La connection idraulique entre mitigeur et jet doit etre realise' en place





					2900 1003	G 1/2"		
					G 1/2"	G 3/4"		
		CRCR						
A	**2900 A401 A00**	148,00	148,00	148,00	148,00	2900 DE03	2900 C300	
+								
B	**2900 B401 A00**	155,00	200,00	275,00	321,00	1,5 m	G 3/8" f.	
+								
C	**5500 0403 A00**	118,00	154,00	218,00	246,00			
+								
D	**2000 0413 A00**	135,00	174,00	239,00	280,00			
=	**Tot.**	556,00	676,00	880,00	995,00	G 3/8"		







Kent Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **5500**

Kent 2 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux





5500 0450 A00	1.211,00	1.575,00	2.241,00	2.542,00
5501 0450 A00	1.238,00	1.601,00	2.266,00	2.567,00

Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge





5501 N398 A00	803,00	1.046,00	1.487,00	1.686,00

Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche 5 trous sur gorge





5501 N399 A00	803,00	1.046,00	1.487,00	1.686,00

Rubinetto piano vasca G3/4" - Indice NEUTRO

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4''
Grifo borde bañera G3/4'' • Robinet baignoire sur gorge G3/4''



			ØØØØ			
A	**2900 G107 A00**	88,00				
+	NEUTRA					
B	**5500 A406 A00**	88,00	114,00	161,00	182,00
=	**Tot.**	176,00	202,00	249,00	270,00



Rubinetto piano vasca G3/4" - Indice C - H

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4'' • Grifo borde bañera G3/4''
Robinet baignoire sur gorge G3/4''



			ØØØØ			
A	**2900 G107 A00**	88,00				
+						
"C" COLD	**B**	**5500 A406 AC0**	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT	**B**	**5500 A406 AH0**	101,00	131,00	184,00	209,00
=	**Tot.** "C" COLD		189,00	219,00	272,00	297,00
=	**Tot.** "H" HOT		189,00	219,00	272,00	297,00



Kent
Vitone tradizionale

compression valves
traditionelle Dichtungen
elemento interno tradicional
tete robinet
cod. **5500**

Kent 2
Vitone ceramico 180°

ceramic discs 180°
Keramikscheiben 180°
el. interno cer. 180°
tete rob. ceramique 180°
cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura DX) - Indice NEUTRO

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4''
Grifo borde bañera G3/4'' • Robinet baignoire sur gorge G3/4''



			ØØØØ			
90° DX	A	**2900 G107 AD0**	100,00			
+		NEUTRA				
	B	**5500 A406 A00**	88,00	114,00	161,00	182,00
=		**Tot.**	188,00	214,00	261,00	282,00





Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura DX) - Indice C - H

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4'' • Grifo borde bañera G3/4''
Robinet baignoire sur gorge G3/4''



				ØØØØ			
90° DX	A	**2900 G107 AD0**	100,00			
+							
"C" COLD	B	**5500 A406 AC0**	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT	B	**5500 A406 AH0**	101,00	131,00	184,00	209,00
	=	**Tot.** "C" COLD	201,00	231,00	284,00	309,00
	=	**Tot.** "H" HOT	201,00	231,00	284,00	309,00





Getto piano vasca con deviatore

Bath spout with diverter • Wannenrandeinlauf mit Umsteller
Caño borde bañera con inversor • Bec bain/douche avec inverseur sur gorge



2900 D403 A00	443,00	575,00	797,00	928,00





Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



2900 P403 A00	153,00		273,00	318,00





Doccia piano vasca completa

Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera completa • Garniture douche sur gorge, complète



5500 Q414 A00	275,00	358,00	507,00	575,00





Deviatore piano vasca

Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



2000 M405 A00	227,00	293,00	405,00	472,00





Kent Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **5500**

Kent 2 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **5501**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set flessibili per piano vasca (per Art. N398)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N398) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N398)
Flexos para instalación borde bañera (para N398) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N398)



	ØØØØ			
2900 G503 A00	35,00			

G 1/2" | G 3/4"



Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



	ØØØØ			
2900 B503 A00	62,00			

G 3/4" | G 3/4"



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



2900 0410 A00	171,00		308,00	357,00

G 1/2"



Colonna di scarico per vasca esterna

Discharge column for wall mtd bathtub • Abflussgarnitur für Wanne AP-Mont.
Columna de descarga externa para bañera • Colonne vidange bain/douche murale



2000 C409 A00	423,00		761,00	887,00

G 1" 1/4



Getto lavabo/vasca a parete

Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



5500 0403 A00	118,00	154,00	218,00	246,00

G 1/2" | 5500 0300



Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower • Wannenbatterie mit Kopfdusche
Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural



			CRCR		
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00	148,00	173,00
+					
B	**5500 0619 A00**	1.059,00	1.377,00	1.958,00	2.222,00
B	**5501 0619 A00**	1.084,00	1.401,00	1.984,00	2.247,00
=	**Tot.**	1.142,00	1.460,00	2.106,00	2.395,00
=	**Tot.**	1.167,00	1.484,00	2.132,00	2.420,00





Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set • Wannen- und Brausebatterie Wandmont.
Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural



			CRCR		
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00	148,00	173,00
+					
B	**5500 N619 A00**	1.007,00	1.310,00	1.864,00	2.115,00
B	**5501 N619 A00**	1.035,00	1.335,00	1.889,00	2.140,00
=	**Tot.**	1.090,00	1.393,00	2.012,00	2.288,00
=	**Tot.**	1.118,00	1.418,00	2.037,00	2.313,00





NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 567
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 567
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 567
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 567
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 567

Kent Vitone tradizionale	compression valves traditionelle Dichtungen elemento interno tradicional tete robinet	cod. **5500**	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
Kent 2 Vitone ceramico 180°	ceramic discs 180° Keramikscheiben 180° el. interno cer. 180° tete rob. ceramique 180°	cod. **5501**				

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



5500 3103 A00	353,00	459,00	651,00	738,00
5501 3103 A00	378,00	484,00	676,00	764,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



5500 0606 A00	328,00	425,00	604,00	683,00
5501 0606 A00	353,00	452,00	629,00	711,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



5500 0607 A00	328,00	425,00	604,00	683,00
5501 0607 A00	353,00	452,00	629,00	711,00





Kent Vitone tradizionale — compression valves, traditionelle Dichtungen, elemento interno tradicional, tete robinet — cod. **5500**

Kent 2 Vitone ceramico 180° — ceramic discs 180°, Keramikscheiben 180°, el. interno cer. 180°, tete rob. ceramique 180° — cod. **5501**

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

		CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU		
Indice neutro Porcelain signs • Porzellanschildchen Indicadores de porcelana • Pastille en porcelaine	**5500 PA00 A00**	35,00		62,00	71,00	☐	☐
Coppia indici H/C Pair of signs H/C • Paar schildchen H/C Par de indicadores H/C • Paire de pastille H/C	**5500 CH01 A00**	53,00		98,00	110,00	☐	☐



Finitura principale/Main finish	-	Finitura secondaria/Secondary finish
Brunito / Burnished	**BR - BR**	Brunito / Burnished
Cromo / Chrome	**CR - CR**	Cromo / Chrome
Cromo / Chrome	**CR - LU**	Oro / Gold
Oro / Gold	**LU - LU**	Oro / Gold
Ottone Lucido / Polished brass	**OL - OL**	Ottone Lucido / Polished brass



Kent 3

Design **ZAZZERI**

Batteria lavabo collo girevole - L175 x H135 mm
Washbasin set w/revolving spout • Waschtisch-3-Lochbatterie mit Schwenkauslauf
Batería lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



2900 VT07AD/S | G 1/2" | 5500 0300 | G 1" 1/4



5502 0102 A00	502,00	653,00	933,00	1.053,00

Monoforo lavabo collo girevole - L179 x H140 mm
Washbasin set w/revolv. spout • WT-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc lavabo caño giratorio • Mitigeur lavabo bec orientable



2900 VT07AD/S | G 1/2" | 5500 0300 | G 1" 1/4 | CRCR | M10x1-G3/8"



5502 3102 A00	429,00	557,00	791,00	899,00

Batteria lavabo a incasso, getto 230 mm - completa
Built-in washbasin set, complete • Waschtischbatterie UP-Mont. komplett
Batería lavabo de empotrar completa • Mélangeur lavabo à encastrer, complet



2900 VT07AD/S | G 1/2" | 5500 0300



		ØØØØ			
A	**5502 B115 A00**	178,00			
+					
B	**5502 A114 A00**	395,00	514,00	730,00	827,00
=	**Tot.**	573,00	692,00	908,00	1.005,00

Batteria lavabo / vasca ad incasso con box - parti grezze
Rough parts: built-in washbasin and bathtub set • Einbauteil Wandbatterie und Wannenbatterie UP-Mont.
Parte interna batería lavabo de empotrar y batería bañera empotrada • Partie brute mélangeur lavabo à encastrer et mélangeur bain/douche à encastrer



2900 VT07AD/S | G 1/2" | G 1/2" | SK+



		ØØØØ			
5502 B115 AZ0	202,00			

Batteria bidet
Bidet set • Bidet-Batterie
Batería bidé • Mitigeur bidet



2900 VT07AD/S | G 1/2" | G 1" 1/4



5502 0201 A00	347,00	450,00	639,00	725,00

Batteria bidet a 3 fori
Three-hole bidet set • Bidet-Dreilochbatterie
Batería bidé de 3 orificios • Mitigeur bidet à 3 trous



2900 VT07AD/S | G 1/2" | 5500 0300 | G 1" 1/4



5502 0203 A00	502,00	653,00	933,00	1.053,00

Kent 3

Vitone ceramico 90°

leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo bidet collo girevole

Bidet set w/revolv. spout • Bidet-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc bidé caño giratorio • Mitigeur bidet bec orientable



5502 3201 A00	429,00	557,00	791,00	899,00

2900 VT07AD/S — G 1/2"
5500 B300 — G 1" 1/4
CRCR — M10x1-G3/8"



Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para lavabo • Siphon d'inspection pour lavabo



2900 i304 A00	94,00		179,00	195,00

G 1" 1/4



Rubinetto ad incasso sottolavabo - 3 fori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø10mm

3003 G309 A00	162,00	212,00	291,00	339,00

2900 VT07AD/S — G 1/2"
G 1/2"



Rubinetto ad incasso sottolavabo - monofori

Built-in tap under washbasin • Eckventi
Grifo de empotrar bajo lavabo • Robinet sous lavabo, à encastrer



Ø12mm

3003 F309 A00	149,00	195,00	268,00	311,00

2900 VT07AD/S — G 1/2"
G 1/2"



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccette

Wall mtd shower set • Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa • Mitigeur douche mural



5502 0702 A00	383,00	498,00	710,00	803,00

2900 VT07AD/S — G 1/2"
G1/2"x G3/4" — 140 ÷ 180 mm
G 3/8" f.



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura DX) - Indice C

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet

B



A



			ØØØØ			
90° DX	**A**	**2900 B406 AD0**	83,00			
+		COLD				
	B	**5502 A406 AC0**	149,00	194,00	274,00	310,00
=		**Tot.**	232,00	277,00	357,00	393,00

2900 VT07AD0 — G 1/2"
G 1/2"



Kent 3

Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcelaine

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura SX) - Indice H

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
90° SX	A	2900 B406 AS0	83,00			
+		HOT				
	B	5502 A406 AH0	149,00	194,00	274,00	310,00
=		Tot.	232,00	277,00	357,00	393,00





Deviatore incasso a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



			ØØØØ			
	A	2900 B405 A00	86,00			
+						
	B	5500 A405 A00	123,00	161,00	227,00	257,00
=		Tot.	209,00	247,00	313,00	343,00





Deviatore incasso a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



			ØØØØ			
	A	2900 V405 AB1	129,00			
+						
	B	5500 A405 A00	123,00	161,00	227,00	257,00
=		Tot.	252,00	290,00	356,00	386,00





Gruppo doccia esterno con doccetta e soffione

Wall mtd shower set w/hand shower and outlet • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause und brausekopf
Batería externa ducha con ducha de mano y plato • Mitigeur douche mural avec douchette et pomme



			CRCR			
	A	2900 SO01 A00	83,00	83,00	148,00	173,00
+						
	B	5502 N610 A00	932,00	1.210,00	1.724,00	1.954,00
=		Tot.	1.015,00	1.293,00	1.872,00	2.127,00





Gruppo vasca esterno con attacco per doccetta a parete

Wall mtd bathtub set with connection for wall hand shower • Wannenbatterie Wandmont. mit Wandhalter für Handbrause • Batería externa para bañera con soporte de pared p/ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural avec fixation douchette murale



5502 0401 A00	716,00	929,00	1.322,00	1.499,00





Kent 3

Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo vasca esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd bathtub set without flexible pipe and hand shower • Wannenbatterie Wandmont. ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería externa bañera sin flexible y ducha de mano • Mitigeur bain/douche mural sans flexible et douchette



2900 VT07AD/S · G 1/2" · G1/2"x G3/4" · 140 ÷180 mm · G 3/8" f. · 2000 DV01



5502 0701 A00	665,00	863,00	1.228,00	1.391,00

Gruppo vasca esterno su tubi

Wall mounted bathtub set with pipes • Wannenbatterie auf Rohren
Unidad externa para bañera montada sobre tubos • Mèlangeur bain/douche mural sur tuyaux



2900 VT07AD/S · G 3/4" · 160 mm · G 3/8" f. · 2000 DV01 · flex 1,5 m · G 3/8" f. · G 3/8"



5502 0450 A00	1.307,00	1.700,00	2.417,00	2.744,00

Gruppo piano vasca 4 fori

4 hole bathtub set • Wannenrand-Vierlochb.
Batería borde bañera 4 orificios • Mitigeur bain/douche 4 trous sur gorge



2900 VT09AD/S · G 3/4" · 2900 C300 · flex 2 m · G 3/8" f.



5502 N398 A00	874,00	1.137,00	1.617,00	1.834,00

Gruppo piano vasca 5 fori

5 hole bathtub set • Wannenrand-Fünflochb.
Batería borde bañera 5 orificios • Mitigeur bain/douche 5 trous sur gorge



2900 VT09AD/S · G 3/4" · 2900 P405 · flex 2 m · G 3/8" f.



5502 N399 A00	874,00	1.137,00	1.617,00	1.834,00

Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura DX) - Indice C

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4''
Grifo borde bañera G3/4'' • Robinet baignoire sur gorge G3/4''



2900VT09AD0 · G 3/4" · G 3/4"



			ØØØØ			
90° DX	**A**	**2900 G107 AD0**	100,00			
+		COLD				
	B	**5502 A406 AC0**	149,00	194,00	274,00	310,00
=		**Tot.**	249,00	294,00	374,00	410,00

Kent 3

Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcelaine

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto piano vasca G3/4" (apertura SX) - Indice H

Bathtub tap G3/4'' • Wannenrandventil G3/4''
Grifo borde bañera G3/4'' • Robinet baignoire sur gorge G3/4''



			ØØØØ			
90° SX	A	**2900 G107 AS0**	100,00			
+		HOT				
	B	**5502 A406 AH0**	149,00	194,00	274,00	310,00
=		**Tot.**	249,00	294,00	374,00	410,00



2900VT09AS0

G 3/4"


G 3/4"



Getto piano vasca con deviatore

Bath spout with diverter • Wannenrandeinlauf mit Umsteller
Caño borde bañera con inversor • Bec bain/douche avec inverseur sur gorge



2900 D403 A00	443,00	575,00	797,00	928,00


G 3/4"

2900 C300







Getto piano vasca

Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



2900 P403 A00	153,00		273,00	318,00


G 3/4"





Doccia piano vasca completa

Bathtub shower set • Versenkbare Schlauchbrause
Ducha borde bañera completa • Garniture douche sur gorge, complète



5500 Q414 A00	275,00	358,00	507,00	575,00



2 m





Deviatore piano vasca

Bathtub diverter • Umsteller Wannenrandmont.
Inversor borde bañera • Inverseur sur gorge



2000 M405 A00	227,00	293,00	405,00	472,00


G 3/4"

G 3/4"


G 3/8"

2900 P405





Set flessibili per piano vasca (per Art. N398)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N398) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N398)
Flexos para instalación borde bañera (para N398) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N398)



			ØØØØ			
2900 G503 A00			35,00			


G 1/2"

G 3/4"





Kent 3
Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)
Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (for item N399)



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
	ØØØØ			
2900 B503 A00	62,00			

G 3/4" | G 3/4"



Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca
Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
2900 0410 A00	171,00		308,00	357,00

G 1/2"



Colonna di scarico per vasca esterna
Discharge column for wall mtd bathtub • Abflussgarnitur für Wanne AP-Mont.
Columna de descarga externa para bañera • Colonne vidange bain/douche murale



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
2000 C409 A00	423,00		761,00	887,00

G 1" 1/4



Getto vasca a parete
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
5500 0403 A00	118,00	154,00	218,00	246,00

G 1/2" | 5500 0300



Gruppo esterno vasca e doccia
Wall mtd bathtub and shower • Wannenbatterie mit Kopfdusche • Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural



		CRCR			
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00	148,00	173,00
+					
B	**5502 0619 A00**	1.155,00	1.502,00	2.135,00	2.423,00
=	**Tot.**	1.238,00	1.585,00	2.283,00	2.596,00

2900 VT07AD/S | G 1/2" | G1/2"x G3/4"
140 ÷ 180 mm | G 3/8" f. | 2900 DE05
1,5 m | G 3/8" f.
120 mm



Kent 3

Vitone ceramico 90°
leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo esterno vasca e doccia

Wall mtd bathtub and shower set • Wannen- und Brausebatterie Wandmont. • Batería externa bañera y ducha • Mitigeur bain/douche mural







			CRCR		
A	**2900 SO01 A00**	83,00	83,00	148,00	173,00
+					
B	**5502 N619 A00**	1.103,00	1.434,00	2.042,00	2.315,00
=	**Tot.**	1.186,00	1.517,00	2.190,00	2.488,00

NB. Per altri allestimenti doccia vedi Shower Unix da pag. 473
For other shower suggestions please see Shower Unix series, page 473
Für weitere Duschausstattung siehe Shower Unix auf S. 473
Véanse otros montajes ducha en Shower Unix, pág 473
Pour d'autres agencements douche, voir Shower Unix, page 473

Kent 3

Vitone ceramico 90°

leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable







5502 3103 A00	448,00	582,00	827,00	938,00

Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable







5502 0606 A00	423,00	549,00	779,00	885,00

Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable







5502 0607 A00	423,00	549,00	779,00	885,00

Kent 3

Vitone ceramico 90°

leva in porcellana
Porcelain lever
Porzellan Hebel
Manilla de porcellana
Lévier porcellane

ceramic discs 90°
Keramikscheiben 90°
el. interno cer. 90°
tete rob. ceramique 90°

cod. **5502**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Indice neutro
Porcelain signs • Porzellanschildchen
Indicadores de porcelana • Pastille en porcelaine



5500 PA00 A00	35,00		62,00	71,00	

Coppia indici H/C
Pair of signs H/C • Paar schildchen H/C
Par de indicadores H/C • Paire de pastille H/C



5500 CH01 A00	53,00		98,00	110,00	



Finitura principale/Main finish	-	Finitura secondaria/Secondary finish
Brunito / Burnished	**BR - BR**	Brunito / Burnished
Cromo / Chrome	**CR - CR**	Cromo / Chrome
Cromo / Chrome	**CR - LU**	Oro / Gold
Oro / Gold	**LU - LU**	Oro / Gold
Ottone Lucido / Polished brass	**OL - OL**	Ottone Lucido / Polished brass



Kent Accessori

Design **ZAZZERI**

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



55A0 6000 A00	179,00	234,00	287,00	359,00	mm H.70 L.350 P.95
55A0 6001 A00	194,00	250,00	308,00	383,00	mm H.70 L.450 P.95
55A0 6002 A00	207,00	268,00	329,00	411,00	mm H.70 L.600 P.95

Porta asciugamano a bandiera
Flag towel holder • Handtuchhalter
Toallero giratorio • Porte-serviette en bannière



55A0 6010 A00	238,00	309,00	380,00	474,00	mm H.112 L.490 P.95

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



55A0 6020 A00	143,00	184,00	227,00	282,00	mm H.160 L.220 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6200 A00	149,00	194,00	237,00	296,00	mm H.110 L.170 P.140

Porta bicchiere doppio
Double tumbler holder • Doppelter Glashalter
Portavaso doble • Double porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6210 A00	226,00	293,00	359,00	448,00	mm H.110 L.350 P.140

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6220 A00	152,00	198,00	242,00	299,00	mm H.70 L.210 P.150

Kent
Accessori

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessoires

cod. **55A0**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Porta sapone doppio
Double soap dish • Doppelter Seifenhalter
Jabonera doble • Double porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6230 A00	232,00	299,00	369,00	461,00	mm H.70 L.400 P.150

Porta sapone e bicchiere
Tumbler holder & Soap dish • Glashalter & Seifenhalter
Portavaso y jabonera • Porte-savon et gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6250 A00	232,00	299,00	369,00	461,00	mm H.110 L.400 P.150

Porta sapone ovale
Soap dish, oval • Seifenhalter oval
Jabonera ovalada • Porte-savon ovale



55A0 6241 A00	162,00	210,00	257,00	321,00	mm H.70 L.270 P.215

Porta sapone rettangolare
Soap dish, rectangular • Seifenhalter rechteckig
Jabonera rectangular • Porte-savon rectangulaire



55A0 6242 A00	137,00		215,00	270,00	mm H.70 L.200 P.215

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



55A0 6400 A00	123,00	161,00	197,00	244,00	mm H.80 L.90 P.95

Appendisalviette
Towel hooks • Handtuchhaken
Toallero • Crochet porte-serviette



55A0 6420 A00	123,00	161,00	197,00	244,00	mm H.70 L.120 P.95

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



55A0 6500 A00	126,00	166,00	203,00	251,00	mm H.180 L.160 P.95

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

55A0 6300 A00	244,00	317,00	390,00	486,00	mm H.90 L.400 P.150
55A0 6301 A00	257,00	334,00	411,00	512,00	mm H.90 L.600 P.150

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6520 A00	136,00	164,00	190,00	230,00	mm H.440 Ø150

Porta sapone da appoggio in ceramica
Ceramic soap dish w/support • lose Keramikseifenschale
Jabonera cerámica de apoyar • Porte-savon d'appui en céramique



	ØØØØ				
20A0 6580 A00	54,00				mm H.42 L.167 P.120

Parte ceramica porta scopino 6520
Ceramic part of toilet brush set 6520 • loser Bürstentopf zu 6520
Parte cerámica escobillero 6520 • Partie céramique porte-balayette 6520

	ØØØØ				
20A0 6570 A00	83,00				

Porta sapone ovale in ceramica per 6220
Oval ceramic soap dish for 6220 • Ovale Keramikseifenschale für 6220
Jabonera cerámica ovalada para 6220 • Porte-savon ovale en céramique pour 6220

	ØØØØ				
20A0 6581 A00	35,00				

Porta sapone tondo in ceramica per 6230, 6250
Round ceramic soap dish for 6230, 6250 • Runde Keramikseifenschale für 6230, 6250
Jabonera cerámica redonda para 6230, 6250 • Porte-savon rond en céramique pour 6230, 6250



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
	ØØØØ			
20A0 6583 A00	35,00			

Bicchiere in ceramica per 6200, 6210, 6250
Ceramic tumbler for 6200, 6210, 6250 • loser Keramikbecher für 6200, 6210, 6250
Vaso cerámico para 6200, 6210, 6250 • Verre en céramique pour 6200, 6210, 6250



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
	ØØØØ			
20A0 6590 A00	26,00			

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
20A0 SP01 A00	65,00	78,00	89,00	107,00

Coppia supporti mensola
Pair of shelf supports • Halterungen für Ablage
Par de soportes para repisa • Deux supports tablette



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
55A0 AM01 A00	219,00	285,00	350,00	435,00

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU	
	ØØØØ				
20A0 6585 A00	83,00				mm L.600 P.150
20A0 6586 A00	71,00				mm L.400 P.150

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

KENT

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

GRUPPO TERMOSTATICO ESTERNO / COLONNA DOCCIA TERMOSTATICA
External thermostatic unit / thermostatic shower column
Thermostatmischer / Thermostat-Duschsäule
Grupo termostàtico / columna ducha termostática
Thermostatique externe / colonne douche thermostatique

Rubinetto lavabo/bidet - parti esterne

External part of washbasin tap/bidet • Sichtbare Teile für B105/B202
Parte externa grifo lavabo/bidé • Partie extérieure robinet lavabo/bidet





NEUTRA				
5500 A406 A00	88,00	114,00	161,00	182,00
"C" COLD				
5500 A406 AC0	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT				
5500 A406 AH0	101,00	131,00	184,00	209,00

Rubinetto lavabo/bidet - parti esterne

External part of washbasin tap/bidet • Sichtbare Teile für B105/B202
Parte externa grifo lavabo/bidé • Partie extérieure robinet lavabo/bidet





"C" COLD				
5502 A406 AC0	149,00	194,00	274,00	310,00
"H" HOT				
5502 A406 AH0	149,00	194,00	274,00	310,00

Rubinetto lavabo 1/2" - parte grezza

Rough part: washbasin tap • WT-Seitenventil ohne sichtbare Teile • Parte interna grifo lavabo
Partie brute robinet lavabo



TRAD — 2900 VT01
180° — 2900 VT05
90° — 2900 VT07AD/S
G 1/2"
G 1/2"

Kent (TRAD)	ØØØØ
2900 B105 A00	66,00
Kent 2 (180°)	
2900 B105 AC0	71,00
Kent 3 (90° DX)	
2900 B105 AD0	71,00
Kent 3 (90° SX)	
2900 B105 AS0	71,00

Rubinetto bidet 1/2" - parte grezza

Rough part: bidet tap • Bidet-Seitenventil ohne sichtbare Teile • Parte interna grifo bidé
Partie brute robinet bidet



TRAD — 2900 VT01
180° — 2900 VT05
90° — 2900 VT07AD/S
G 1/2"
G 1/2"

Kent (TRAD)	ØØØØ
2900 B202 A00	66,00
Kent 2 (180°)	
2900 B202 AC0	71,00
Kent 3 (90° DX)	
2900 B202 AD0	71,00
Kent 3 (90° SX)	
2900 B202 AS0	71,00

Manetta - Kent / Kent/2

Handle - Kent / Kent 2 • Griff - Kent / Kent 2
Maneta - Kent / Kent 2 • Manette - Kent / Kent 2



NEUTRA				
5500 MA01 A00	62,00	82,00	113,00	129,00
"C" COLD				
5500 MA01 AC0	76,00	99,00	138,00	155,00
"H" HOT				
5500 MA01 AH0	76,00	99,00	138,00	155,00

Kent
Kent 2
Kent 3

	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Manetta - Kent/3

Hand lever, Kent • Griff Kent
Pomo Kent • Manette Kent





"C" COLD				
5502 MA01 AC0	105,00	136,00	191,00	215,00
"H" HOT				
5502 MA01 AH0	105,00	136,00	191,00	215,00

Getto lavabo collo girevole

Revolving spout for washbasin • Schwenkb. Waschtischauslauf
Caño giratorio lavabo • Bec orientable lavabo



5500 0300



5500 C102 A00	263,00	341,00	484,00	549,00

Getto bidet

Bidet spout • Bidet-Auslauf
Caño bidé • Bec bidet



5500 0300



5500 C203 A00	263,00	341,00	484,00	549,00

Collo girevole inferiore 200 mm per lavello art. 606

200 mm Revolving spout for art. 606 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 200 mm para art. 606 • Bec orientable de 200 mm pour art. 606



2900 0300

5500 CL04 A00	105,00	136,00	191,00	215,00

Collo girevole 200 mm per lavello art. 607

200 mm Revolving spout for art. 607 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 607
Cano orientable de 200 mm para art. 607 • Bec orientable de 200 mm pour art. 607



2900 0300

5500 CL05 A00	105,00	136,00	191,00	215,00

Collo girevole inferiore 250 mm per lavello art. 606

250 mm Revolving spout for art. 606 • 250 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 250 mm para art. 606 • Bec orientable de 250 mm pour art. 606



2900 0300

5500 CL06 A00	126,00	166,00	234,00	266,00

	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Aeratore completo serie Kent - lavabo
Aerator, Kent series • Perlator Serie Kent
Aireador serie Kent • Aérateur, série Kent



5500 0300 A00	32,00		57,00	64,00

Aeratore con snodo completo serie Kent - bidet
Joined bidet areator - Kent • Gelenkperlator fur Bidet - Kent
Aireador bidé articulado - Kent • Aérateur articulé bidet - Kent



M24x1

5500 B300 A00	39,00	50,00	70,00	78,00

Scarico automatico G 1" 1/4"
Automatic plug • Zugknopfgarnitur
Desagüe automático • Vidange automatique



G 1" 1/4



2900 F302 A00	35,00		107,00	119,00

Comando per scarico automatico
Automatic plug control • Zugknopf zu Ablaufgarnitur
Mando desagüe automático • Commande pour vidange automatique





5500 A302 A00	118,00	154,00	218,00	246,00

Kit asta di scarico + pomo + snodino
Plug rod kit + knob + joint Complete aerator, Kent series • Kompletter Perlator Serie Kent
Kit varilla de desagüe + remate + articulación • Kit tige de vidage + pommeau + joint



Art. 0102 / 0203

5500 AS01 A00	32,00	41,00	57,00	64,00

Art. 3102 / 3201

5500 AS02 A00	32,00	41,00	57,00	64,00

Coppia tubi di sostegno per GE vasca
Pair of support pipes • Stützrohre
Par de tubos de sostén • Paire de tubes de support

G3/4" G3/4"



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 2900 K401 A00 ad eccezione G3/4" (Victoria a cui abbinare kit 2900 K401 A01)
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 2900 K401 A00 (except for G3/4" Victoria articles which require kit 2900 K401 A01)
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 2900 K401 A00 (mit Ausnahme der G3/4" Victoria, die das Set 2900 K401 A01 erfordern)
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 2900 K401 A00 (excepto los G 3/4" Victoria, con los que se combina el kit 2900 K401 A01)
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 2900 K401 A00 (à l'exception des G3/4" Victoria, à associer avec le kit 2900 K401 A01)



4700 T401 A00	371,00		669,00	779,00

Kent
Kent 2
Kent 3

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Kit accoppiamento tubi sostegno con colonna scarico vasca - 160 mm

Pairing kit for bath plug column supporting tubes -160 mm • Set für Kupplung der Stützrohre für die Abfluss-Säule der Wanne - 160 mm • Kit empalme de tubos de soporte columna desagüe bañera, 160 mm
Kit d'assemblage tubes de support de la colonne de vidange baignoire 160 mm



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 4700 T401 A00
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 4700 T401 A00
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 4700 T401 A00
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 4700 T401 A00
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 4700 T401 A00



2900 K401 A00	131,00		234,00	272,00

Kit accoppiamento tubi sostegno con colonna scarico vasca - 180 mm

Pairing kit for bath plug column supporting tubes -180 mm • Set für Kupplung der Stützrohre für die Abfluss-Säule der Wanne - 180 mm • Kit empalme de tubos de soporte columna desagüe bañera, 180 mm
Kit d'assemblage tubes de support de la colonne de vidange baignoire 180 mm



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 4700 T401 A00
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 4700 T401 A00
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 4700 T401 A00
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 4700 T401 A00
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 4700 T401 A00



2900 K401 A01	131,00		234,00	272,00

Attacco per gruppo su piano 3/4" x 3/4"

3/4" x 3/4" connection for surface mounted set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 3/4" x 3/4"
Empalme para batería en borde 3/4" x 3/4" • Fixation groupe sur sur gorge 3/4" x 3/4"



G 3/4" G 3/4"



2000 C500 A00	101,00		179,00	210,00

Movimento interno per deviatori gruppo vasca

Internal parts for bathtub diverter • Umsteller Innenmechanism
Parte interna del inversor de bañera • Parties internes pour inverseur sur gorge



	ØØØØ			
2000 DV01 A00	51,00			

Leva per deviatore gruppo esterno vasca per art. N609 - porcellana

Lever for bathtub wall mtd. unit diverter - porcelain • Hebel für Umsteller von Wannenbatterie AP-Montage - Porzellan • Palanca para inversor batería externa bañera - porcelana • Levier pour déviateur mitigeur bain/douche mural - porcelaine



2000 MD03 A00	65,00	83,00	116,00	134,00

Doccetta

Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



G 3/8" f. G 3/8"

5500 0504 A00	123,00	161,00	227,00	257,00

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
2000 0504 A00	74,00	95,00	131,00	153,00	☐	☐

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



			BRBR		G 3/8" f.	G 3/8"
3000 0504 A00	70,00		125,00	146,00	☐	☐

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



					G 1/2" m.	G 1/2"
2900 P504 A00	82,00		148,00	172,00	☐	☐

Gruppo scorrevole per asta saliscendi 5500 A419 A00
Sliding unit for sliding bar 5500 A419 A00 • Verschiebbare Halterung für Brausestange 5500 A419 A00 • Grupo deslizante para corredera 5500 A419 A00 • Robinet coulissant pour barre coulissante 5500 A419 A00



					G 3/8"	
5500 C417 A00	194,00	250,00	357,00	404,00	☐	☐

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



					G 3/8"	
2000 SC01 A00	111,00	143,00	197,00	231,00	☐	☐

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



2900 DE03 A00	63,00		111,00	130,00	☐	☐

Cartuccia deviatrice per gruppo vasca

Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



			BRBR	
2900 DE05 A00	23,00		47,00	59,00

Prolunga per rubinetto / deviatore da incasso

Extension for tap/built-in diverter • Verlängerung für Hahn/Umsteller UP-Montage
Alargador para grifo / inversor de empotrar • Rallonge pour robinet / inverseur à encastrer



Prolungata con kit montaggio 17 mm
Prolongued cartridge with fixing set 17 mm
Verlängerte Kartusche für Up 17 mm
Prolongacion para el cartucho 17 mm
Prolonge pour cartouche 17 mm

		ØØØØ
5500 D406 A01	35,00	

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL01 A00	126,00		225,00	263,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



2900 PL02 A00	153,00		273,00	318,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00		238,00	275,00

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

		ØØØØ
2900 PL05 A01	52,00	

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803
Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



	ØØØØ
2900 FT01 A00	76,00

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml
Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet



Kent 1/2″

	ØØØØ
2900 VT01 A00	23,00



Kent 3/4″

	ØØØØ
2900 VT04 A00	41,00



Kent/2 1/2″

	ØØØØ
2900 VT05 A00	35,00



Kent/2
Kent/3 1/2″

		ØØØØ
DX	**2900 VT07 AD0**	35,00
SX	**2900 VT07 AS0**	35,00



Kent/2
Kent/3 3/4″

		ØØØØ
DX	**2900 VT09 AD0**	41,00
SX	**2900 VT09 AS0**	41,00



3/4″

	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00



Art. 1516
1535 1/2″

	ØØØØ
2900 VT22 A00	35,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



	ØØØØ
2900 1003 A00	68,00



Art. 0405

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00



Art. 1515 - 1530

	ØØØØ
2900 1012 A00	90,00



Art. V405

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00



15 - OBLIQUA _ 514

11 - SHIRO' Skyrain _ 525

11 - SHIRO' _ 540

SHOWERS _ 563

Shower



reddot design award
winner 2015

A'DESIGN AWARD
WINNER 2014
G O L D

Obliqua

Design **ROBERTO INNOCENTI**

Colonna doccia intera con soffione inclinato con Flyfall®
Termostatica - Versione Incasso

Complete shower column with sloping showerhead - Thermostatic - Built in version • Komplette Duschsäule mit schiefer Kopfbrause - Thermostat - UP-Version • Columna de ducha completa con plato de ducha inclinado - Termostatico -Versiòn empotrada • Columne de douche compléte avec pomme de douche incliné - Thermostatique - Vérsion encastrée









		ØØØØ	
A	1500 B608 A00	477,00	
+			
B	1500 0611 A00	4.005,00	4.486,00
=	Tot.	4.482,00	4.963,00

Colonna doccia intera con soffione piano con Flyfall®
Termostatica - Versione Incasso

Complete shower column with plate showerhead - Thermostatic - Built in version • Komplette Duschsäule mit flacher Kopfbrause - Thermostat - UP-Version • Columna de ducha completa con plato de ducha piso -Termostatico - Versiòn empotrada • Columne de douche compléte avec pomme de douche plate - Thermostatique - Vérsion encastrée









		ØØØØ	
A	1500 B608 A00	477,00	
+			
B	1500 0612 A00	3.280,00	3.674,00
=	Tot.	3.757,00	4.151,00

Obliqua

cod. **1500** | ALAL ASAS | 1010 3131

Colonna doccia in due pezzi con soffione piano con Flyfall®
Termostatica - Versione Incasso

Two pieces shower column with plate showerhead - Thermostatic - Built in version • Duschsäule in zwei Teilen mit flacher Kopfbrause - Thermostat - UP-Version • Columna de ducha in dos piezas con plato de ducha piso - Termostatico - Versiòn empotrada • Columne de douche en deux piéces avec pomme de douche plate - Thermostatique - Vérsion encastrée



		ØØØØ	
A	**1500 B610 A00**	543,00	
+			
B	**1500 0613 A00**	2.952,00	3.308,00
=	**Tot.**	3.495,00	3.851,00





INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

Doccetta stilo anticalcare Ø30 mm
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire







1500 0504 A00	124,00	149,00		

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico
Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques





	ØØØØ			
2900 FT02 A00	68,00			

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml
Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ			
2900 DT01 A00	38,00			

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00



Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE10 A00	87,00

OBLIQUA _ cod. 1500 0611 A00

Colonna doccia intera con soffione inclinato con Flyfall®- Termostatica

Complete shower column with sloping showerhead - Thermostatic • Komplette Duschsäule mit schiefer Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha completa con plato de ducha inclinado - Termostatico • Columne de douche compléte avec pomme de douche incliné - Thermostatique







Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	(A) **Soffione** Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(B) **Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	(C1+C2) **Soffioncini** Small showerheads Brausen Rociadores pequeños Petites pomme	(D) **Doccetta** Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette	(A) + (C1+C2) **Soffione - soffioncini** Shower. - Small shower. Kopfbrause - Brausen Rociador - Roc. peque. Pomme - pet. pomme	(B) + (C1+C2) **Cascata - soffioncini** Waterfall - Small shower. Kaskade - Brausen Cascada - Roc. peque. Cascade - pet. pomme
1	10	5	11	5	20	16
1,5	14	7	15	8	22	20
2	18	8	18	10	26	24
2,5	22	8	21	12	30	25
3	24	8	23	13	33	27
3,5	27	8	25	14	36	28,5
4	29	8	27	15	39	29,5
4,5	31	8	29	16	42	31
5	33	8	31	17	44	32
		Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée			**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	



Bar	Portata	X Media
2	18	60
2,5	22	70
3	24	75
3,5	27	80

OBLIQUA _ cod. 1500 0612 A00

Colonna doccia intera con soffione piano con Flyfall®- Termostatica

Complete shower column with plate showerhead - Thermostatic • Komplette Duschsäule mit flacher Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha completa con plato de ducha piso - Termostatico • Columne de douche compléte avec pomme de douche plate - Thermostatique





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	(A) **Soffione** Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(B) **Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	(C) **Soffioncino** Small showerhead Brausen Rociadores pequeños Petites pomme	(D) **Doccetta** Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette	(A) + (C) **Soffione - soffioncino** Shower. - Small shower. Kopfbrause - Brausen Rociador - Roc. peque. Pomme - pet. pomme	(B) + (C) **Cascata - soffioncino** Waterfall - Small shower. Kaskade - Brausen Cascada - Roc. peque. Cascade - pet. pomme
1	13	5	10	5	16	13
1,5	17	7	12	8	21	16,5
2	20	8	14,5	10	24,5	19,5
2,5	22	8	16	12	26,5	22
3	25	8	18	13	29,5	24,5
3,5	27	8	20	14	33	26,5
4	29	8	21	15	35,5	28
4,5	30	8	22,5	16	38,5	30,5
5	32	8	23,5	17	40,5	31,5
		Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée			**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	



Bar	Portata	X Media
2	20	70
2,5	22	80
3	25	90
3,5	27	95

OBLIQUA _ cod. 1500 0613 A00

Colonna doccia in due pezzi con soffione piano Flyfall®- Termostatica

Two pieces shower column with plate showerhead - Thermostatic • Duschsäule in zwei Teilen mit flacher Kopfbrause - Thermostat
Columna de ducha in dos piezas con plato de ducha piso - Termostatico • Columne de douche en deux piéces avec pomme de douche plate- Thermostatique









Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	(A1) **Soffione** Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(A2) **Soffione** Showerhead Kopfbrause Rociador Pomme	(B) **Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	(C) **Doccetta** Hand shower Handbrause Ducha de mano Douchette	(A1) + (A2) **Soffione - Soffione** Showerhead - Showerhead Kopfbrause - Kopfbrause Rociador - Rociador Pomme - Pomme	(B) + (A2) **Cascata - Soffione** Waterfall - Showerhead Kaskade - Kopfbrause Cascada - Rociador Cascade - Pomme
1	13	13,5	5	5	17	14
1,5	17	17,5	7	8	22	18
2	20	21	8	10	26,5	22,5
2,5	23,5	24	8	12	30	24,5
3	26	26,5	8	13	33	27,5
3,5	29	29	8	14	36,5	29,5
4	31	31	8	15	39	31,5
4,5	33	33	8	16	41	33,5
5	34,4	34,5	8	17	42,5	
		Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée			**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	



Bar	Portata	X Media
2	26,5	80
2,5	30	90
3	33	100
3,5	36,5	110

Notes

Shirò Skyrain

Design ZAZZERI

Shirò Skyrain

cod. **1101**

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Skyrain con pioggia - 300 x 300 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO01 A00 579,00

Skyrain con pioggia - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO02 A00 830,00

Skyrain con pioggia e cascata - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade







1101 SO04 A00 1.071,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO03 A00 1.900,00

Skyrain con pioggia, cascata, nebulizzatori e LED RGB - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und LED RGB • Ducha de techo con lluvia, cascada y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et RGB LED







1101 SO05 A00 2.379,00

Skyrain con pioggia - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO06 A00 1.000,00

Skyrain con pioggia e cascata - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade







1101 SO08 A00 1.154,00

Skyrain con pioggia, cascata e nebulizzatori - 500 x 500 mm

Ceilining showerhead with rain, waterfall, nebulizers • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber • Ducha de techo con lluvia, cascada y vaporizator • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et nébuliseur







1101 SO09 A00 1.312,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO07 A00 2.066,00

Shirò Skyrain

cod. **1101**

ALAL
ASAS

Skyrain con pioggia - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO10 A00 1.179,00

Skyrain con pioggia e cascata - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec plui et cascade







1101 SO11 A00 1.432,00

Skyrain con pioggia, cascata e nebulizzatori - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber • Ducha de techo con lluvia, cascada y vaporizator • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et nébuliseur







1101 SO13 A00 1.646,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain and LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO12 A00 2.499,00

Skyrain con pioggia, cascata, nebulizzatori e LED RGB - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers and LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber und LED RGB • Ducha de techo con lluvia, cascada, vaporizator y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade, nébuliseur et RGB LED







1101 SO14 A00 2.907,00

Skyrain con pioggia - 800 x 800 mm
Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie





1101 SO15 A00 2.980,00

Skyrain con pioggia e cascata - 800 x 800 mm
Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall
Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade





1101 SO16 A00 3.459,00

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

SHIRÒ Skyrain



1



Per il fissaggio in muratura servirsi,
se necessario, delle alette aggiuntive A e B.
If necessary, for fixing in masonry use fins A and B.
Zur Befestigung am Mauerwerk ggf.
die zusätzlichen Bügel A und B verwenden.
Para la fijación en mampostería utilizar,
si es necesario, las aletas adicionales A y B.
Pour le scellement, utiliser les ailettes
supplémentaires A et B, si nécessaire.

2



Prima di fissare il telaio assicurarsi che quest'ultimo sia correttamente allineato al soffitto.
Before fixing the frame, make sure that it is aligned with the ceiling.
Vor der Befestigung des Rahmens sicherstellen, dass dieser korrekt zur Decke ausgerichtet ist.
Antes de fijar el bastidor asegurarse de que éste último esté correctamente alineado con el techo.
Avant de fixer le cadre, assurez-vous qu'il est aligné correctement au plafond.



3



Sigillare gli eventuali spazi presenti tra il telaio ed il soffitto.
Seal the spaces between the frame and ceiling.
Alle Räume zwischen dem Rahmen und der Decke versiegeln.
Sellar los eventuales espacios presentes entre el bastidor y el techo.
Sceller les éventuels espaces présents entre le cadre et le plafond.

4



Assicurarsi di svuotare e pulire l'impianto idrico prima di collegare il corpo soffione.
Before connecting the showerhead, make surethat the water system is empty and clean.
Sicherstellen, dass das Wassersystem entleert und gereinigt wird, bevor der Duschkopf angeschlossen wird.
Asegurarse de vaciar y limpiar el sistema hídrico antes de conectar el cuerpo del sifón.
Assurez-vous de vider et de nettoyer l'installation hydrique avant de raccorder le corps de la pomme de douche.

5



6



7

A Cascata 220mm
Waterfall 220mm
Wasserfall 220mm
Cascada 220mm
Cascade 220mm

B Soffione 300mm
Showerhead 300mm
Kopfbrause 300mm
Ducha de techo 300mm
Pomme de douche 300mm

C Nebulizzatori 550mm
Nebulizers 550mm
Sprühen 550mm
Nebulizers 550mm
Pulvérisation 550mm

PREDISPOSIZIONE ELETTRICA

Electrical setup - Elektrische Vorbereitung - Preparación Eléctrica - Prédisposition électrique



Ipotetica posizione per scatola ad incasso derivazione pulsantiera cromoterapia (cavo di 3m 12V).
Hypotetical position of in-wall junction box of the button pannel (3m 12V cable).
Hypothetische Position für Anschlusskasten mit Farbtherapie-Tastfeld (3m Kabel 12 V).
Posición hipotética para caja empotrable derivación botonera cromoterapia (cable de 3m 12V).
Position hypothétique pour boite à encastrement dérivation boîtier de commande chromathérapie (câble de 3m 12V).

SCATOLA DI DERIVAZIONE Ipotetica posizione per posizionamento ad incasso (cavo di 1.5 m 240Vac, esterna a cabina doccia).
JUNCTION BOX Hypotetical position of in-wall junction box (cables of 1.5 m, 240Vac. outside the shower box).
ANSCHLUSSKASTEN Hypothetische Position für Gehäusepositionierung (1.5 m Kabel 240Vac, außerhalb der Duschkabine).
CAJA DE DERIVACIÓN Posición hipotética para posicionamiento empotrable (cable de 1,5 m 240 Vac, externa a la cabina de ducha).
BOITE DE DÉRIVATION Position hypothétique pour positionnement à encastrement (câble de 1.5 m 240Vac, extérieur à cabine de douche).



Norme CEI - Zona (3) d'installazione della scatola di derivazione.
IEC regulations *- Installation area (3) for the junction box.*
IEC-Vorschriften *- Installationsbereich (3) für die Anschlussdose.*
Normativa IEC *- Área de instalación (3) para la caja de conexiones.*
Réglementations CEI *- Zone d'installation (3) pour la boîte de jonction*

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Electrical connection setup - Elektrischer Anschluss - Conexión eléctrica - Branchement électrique

Scatola di derivazione 150x110x70 mm
Junction box 150x110x70 mm
Anschlusskasten 150x110x70 mm
Caja de derivación 150x110x70 mm
Boite de dérivation 150x110x70 mm



PULSANTIERA CROMOTERAPIA

Chromotherapy buttonpanel - Farbtherapie-Tastfeld - Botonera cromoterapia - Boitier de commande chromathérapie



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO LED RGB

Mode of operation of the RGB LED - RGB LED-Betriebsmodus
Modalidades de funcionamiento LED RGB - Mode de fonctionnement LED RGB

Colori in sequenza nelle due modalità :7 - Sequenza: Bianco - Rosso - Verde - Blu - Giallo - Fucsia - Azzurro.
Modo Manuale - In Modo Manuale è possibile selezionare un colore fisso tra i 7 colori disponibili.
Dopo aver acceso la cromoterapia utilizzando il pulsante Accensione avremo la luce bianca come impostazione di partenza.
Ad ogni pressione del pulsante centrale Scelta Colore passeremo al colore successivo fino a selezionare il colore desiderato seguendo la sequenza.
Il passaggio da un colore al successivo sarà netto ed istantaneo.
Modo Automatico - In Modo Automatico il cambio colore avviene in maniera autonoma rispettando la sequenza sopra descritta ma con il cambio che avverrà in modo graduale con le gradazioni intermedie dei colori. Il giro completo dei colori avviene in circa 1 minuto con una suddivisione identica tra i colori stessi. Dopo aver acceso la cromoterapia utilizzando il pulsante Accensione avremo la luce bianca come impostazione di partenza.
Con una sola pressione del pulsante Cromoterapia Automatica si attiverà l'automatismo che potrà essere interrotto sia con il pulsante Scelta Colore per tornare in Modo Manuale, sia con il pulsante Accensione per interrompere la cromoterapia.

Number of colours available in the two modes: 7 - Order: White – Red – Green – Blue – Yellow – Fuchsia – Bright Blue
Manual Mode *- In Manual Mode it is possible to select one single colour amongst the seven available.*
Once having turned the chromotherapy on by using the Switch ON button we shall have White light as the starting setting.
Each pression of the central button Colour Choice will move forward to the next colour in the colour sequence.
The transition from one colour to the next one will be immediate and sharp.
Automatic Mode *- In Automatic Mode the colour changes autonomously following the sequence order listed above with a smooth transition and also showing intermediate shades between colours. Once having turned the chromotherapy on by using the Switch ON button we shall have White light as the starting setting. With one single pression of the button Colour Choice the automatism will be be activated and can be stopped either by pressing the button Colour Choice to return to Manual Mode, or by pressing the button Switch ON to stop the chromotherapy.*

Farben nacheinander in den beiden Modi: 7 - Abfolge: Weiß - Rot - Grün - Blau - Gelb - Fuchsinrot - Hellblau.
Manueller Modus *- Im manuellen Modus kann aus den 7 verfügbaren Farben eine feste Farbe ausgewählt werden.*
Nach dem Einschalten der Farbtherapie mit der Ein/Aus-Taste haben wir das weiße Licht als Starteinstellung.
Bei jedem Drücken der zentralen Farbwahltaste wechseln wir zur nächsten Farbe, bis die gewünschte Farbe in der Reihenfolge ausgewählt wird.
Der Übergang von einer Farbe zur nächsten ist klar und augenblicklich.
Automatischer Modus *- Im automatischen Modus erfolgt der Farbwechsel autonom unter Einhaltung der oben beschriebenen Abfolge, jedoch mit dem Wechsel, der schrittweise mit den dazwischenliegenden Abstufungen der Farben erfolgt. Der vollständige Ablauf der Farben erfolgt in ca. 1 Minute mit identischer Aufteilung der Farben untereinander. Nach dem Einschalten der Farbtherapie mit der Ein/Aus-Taste haben wir das weiße Licht als Starteinstellung. Mit einem einzigen Druck auf die Taste für die automatische Farbtherapie wird die Automatisierung aktiviert, die entweder mit der Taste für die Farbauswahl unterbrochen werden kann, um in den manuellen Modus zurückzukehren, oder mit der Einschalttaste zum Unterbrechen der Farbtherapie.*

Colores en secuencia en las dos modalidades: 7 - Secuencia: Blanco - Rojo - Verde - Azul - Amarillo - Fucsia - Azul.
Modo Manual *- En el Modo Manual es posible seleccionar un color fijo entre 7 colores disponibles.*
Después de haber activado la cromoterapia, utilizando el botón de Encendido tendremos la luz blanca como configuración inicial.
Cada vez que se apriete el botón central de Elección de Color pasaremos al siguiente color hasta seleccionar el color deseado siguiendo la secuencia.
El paso de un color al siguiente será neto e instantáneo.
Modo Automático *- En el Modo Automático, el cambio de color se produce de manera autónoma respetando la secuencia descrita anteriormente, pero con el cambio que se producirá de manera gradual con las gradaciones intermedias de los colores. El giro completo de los colores se produce en aproximadamente 1 minuto con una subdivisión idéntica entre los propios colores. Después de haber activado la cromoterapia, utilizando el botón de Encendido tendremos la luz blanca como configuración inicial. Apretando una sola vez el botón de Cromoterapia Automática se activará el automatismo que podrá interrumpirse tanto con el botón Elección de Color para volver al Modo Manual, como con el Botón de Encendido para interrumpir la cromoterapia.*

Couleurs en séquence dans les deux modes: 7 - Séquence: Blanc - Rouge - Vert - Bleu - Jaune - Fuchsia - Azur.
Mode Manuel *- En mode manuel, il est possible de sélectionner une couleur fixe parmi les 7 couleurs disponibles.*
Après avoir allumé la chromathérapie à l'aide de la touche Allumage, nous aurons une lumière blanche comme configuration de départ.
À chaque pression de la touche centrale Choix Couleur, nous passerons à la couleur successive en séquence avant de sélectionner la couleur désirée.
Le passage entre une couleur et l'autre sera nette et instantanée.
Mode Automatique *- En Mode Automatique, le changement de couleur se fait de façon autonome en respectant la séquence décrite ci-dessus mais le changement s'effectuera de manière graduelle avec les gradations intermédiaires des couleurs. Le tour complet des couleurs s'effectue en 1 minute environ avec une division identique entre les couleurs elles-mêmes. Après avoir allumé la chromathérapie à l'aide de la touche Allumage, nous aurons une lumière blanche comme configuration de départ. En pressant une seule fois la touche Chromathérapie Automatique, on activera l'automatisme qui pourra être interrompu soit avec la touche Choix Couleur pour retourner en Mode Manuel, soit avec la touche Allumage pour interrompre la chromathérapie.*

SHIRÒ Skyrain _ cod. 1101 S001 A00





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme
1	3,7
1,5	5,5
2	6,5
2,5	7,8
3	8
3,5	8,6
4	8,9
4,5	9,1
5	9,2
5,5	9,3
6	9,3
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée
	Min 6,5 l/m
	Max 8 l/m



H =
Altezza utente
Client height
Körpergröße des Kunden
Altura del cliente
Hauteur client

H1 =
Altezza consigliata
Suggested height
Empfohlene Höhe
Altura aconsejada
Hauteur conseillée

H2 =
Distanza di installazione da soffitto in caso di presenza di controsoffitto (con soffitto in muratura ricavare un alloggiamento profondo min 50 mm)
Installation distance from ceiling in the event of a false ceiling (for masonry ceilings create a slot with a min. depth of 50 mm)
Installationsabstand zur Zimmerdecke bei Vorhandensein einer Hängedecke (bei Decke in Mauerwerk eine mindestens 50 mm tiefe Einbauöffnung vorbereiten)
Distancia de instalación desde el techo en caso de haber un cielorraso. (En techo de obra, preparar un hueco de 50 mm de profundidad como mínimo)
Distance d'installation par rapport au plafond en cas de présence d'un faux-plafond (avec plafond en maçonnerie, ménager un logement d'une profondeur minimum de 50 mm)

H3 =
Altezza massima per collegamento flessibili
Maximum height for connection of flexible pipes
Maximale Höhe für den Anschluss der Schläuche
Altura máxima para conexión flexibles
Hauteur maximale pour raccordement flexibles

H (mm)	**H_1** (mm)	**H_2** (mm)	**H_3** (mm)
1600	2100 ÷ 2200	90 min ÷ 660 max	< 200
1700	2100 ÷ 2300		
1800	2200 ÷ 2350		
1900	2200 ÷ 2400		

SHIRÒ Skyrain _ cod. 1101 S002 A00 - 1101 S003 A00 - 1101 S004 A00





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)	
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade
1	6,2	
1,5	9,4	11
2	11	11,5
2,5	13,7	14,6
3	14,5	16
3,5	15,4	17,7
4	16,3	20
4,5	16,8	21,5
5	17	23,1
5,5	17	24
6	17	24,7
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	
	Min 11 l/m **Max 14,5 l/m**	**Min 11,5 l/m** **Max 16 l/m**

SHIRÒ Skyrain _ cod. 1101 S006 A00 - 1101 S007 A00 - 1101 S008 A00 - 1101 S009 A00





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata ≅** _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)		
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Nebulizzatori** Nebulizers Zerstäuber Vaporizator Nébuliseur
1	6,2		2,4
1,5	9,5	11	5
2	11,7	11,5	6,1
2,5	13,7	14,6	7
3	14,5	16	8
3,5	15,4	17,7	8,6
4	16,3	20	9,6
4,5	16,8	21,5	9,8
5	17	23,1	10,6
5,5	17	24	25,7
6	17	25,1	11,3
		Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	
	Min 9,5 l/m **Max 14,5 l/m**	**Min 11,5 l/m** **Max 16 l/m**	**Min 5 l/m** **Max 7 l/m**

SHIRÒ Skyrain _ cod. 1101 SO10 A00 - 1101 SO11 A00 - 1101 SO12 A00 - 1101 SO13 A00 - 1101 SO14 A00





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)		
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Nebulizzatori** Nebulizers Zerstäuber Vaporizator Nébuliseur
1	6,1		2,4
1,5	8,5	11	5
2	10,5	11,5	6,1
2,5	12,7	14,6	7
3	14	16	8
3,5	15,3	17,7	8,6
4	16	20	9,6
4,5	16,9	21,5	9,8
5	17,8	23,1	10,6
5,5	17,9	24	11,1
6	18,2	25,7	11,3
		Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	
	Min 10,5 l/m **Max 14 l/m**	**Min 11,5 l/m** **Max 16 l/m**	**Min 5 l/m** **Max 7 l/m**

SHIRÒ Skyrain _ cod. 1101 SO15 A00 - 1101 SO16 A00







Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)	
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade
1		
1,5	11,5	
2	14,5	
2,5	17	18,5
3	19	22
3,5	21	24,4
4	22,8	27,2
4,5	24,9	30,9
5	26,6	32,8
5,5	28	34,4
6	30,2	37,1
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	
	Min 14,5 l/m **Max 19 l/m**	**Min 18,5 l/m** **Max 22 l/m**



Shirò

Design **DANIELE BEDINI**

Shirò

cod. **1100**

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione a mensola SLIM con pioggia - 500 x 220 mm

Showerhead SLIM with rain • Wand Kopfbrause SLIM mit Regen
Ducha a pared SLIM con lluvia • Pomme de douche mural SLIM avec pluie



G 1/2"

INOX



1100 0424 A00 435,00

Soffione a mensola SLIM con pioggia e cascata - 500 x 220 mm

Showerhead SLIM with rain and waterfall • Wand Kopfbrause SLIM mit Regen und Wasserfall
Ducha a pared SLIM con lluvia y cascada • Pomme de douche mural SLIM avec pluie et cascade



G 1/2" G 1/2"

INOX



1100 0425 A00 652,00

Soffione a mensola piccolo

Showerhead complete • Regenbrause
Brazo de ducha con lluvia • Pomme de douche mural avec brause



G 1/2"

INOX



1100 0422 A00 767,00

Soffione a mensola piccolo con cascata

Showerhead complete with waterfall • Regen- und Schwallbrause
Brazo de ducha con cascada y lluvia • Pomme de douche mural avec cascade



G 1/2" G 1/2"

INOX



1100 0423 A00 898,00

Soffione a mensola

Showerhead complete • Regenbrause
Brazo de ducha con lluvia • Pomme de douche mural avec brause



G 1/2"

INOX



1100 0421 A00 1.287,00

Soffione a mensola con cascata - ISPEZIONABILE

Showerhead complete with waterfall - INSPECTABLE • Regen- und Schwallbrause - UEBERPRUEFBAR
Brazo de ducha con cascada y lluvia- INSPECCIONABLE • Pomme de douche mural avec cascade - INSPECTABLE



G 1/2" G 1/2"

INOX



1100 0420 A00 2.066,00

Shirò

cod. **1100**

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto a cascata da parete con mensola estraibile

Wall mtd. waterfall spout with removable shelf • Kaskadeneinlauf, Wandmontage, mit herausziehbarer Ablage • Cascada de pared con ménsula extraíble • Bec cascade du mur avec étagère extractible



1100 0403 A00 1.002,00

G 1/2"

INOX



Soffioncino laterale doccia

Side shower • Seitenbrause
Ducha lateral • Jet de douche lateral



	CRCR	NFNF
1100 0530 A00	383,00	423,00

G 1/2"



Soffione quadro a soffitto con pioggia

Squared showerhead with rain effect - ceiling-mounted • Quadratische Regenbrause
Ducha de techo cuadrangular con lluvia • Pomme de douche carrée à plafond avec pluie



1100 SO03 A00 752,00

G 1/2"

INOX



Soffione quadro a soffitto con pioggia e cascata

Squared showerhead with rain and waterfall effects-ceiling-mounted • Quadratische Regenbrause mit Wasserfall • Ducha de techo cuadrangular con lluvia y cascada • Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et cascade



1100 SO04 A00 795,00

G 1/2"

G 1/2"

INOX



Soffione quadro a soffitto con pioggia e faretto

Squared showerhead with rain effect and light - ceiling-mounted • Quadratische Regenbrause mit RGB Beleuchtung • Ducha de techo cuadrangular con lluvia y iluminación • Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et lumière à couleurs



1100 SO05 A00 957,00

G 1/2"

LED RGB

X 1

12 Volt

INOX



Comandi elettrici soffione (scatola per incasso elettrico non compresa)
Electrical control unit for showerhead • An- und Ausschalter für die Beleuchtung der Kopfbrause
Interruptor para iluminación ducha de techo • Commande electrique pour pomme de douche



Comanda fino a 4 art. 1100 SO05 A00
It can command up to 4 articles 1100 SO05 A00
Bedient bis zu 4 Artikel 1100 SO05 A00
Mando para máximo 4 artículos 1100 SO05 A00
Commande jusqu'à 4 articles 1100 SO05 A00





1100 EL01 A00	626,00	688,00

CE

I soffioni sono forniti di luci a led RGB per trasformare la doccia in un momento di benessere totale. Le luci sono comandate da un unico pulsante con la possibiltà di selezionare un colore alla volta o una sequenza di tonalità dal bianco al viola.

The showerheads are supplied with RGB lights in order to transform the shower in a total well-being experience. The lights can all be controlled by a single push-button. It is possible to select one color at time or a sequence of shades from white to violet.

Die Kopfbrausen sind mit RGB-LED-Leuchten ausgestattet, für Duschvergnügen und Wohlbefinden pur! Die Leuchten werden über einen einzigen Schalter bedient, wobei die Möglichkeit besteht, jeweils nur eine Farbe oder eine von Weiß bis Violett reichende Abfolge von Farbtönen auszuwählen.

Los rociadores están equipados con luces de led RGB que hacen de la ducha un momento de completo bienestar. Las luces tienen un único mando: se puede seleccionar un color por vez o bien una secuencia de tonos que van del blanco al violeta.

Les pommes de douche sont équipées de lumières à LED RGB pour transformer la douche en un moment de bien-être total. Les lumières sont commandées par un seul bouton qui permet également de sélectionner une couleur à la fois ou une séquence de tonalités du blanc au violet.

Set doccia completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







4100 0414 A00	323,00	440,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







3100 0414 A00	233,00	317,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







3100 0413 A00	220,00	299,00

Shirò

cod. **1100**

CRCR | NFNF

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.921,00	2.026,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.505,00	1.585,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.095,00	1.150,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.712,00	1.792,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.606,00	1.686,00		



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.197,00	1.252,00		



Shirò

cod. **1100**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute



		ØØØØ
2900 Y407 AK0	167,00	





Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer



		ØØØØ
2900 D407 AK0	269,00	





Rubinetto incasso G 1/2" - completo DX

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



			ØØØØ		
A	**4701 B406 A00**		75,00		
+					
B	**1100 Y407 AA0**		250,00	275,00	
=	**Tot.**		325,00	350,00	





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



			ØØØØ		
A	**2900 Y406 A00**		95,00		
+					
B	**1100 Y407 AA0**		250,00	275,00	
=	**Tot.**		287,00	308,00	





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



			ØØØØ		
A	**2900 D405 A00**		165,00		
+					
B	**1100 Y407 AA0**		250,00	275,00	
=	**Tot.**		415,00	440,00	





INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN

SHIRÒ

GRUPPO TERMOSTATICO DA INCASSO
Built-in thermostatic
UP-Thhermostatmischer
Grupo termostatico empotrado
Mitigeur thermostatique à éncastrer

Doccetta anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



G 1/2" m. G 1/2"

4100 0504 A00	182,00	246,00		

Doccetta stilo anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



G 1/2" m. G 1/2"

6800 0504 A00	102,00	140,00		

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



4100 0502 A00	150,00	204,00		

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



3100 0502 A00	119,00	162,00		

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main



G 1/2" G 1/2" G 1/2"



3100 0502 A01	107,00	146,00		

Shirò UNIX

cod. **1100**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Mensola cascata filo muro

Shelf for waterfall, flush with wall • Regal für Kaskade, wandbündig eingebaut
Ménsula para cascada en ras de la pared • Etagère pour cascade affleurante au mur



	ØØØØ
1100 6301 A00	185,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm.
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL04 A00	134,00	179,00

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800 - 0801 - 0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm.
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	ØØØØ
2900 PL05 A01	52,00

KIT DETERGENTE Z-Care 750ml

Kit detergent Z- Care 750ml • Kit cleaner Z- Care 750ml
Kit cleaner Z- Care 750ml • Kit nettoyeur Z- Care 750ml



	ØØØØ
2900 DT01 A00	38,00

Cartuccia • Cartridge • Kartusche • Cartouche • Cartuchio



Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat
Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático
Cartouche rechange mélangeur thermostatique

	ØØØØ
2900 TM01 A00	136,00





Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40
Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40
Cartouche deviatrice Ø40

	ØØØØ
2900 DE09 A00	87,00





Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge
Umsteuhartusche
Cartucho desviador
Cartouche deviatrice

	ØØØØ
2900 K505 A00	56,00





Cartuccia per deviatore
Cartridge for built–in diverter
Kartusche fur Umsteller UP-Montage
Cartucho para inversor de emportar
Cartouche pour inverseur à encaster

	ØØØØ
2900 K405 A00	47,00

Vitone - Screw • Dichtungen • Elemento interno • Tête robinet



3/4"



	ØØØØ
2900 VT12 AD0	41,00





1/2"

	ØØØØ
2900 VT06 A00	35,00

SHIRÒ

1100 SO05 A00



1100 EL01 A00



Opzione A
Option A _ Option A
Opción A _ Option A



Opzione B
Option B _ Option B
Opción B _ Option B



LEGENDA
LEGEND - LEGENDA - LEGENDA - LÉGENDE

A =
Attacchi acqua
Water connections
Wasseranschlüsse
Empalmes agua
Raccords eau

B =
Scatola da incasso a parete per centralina
Built-in wall box for control unit
Wand-einbaukasten für steuergerät
Caja de empotrar en pared para centralita
Boîte à encastrer dans le mur pour boîtier de puissance

C =
Forassite per cavo elettrico
Conduit for electrical cable
Wellschlauch für elektrisches kabel
Tubo corrugado para cable eléctrico
Conduit pour câble électrique

D =
Scatola da incasso a parete per interruttore luce del soffione doccia
Built-in wall box for showerhead light switch
Wand-einbaukasten für lichtschalter der kopfbrause der dusche
Caja de empotrar en pared para interruptor luz rociador ducha
Boîte à encastrer dans le mur pour interrupteur éclairage du pommeau de douche

Zona 0, 1, 2, 3 riferimento norma CEI 64-8/7
Zone 0,1, 2, 3 reference regulation CEI 64-8/7
Zone 0, 1, 2, 3 Referenznorm CEI 64-8/7
Zona 0, 1, 2, 3 referencia norma CEI 64-8/7
Zone 0, 1, 2, 3 référence norme CEI 64-8/7

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Caratteristiche tecniche e limite di utilizzo dell'alimentatore:
- Input: 230 V ac, 50 Hz
- Output: 5 Vdc, 3A
- Tipo di protezione: IP 65
- Marchi di sicurezza: CE

B - CENTRALINA installabile nelle zone 2, 3
D - TASTO COMANDO LUCE installabile nelle zone 1, 2, 3
C - RELÈ zone 2,3

CAVO RGB - B
Lunghezza massima: 3,5 metri
Poli: 4

CAVO B - D
Lunghezza massima: 2,5 metri
Poli: 6
Grado di protezione fari: IPX5
Grado di protezione contatti: IPX4
Possibilità di collegare al pulsante da 1 a 4 fari RGB.

TECHNICAL FEATURES OF THE ELECTRICAL SYSTEM
Technical features and utilization limit of power pack:
- Input: 230 V ac, 50 Hz
- Output: 5 Vdc, 3A
- Type of protection: IP 65
- Safety brands: CE

B - CONTROL UNIT for installation in zones 2, 3
D - LIGHT CONTROL BUTTON for installation in zones 1, 2, 3
C - RELAY zones 2,3

RGB CABLE - B
Maximum length: 3,5 meters
Poles: 4

CABLE B - D
Maximum length: 2,5 meters
Poles: 6
Degree of protection - lamps: IPX5
Degree of protection - contacts: IPX4
Possibility of placing 1 to 4 RGB lamps on pushbutton

TECHNISCHE DATEN DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
Technische Daten und Einsatzgrenzen des Netzteils:
- Input: 230 V ac, 50 Hz
- Output: 5 Vdc, 3A
- Schutzart: IP 65
- Sicherheitsmarken: CE

B - Steuergerät installierbar in den Zonen 2, 3
D - Taste des Lichtschalters installierbar in den Zonen 1, 2, 3
C - RELAIS zone 2, 3

KABEL RGB - B
Maximale Länge: 3,5 Meter
Pole: 4

KABEL B - D
Maximale Länge: 2,5 Meter
Pole: 6
Schutzgrad Leuchten: IPX5
Schutzgrad Kontakte: IPX4
Der Taste können von 1 bis 4 RGB-Leuchten zugeordnet werden

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Características técnicas y límite de uso del alimentador:
- Input: 230 V ac, 50 Hz
- Output: 5 Vdc, 3A
- Tipo de protección: IP 65
- Marcas de seguridad: CE

B - CENTRALITA a instalar en las zonas 2, 3
D - INTERRUPTOR LUZ a instalar en las zonas 1, 2, 3
C - RELÈ zonas 2,3

CABLE RGB - B
Longitud máxima: 3,5 metros
Polos: 4

CABLE B - D
Longitud máxima: 2,5 metri
Polos: 6
Grado de protección focos: IPX5
Grado de protección contactos: IPX4
Posibilidad de colocar en el botón de 1 a 4 focos RGB.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Caractéristiques techniques et limite d'utilisation de l'alimentateur:
- Input: 230 V ac, 50 Hz
- Output: 5 Vdc, 3A
- Type de protection: IP 65
- Marquages de sécurité: CE

B - CENTRALE POUVANT ÊTRE installée dans les zones 2, 3
D - TOUCHE DE COMMANDE D'ÉCLAIRAGE pouvant être installée dans les zones 1, 2, 3
C - RELAIS zones 2,3

CÂBLE RGB - B
Longueur maximale: 3,5 mètres
Pôles: 4

CÂBLE B - D
Longueur maximale: 2,5 mètres
Pôles: 6
Degré de protection spots: IPX5
Degré de protection contacts: IPX4
Possibilité de relier au bouton de 1 à 4 spots RGB.

COMANDI ELETTRICI SOFFIONE - Art. 1100EL01A00

ELECTRICAL CONTROLS FOR SHOWERHEAD - ELEKTRISCHE AN- UND AUSSCHALTER KOPFBRAUSE
MANDOS ELÉCTRICOS ROCIADOR - COMMANDES ÉLECTRIQUES POMMEAU



N.B. Ogni comando elettrico può comandare contemporaneamente fino a 4 soffioni quadri con faretto
N.B. Each electrical control can command up to 4 square showerheads with lamp at the same time
N.B. Jeder elektrische an- und ausschalter kann gleichzeitig bis zu nr. 4 quadratische kopfbrausen mit strahler steuern
Nota: Cada mando eléctrico puede accionar contemporáneamente hasta 4 rociadores pequeños cuadrados con foco
N.B. Chaque commande électrique peut commander simultanément jusqu'à 4 petits pommeaux carrés avec spot



Tasto funzionamento cromoterapia RGB
RGB chromatherapy function button
Taste für das funktionieren der RGB -chromotherapie
Botón funcionamiento cromoterapia RGB
Touche fonctionnement chromothérapie RGB

FUNZIONAMENTO CON TASTO MONOS

Il controllo faro RGB è azionato da un pulsante provvisto di back-light di segnalazione.



TASTIERA BLUE

Ad una **1° PRESSIONE** del tasto si ha l'accensione in modalità automatica del led.

Ad una **2° PRESSIONE** si ha l'interruzione della commutazione automatica sul colore desiderato.

Infine ad una **3° PRESSIONE** del tasto si ha lo spegnimento che avviene comunque in automatico dopo 60'.

All'accensione il faro si attiva su luce bianca ed ogni 60" la sequenza è la seguente:
BIANCO -> GIALLO -> ROSSO -> VERDE -> BLU -> VIOLA -> BIANCO -> poi il ciclo ricomincia.

FUNCTION WITH BUTTON MONOS

The RGB lamp control is carried out using a pushbutton with backlight.



TASTIERA BLUE

By **PRESSING** the button **ONCE** the led switches on in automatic mode.

By **PRESSING TWICE** the automatic switching stops on the color selected

By **PRESSING THREE** times the led is switched off. This will also occur automatically after 60'.

When switched on the lamp is activated with a white light. Every 60" the sequence is as follows:
WHITE -> YELLOW -> RED -> GREEN -> BLUE -> PURPLE -> then the cycle starts again.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER MONOS

Die Bedienung der RGB-Leuchte erfolgt über eine Taste, die mit Hintergrundbeleuchtung für die Anzeige ausgestattet ist.



TASTIERA BLUE

Ein **ERSTES DRÜCKEN** der Taste schaltet die LED-Leuchte im Automatik-Modus ein.

Ein **ZWEITES DRÜCKEN** unterbricht das automatische Umschalten der Farben auf der gewünschten Farbe.

Ein **DRITTES DRÜCKEN** der Taste hat das Ausschalten zur Folge, das automatisch nach 60' erfolgt.

Beim Einschalten beginnt die Leuchte mit weißem Licht und alle 60" startet die nachstehende Farbenfolge:
WEISS -> GELB -> ROT -> GRÜN -> BLAU -> VIOLETT -> Anschließend beginnt der Zyklus neu.

FUNCIONAMIENTO CON LOS BOTON MONOS

El control del foco RGB se acciona mediante un botón con retroiluminación.



TASTIERA BLUE

Pulsando el botón la **PRIMERA** vez, se enciende el led en modalidad automática.

Pulsando por **SEGUNDA** vez se interrumpe la conmutación automática en el color deseado.

Pulsando el botón por **TERCERA** vez se apaga automáticamente al cabo de 60'.

Al encenderlo, la luz del foco es blanca; cada 60" cambia en la siguiente secuencia:
BLANCO -> AMARILLO -> ROJO -> VERDE -> AZUL -> VIOLETA -> ara volver a empezar.

FONCTIONNEMENT AVEC TOUCHE MONOS

La commande de spot RGB est actionnée par un bouton muni d'un rétro-éclairage de signalisation.



TASTIERA BLUE

Un **1° ACTIONNEMENT** de la touche commande l'allumage en mode automatique de la led.

Un **2° ACTIONNEMENT** commande l'interruption de la commutation automatique sur la couleur désirée.

Enfin, un **3° ACTIONNEMENT** de la touche commande l'extinction qui se produit cependant en automatique après 60 secondes.

A la mise en marche, le spot s'active en lumière blanche et, toutes les 60 secondes, la séquence est la suivante:
BLANC -> JAUNE -> ROUGE -> VERT -> BLEU -> VIOLET -> puis le cycle recommence.

SHIRÒ _ cod. 1100 0420 A00

Soffione a mensola con cascata
Showerarm complete with waterfall _ Regen- und Schwallbrause
Brazo de ducha con cascada y lluvia _ Bras de douche mural avec cascade





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)		**Portata l/m (al gruppo Termostatico)** Flow rate l/m (to thermostat set) Wasserflussmenge l/m (an der thermostatmischbatterie) Caudal hacia l/m el grupo termostático Débit l/m (au groupe thermostatique)		
	Cascata Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Soffione** Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Soffione** Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata con Soffione** Waterfall with Showerhead Kaskade mit Kopfbrause Cascada con rociador Cascade avec pomme
0,5	8	4	7	4	9
1	14,5	8,5	12	8,5	15
1,5	18,5	11,5	15,5	11	19
2	22	14	18,5	13	23
2,5	25,5	16	21	15	27
3	28	18	23,5	16,5	30,5
3,5	30	19,5	25,5	18	33
4	31,5	21	27,5	19,5	35,5
4,5	33	22,5	28,5	21	39
5	35	23,5	30	22	45,5
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée		**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée		
	Min 14 l/m **Max 28 l/m**	**Min 11 l/m** **Max 19 l/m**	**Min 15 l/m** **Max 23 l/m**	**Min 11 l/m** **Max 18 l/m**	**Min 19 l/m** **Max 33 l/m**



H (mm)	**H1** (mm)	**X** Min (16 l/m) (mm) Max (33 l/m)
1600	2000	650 - (770)
1700	2100	660 - (780)
1800	2200	670 - (790)
1900	2300	680 - (800)

H =
Altezza utente
Customer height _ Customer height
Customer height _ Hauter client

H1 =
Altezza consigliata
Recommended height _ Empfohlene höhe
Altura aconsejada _ Hauter conseillée

SHIRÒ _ cod. 1100 0403 A00

Getto a cascata da parete con mensola estraibile
Wall-mounted waterfall outlet _ Wandwasserfall
Cascada de muro _ Sortie eau murale à cascade





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)	**Portata l/m (al gruppo Termostatico)** Flow rate l/m (to thermostat set) Wasserflussmenge l/m (an der thermostatmischbatterie) Caudal hacia l/m el grupo termostático Débit l/m (au groupe thermostatique)
	Cascata Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade
0,5	11	9
1	14	12
1,5	19	16,5
2	22,5	19,5
2,5	26	22
3	29	24,5
3,5	32	27
4	34	29
4,5	36	31
5	39	33
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée
	Min14 l/m **Max 26 l/m**	**Min 16 l/m** **Max 24 l/m**



H (mm)	**H1** (mm)	**X** Min (20 l/m) (mm) Max (30 l/m)
1600	1900	580 - (830)
1700	2000	590 - (840)
1800	2100	600 - (850)
1900	2200	610 - (860)

H =
Altezza utente
Customer height _ Customer height
Customer height _ Hauter client

H1 =
Altezza consigliata
Recommended height _ Empfohlene höhe
Altura aconsejada _ Hauter conseillée

SHIRÒ _ cod. 1100 S003 A00

Soffione quadro a soffitto con pioggia
Squared showerhead with rain effect - ceiling-mounted _ Quadratische Regenbrause
Ducha de techo cuadrangular con lluvia _ Pomme de douche carrée à plafond avec pluie





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)	**Portata l/m (al gruppo Termostatico)** Flow rate l/m (to thermostat set) Wasserflussmenge l/m (an der thermostatmischbatterie) Caudal hacia l/m el grupo termostático Débit l/m (au groupe thermostatique)
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Soffione** Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme
0,5	8,5	6
1	14	10,5
1,5	17,5	14
2	21	16,5
2,5	23,5	18
3	26,5	20,5
3,5	28,5	22
4	31	23,5
4,5	33	25
5	35	26,5
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée
	Min 14 l/m **Max 23 l/m**	**Min 14 l/m** **Max 20 l/m**

SHIRÒ _ cod. 1100 S004 A00

Soffione quadro a soffitto con pioggia e cascata

Squared showerhead with rain and waterfall effects-ceiling-mounted _ Quadratische Regenbrause mit Wasserfall
Ducha de techo cuadrangular con lluvia y cascada _ Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et cascade





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)		**Portata l/m (al gruppo Termostatico)** Flow rate l/m (to thermostat set) Wasserflussmenge l/m (an der thermostatmischbatterie) Caudal hacia l/m el grupo termostático Débit l/m (au groupe thermostatique)		
	Cascata Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Soffione** Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata** Waterfall Wasserfall Cascada Cascade	**Soffione** Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Cascata con Soffione** Waterfall with Showerhead Kaskade mit Kopfbrause Cascada con rociador Cascade avec pomme
0,5	7,5	6,5	6	5	10
1	11,5	10,5	9	8	14,5
1,5	14,5	13,5	11,5	10,5	16,5
2	16,5	15,5	13,5	12,5	19
2,5	18,5	17	16	14,5	23
3	21	19	18	16	26
3,5	22,5	20,5	19	17	29
4	24	22	20	18	30,5
4,5	25,5	23,5	21,5	19,5	32
5	26,5	24,5	22,5	20,5	33
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée		**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée		
	Min 7 l/m **Max 16 l/m**	**Min 10 l/m** **Max 17 l/m**	**Min 9 l/m** **Max 16 l/m**	**Min 10 l/m** **Max 16 l/m**	**Min 16 l/m** **Max 26 l/m**

SHIRÒ _ cod. 1100 SO05 A00

Soffione quadro a soffitto con pioggia e faretto

Squared showerhead with rain effect and light - ceiling-mounted _ Quadratische Regenbrause mit RGB Beleuchtung
Ducha de techo cuadrangular con lluvia y iluminación _ Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et lumière à couleurs





CE

Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)	**Portata l/m (al gruppo Termostatico)** Flow rate l/m (to thermostat set) Wasserflussmenge l/m (an der thermostatmischbatterie) Caudal hacia l/m el grupo termostático Débit l/m (au groupe thermostatique)
	Soffione Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme	**Soffione** Showerhead Kopfbrause Alcachofa Pomme
0,5	8	6
1	12,5	11
1,5	16,5	14
2	19,5	16,5
2,5	22,5	19
3	24,5	20,5
3,5	26,5	22,5
4	29	24,5
4,5	31	26
5	33	27
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée
	Min 12 l/m **Max 22 l/m**	**Min 14 l/m** **Max 20 l/m**





H =
Altezza utente
Client height
Körpergröße des Kunden
Altura del cliente
Hauteur client

H1 =
Altezza consigliata
Suggested height
Empfohlene Höhe
Altura aconsejada
Hauteur conseillée

H2 =
Distanza di installazione da soffitto in caso di presenza di controsoffitto (con soffitto in muratura ricavare un alloggiamento profondo min 50 mm)
Installation distance from ceiling in the event of a false ceiling (for masonry ceilings create a slot with a min. depth of 50 mm)
Installationsabstand zur Zimmerdecke bei Vorhandensein einer Hängedecke (bei Decke in Mauerwerk eine mindestens 50 mm tiefe Einbauöffnung vorbereiten)
Distancia de instalación desde el techo en caso de haber un cielorraso. (En techo de obra, preparar un hueco de 50 mm de profundidad como mínimo)
Distance d'installation par rapport au plafond en cas de présence d'un faux-plafond (avec plafond en maçonnerie, ménager un logement d'une profondeur minimum de 50 mm)

H3 =
Altezza massima per collegamento flessibili
Maximum height for connection of flexible pipes
Maximale Höhe für den Anschluss der Schläuche
Altura máxima para conexión flexibles
Hauteur maximale pour raccordement flexibles

D1 =
Dimensioni maschera foratura Ø 160 mm
Measurement drilling jig Ø 160 mm
Abmessungen Bohrschablone Ø 160 mm
Medidas gálibo de perforación Ø 160 mm
Dimensions masque perçage Ø 160 mm

H (mm)	**H_1** (mm)	**H_2** (mm)	**H_3** (mm)
1600	2100 ÷ 2200	90 min ÷ 660 max	< 200
1700	2100 ÷ 2300		
1800	2200 ÷ 2350		
1900	2200 ÷ 2400		

SHIRÒ _ cod. 1100 0530 A00

Soffioncino laterale doccia
Side shower _ Seitenbrause
Ducha lateral _ Jet de douche lateral





Impianto Idraulico _ Hydraulic system _ Hydraulische anlage _ Instalación hidráulica _ Installation hydraulique

Pressione minima di esercizio consigliata Minimum recommended operating pressure _ Empfohlener mindestbetriebsdruck Presión mínima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice minimale conseillée	2 Bar
Pressione massima di esercizio consigliata Maximum recommended operating pressure _ Empfohlener höchstbetriebsdruck Presión máxima de trabajo aconsejada _ Pression d'exercice maximale conseillée	5 Bar
Temperatura massima di esercizio Maximum operating temperature _ Höchstbetriebstemperatur Temperatura máxima de trabajo _ Température maximale d'exercice	60°
Scarico a pavimento Floor plug _ Bodenablauf Desagüe en pavimento _ Evacuation au sol	**Tubazione** _ Pipes _ Rohrleitung_ Tuyauterie _ Tuberías: DN 50 - 60 (NB 2" - 2 - 1/2") - **Portata** ≅ _ Flow rate ≅ Wasserflussmenge ≅ _ Caudal hacia ≅ _ Débit ≅: 1,5 l/s

Pressione (bar)	**Portata l/m (a bocca libera)** Flow rate l/m (with free intake) Wasserflussmenge l/m (bei direktem, freiem Einlauf) Caudal directo l/m Débit l/m (à l'embouchure libre)	**Portata l/m (al gruppo Termostatico)** Flow rate l/m (to thermostat set) Wasserflussmenge l/m (an der thermostatmischbatterie) Caudal hacia l/m el grupo termostático Débit l/m (au groupe thermostatique)
	Numero 4 soffioncini N. 4 small showerheads Nr. 4 Brausen 4 rociadores pequeños 4 petites pomme	**Numero 4 soffioncini** N. 4 small showerheads Nr. 4 Brausen 4 rociadores pequeños 4 petites pomme
0,5	11	8,5
1	20	14
1,5	27	18,5
2	33	23
2,5	38	26,5
3	42	29
3,5	46	32
4	49	34,5
4,5	53,5	36,5
5	57	39,5
	Range di utilizzo consigliato Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée	**Range di utilizzo consigliato** Recommended range of utilization Empfohlene einsatzspanne Límites de uso aconsejados Plage d'utilisation conseillée
	Min 20 l/m	**Min 18 l/m**
	Max 38 l/m	**Max 29 l/m**



Showers

Design ZAZZERI

Showers

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione prismatico

Prismatic Showerhead • Prismatische Kopfbrause
Ducha de techo prismatico • Pomme douche prismatique



3600 SO04 A00	806,00				

G 1/2"

INOX



Soffione verticale a parete 100x300mm con Flyfall® - completo

Vertical wall-mounted showerhead 100x300 - complete • Vertikalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha vertical de pared 100x300- completa • Pomme de douche vertical à mur 100x300 - complete

A



B



		ØØØØ			
A	**5700 SO01 AB0**	126,00			
+					
B	**5700 SO01 AA0**	738,00			
=	**Tot.**	864,00			

G 1/2"

G 1/2"

INOX

12 lt/min

5700RP02





Soffione orizzontale a parete 300x100mm con Flyfall® - completo

Horizontal wall-mounted showerhead 100x300 - completea • Horizontalwandbrause 100x300 - kompletta
Ducha horizontal de pared 100x300 - completa • Pomme de douche horizontal à mur 100x300 - complete

A



B



		ØØØØ			
A	**5700 SO02 AB0**	126,00			
+					
B	**5700 SO02 AA0**	738,00			
=	**Tot.**	864,00			

G 1/2"

G 1/2"

INOX

12 lt/min

5700RP02



Soffione quadro a parete 150x150mm con Flyfall® - completo

Squared wall-mounted showerhead 150x150 - complete • Quadratwandbrause 150x150 - komplett
Ducha cuadrada de pared 150x150 - completa • Pomme de douche carré à mur 150x150 - complete

A



B



		ØØØØ			
A	**5700 SO03 AB0**	111,00			
+					
B	**5700 SO03 AA0**	527,00			
=	**Tot.**	638,00			

G 1/2"

G 1/2"

INOX

12 lt/min

5700RP02





Cascata tubolare da parete - completo

Wall-mounted waterfall - complete • Wandkascade - komplett
Cascada de pared - completa • Cascade à mur - complete



5700 C403 A00	383,00		520,00	





Cascata tubolare da parete turbo-led - completo

Wall-mounted waterfall with led light - complete • Wandkascade mit led-licht - komplett
Cascada de pared con luz led - completa • Cascade à mur avec lumière led - complete



5700 C403 AL0	436,00		591,00	





Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette



A	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
+					
B	**2900 T608 A01**	1.665,00	2.051,00	2.361,00	
+		ØØØØ			
C	**2900 AM05 A00**	279,00			
=	**Tot.**	2.384,00	2.857,00	3.282,00	





Colonna doccia termostatica con soffione anticalcare ispezionabile tondo Ø220 mm e doccetta

Thermostatic shower column with round anti-limescale showerhead and handshower • Thermostat-Duschsäule mit Rundantikalkköpfbrause und Handbrause • Columna ducha termostatica con plato redondo antical y ducha de mano • Colonne douche avec mitigeur thaermostatique, pomme de douche rond anti-calcaire et douchette



A	**2900 SO07 A00**	440,00	527,00	642,00	
+					
B	**2900 1530 AB0**	970,00	1.163,00	1.319,00	
+					
C	**6800 0412 A00**	174,00	207,00	236,00	
=	**Tot.**	1.584,00	1.897,00	2.197,00	







INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - INSTALLATION AND MAINTENANCE - MONTAGE UND WARTUNG
INSTALLACIÒN Y MANTENIMIENTO - INSTALLATION ET ENTRETIEN



100



QQUADRO



SHOWERS

COLONNE DOCCIA _ 568
SOFFIONI _ 574
CASCATE E BODY SPRAY _ 587
BRACCI DOCCIA PER SOFFIONI _ 589
ASTE SALISCENDI _ 593
SET DOCCIA PER ASTE SALISCENDI _ 595
SET DOCCIA CON PRESA ACQUA _ 599
SET DOCCIA _ 603
ATTACCHI DOCCETTA E PRESA ACQUA _ 607
THERMO _ 610
IDRO _ 642
RUBINETTI E DEVIATORI DA INCASSO _ 652

Shower Unix

Colonne Doccia

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Colonna doccia termostatica con doccetta

Thermostatic shower column with handshower • Thermostat-Duschsäule mit Handbrause
Colonne douche thermostatique avec douchette • Columna ducha termostatica con ducha de mano



A	**2900 T608 A01**	1.665,00	2.051,00	2.361,00	
+		ØØØØ			
B	**2900 AM05 A00**	279,00			
=	**Tot.**	1.943,00	2.330,00	2.639,00	





Miscelatore termostatico esterno con deviatore e palo doccia

Wall mtd thermostatic shower set with shower head and diverter • Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller
Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor • Mitigeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur



2900 1530 AB0	970,00	1.163,00	1.319,00	





Miscelatore termostatico esterno con deviatore e palo doccia

Wall mtd thermostatic shower set with shower head and diverter • Wandmontierte Brausebatterie mit Brausekopf und Umsteller
Grupo termostatico externo dos duchas con plato y inversor • Mitigeur bain/douche mural thermostatique avec pomme de douche et inverseur



4600 1530 AB0	417,00			





Colonna doccia termostatica con doccetta

Thermostatic shower column with handshower • Thermostat-Duschsäule mit Handbrause
Colonne douche thermostatique avec douchette • Columna ducha termostatica con ducha de mano



4700 1537 A00 1.114,00 1.336,00 1.514,00



Colonna doccia termostatica con doccetta

Thermostatic shower column with handshower • Thermostat-Duschsäule mit Handbrause
Colonne douche thermostatique avec douchette • Columna ducha termostatica con ducha de mano



2000 1539 A00 1.306,00 1.437,00



Colonna doccia termostatica con doccetta

Thermostatic shower column with handshower • Thermostat-Duschsäule mit Handbrause
Colonne douche thermostatique avec douchette • Columna ducha termostatica con ducha de mano



5500 1539 A00 1.211,00 1.331,00



Colonne Doccia

SHOWER UNIX

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Gruppo doccia esterno con deviatore e palo doccia

Wall mtd shower set with diverter and shower pole • Brausebatterie Wandmont. Mit Umsteller Dusche Pol
Batería ducha externa con desviador y polo ducha • Mitigeur douche mural avec enverseur and pole



5700 N610 A00	1.113,00		1.514,00	





Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause
Batería externa ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



4701 N610 A00	866,00	1.038,00	1.178,00	





Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause
Batería externa ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



4702 N610 A00	944,00	1.132,00	1.282,00	





Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause
Batería externa ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



TRAD	**2000 N610 A00**	825,00	1.073,00	1.484,00	1.731,00	G 3/8"
180°	**2002 N610 A00**	851,00	1.098,00	1.510,00	1.757,00	





Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause
Batería externa ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



			OLOL		
2003 N610 A00	923,00		1.661,00	1.937,00	G 3/8" f. G 3/8"





Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause
Batería externa ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



			CRLU			
TRAD	**5500 N610 A00**	837,00	1.088,00	1.546,00	1.755,00	G 3/8"
180°	**5501 N610 A00**	862,00	1.113,00	1.571,00	1.779,00	





Colonne Doccia

SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo doccia esterno con doccetta

Wall mtd shower set w/hand shower • Brausebatterie Wandmont. mit Handbrause
Batería externa ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette







		CRLU	OLOL BRBR	LULU
5502 N610 A00	932,00	1.210,00	1.724,00	1.954,00

Colonna doccia

Shower column • Brause Zylindermontage
Brazo de ducha • Colonne douche







3900 0609 A01	1.352,00		1.839,00	

Colonna doccia con doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette







4700 M612 A00	750,00	899,00	1.019,00	

Colonne Doccia

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Colonna doccia con doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



2900 M612 A00	731,00	952,00	1.318,00	1.535,00



Colonna doccia con doccetta

Wall mtd shower set with hand shower • Duchbatterie Wandmontage mit Handbrause
Bàteria ducha con ducha de mano • Mitigeur douche mural avec douchette



Da abbinare ad art.: **2000 0702 A00**
To match with art.: **2002 0702 A00**
Kombinierbar mit Art.: **2003 0702 A00**
Para combinar con art.: **5501 0702 A00**
A associer à art.: **5502 0702 A00**

	ONON		
2900 0611 A00	642,00	833,00	1.151,00	1.346,00



Soffioni SHOWER UNIX

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Skyrain con pioggia - 300 x 300 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO01 A00 579,00

Skyrain con pioggia - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO02 A00 830,00

Skyrain con pioggia e cascata - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade







1101 SO04 A00 1.071,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO03 A00 1.900,00

Skyrain con pioggia, cascata, nebulizzatori e LED RGB - 430 x 430 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und LED RGB • Ducha de techo con lluvia, cascada y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et RGB LED







1101 SO05 A00 2.379,00

Skyrain con pioggia - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie







1101 SO06 A00 1.000,00

Skyrain con pioggia e cascata - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade







1101 SO08 A00 1.154,00

Skyrain con pioggia, cascata e nebulizzatori - 500 x 500 mm

Ceilining showerhead with rain, waterfall, nebulizers • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber • Ducha de techo con lluvia, cascada y vaporizator • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et nébuliseur







1101 SO09 A00 1.312,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 500 x 500 mm

Ceiling showerhead with rain & LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED







1101 SO07 A00 2.066,00

Soffioni SHOWER UNIX

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Skyrain con pioggia - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie





1101 SO10 A00 1.179,00

Skyrain con pioggia e cascata - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall • Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec plui et cascade





1101 SO11 A00 1.432,00

Skyrain con pioggia, cascata e nebulizzatori - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber • Ducha de techo con lluvia, cascada y vaporizator • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade et nébuliseur





1101 SO13 A00 1.646,00

Skyrain con pioggia e LED RGB - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain and LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und LED RGB
Ducha de techo con lluvia y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie et RGB LED





1101 SO12 A00 2.499,00

Skyrain con pioggia, cascata, nebulizzatori e LED RGB - 700 x 400 mm

Ceiling showerhead with rain, waterfall, nebulizers and LED RGB • Kopfbrause Deckmontage mit Regen, Wasserfall und Zerstäuber und LED RGB • Ducha de techo con lluvia, cascada, vaporizator y LED RGB • Pomme de douche au plafond avec pluie, cascade, nébuliseur et RGB LED





1101 SO14 A00 2.907,00

Skyrain con pioggia - 800 x 800 mm

Ceiling showerhead with rain • Kopfbrause Deckmontage mit Regen
Ducha de techo con lluvia • Pomme de douche au plafond avec pluie





1101 SO15 A00 2.980,00

Skyrain con pioggia e cascata - 800 x 800 mm

Ceiling showerhead with rain and waterfall • Kopfbrause Deckmontage mit Regen und Wasserfall
Ducha de techo con lluvia e y cascada • Pomme de douche au plafond avec pluie et cascade





1101 SO16 A00 3.459,00

Soffioni SHOWER UNIX

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione quadro a soffitto con pioggia

Squared showerhead with rain effect - ceiling-mounted • Quadratische Regenbrause
Ducha de techo cuadrangular con lluvia • Pomme de douche carrée à plafond avec pluie



1100 SO03 A00 752,00

G 1/2″
INOX



Soffione quadro a soffitto con pioggia e cascata

Squared showerhead with rain and waterfall effects-ceiling-mounted • Quadratische Regenbrause mit Wasserfall • Ducha de techo cuadrangular con lluvia y cascada • Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et cascade



1100 SO04 A00 795,00

G 1/2″ G 1/2″
INOX



Soffione quadro a soffitto con pioggia e faretto

Squared showerhead with rain effect and light - ceiling-mounted • Quadratische Regenbrause mit RGB Beleuchtung • Ducha de techo cuadrangular con lluvia y iluminación • Pomme de douche carrée à plafond avec pluie et lumière à couleurs



1100 SO05 A00 957,00

G 1/2″
LED RGB
X 1
12 Volt
INOX



Soffione a mensola SLIM con pioggia - 500 x 220 mm

Showerhead SLIM with rain • Wand Kopfbrause SLIM mit Regen
Ducha a pared SLIM con lluvia • Pomme de douche mural SLIM avec pluie



1100 0424 A00 435,00

G 1/2″
INOX



Soffione a mensola SLIM con pioggia e cascata - 500 x 220 mm

Showerhead SLIM with rain and waterfall • Wand Kopfbrause SLIM mit Regen und Wasserfall
Ducha a pared SLIM con lluvia y cascada • Pomme de douche mural SLIM avec pluie et cascade



1100 0425 A00 652,00

G 1/2″ G 1/2″
INOX



Soffione prismatico

Prismatic Showerhead • Prismatische Kopfbrause
Ducha de techo prismatico • Pomme douche prismatique



3600 SO04 A00 806,00

G 1/2″
INOX



Soffione a mensola piccolo
Showerhead complete • Regenbrause
Brazo de ducha con lluvia • Pomme de douche mural avec brause



1100 0422 A00 767,00

G 1/2″

INOX



Soffione a mensola piccolo con cascata
Showerhead complete with waterfall • Regen- und Schwallbrause
Brazo de ducha con cascada y lluvia • Pomme de douche mural avec cascade



1100 0423 A00 898,00

G 1/2″ G 1/2″

INOX



Soffione a mensola
Showerhead complete • Regenbrause
Brazo de ducha con lluvia • Pomme de douche mural avec brause



1100 0421 A00 1.287,00

G 1/2″

INOX



Soffione a mensola con cascata - ISPEZIONABILE
Showerhead complete with waterfall - INSPECTABLE • Regen- und Schwallbrause - UEBERPRUEFBAR
Brazo de ducha con cascada y lluvia- INSPECCIONABLE • Pomme de douche mural avec cascade - INSPECTABLE



1100 0420 A00 2.066,00

G 1/2″ G 1/2″

INOX



Soffioni SHOWER UNIX

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione verticale a parete 100x300mm con Flyfall® - completo

Vertical wall-mounted showerhead 100x300 - complete • Vertikalwandbrause 100x300 - komplett
Ducha vertical de pared 100x300- completa • Pomme de douche vertical à mur 100x300 - complete



		ØØØØ
A	**5700 SO01 AB0**	126,00
+		
B	**5700 SO01 AA0**	738,00
=	**Tot.**	864,00



5700RP02



Soffione orizzontale a parete 300x100mm con Flyfall® - completo

Horizontal wall-mounted showerhead 100x300 - completea • Horizontalwandbrause 100x300 - kompletta
Ducha horizontal de pared 100x300 - completa • Pomme de douche horizontal à mur 100x300 - complete



		ØØØØ
A	**5700 SO02 AB0**	126,00
+		
B	**5700 SO02 AA0**	738,00
=	**Tot.**	864,00



5700RP02



Soffione quadro a parete 150x150mm con Flyfall® - completo

Squared wall-mounted showerhead 150x150 - complete • Quadratwandbrause 150x150 - komplett
Ducha cuadrada de pared 150x150 - completa • Pomme de douche carré à mur 150x150 - complete



		ØØØØ
A	**5700 SO03 AB0**	111,00
+		
B	**5700 SO03 AA0**	527,00
=	**Tot.**	638,00



5700RP02



Getto soffione doccia - Ottone

Spout for shower-Brass • Auslauf für Dusche - Messing
Caño para ducha - Latón • Bec pour douche - Laiton



2900 G300 | 5 lt/min | SPRAY



2100 CL08 A00	107,00	129,00	147,00	

Getto soffione doccia - Silicone

Spout for shower-Silicone • Auslauf für Dusche - Silikon
Caño para ducha - Silicona • Bec pour douche - Silicone



2900 G300 | 5 lt/min | SPRAY



	3232 4242 5252 6262 7272	8282		
2100 CL09 A00	143,00	179,00		

Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 60 mm - without spout • Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm - ohne Auslauf • Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm - sin caño • Bec pour lavabo/douche 60 mm - sans bec



2100 RP02 | 5 lt/min



2100 CL08 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL09 A00 1x SILICONE
+

2100 BR01 A00	95,00	114,00	128,00	

Getto lavabo/doccia a parete da 60 mm

Spout for washbasin/shower 60 mm • Auslauf für Waschtisch und Dusche 60 mm
Caño para bateria lavabo/ducha 60 mm • Bec pour lavabo/douche 60 mm



Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm - senza getto

Spout for washbasin/shower 100 mm - without spout • Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm - ohne Auslauf • Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm - sin caño • Bec pour lavabo/douche 100 mm - sans bec



2100 RP02 | 5 lt/min



2100 CL08 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL09 A00 1x SILICONE
+

2100 BR02 A00	112,00	135,00	153,00	

Getto lavabo/doccia a parete da 100 mm

Spout for washbasin/shower 100 mm • Auslauf für Waschtisch und Dusche 100 mm
Caño para bateria lavabo/ducha 100 mm • Bec pour lavabo/douche 100 mm



Soffioni SHOWER UNIX

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffione acciaio inox light Ø200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



G 1/2" | 200 mm | INOX



2900 SO12 A00 239,00

Soffione acciaio inox light Ø250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



G 1/2" | 250 mm | INOX



2900 SO13 A00 290,00

Soffione acciaio inox light Ø300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



G 1/2" | 300 mm | INOX



2900 SO14 A00 342,00

Soffione inox anticalcare Ø 200 mm

Antimescale shower head inox Ø 200mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 200mm
Plato ducha antical inox Ø 200mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 200mm



G 1/2" | 200 mm | 2900 B108 | INOX



3600 SO01 A00 371,00

Soffione inox anticalcare Ø 250 mm

Antimescale shower head inox Ø 250mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 250mm
Plato ducha antical inox Ø 250mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 250mm



G 1/2" | 250 mm | 2900 B108 | INOX



3600 SO02 A00 503,00

Soffione inox anticalcare Ø 300 mm

Antimescale shower head inox Ø 300mm • AntikalkBrausekopf inox Ø 300mm
Plato ducha antical inox Ø 300mm • Anticalcaire pomme douche inox Ø 300mm



G 1/2" | 300 mm | 2900 B108 | INOX



3600 SO03 A00 582,00

Soffioni

Soffione ABS Ø130 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 130mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 130mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 130mm ECO AIR • Anticalcaire pomme douche ABS Ø 130mm ECO AIR



G 1/2" | 130 mm | AIR



4600 SO01 A00 82,00

Soffione ABS Ø200 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 200mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 200mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 200mm ECO • AIR Anticalcaire pomme douche ABS Ø 200mm ECO AIR



G 1/2" | 200 mm | AIR



4600 SO02 A00 125,00

Soffione ABS Ø250 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 250mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 250mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 250mm ECO AIR • Anticalcaire pomme douche ABS Ø 250mm ECO AIR



G 1/2" | 250 mm | AIR



4600 SO03 A00 196,00

Soffione ABS Ø300 - ECO AIR

Antimescale shower head ABS Ø 300mm ECO AIR • AntikalkBrausekopf ABS Ø 300mm ECO AIR
Plato ducha antical ABS Ø 300mm ECO AIR • Anticalcaire pomme douche ABS Ø 300mm ECO AIR



G 1/2" | 300 mm | AIR



4600 SO04 A00 365,00

Soffione doccia Ø 220 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 220mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 220mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 220mm - INSPECTABLE



G 1/2" | 220 mm | 2900 B108



2900 SO07 A00 440,00 527,00 642,00

Soffione doccia Ø 315 mm - ISPEZIONABILE

Shower outlet Ø 315mm - INSPECTABLE • Brausekopf Ø 315mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha Ø 315mm - INSPECCIONABLE • Pomme douche Ø 315mm - INSPECTABLE



G 1/2" | 315 mm | 2900 B108



2900 SO06 A00 1.031,00 1.240,00 1.403,00

Soffioni SHOWER UNIX

ALAL
ASAS

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione acciaio inox light 200x200 mm

Antimescale shower head inox 200x200mm • AntikalkBrausekopf inox 200x200mm
Plato ducha antical inox 200x200mm • Anticalcaire pomme douche inox 200x200mm



6700 SO04 A00 267,00





Soffione acciaio inox light 250x250 mm

Antimescale shower head inox 250x250mm • AntikalkBrausekopf inox 250x250mm
Plato ducha antical inox 250x250mm • Anticalcaire pomme douche inox 250x250mm



6700 SO05 A00 316,00





Soffione acciaio inox light 300x300 mm

Antimescale shower head inox 300x300mm • AntikalkBrausekopf inox 300x300mm
Plato ducha antical inox 300x300mm • Anticalcaire pomme douche inox 300x300mm



6700 SO06 A00 366,00





Soffione acciaio inox anticalcare 200x200 mm

Antimescale shower head inox 200x200mm • AntikalkBrausekopf inox 200x200mm
Plato ducha antical inox 200x200mm • Anticalcaire pomme douche inox 200x200mm



5700 SO04 A00 370,00





Soffione acciaio inox anticalcare 260x260 mm

Antimescale shower head inox 260x260mm • AntikalkBrausekopf inox 260x260mm
Plato ducha antical inox 260x260mm • Anticalcaire pomme douche inox 260x260mm



5700 SO05 A00 496,00





Soffione acciaio inox anticalcare 300x300 mm

Antimescale shower head inox 300x300mm • AntikalkBrausekopf inox 300x300mm
Plato ducha antical inox 300x300mm • Anticalcaire pomme douche inox 300x300mm



5700 SO06 A00 573,00





Soffione ABS 220x220

Antimescale shower head ABS 220 X 220mm • AntikalkBrausekopf ABS ABS 220 X 220mm
Plato ducha antical ABS ABS ABS 220 X 220mm • Anticalcaire pomme douche ABS ABS 220 X 220mm







4600 SO06 A00 164,00

Soffione anticalcare 220x220 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 220x220mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 220x220mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 220x220mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 220x220mm - INSPECTABLE







2900 SO15 A00 575,00 783,00

Soffione anticalcare 260x260 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 260x260mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 260x260mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 260x260mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 260x260mm - INSPECTABLE







2900 SO05 A00 821,00 1.050,00

Soffione anticalcare 360x200 mm - ISPEZIONABILE

Antimescale shower head 360x200mm - INSPECTABLE • AntikalkBrausekopf 360x200mm - UEBERPRUEFBAR
Plato ducha antical 360x200mm - INSPECCIONABLE • Anticalcaire pomme douche 360x200mm - INSPECTABLE







3900 SO02 A00 983,00 1.337,00

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/ Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale







ØØØØ

2900 B108 A00 82,00

Soffioni SHOWER UNIX

CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Soffione doccia Ø 120 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 120 mm



2900 SO01 A00	83,00	107,00	148,00	173,00

Soffione doccia Ø 150 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 150 mm



2900 SO02 A00	188,00	244,00	338,00	393,00

Soffione doccia Ø 200 mm
Shower outlet • Brausekopf
Plato ducha • Pomme douche



G 1/2″ | 200 mm



2900 SO03 A00	224,00	291,00	401,00	470,00

Soffione doccia anticalcare Ø 150 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 150 • AntikalkBrausekopf Ø 150
Plato ducha antical Ø 150 • Pomme douche anticalcaire Ø 150



G 1/2″ | 150 mm



2900 SO09 A00	219,00	285,00	393,00	459,00

Soffione doccia anticalcare Ø 200 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 200 • AntikalkBrausekopf Ø 200
Plato ducha antical Ø 200 • Pomme douche anticalcaire Ø 200



G 1/2″ | 200 mm



2900 SO10 A00	256,00	333,00	460,00	537,00

Soffione doccia anticalcare Ø 300 mm
Anti-limescale shower outlet Ø 300 • AntikalkBrausekopf Ø 300
Plato ducha antical Ø 300 • Pomme douche anticalcaire Ø 300



G 1/2″ | 300 mm



2900 SO11 A00	596,00	774,00	1.071,00	1.250,00

Cascata tubolare da parete - completo

Wall-mounted waterfall - complete • Wandkascade - komplett
Cascada de pared - completa • Cascade à mur - complete



5700 C403 A00 383,00 520,00

G 1/2″
18 lt/min
5700RP01



Cascata tubolare da parete turbo-led - completo

Wall-mounted waterfall with led light - complete • Wandkascade mit led-licht - komplett
Cascada de pared con luz led - completa • Cascade à mur avec lumière led - complete



5700 C403 AL0 436,00 591,00

G 1/2″
18 lt/min
5700RP01
LED
5700 EL01



Getto a cascata da parete con mensola estraibile

Wall mtd. waterfall spout with removable shelf • Kaskadeneinlauf, Wandmontage, mit herausziehbarer Ablage • Cascada de pared con ménsula extraíble • Bec cascade du mur avec étagère extractible



ALAL
ASAS

1100 0403 A00 1.002,00

G 1/2″
INOX



Getto vasca/cascata - Ottone

Spout for bathtub/waterfall - Brass • Auslauf für Wannenbatterie/Kaskade-Messing
Caño para bateria bañera/cascada- Latón • Bec pour baignoire/cascade-Laiton



2100 CL07 A00 95,00 116,00 129,00



Getto vasca/cascata - Silicone

Spout for bathtub/waterfall - Silicone • Auslauf für Wannenbatterie/Kaskade-Silikon
Caño para bateria bañera/cascada- Silicona • Bec pour baignoire/cascade-Silicone



3232
4242
5252
6262
7272 8282

2100 CL06 A00 137,00 173,00



Corpo cascata - senza getto

Wall mtd. waterfall without spout • Kaskade, Wandmontage ohne Auslauf
Cascada de pared sin caño • Cascade mural sans bec



2100 CL07 A00 1x OTTONE
OR
2100 CL06 A00 1x SILICONE
+
2100 A421 A00 140,00 166,00 188,00

G 1/2″
14 lt/min
2100 RP03



Cascate e Body Spray

SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Soffioncino laterale doccia
Side shower • Seitenbrause
Ducha lateral • Jet de douche lateral





1100 0530 A00	383,00		423,00

Soffioncino laterale orientabile cabina doccia
Movable shower cubicle side outlet • Seitendusche
Plato lateral módulo ducha orientable • Pomme latérale cabine douche, orientable





4700 0530 A00	98,00	118,00	131,00

Soffioncino tondo laterale orientabile
Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable





2900 0532 A00	74,00	89,00	100,00

Soffioncino tondo laterale orientabile
Rotating spray shower • Verstellbare Seitenbrause
Jet orientable douche laterale • Ducha lateral ajustable





2900 0530 A00	153,00	184,00	208,00

Soffioncino quadrato laterale orientabile
Rotating square spray shower • Verstellbare Quadratische Seitenbrause
Jet orientable douche laterale carrèe • Ducha lateral cuadra ajustable





2900 0531 A00	113,00		155,00

Bracci per soffioni

Braccio doccia - ABS
Showerhead • Brausearm
Brazo ducha • Douche de tête







4600 BR01 A00	59,00			

Braccio doccia
Showerhead • Brausearm
Brazo ducha • Douche de tête







3600 BR01 A00	119,00	143,00	162,00	

Braccio doccia - Da-Da
Showerhead - Da-Da • Brausearm - Da-Da
Brazo ducha - Da-Da • Douche de tête - Da-Da







4700 BR01 A00	119,00	143,00	162,00	

Braccio doccia
Showerhead • Brausearm
Brazo ducha • Douche de tête







3100 BR01 A00	230,00	275,00	312,00	

Braccio doccia - Qquadro
Showerhead - Qquadro • Brausearm - Qquadro
Brazo ducha - Qquadro • Douche de tête - Qquadro







5700 BR01 A00	203,00		275,00	

Braccio doccia - Moon
Showerhead - Moon • Brausearm - Moon
Brazo ducha - Moon • Douche de tête - Moon







3900 BR01 A00	330,00		449,00	

Bracci per soffioni

SHOWER UNIX

CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Braccio doccia
Showerhead • Brausearm
Brazo ducha • Douche de tête







2900 BR02 A00	83,00	107,00	148,00	173,00

Braccio doccia
Showerhead • Brausearm
Brazo ducha • Douche de tête







5500 BR01 A00	114,00		210,00	238,00

Braccio doccia snodato - per art. 615
Jointed showerhead for art. 615 • Schwenkbarer Brausearm für Art. 615
Brazo ducha articulado para art. 615 • Douche de tête articulée pour art. 615







2900 BR01 A00	172,00	222,00	309,00	359,00

Braccio doccia a soffitto 250 mm
Ceiling mounted shower-arm • Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo • Douche de tête au plafond







		NFNF		
6700 BR02 A00	191,00	260,00		

Braccio doccia a soffitto 550 mm
Ceiling mounted shower-arm • Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo • Douche de tête au plafond







		NFNF		
6700 BR03 A00	314,00	426,00		

Bracci per soffioni

CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Braccio doccia a soffitto 850 mm

Ceiling mounted shower-arm • Brausearm Deckenmontage
Brazo ducha de techo • Douche de tête au plafond





		NFNF		
6700 BR04 A00	430,00	585,00		

Braccio da soffitto Ø20 l. 150mm

Ceiling-mounted shower head 150mm • Brausearm Deckenmontage 150mm
Brazo ducha de techo 150mm • Douche de tete sur plafond 150mm







2900 BR03 A00	116,00	150,00	208,00	241,00

Braccio da soffitto Ø20 l. 100mm

Ceiling-mounted shower head 100mm • Brausearm Deckenmontage 100mm
Brazo ducha de techo 100mm • Douche de tete sur plafond 100mm







4600 BR03 A00	107,00			

Braccio da soffitto Ø20 l. 200mm

Ceiling-mounted shower head 200mm • Brausearm Deckenmontage 200mm
Brazo ducha de techo 200mm • Douche de tete sur plafond 200mm







4600 BR04 A00	125,00			

Braccio da soffitto Ø20 l. 300mm

Ceiling-mounted shower head 300mm • Brausearm Deckenmontage 300mm
Brazo ducha de techo 300mm • Douche de tete sur plafond 300mm







4600 BR05 A00	146,00			

Bracci per soffioni

SHOWER UNIX

CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Braccio da soffitto Ø30 l. 500mm

Ceiling-mounted shower head 500mm • Brausearm Deckenmontage 500mm
Brazo ducha de techo 500mm • Douche de tete sur plafond 500mm







4600 BR06 A00	255,00			

Piastra di fissaggio per braccio doccia a soffitto e a parete

Fixing plate for ceiling and wall mtd. shower arm • Brausearm-Befestigungsplatte für Decken/Wandmontage • Plancha de anclaje p/brazo de ducha de techo y de pared • Plaque de fixation pour douche de tête au plafond ou murale







	ØØØØ			
2900 B108 A00	82,00			

Asta saliscendi per doccetta
Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette



4600 A414 A00	92,00			

G 1/2"



Asta saliscendi per doccetta
Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette



3600 A414 A00	152,00	183,00	207,00	

G 1/2"



Asta saliscendi completa di presa acqua per doccetta
Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette



4600 A417 A00	167,00			

G 1/2" G 1/2"



Asta saliscendi per doccetta
Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette



5700 A414 A00	203,00		276,00	

G 1/2"



Asta saliscendi per doccetta
Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette



7300 A414 A00	221,00	266,00	302,00	

G 1/2"



Asta saliscendi per doccetta
Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette



6901 A414 A01	227,00	274,00	263,00	

G 1/2"



Aste saliscendi

SHOWER UNIX

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Asta saliscendi per doccetta

Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette





G 1/2″



		NFNF		
3900 A417 A00	735,00	1.000,00		

Asta saliscendi per doccetta

Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette





G 3/8″



2000 A414 A00	204,00	266,00	368,00	429,00

Asta saliscendi per doccetta

Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette





G 3/8″



2000 A419 A00	261,00	339,00	467,00	545,00

Asta saliscendi per doccetta

Sliding bar for hand shower • Gleitstange für Handbrause
Corredera para ducha de mano • Barre coulissante pour douchette





G 3/8″



		CRLU		
5500 A419 A00	314,00	410,00	581,00	659,00

Set doccia con doccetta per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







4600 Q417 A00 100,00

Set doccia stilo per asta saliscendi completo di presa acqua a muro
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







6800 Q417 A00 137,00 162,00 185,00

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







3500 Q417 A00 237,00

Set doccia con doccetta Ø70 mm per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







4600 Q417 A04 94,00

Set doccia con doccetta Ø100 mm per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







3600 S417 A00 99,00 119,00 135,00

Set doccia con doccetta Ø100 mm per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







4600 Q417 A01 119,00

Set doccia per asta saliscendi

SHOWER UNIX

CRCR 1010 3131 NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia per asta saliscendi completa di presa acqua a muro 5 funzioni
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



6900 Q417 A00 128,00





Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR per asta saliscendi completo di presa acqua • Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



4600 Q417 A02 137,00





Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR multifunzione per asta saliscendi completo di presa acqua • Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



4600 Q417 A03 158,00







Set doccia con doccetta Ø110 mm multifunzione per asta saliscendi completo di presa acqua • Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 F417 A00 160,00 191,00 213,00





Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua 4 funzioni
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



4700 E417 A00 213,00 256,00 290,00





Set doccia con doccetta Ø130 mm per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3600 Q417 A01 191,00 230,00 262,00





Set doccia con doccetta Ø105 mm per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







3600 E417 A00 213,00 256,00 290,00

Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR per asta saliscendi completo di presa acqua • Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







3900 Q417 A00 192,00 262,00

Set doccia con doccetta Ø140 mm per asta saliscendi completo di presa acqua
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







3900 Q417 A01 204,00 297,00

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







3900 E417 A00 232,00 316,00

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø100 mm
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







5700 Q417 A03 177,00 238,00

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø115 mm
Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante







5700 Q417 A04 197,00 267,00

Set doccia per asta saliscendi

SHOWER UNIX

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø105 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



			NFNF	
5700 Q417 A01	230,00		311,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø130mm ECO AIR

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



			NFNF		3 F
5700 Q417 A00	242,00		329,00		

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro Ø140 mm

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



			NFNF	
5700 Q417 A05	249,00		339,00	

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



3000 Q417 A00	125,00	164,00	225,00	262,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



2000 Q417 A00	131,00	172,00	236,00	274,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 3/8"



Set doccia per asta saliscendi completo di presa acqua a muro

Handshower set with water-outlet for sliding bar • Duschgarnitur mit Wandanschlussbogen für Gleitstange • Juego de ducha con toma de agua para corredera • Ensemble douchette à main avec prise d'eau pour barre coulissante



		CRLU		
5500 Q417 A00	155,00	202,00	286,00	323,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta con presa acqua e supporto
Antilimescale handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set mit Wandhandschlussbogen
Kit ducha de mano antical con toma de agua •Set douchette anticalcaire avec pris d'eau murale





4600 0414 A00 130,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien





3100 0413 A00 220,00 264,00 299,00

Set doccia con doccetta stilo con uscita assiale completo di presa acqua a muro e supporto Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien





2100 0414 A00 226,00 272,00 306,00

Set doccia con doccetta Ø70 mm anticalcare con presa acqua e supporto
Antilimescale handshower Ø 70mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 70mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 70mm avec pris d'eau murale





4600 0414 A04 128,00

Set doccia con doccetta Ø100 mm con presa acqua e supporto
Antilimescale handshower Ø 100mm set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 100mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 100mm avec pris d'eau murale





4600 0414 A01 152,00

Set doccia con doccetta 4 funzioni completo di presa acqua e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien





4700 E413 A00 159,00 190,00 215,00

Set doccia con presa acqua

SHOWER UNIX

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR con presa acqua e supporto

Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



4600 0414 A02 164,00

Set doccia con doccetta Ø130 ECO AIR multifunzione con presa acqua e supporto

• Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale



F 3 F

G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



4600 0414 A03 190,00

Set doccia con doccetta 4 fuzioni completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | F 4 F



4700 E414 A00 191,00 | 227,00 | 260,00

Set doccia con doccetta quadra con presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



3900 0414 A00 330,00 | 449,00

Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



3100 0414 A00 233,00 | 280,00 | 317,00

Set doccia con doccetta quadra completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



G 1/2" | 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



4100 0414 A00 323,00 | 440,00

Set doccia con doccetta anticalcare Ø100 con presa acqua e supporto
Antilimescale Ø100 mm handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø100 mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø100 mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø100 mm avec pris d'eau murale



3600 0416 A00 191,00 255,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta anticalcare multifuzione con presa acqua (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115 e supporto • Antilimescale multifunction Ø115 mm handshower set with water outlet • Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø115 mm mit Wandanschlussbogen • Kit ducha de mano multifunción antical Ø115 mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire multifonction Ø115 mm avec pris d'eau murale



3600 0415 A00 218,00 291,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | F | 3 F



Set doccia con doccetta 2 funzioni completo di presa acqua e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



3100 0414 A01 239,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | F | X 2



Set doccia con doccetta anticalcare areata Ø105 con presa acqua e supporto • Antilimescale Ø105 mm handshower set with water outlet • Antikalkhandbrause-Set Ø105 mm mit Wandhandschlussbogen • Kit ducha de mano antical Ø105 mm con toma de agua • Set douchette anticalcaire Ø105 mm avec pris d'eau murale



3600 0414 A00 258,00 346,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | AIR



Set doccia con doccetta stilo completo di presa acqua a muro e supporto
Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



5700 Q419 A02 215,00 293,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con doccetta stilo con uscita assiale completo di presa acqua a muro e supporto • Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien



5700 Q419 A00 236,00 320,00

G 1/2" | flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2"



Set doccia con presa acqua

SHOWER UNIX

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Set doccia con doccetta Ø100 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø100mm handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Ø100mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha Ø100mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø100mm douchette, pris d'eau murale et soutien







		NFNF
5700 Q419 A03	197,00	267,00

Set doccia con doccetta Ø105 completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with Ø105mm handshower, water outlet and supportt • Handbrause-Set, mit Ø105mm Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützungt • Kit ducha de mano, con ducha Ø105mm, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec Ø105mm douchette, pris d'eau murale et soutient







		NFNF
5700 Q419 A01	236,00	320,00

Set doccia completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







3000 0413 A00	128,00	166,00	227,00	267,00

Set doccia completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







2000 0413 A00	135,00	174,00	239,00	280,00

Set doccia completo di presa acqua a muro e supporto

Handshower set, with handshower, water outlet and support • Handbrause-Set, mit Handbrause, Wandhandschlussbogen und Unterstützung • Kit ducha de mano, con ducha, toma de agua y apoyo • Set douchette, avec douchette, pris d'eau murale et soutien







		CRLU		
5500 0413 A00	162,00	210,00	298,00	338,00

Set doccia con doccetta

Shower set - Antilimescale handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set
Ducha de mano antical • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire



flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



4600 Q420 A00 59,00

Set doccia con doccetta stilo

Antilimescale stylo handshower • Antikalkhandbrause-set stylo
Kit ducha de mano stylo antical • Set douchette stylo anticalcaire



G 1/2" — flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



6800 Q420 A02 99,00 119,00 134,00

Set doccia con doccetta stilo con uscita assiale

Antilimescale stylo handshower • Antikalkhandbrause-set stylo
Kit ducha de mano stylo antical • Set douchette stylo anticalcaire



flex PVC 1,5 m — G 1/2" — G 1/2"



2100 Q420 A00 124,00 167,00

Set doccia con doccetta Ø70 mm

Shower set - Antilimescale handshower Ø 70mm • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 70mm
Ducha de mano antical Ø 70mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 70mm



flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



4600 Q420 A04 56,00

Set doccia con doccetta Ø100 mm

Shower set - Antilimescale handshower Ø 100mm • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Ducha de mano antical Ø 100mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm



flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2"



4600 Q420 A01 77,00

Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR

Shower set - Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR • Ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR



flex PVC 1,5 m — G 1/2" m. — G 1/2" — AIR



4600 Q420 A02 95,00

Set doccia

SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia con doccetta Ø130 mm ECO AIR multifunzione

Shower set - With multipurpose antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Duschgarnitur - Mit Multifunktionshandbrause -Set Ø 130mm ECO AIR • Ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR



flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · 3 F · AIR



4600 Q420 A03	118,00			

Set doccia con doccetta Ø100 anticalcare

Antilimescale handshower Ø100mm set • Antikalkhandbrause-set Ø100mm
Kit ducha de mano antical Ø100mm • Set douchette anticalcaire Ø100mm



G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2"



3600 Q420 A03	82,00		110,00	

Set doccia con doccetta Ø115mm anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)

• Antilimescale handshower Ø115mm setr • Antikalkhandbrause-Set Ø115mm • Kit ducha de mano antical Ø115mmr • Set douchette anticalcaire Ø115mm



G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · 3 F



3600 Q420 A04	89,00		119,00	

Set doccia con doccetta Ø105 anticalcare

Antilimescale handshower Ø105mm set • Antikalkhandbrause-set Ø105mm
Kit ducha de mano antical Ø105mm • Set douchette anticalcaire Ø105mm



G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2"



4400 Q420 A01	116,00		155,00	

Set doccia con doccetta anticalcare Ø130mm ECO AIR Multifunzione (Soft – Idrogetto – Getto normale)

• Antilimescale multipurpose handshower Ø 130mm ECO AIR set with water outlet • Multifunktionshandbrause Ø 130mm ECO AIR mit Wandhandschlussbogen Set • Set douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR avec pris d'eau murale • Kit ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR con toma de agua



G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2" · AIR · 3 F



5700 Q420 A00	143,00		195,00	

Set doccia con doccetta Ø140 anticalcare

Antilimescale handshower Ø140m set • Antikalkhandbrause-set Ø140mm
Kit ducha de mano antical Ø140mm • Set douchette anticalcaire Ø140mm



G 1/2" · flex PVC 1,5 m · G 1/2" m. · G 1/2"



4400 Q420 A05	141,00		191,00	

Set doccia - Doccetta stilo

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



6800 0412 A00	174,00	207,00	236,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"

Set doccia stilo con uscita assiale

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



2100 0412 A00	226,00	272,00	306,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2"
G 1/2"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



6700 0412 A00	287,00		390,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"

Set doccia - Doccetta anticalcare Ø100

Showe set - Antilimescale Ø 100mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 100mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 100mm



3600 0411 A00	114,00	137,00	153,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2"

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale) Ø115

Showe set - Antilimescale multifunction Ø 115mm handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set Ø 115mm • Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical Ø 115mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction Ø 115mm



3600 0413 A00	141,00	170,00	188,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | 3 F

Set doccia - Doccetta anticalcare areata Ø105

Showe set - Antilimescale Ø 105mm handshower • Duschgarnitur - Antikalkhandbrause-Set Ø 105mm
Juego de ducha - Ducha de mano antical Ø 105mm • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire Ø 105mm



3600 0412 A00	195,00	234,00	260,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m.
G 1/2" | AIR

Set doccia

SHOWER UNIX

	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Set doccia - Doccetta anticalcare multifunzione

Showe set - Antilimescale multifunction handshower • Duschgarnitur - Multifunktionsantikalkhandbrause-Set
Juego de ducha - Ducha de mano multifunción antical • Garnitur de douche - Douchette anticalcaire multifonction



		1010 3131	NFNF	
4700 E412 A00	177,00	212,00	239,00	

flex PVC 1,5 m | G 1/2" m. | G 1/2" | 4 F

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



3000 0412 A00	141,00	183,00	251,00	294,00

G 3/8" m. | flex 1,5 m | G 3/8" f. | G 3/8"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



2000 0412 A00	147,00	191,00	263,00	306,00

G 3/8" m. | flex 1,5 m | G 3/8" f. | G 3/8"

Set doccia

Shower set • Duschgarnitur
Juego de ducha • Garnitur de douche



		CRLU		
5500 0412 A00	167,00	218,00	309,00	351,00

G 3/8" m. | flex 1,5 m | G 3/8" f. | G 3/8"

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main





4600 0502 A00	80,00			

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower holder • Wandanschlussbogen mit Handbrausehalterung
Toma de agua y empalme fijo para ducha • Prise d'eau et support mural douchette à main





2100 0502 A00	104,00	124,00	142,00	

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main





3100 0502 A01	107,00	129,00	146,00	

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main





3100 0502 A00	119,00	143,00	162,00	

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main





5700 0502 A00	123,00		167,00	

Presa acqua a muro con attacco per doccetta
Water-outlet and handshower hook • Wandanschlussbogen und Handbrausehaken
Toma de agua y empalme fijo para ducha de mano • Prise d'eau et support douchette à main





4100 0502 A00	150,00		204,00	

Attacchi doccetta e prese acqua a muro

SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Presa acqua a muro per doccetta

Wall mounted water inlet for hand shower • Wandeinlauf für Brause
Toma de agua de pared para ducha de mano • Prise eau murale pour douchette



6800 AM01 A00	66,00				

G 1/2″ G 1/2″



Presa acqua a muro per doccetta

Wall mounted water inlet for hand shower • Wandanschluss für Handbrause
Toma de agua de pared para ducha de mano • Prise eau murale pour douchette



			BRBR OLOL	
		ONON		LULU
2900 AM01 A00	70,00	92,00	125,00	146,00

G 1/2″ G 3/8″



Presa acqua a muro per doccetta

Wall-mtd water exit for handshower set • Wandanschlussbogen für Handbrause
Empalme de pared para ducha de mano • Coude au mur pour douchette à main



3600 AM01 A00	88,00		117,00	

G 1/2″ G 1/2″



Presa acqua a muro per doccetta

Wall-mtd water exit for handshower set • Wandanschlussbogen für Handbrause
Empalme de pared para ducha de mano • Coude au mur pour douchette à main



5700 AM01 A00	102,00		138,00	

G 1/2″ G 1/2″



Attacco a muro per doccetta 4700 E504 e 4700 F504

Wall connection for hand shower 4700 E504 and 4700 F504 • Wandhalter für Handbrause 4700 E504 und 4700 F504 • Soporte de pared para ducha de mano 4700 E504 y 4700 F504 • Fixation murale pour douchette 4700 E504 et 4700 F504



6800 0501 A00	99,00	118,00	134,00	

G 1/2″



Attacco a muro per doccetta

Wall connection for hand shower • Wandhalter für Handbrause
Soporte de pared para ducha de mano • Fixation murale pour douchette



5700 0501 A00	107,00		147,00	

G 1/2″



Attacco snodato per doccia

Jointed connection for shower • Brausehalter mit Kugelgelenk
Emplame articulado para ducha • Fixation articulée douche







		ONON CRLU	OLOL BRBR	LULU
2900 0501 A00	83,00	107,00	148,00	173,00
2900 F501 A00	94,00	122,00	167,00	195,00

Per flex 2900 D503 e 2900 E503

Attacco fisso per doccia con presa acqua

Handshower support with water exit • Brausehalter mit Wasserausgang
Empalme fijo para ducha y toma de agua • Support au mur avec prise d'eau







		ONON CRLU	OLOL BRBR	LULU
2900 0502 A00	70,00	83,00	95,00	92,00	125,00	146,00

Per flex 2900 D503

Attacco fisso per doccia con presa acqua

Handshower support with water exit • Brausehalter mit Wasserausgang
Empalme fijo para ducha y toma de agua • Support au mur avec prise d'eau







		ONON CRLU	OLOL
2900 F502 A00	87,00	105,00	118,00	112,00	155,00

Per flex 2900 E503

CONFORT

Termostatico CONFORT con 2 rubinetti (2 uscite indipendenti)
2 valves thermostatic (2 independent exits)
Termosthatmischer mit zwei Absperrventilen (2 unabhängige Ausgänge)
Termostático con 2 grifos (2 salidas independientes)
Thermostatique avec 2 robinets (2 sorties indépendentes)

POSSIBILI MODI D'USO
Soffione • Doccetta • Soffione + Doccetta

USE POSSIBILITIES:
Showerhead • Handshower
Showerhead + Handshower

GEBRAUCHSMÖGLICHKEITEN:
Kopfbrause • Handbrause
Kopfbrause + Handbrause

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN:
Plato Ducha • Ducha De Mano
Plato Ducha + Ducha De Mano

POSSIBILITE' UTILISATION:
Pomme De Douche • Douchette
Pomme De Douche + Douchette



SMART

Termostatico SMART con un deviatore (2 uscite alternative)
1 Diverter thermostatic (2 alternative exits)
Thermostatmischer mit 1 Umsteller 2 alternierenden Ausgängen)
Termostático con 1 desviador (2 salidas alternas)
Thermostatique à 1 inverseur (2 sorties alternatives)

POSSIBILI MODI D'USO
Soffione • Doccetta

USE POSSIBILITIES:
Showerhead • Handshower

GEBRAUCHSMÖGLICHKEITEN:
Kopfbrause • Handbrause

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN:
Plato Ducha • Ducha De Mano

POSSIBILITE' UTILISATION:
Pomme De Douche • Douchette

D1 **Apertura Soffione**
Showerhead turn-on - Öffnung der Kopfbrause
Abertura plato ducha - Ouverture Pomme de douche

D2 **Apertura Doccetta**
Handshower turn-on - Öffnung der Handbrause
Abertura ducha de mano - Ouverture Douchette

TS **Regolazione Temperatura**
Temperature regulation - Regelung der Temperatur
Reglaje de la temperatura - Regulation temperature



CONFORT

Termostatico CONFORT con 3 rubinettI (3 uscite indipendenti)
3 valves thermostatic (3 independent exits)
Thermostatmischer mit 3 Absperrventilen (3 unabhängigen Ausgängen)
Termostático con 3 grifos (3 salidas independientes)
Thermostatique avec 3 robinets (3 sorties indépendents)

POSSIBILI MODI D'USO
Soffione • Body Spray • Doccetta • Soffione + Body Spray • Soffione + Doccetta
Body Spray + Doccetta • Soffione + Body Spray + Doccetta

USE POSSIBILITIES:
Showerhead • Body Spray • Handshower • Showerhead + Body Spray
Showerhead + Handshower • Body Spray + Handshower
Showerhead + Body Spray + Handshower

GEBRAUCHSMÖGLICHKEITEN:
Kopfbrause • Body Spray • Handbrause • Kopfbrause + Body Spray
Kopfbrause + Handbrause • Body Spray + Handbrause
Kopfbrause + Body Spray + Handbrause

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN:
Plato Ducha • Body Spray • Ducha De Mano • Plato Ducha + Body Spray
Plato Ducha + Ducha De Mano • Body Spray + Ducha De Mano
Plato Ducha + Body Spray + Ducha De Mano

POSSIBILITE' UTILISATION:
Pomme De Douche • Body Spray- Douchette • Pomme De Douche/Body Spray
Pomme De Douche + Douchette • Body Spray + Douchette
Pomme De Douche + Body Spray + Douchette

R3
Apertura Doccetta
Handshower turn-on - Öffnung der Handbrause
Abertura ducha de mano - Ouverture Douchette

R2
Apertura Body Spray
Body spray turn on - Öffnung des Body Spray
Abertura del body spray - Ouverture Body spray

R1
Apertura Soffione
Showerhead turn-on - Öffnung der Kopfbrause
Abertura plato ducha - Ouverture Pomme de douche

TS
Regolazione Temperatura
Temperature regulation - Regelung der Temperatur
Reglaje de la temperatura - Regulation temperature



SMART

Termostatico SMART con un rubinetto e un deviatore
(2 uscite alternative + 1 indipendente)
1 diverter+ 1 valve thermostatic (2 alternative exits + 1 independent)
Thermostatmischer mit 1 Absperrventil und 1 Umsteller
(2 alternierende Ausgänge und 1 unabhängiger Ausgang)
Termostático con 1 grifo y 1 desviador (2 salidas alternas y 1 independiente)
Thermostatique avec 1 robinet et 1 inverseur
(2 sorties alternatives + 1 inépendente)

POSSIBILI MODI D'USO
Soffione • Body Spray • Doccetta • Soffione + Body Spray • Soffione + Doccetta

USE POSSIBILITIES:
Showerhead • Body Spray • Handshower • Showerhead + Body Spray
Showerhead + Handshower

GEBRAUCHSMÖGLICHKEITEN:
Kopfbrause • Body Spray • Handbrause • Kopfbrause + Body Spray
Kopfbrause + Handbrause

POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN:
Plato Ducha • Body Spray • Ducha De Mano • Plato Ducha + Body Spray
Plato Ducha + Ducha De Mano

POSSIBILITE' UTILISATION:
Pomme De Douche • Body Spray- Douchette • Pomme De Douche/Body Spray
Pomme De Douche + Douchette



Apertura Soffione
Showerhead turn-on - Öffnung der Kopfbrause
Abertura plato ducha - Ouverture Pomme de douche

Apertura Doccetta
Handshower turn-on - Öffnung der Handbrause
Abertura ducha de mano - Ouverture Douchette

Apertura Body Spray
Body spray turn on - Öffnung des Body Spray
Abertura del body spray - Ouverture Body spray

Regolazione Temperatura
Temperature regulation - Regelung der Temperatur
Reglaje de la temperatura - Regulation temperature

Thermo SHOWER UNIX cod. 1100

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0803 A00	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	1100 Y407 AA0	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	1100 T550 A00	291,00	321,00		
=	Tot.	1.921,00	2.026,00		

2900 TM01



2900VT12AD0


G 3/4"


G 3/4"







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0800 A00	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	1100 Y407 AA0	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	1100 T550 A00	291,00	321,00		
=	Tot.	1.505,00	1.585,00		


2900 TM01



2900VT12AD0


G 3/4"


G 3/4"







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0801 A00	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	1100 Y407 AA0	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	1100 T550 A00	291,00	321,00		
=	Tot.	1.095,00	1.150,00		


2900 TM01



2900VT12AD0


G 3/4"


G 3/4"







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.712,00	1.792,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.606,00	1.686,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**1100 Y407 AA0**	250,00	275,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**1100 T550 A00**	291,00	321,00		
=	**Tot.**	1.197,00	1.252,00		





Thermo SHOWER UNIX cod. 6700

CRCR NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0803 A00	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	6700 Y407 AA0	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	6700 T550 A00	371,00	503,00		
=	Tot.	2.112,00	2.553,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0800 A00	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	6700 Y407 AA0	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	6700 T550 A00	371,00	503,00		
=	Tot.	1.659,00	1.997,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0801 A00	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	6700 Y407 AA0	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	6700 T550 A00	371,00	503,00		
=	Tot.	1.212,00	1.447,00		





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.866,00	2.204,00		







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.760,00	2.098,00		







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6700 Y407 AA0**	287,00	390,00		

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6700 T550 A00**	371,00	503,00		
=	**Tot.**	1.314,00	1.549,00		







Thermo SHOWER UNIX cod. 6901

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.713,00	1.879,00	2.013,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.353,00	1.481,00	1.584,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	999,00	1.089,00	1.161,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.560,00	1.688,00	1.791,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.454,00	1.582,00	1.685,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**6901 T550 A00**	251,00	303,00	344,00	
=	**Tot.**	1.101,00	1.191,00	1.263,00	





Thermo SHOWER UNIX cod. 3500

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.822,00	2.017,00	2.166,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.441,00	1.591,00	1.706,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	



Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.066,00	1.171,00	1.252,00	



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.648,00	1.798,00	1.913,00	







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.542,00	1.692,00	1.807,00	







Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer

		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne

+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne

Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**3500 T550 A00**	297,00	357,00	404,00	
=	**Tot.**	1.168,00	1.273,00	1.354,00	







Thermo SHOWER UNIX cod. 4700

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.780,00	1.956,00	2.106,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.404,00	1.539,00	1.654,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.034,00	1.128,00	1.208,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.611,00	1.746,00	1.861,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.505,00	1.640,00	1.755,00	





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**4700 Y407 AA0**	210,00	251,00	286,00	

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**4700 T550 A00**	270,00	323,00	368,00	
=	**Tot.**	1.136,00	1.230,00	1.310,00	





Thermo SHOWER UNIX cod. 2000

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0803 A00	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	2000 Y407 AA0	248,00	322,00	443,00	518,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	2000 T550 A00	287,00	376,00	518,00	603,00


G 3/4"


G 3/4"

=	Tot.	1.911,00	2.222,00	2.727,00	3.037,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0800 A00	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	2000 Y407 AA0	248,00	322,00	443,00	518,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	2000 T550 A00	287,00	376,00	518,00	603,00


G 3/4"


G 3/4"

=	Tot.	1.497,00	1.734,00	2.118,00	2.353,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	2900 0801 A00	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	2000 Y407 AA0	248,00	322,00	443,00	518,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	2000 T550 A00	287,00	376,00	518,00	603,00


G 3/4"


G 3/4"

=	Tot.	1.089,00	1.252,00	1.515,00	1.675,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.704,00	1.941,00	2.325,00	2.560,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en línea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.598,00	1.835,00	2.219,00	2.454,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**2000 Y407 AA0**	248,00	322,00	443,00	518,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**2000 T550 A00**	287,00	376,00	518,00	603,00
=	**Tot.**	1.191,00	1.354,00	1.617,00	1.777,00





Thermo SHOWER UNIX cod. 5500

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0803 A00**	880,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

3x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.973,00	2.298,00	2.893,00	3.162,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0800 A00**	714,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.544,00	1.791,00	2.243,00	2.447,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en lÍnea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)



		ØØØØ			
1x	**2900 0801 A00**	554,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00


2900 TM01



2900VT12AD0

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00


G 3/4"


G 3/4"

=	**Tot.**	1.121,00	1.290,00	1.599,00	1.738,00



Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D802 A00**	921,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00
=	**Tot.**	1.751,00	1.998,00	2.450,00	2.654,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 C802 A00**	815,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

2x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00
=	**Tot.**	1.645,00	1.892,00	2.344,00	2.548,00





Q = Quantità
Q = Quantities
Q = Zusammenmenge
Q = Cantidades
Q = Quantités

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer



		ØØØØ			
1x	**2900 D801 A00**	656,00			

Rubinetto/deviatore - parti esterne
\+ Valve/Diverter - external parts • Absperrventile/Umsteller - AP-Teile
Grifo/Desviador - piezas externas • Robinet/Inverseur - parties externes

1x	**5500 Y407 AA0**	263,00	341,00	484,00	549,00

Comando termostatico da incasso - parti esterne
Concealed thermostatic mixer - external parts • AP-Thermostatmischer
\+ Grupo termostatico empotrado - piezas externas
Mitigeur thermostatique encastré - parties externes

1x	**5500 T550 A00**	304,00	395,00	561,00	635,00
=	**Tot.**	1.223,00	1.392,00	1.701,00	1.840,00





Thermo SHOWER UNIX

ØØØØ

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 3 uscite (3 rubinetti) - parti grezze

3-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (3 in line valve)
3-Wege UP-Thermostatmischer (3 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 3 salidas - piezas empotradas (3 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 3 voies - partie brute (3 robinets de ligne)





2900 0803 A00 880,00

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 2 uscite (2 rubinetti) - parti grezze

2-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (2 in line valve)
2-Wege UP-Thermostatmischer (2 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrados 2 salidas - piezas empotradas (2 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies - partie brute (2 robinets de ligne)





2900 0800 A00 714,00

Gruppo termostatico da incasso CONFORT a 1 uscita (1 rubinetto) - parti grezze

1-way concealed thermostatic mixer - concealed parts (1 in line valve)
1-Wege UP-Thermostatmischer (1 In-Linie-Absperrventil)
Grupo termostatico empotrado 1 salida - piezas empotradas (1 grifo en línea)
Mitigeur thermostatique encastré à 1 voie - partie brute (1 robinet de ligne)





2900 0801 A00 554,00

Rubinetto singolo aggiuntivo - CONFORT G3/4" - parti grezze

Single additonal tap - concealed part • Absperrventil - UP-Teil
Llave en linea - pieza empotrada • Robinet d'arrêt en ligne - partie brute





2900 Y407 AK0 167,00

Gruppo termostatico da incasso SMART a 4 uscite (due deviatori con stop) - parti grezze

4- ways built-in thermostatic (2 diverters)- rough parts
4-Wege UP-Thermostatmischer (2 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 4 salidas (2 desviadores) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 4 voies- 2 invereurs- partiea à encastrer







2900 D802 A00 921,00

Gruppo termostatico da incasso SMART a 3 uscite (un deviatore con stop più un rubinetto) - parti grezze

3-ways built in thermostatic group (1 diverter + 1 in line valve) rough parts
3-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller + 1 In-Linie-Absperrventil) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 3 salidas (1 desviador y un grifo en lÍnea) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 3 voies (1 inverseur+ 1 robinet de ligne)- partie à encastrer







2900 C802 A00 815,00

Gruppo termostatico da incasso SMART a 2 uscite (un deviatore con stop) - parti grezze

2-ways built in thermostatic group (1 diverter) rough parts
2-Wege UP-Thermostatmischer (1 Umsteller) - UP-Teile
Grupo termostático empotrado 2 salidas (1 desviador) - piezas empotradas
Mitigeur thermostatique à éncastrer à 2 voies (1 inverseur)- partie à encastrer







2900 D801 A00 656,00

Gruppo deviatore aggiuntivo - SMART con stop G3/4" a 2 uscite - parte grezza

G 3/4" Diverter group - built in part • Umsteller Gruppe G 3/4"- UP Teil
Grupo inversor G 3/4"- pieza empotrada • Group inverseur G 3/4 "- partie à éncastrer







2900 D407 AK0 269,00

Thermo SHOWER UNIX

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 2 uscite (1 deviatore con stop) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete • 2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



		ØØØØ			
A	**2900 B801 A00**	561,00			
+					
B	**5700 A801 A00**	436,00	524,00	593,00	
=	**Tot.**	997,00	1.085,00	1.154,00	





Gruppo termostatico SMART COMPATTO a 4 uscite (2 deviatori con stop) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple • 4-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo • Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet



		ØØØØ			
A	**2900 B802 A00**	711,00			
+					
B	**5700 A802 A00**	556,00	668,00	755,00	
=	**Tot.**	1.267,00	1.379,00	1.466,00	





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	2900 T401 A00	339,00		
+				
B	6900 T401 AA0	335,00	460,00	514,00
=	Tot.	674,00	799,00	853,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	2900 T402 A00	261,00		
+				
B	6900 T402 AA0	280,00	381,00	425,00
=	Tot.	541,00	642,00	686,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	2900 T401 A00	339,00		
+				
B	3500 T401 AA0	401,00	482,00	545,00
=	Tot.	740,00	821,00	884,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	2900 T402 A00	261,00		
+				
B	3500 T402 AA0	346,00	416,00	471,00
=	Tot.	607,00	677,00	732,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 2 uscite

Cancealed thermostatic mixer - Two way • 2- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 2 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 2 voie



		ØØØØ		
A	2900 T401 A00	339,00		
+				
B	4100 T401 AA0	426,00		580,00
=	Tot.	765,00		919,00





Miscelatore termostatico COMPACT da incasso 1 uscita

Cancealed thermostatic mixer - One way • 1- Wege AP - Thermostatmischer
Grupo termostatico empotrado 1 salida • Mitigeur thermostatique encastrè a 1 voie



		ØØØØ		
A	2900 T402 A00	261,00		
+				
B	4100 T402 AA0	371,00		506,00
=	Tot.	632,00		767,00





Thermo SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corpo seule



2900 1535 A00 380,00 455,00 515,00



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corpo seule



6700 1535 A00 514,00 699,00



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corpo seule



4700 1535 A00 605,00 726,00 824,00



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corpo seule



CRLU
2000 1535 A00 668,00 734,00



Gruppo termostatico esterno uscita inferiore - solo corpo

Thermostatic shower mixer - body only • Thermostatische Duschenmischer - Körper
Mezcolador termostatico ducha externo • Mitigeur douche thermostatique - corpo seule



CRLU
5500 1535 A00 677,00 743,00



CARATTERISTICHE GENERALI E DATI TECNICI MISCELATORE TERMOSTATICO - (CONFORT - SMART)

Il termostatico è adatto per tutti i tipi di impianto se installato correttamente da installatori qualificati e competenti.

Specifiche di utilizzo temperatura acqua calda in entrata:

MAX 85° C - MIN 5° C Differenza minima tra temperatura acqua fredda e miscelata: 10°C.

Le **pressioni di esercizio** dovrebbero essere tenute bilanciate il più possibile per mantenere il massimo dell'efficienza: Massima 5 bar - Minima 0,1 bar

Quando la pressione di alimentazione è superiore a 5 bar, è richiesta l'installazione di riduttori di pressione a monte del miscelatore.

Il miscelatore è fornito di piastra d'acciaio per l'installazione del gruppo a profondità da 70 a 90 mm; la manopola di regolazione della temperatura è pre-settata a 38°C con blocco meccanico a 43°C per evitare scottature.

Le entrate sono fornite di filetto G3/4" femmina. Il gruppo miscelatore è fornito da uno, due o tre rubinetti di linea con possibilità di aggiungere ulteriori singoli rubinetti di linea (possibile installare su ogni singolo rubinetto due utenze, se gestiti come portate, comandate contemporaneamente). Il miscelatore è fornito di una uscita supplementare in posizione inferiore. Quando viene utilizzata l'uscita inferiore è richiesto il montaggio di un ulteriore rubinetto di chiusura in linea da posizionare tra il miscelatore e il punto di erogazione. L' uscita inferiore è tappata da un tappo removibile.

Raccomandazioni agli installatori:

- Sono richieste mandate indipendenti per acqua calda e fredda.
- Il diametro dei tubi consigliato è di 28 mm (G3/4").

GENERAL FEATURES AND TECHNICAL INFORMATION THERMOSTATIC MIXER - (CONFORT - SMART)

This type of mixer is suitable to all types of systems if it is properly installed by qualified and competent technicians.

Specifications for use Inlet hot water temperature:

Maximum 85° C - Minimum 5° C Minimum difference between cold and mixed water temperatures: 10°C

Operating pressures: Maximum 10 bar Minimum 0.5 bar

The operating pressure should be kept as balanced as possible in order to maintain the maximum efficiency.

If inlet pressure is higher than 5 bar, it is necessary to install pressure reducers upline from the mixer.

The mixer is equipped with a steel plate suited to install the element at a depth between 70 and 90 mm.

The temperature adjustment knob is preset at 38°C with auto-stop function at 43°C to prevent scalding. The mixer inlets have two G 3/4" female connections.

The mixer element is supplied with one, two or three stop valves. It is possible to add more independent stop valves (and also to install 2 simultaneously working water outlets on each tap, if the required water-flow can be managed by the overall system).

The mixer is equipped with an additional outlet set at the bottom of the mixer. When this outlet is used, an additional in-line stop valve (to be placed between the mixer and the water exit) is required. This lower exit is plugged up with a removable cap.

Recommendations for installers

- Two independent delivery pipes are required for hot and cold water.
- The recommended pipe diameter is 28 mm (G3/4").

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE ANGABEN THERMOSTATMISCHER - (CONFORT - SMART)

Die Armatur ist für die standardisierte Hauswasserinstallation geeignet. Der Einbau soll durch Fachpersonal erfolgen.

Anwendungsspezifikationen – **Betriebstemperaturen** des einlaufenden Wassers: Maximum 85°C - Minimum 5°C

Mindesttemperaturunterschied zwischen kaltem und gemischtem Wasser: 10°C

Betriebsdruck – Maximum 10 bar Minimum 0,5 bar

Der Betriebsdruck sollten stets so ausgeglichen wie möglich sein, damit eine maximale Leistungsfähigkeit erzielt wird. Wenn der Betriebsdruck mehr als 5 bar beträgt, so ist die Installation eines Druckminderers erforderlich.

Das Thermostat mit den Absperrventilen wird auf einer Stahleinbauplatte montiert ausgeliefert. Seine optimale Einbautiefe ist zwischen 70 und 90 mm. Der Temperaturregulierungsgriff ist auf 38°C tariert und hat einen automatische Blockierung bei 43° C, um Verbrühungen zu vermeiden. Die Eingänge haben eine 3/4" Innengewinde. Der Thermostat ist erhältlich mit einem, zwei oder drei Absperrventilen, mit der Möglichkeit, weitere einzelne Absperrventile hinzuzufügen (bei jedem Absperrventil besteht die Möglichkeit zwei Wasserausgänge zu installieren). Das Thermostat besitzt einen weiteren Ausgang, der nach unten führt. Sollten Sie den nach unten führenden Wasserausgang des Thermostats verwenden, ist es nötig ein weiteres Absperrventil zwischen den Mischer und den gewünschten Wasserausgang (z.B. Seitenbrause, Kopfbrause, etc) einzufügen. Der nach unten führende Wasserausgang des Thermostats ist mit einem entfernbaren Stopfen verschlossen.

Empfehlung für die Installateure

- Es werden zwei separaten Zugaenge fur kaltes und warmes Wasser benotigt.
- Falls mehrere Funktionen gleichzeitig genutzt werden sollen, empfiehlt sich ein Leitungsdurchmesser von 28 mm (G3/4").

CARACTERISTICAS GENERALES Y DATOS TECNICOS GRUPO TERMOSTATICO - (CONFORT - SMART)

El mezclador es compatible con todos los sistemas de instalaciòn, siempre cuando esta se lleve a cabo por un tecnico cualificado y competente.

Especificaciones de empleo - Temperatura del agua caliente en entrada: Máxima 85ºC - Mínima 5°C

Diferencia mínima entre la temperatura del agua fría y el agua mezclada: 10°C

Presión de trabajo - Máxima 10 bar Mínima 0,5 bar Las presiones de trabajo deben ser mantenidas tan equilibradas como sea posible, para mantener la eficiencia máxima. Cuando la presión de alimentación supera los 5 bar, es necesario instalar reductores de presión antes del mezclador.

El mezclador esta equìpado con una placa de acero para la instalaciòn del grupo a una profundidad entre 70 y 90 mm. Las entradas de agua llevan una rosca G3/4'' hembra. El grupo mezclador viene equìpado con uno, dos o tres llaves en linea con posibilidad de añadir otras llaves independientes, asi como instalar dos salidas simultaneas, si el caudal lo permite.

El mezclador esta equìpado con una salida suplementaria en la parte inferior. Cuando se utilice esta salida, se debe instalar otra llave en linea que debe colocarse entre el mezclador y la salida del agua en la pared. La salida inferior esta cubierta con un tapon removible.

Advertencias para los instaladores

- Se necesitan dos bocas de alimentación independientes para el agua caliente y el agua fría.
- Se aconsejan tubos de 28 mm (G3/4"). de diámetro para instalaciones.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET DONNÉES TECHNIQUES MITIGEUR THERMOSTATIQUE - (CONFORT - SMART)

Le mitigeur peut être utilisé avec tous les implantations si l'installation est faite dans une façon correcte par des installateurs compétents y qualifiés.

Spécifications d'utilisation – Température eau chaude en entrée: Maximum 85°C - Minimum 5°C

Différence minimum entre température eau froide et mélangée: 10°C

Pressions de fonctionnement – Maximum 10 bars Minimum 0,5 bar

Les pressions de fonctionnement devraient être maintenues les plus équilibrées possible pour conserver l'efficacité et le rendement maximum. Lorsque la pression d'alimentation est supérieure à 5 bars, il faut installer des réducteurs de pression en amont du mitigeur thermostatique.

Le mitigeur est équipé avec claque en acier pour l'installation de l'ensemble à une profondeur entre 70 et 90 mm. Les arrivées sont fournies d'un filetage G3/4" femelle. L'ensemble mitigeur est composé par un, deux ou trois robinets en ligne avec possibilité d'ajouter des autres robinets en ligne (il est possible d'installer deux sorties sur chaque robinet, de façon qu'elles soient commandées au même temps, naturellement si le débit permet ce type d'installation). Le mitigeur est équipé avec une sortie supplémentaire qui se trouve dans la partie basse du mitigeur. Quand cette sortie vient utilisée il faut installer un robinet d'arrêt en ligne supplémentaire à positionner entre le mitigeur et la sortie d'eau. La sortie inférieur du mitigeur est ferme avec un bouchon amovible.

Recommandations pour les installateurs

- Deux tuyaux d'alimentation indépendants d'eau froide et d'eau chaude sont nécessaires
- Le diamètre des tuyaux conseillé est de 28 mm (G3/4").

PROVE DI PORTATA PER TERMOSTATICI (FINO A 4 USCITE) (CONFORT)
Water capacity tests for thermostatic units (up to 4 exits) - Wassermengentests für Thermostatmischbatterien (bis zu 4 Ausgänge)
Pruebas de caudal para termostáticos (hasta 4 salidas) - Essais de débit pour thermostatiques (jusqu'à 4 sortie)





Portata acqua miscelata a 38°C _ 38°C water flow _ Wassermenge mit 38°C Graden _ Salida de agua a 38ºC _ Dèbit de l'eau a 38°C												
Pressione (bar) Pressure _ Betriebsdruck Presion _ Pression		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Portata (l/min) Water flow _ Wassermenge Caudal _ Débit	uscita / outlet 1	0	16	23	29	33	37	41	44,5	47	50	52
	uscita / outlet 1+2	0	18,5	27	34	40	44	49	52,5	55	58	61,5
	uscita / outlet 1+2+3	0	19,5	29	35	42	46	50,5	55	58	62	64
	uscita / outlet 1+2+3+4	0	18,5	27,5	33	41	45	49	52	56	58,5	62

PROVE DI PORTATA PER TERMOSTATICI (FINO A 2 USCITE) (SMART)
Water capacity tests for thermostatic units (up to 2 exits) - Wassermengentests für Thermostatmischbatterien (bis zu 2 Ausgänge)
Pruebas de caudal para termostáticos (hasta 2 salidas) - Essais de débit pour thermostatiques (jusqu'à 2 sortie)





Portata acqua miscelata a 38°C _ 38°C water flow _ Wassermenge mit 38°C Graden _ Salida de agua a 38ºC _ Dèbit de l'eau a 38°C												
Pressione (bar) Pressure _ Betriebsdruck Presion _ Pression		**0**	**0,5**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
Portata (l/min) Water flow _ Wassermenge Caudal _ Débit	**uscita / outlet 1**	**0**	**16**	**21**	**25**	**27,5**	**30,5**	**33,5**	**35,5**	**38**	**40**	**42**
	uscita / outlet 1+2	**0**	**17,5**	**23**	**28**	**33**	**38**	**41**	**45**	**48**	**51**	**54**

PROVE DI PORTATA PER TERMOSTATICI (FINO A 2 USCITE)
Water capacity tests for thermostatic units (up to 2 exits) - Wassermengentests für Thermostatmischbatterien (bis zu 2 Ausgänge)
Pruebas de caudal para termostáticos (hasta 2 salidas) - Essais de débit pour thermostatiques (jusqu'à 2 sortie)

Gruppo termostatico SMART COMPATTO con un deviatore (2 vie) - completo

2-ways thermostatic group, one diverter - complete
2-wege up-thermostatmischer (2 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 2 salidas (1 desviador) - completo
Mitigeur thermostatique mixer à 2 voies - un inverseur - complet



Gruppo termostatico SMART COMPATTO con due deviatori (4 vie) - completo

4-ways thermostatic group, two diverters - comple
4-wege up-thermostatmischer (1 umsteller) - komplett
Grupo termostatico 4 salidas (2 desviadores) - completo
Mitigeur thermostatique mixer à 4 voies - deux inverseur - complet





Portata acqua miscelata a 38°C _ 38°C water flow _ Wassermenge mit 38°C Graden _ Salida de agua a 38ºC _ Dèbit de l'eau a 38°C												
Pressione (bar) Pressure _ Betriebsdruck Presion _ Pression		**0**	**0,5**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
Portata (l/min) Water flow _ Wassermenge Caudal _ Dèbit	**uscita / outlet 1**	**0**	**10**	**16,6**	**22**	**25,5**	**28,5**	**31**	**33,5**	**35,7**	**37,8**	**39,5**
	uscita / outlet 1+2	**0**	**11,5**	**20,5**	**27,5**	**32**	**36**	**39,5**	**42,5**	**45,5**	**48**	**50,5**

PROVE DI PORTATA PER TERMOSTATICI (1+1 USCITA) (COMPACT)
Water capacity tests for thermostatic units (1+1 exit) - Wassermengentests für Thermostatmischbatterien (1+1 Ausgänge)
Pruebas de caudal para termostáticos (1+1 salida) - Essais de débit pour thermostatiques (1+1 sortie)





Portata acqua miscelata a 38°C _ 38°C water flow _ Wassermenge mit 38°C Graden _ Salida de agua a 38ºC _ Dèbit de l'eau a 38°C												
Pressione (bar) Pressure _ Betriebsdruck Presion _ Pression		**0**	**0,5**	**1**	**1,5**	**2**	**2,5**	**3**	**3,5**	**4**	**4,5**	**5**
Portata (l/min) Water flow _ Wassermenge Caudal _ Débit	**uscita / outlet 1**	**0**	**6**	**11,5**	**14,5**	**17**	**19**	**21**	**24**	**26**	**27,5**	**29**
	uscita / outlet 2	**0**	**6**	**12**	**15**	**18**	**20**	**22**	**25**	**27**	**29**	**30**

INSTALLAZIONE - PARTI GREZZE - **NEW VERSION**

Installation - Built-in parts – Installation - Rohteil – Instalaciòn - Parte interna – Installation - Partie brute

2900 0803 A00 – 2900 0801 A00 – 2900 0800 A00 – 2900 D802 A00
2900 C802 A00 – 2900 D801 A00





Ø52 mm
ETICHETTA VERDE
Stickers Green

Per le seguenti parti esterne:
For the following external parts:
1200Y407AA0 - 1100Y407AA0
6901Y407AA0 - 3500Y407AA0
4700Y407AA0 - 5500Y407AA0
3000Y407AA0 - 2000Y407AA0





Ø70 mm
ETICHETTA ARANCIONE
Stickers Orange

Per le seguenti parti esterne:
For the following external parts:
4400Y407AA0
6700Y407AA0




MIN. 70 mm
MAX. 90 mm
2


MAX
3


4
> G 3/4"
190 mm
> G 3/4"
190 mm
> G 3/4"
< G 3/4"
46 mm
78 mm
78 mm


5


Ø6mm
6


30
7


8


MAX
MAX
9


10


11

Idro SHOWER UNIX

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



		ØØØØ			
A	5700 B401 A00	105,00			
+					
B	5700 A401 A00	183,00		248,00	
=	Tot.	288,00		353,00	

2900 1003 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 3/4″ | 2900 DE03



Miscelatore doccia da incasso con Box con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



		ØØØØ			
A	5700 B401 AZ0	143,00			
+					
B	5700 A401 AZ0	188,00	256,00		
=	Tot.	331,00	399,00		

2900 1003 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 3/4″ | 2900 DE03 | SK+



Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Completo • Mitigeur douche encastre avec inverseur - Complet



	4600 1401 A00	179,00			

2900 1003 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 3/4″ | 2900 DE03



Miscelatore doccia da incasso con deviatore con Box - completo

Concealed shower mixer with diverter - Complete • UP-Duschmischer mit Umsteller - Komplett
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Completo • Mitigeur douche encastre avec inverseur - Complet



	4600 1401 AZ0	215,00			

2900 1003 | G 1/2″ | G 1/2″ | G 3/4″ | 2900 DE03 | SK+



Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2100 B401 A00	159,00	159,00	159,00	
+					
B	2100 A401 A00	149,00	179,00	203,00	
=	Tot.	308,00	338,00	362,00	

2900 1029 | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | 20 lt/min | 2900 DE03



Miscelatore doccia da incasso con con Box deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur

20 lt/min



A	2100 B401 AZ0	197,00	197,00	197,00	
+					
B	2100 A401 AZ0	155,00	185,00	210,00	
=	Tot.	352,00	382,00	407,00	

2900 1029 | G1/2″ | G1/2″ | G3/4″ | 2900 DE03 | SK+



Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2900 A401 A00	148,00	148,00	148,00	
+					
B	3101 A401 A00	134,00	160,00	182,00	
=	Tot.	282,00	308,00	330,00	





Miscelatore ad incasso con deviatore - completo - senza leva

Concealed shower mixer with diverter - Without lever • UP-Duschmischer mit Umsteller - Ohne Hebel
Mezclador de ducha empotrado con inversor - Sin manilla • Mitigeur douche encastré avec inverseur - Sans lévier



3102 MA02 A00 1x XONE HANDLE — XONE HANDLE CODE PAG.169

A	2900 A401 A00	148,00	148,00	148,00	
+					
B	3102 A401 A00	92,00	110,00	124,00	
=	Tot.	240,00	258,00	272,00	





Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2900 A401 A00	148,00		148,00	
+					
B	3600 A401 A00	126,00		167,00	
=	Tot.	274,00		315,00	





Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2900 A401 A00	148,00	148,00	148,00	
+					
B	4707 B401 A00	153,00	191,00	202,00	
=	Tot.	301,00	339,00	350,00	





Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2900 A401 A00	148,00	148,00	148,00	
+					
B	6907 B401 A00	119,00	143,00	164,00	
=	Tot.	267,00	291,00	312,00	





Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



A	2900 A401 A00	148,00		148,00	
+					
B	3901 B401 A00	225,00		306,00	
=	Tot.	373,00		454,00	





Idro SHOWER UNIX

CRCR	ONON CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



			ONON CRCR		
A	2900 A401 A00	148,00	148,00	148,00	148,00
+					
B	2900 B401 A00	155,00	200,00	275,00	321,00
=	Tot.	303,00	348,00	423,00	469,00





Miscelatore doccia da incasso con deviatore - completo

Concealed shower mixer with diverter • UP-Duschmischer mit Umsteller
Mezclador de ducha empotrado con inversor • Mitigeur douche encastré avec inverseur



			CRCR		
A	2900 A401 A00	148,00	148,00	148,00	148,00
+			CRLU		
B	5100 B401 A00	186,00	242,00	334,00	389,00
B	5102 B401 A00	186,00	242,00	334,00	389,00
=	Tot.	334,00	390,00	482,00	537,00
=	Tot.	334,00	390,00	482,00	537,00





Miscelatore doccia ad incasso con deviatore e box - parti grezze

Concealed shower mixer with diverter - concealed part • UP-Duschmischer mit Umsteller - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado con inversor - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré avec inverseur - partie brute

Codice Parte Esterna
External part code
Externe Teile Artikelnummer
Codigo pieza externa
Code partie éxterne

3101 A401 A00
3102 A401 A00
3600 A401 A00
4707 B401 A00
3901 B401 A00
6907 B401 A00
5100 B401 A00
5102 B401 A00
2900 B401 A00



			1010 3131 CRCR ONON	NFNF OLOL BRBR	
	2900 A401 AZ0	186,00	186,00	186,00	186,00





Miscelatore doccia da incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



		ØØØØ			
A	5700 B402 A00	71,00			
+					
B	5700 A402 A00	162,00		222,00	
=	Tot.	233,00		293,00	

2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



Miscelatore doccia da incasso con Box - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



		ØØØØ			
A	5700 B402 AZ0	107,00			
+					
B	5700 A402 AZ0	167,00		227,00	
=	Tot.	274,00		334,00	

2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



Miscelatore da incasso - completo

Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo •Mitigeur douche encastre - Complet



	4600 1402 A00	129,00			

2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



Miscelatore da incasso con Box - completo

Concealed shower mixer - Complete • UP-Duschmischer - Komplett
Mezclador de ducha empotrado - Completo •Mitigeur douche encastre - Complet



	4600 1402 AZ0	165,00			

2900 1003 — G 1/2" — G 3/4"



Miscelatore doccia da incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	2100 B402 A00	130,00	130,00	130,00	
+					
B	2100 A402 A00	107,00	129,00	147,00	
=	Tot.	237,00	259,00	277,00	

2900 1029 — G1/2" — 20 lt/min — G3/4"



Miscelatore doccia da incasso con Box - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	2100 B402 AZ0	167,00	167,00	167,00	
+					
B	2100 A402 AZ0	113,00	136,00	154,00	
=	Tot.	280,00	303,00	321,00	

2900 1029 — G1/2" — 20 lt/min — G3/4"



Idro SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore da incasso - completo - Borchia piccola

Concealed shower mixer with small plate • UP-Duschmischer mit kleiner Platte
Mezclador de ducha empotrado con placa pequeña • Mitigeur douche à encastrer avec petite plaque



A	**2100 B402 A00**	130,00	130,00	130,00	
+					
B	**2100 A402 AX0**	83,00	101,00	114,00	
=	**Tot.**	213,00	231,00	244,00	







Miscelatore da incasso con Box - completo - Borchia piccola

Concealed shower mixer with small plate • UP-Duschmischer mit kleiner Platte
Mezclador de ducha empotrado con placa pequeña • Mitigeur douche à encastrer avec petite plaque



A	**2100 B402 AZ0**	167,00	167,00	167,00	
+					
B	**2100 A402 AZX**	90,00	107,00	122,00	
=	**Tot.**	257,00	274,00	289,00	









Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3101 A402 A00**	107,00	129,00	146,00	
=	**Tot.**	208,00	230,00	247,00	







Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3101 A402 AX0**	83,00	100,00	113,00	
=	**Tot.**	184,00	201,00	214,00	







Miscelatore ad incasso - completo - senza leva

Concealed shower mixer - Without lever • UP-Duschmischer - Ohne Hebel
Mezclador de ducha empotrado - Sin manilla • Mitigeur douche encastré - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x XONE HANDLE				XONE HANDLE CODE PAG.169
+					
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3102 A402 A00**	65,00	78,00	89,00	
=	**Tot.**	166,00	179,00	190,00	







Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola - senza leva

Built in mixer with small nail - Without lever • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte - Ohne Hebel • Mezclador empotrado completo con placa pequeña - Sin manilla • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette - Sans lévier



	3102 MA02 A00 1x XONE HANDLE				XONE HANDLE CODE PAG.169
+					
A	**2900 A402 A00**	101,00	101,00	101,00	
+					
B	**3102 A402 AX0**	41,00	50,00	56,00	
=	**Tot.**	142,00	151,00	157,00	







Miscelatore doccia da incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	2900 A402 A00	101,00		101,00	
+					
B	3600 A402 A00	118,00		158,00	
=	Tot.	219,00		259,00	



Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A	2900 A402 A00	101,00		101,00	
+					
B	3600 A402 AA0	93,00		124,00	
=	Tot.	194,00		225,00	



Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	2900 A402 A00	101,00	101,00	101,00	
+					
B	4707 B402 A00	131,00	164,00	173,00	
=	Tot.	232,00	265,00	274,00	



Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A	2900 A402 A00	101,00	101,00	101,00	
+					
B	4707 B402 AX0	118,00	148,00	156,00	
=	Tot.	219,00	249,00	257,00	



Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



A	2900 A402 A00	101,00	101,00	101,00	
+					
B	6907 B402 A00	106,00	128,00	144,00	
=	Tot.	207,00	229,00	245,00	



Miscelatore doccia da incasso - completo - Borchia piccola

Built in mixer with small nail • Kompletter Einbaumischer mit kleiner Platte • Mezclador empotrado completo con placa pequeña • Mitigeur à encastrer compléte avec petite bossette



A	2900 A402 A00	101,00	101,00	101,00	
+					
B	6907 B402 AX0	94,00	113,00	128,00	
=	Tot.	195,00	214,00	229,00	



Idro SHOWER UNIX

CRCR	ONON CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



			NFNF		
A	2900 A402 A00	101,00	101,00		
+			NFNF		
B	3901 B402 A00	162,00	221,00		
=	Tot.	263,00	322,00		





Batteria comando ad incasso - completa

Built-in control set - complete • UP-Bedienung - komplett
Mando de empotrar - complet • Commande à encastrer - completo



			ØØØØ		
A	3900 AL01 A00	111,00			
+			NFNF		
B	3900 C112 A00	550,00	748,00		
=	Tot.	661,00	859,00		





Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



			CRCR ONON		
A	2900 A402 A00	101,00	101,00	101,00	101,00
+					
B	2900 B402 A00	122,00	159,00	215,00	251,00
=	Tot.	223,00	260,00	316,00	352,00





Miscelatore doccia ad incasso - completo

Concealed shower mixer • UP-Duschmischer
Mezclador de ducha empotrado • Mitigeur douche encastré



			CRCR		
A	2900 A402 A00	101,00	101,00	101,00	101,00
+			CRLU		
B	5100 B402 A00	148,00	191,00	266,00	310,00
B	5102 B402 A00	148,00	191,00	266,00	310,00
=	Tot.	249,00	292,00	367,00	411,00
=	Tot.	249,00	292,00	367,00	411,00





Miscelatore doccia ad incasso e box - parti grezze

Concealed shower mixer - concealed part • UP-Duschmischer - UP-Teil
Mezclador de ducha empotrado - pieza empotrada • Mitigeur douche encastré - partie brute



Codice Parte Esterna
External part code
Externe Teile Artikelnummer
Codigo pieza externa
Code partie éxterne

3101 A402 A00 - 3101 A402 AX0
3102 A402 A00 - 3102 A402 AX0
3600 A402 A00 - 3600 A402 AX0
4707 B402 A00 - 4707 B402 AX0
3901 B402 A00
6907 B402 A00 - 6907 B402 AX0
5100 B402 A00 - 5102 B402 A00
2900 B402 A00

		1010 3131 CRCR ONON	NFNF OLOL BRBR	
2900 A402 AZ0	141,00	141,00	141,00	141,00





Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



4600 0702 A00 238,00



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



5700 0702 A00 527,00 718,00



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



3101 0702 A01 263,00 317,00 359,00



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta - senza leva

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



3102 MA02 A00 1x XONE HANDLE

XONE HANDLE CODE PAG.169

+

3102 A702 A01 222,00 267,00 303,00



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



3600 0702 A01 263,00 359,00



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



4707 0702 A01 263,00 317,00 359,00



Idro SHOWER UNIX

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



4707 0702 A00 347,00 434,00 459,00

2900 1002 | G 1/2" | G1/2"-G3/4" | 130 ÷170 mm | G 3/8" f.



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



6907 0702 A01 263,00 317,00 359,00

2900 1002 | G 1/2" | G1/2"-G3/4" | 130 ÷170 mm | G 1/2" m.



Miscelatore doccia esterno senza flessibile e doccetta

External shower single lever mixer without flexible pipe and hand shower • Einhandbatterie AP-Mont. für Dusche ohne Brauseschlauch und Handbrause Monomando de ducha externo sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



6907 0702 A00 335,00 404,00 458,00

2900 1002 | G 1/2" | G1/2"-G3/4" | 130 ÷170 mm | G3/8" f.-G1/2"



Miscelatore doccia esterno solo corpo - Leva in metallo

External single lever shower mixer • Brause-Einhandb. Wandmont.
Monomando ducha externo • Mitigeur douche mural



		CRLU	OLOL BRBR	LULU
5100 0702 A00	351,00	455,00	630,00	735,00
5102 0702 A00	351,00	455,00	630,00	735,00

2900 1001 | G 1/2" | G 1/2"x G3/4" | G 3/8" f. | 130 - 170 mm



Gruppo doccia esterno - solo corpo

Wall mtd shower set • Brausebatterie Wandmont.
Batería de ducha externa • Mitigeur douche mural



4701 0702 A00 383,00 461,00 521,00

180° | 2900 VT06 | G 1/2" | G1/2"x G3/4" | 130 - 170 mm | G 3/8" f.



Gruppo doccia esterno solo corpo

Wall mtd shower set - body only • Duchbatterie Wandmontage - Korper
Bàteria ducha - cuerpo • Mitigeur douche mural - corps



4702 0702 A00 462,00 554,00 628,00

90° | 2900 VT08D/S | G 1/2" | G1/2"x G3/4" | 130 - 170 mm | G 3/8"



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd. shower set without flexible pipe and hand shower • Brausebatterie Wandmontage ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería ducha externa sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



TRAD	**2000 0702 A00**	273,00	354,00	489,00	569,00	TRAD 2000 / 2900 VT01 / G 1/2" / 140 ÷ 180 mm / G 3/8" f.
180°	**2002 0702 A00**	299,00	381,00	514,00	597,00	180° 2002 / 2900 VT05 / G 1/2"



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd. shower set without flexible pipe and hand shower • Brausebatterie Wandmontage ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería ducha externa sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



				OLOL		
	2003 0702 A00	371,00		666,00	777,00	90° 2900 VT07AD/S / G 1/2" / G1/2" / 140 ÷ 180 mm / G 3/8" f.



Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd. shower set without flexible pipe and hand shower • Brausebatterie Wandmontage ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería ducha externa sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



			CRLU			
180°	**5501 0702 A00**	314,00	410,00	581,00	659,00	TRAD 5500 / 2900 VT05 / G 1/2" / 140 ÷ 180 mm / G 3/8" f.

Gruppo doccia esterno senza flessibile e doccetta

Wall mtd. shower set without flexible pipe and hand shower • Brausebatterie Wandmontage ohne Brauseschlauch und Handbrause • Batería ducha externa sin flexible y ducha de mano • Mitigeur douche mural sans flexible et douchette



			CRLU			
	5502 0702 A00	383,00	498,00	710,00	803,00	90° 2900 VT07AD/S / G 1/2" / G1/2"x G3/4" / 140 ÷ 180 mm / G 3/8" f.

Rubinetti e deviatori da incasso

SHOWER UNIX

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	4701 B406 A00	75,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	260,00	294,00	
=	Tot.	290,00	335,00	369,00	





Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	4701 B406 A00	75,00			
+					
B	6700 Y407 AA0	287,00		390,00	
=	Tot.	362,00		465,00	





Rubinetto incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo • Robinet à encastrer, complet



		ØØØØ			
A	4701 B406 A00	75,00			
+					
B	6901 Y407 AA0	194,00	232,00	263,00	
=	Tot.	269,00	307,00	338,00	





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	4701 B406 A00	75,00			
+					
B	4700 A406 AA1	83,00	100,00	114,00	
=	Tot.	158,00	175,00	189,00	





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo DX

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	4702 B406 AD0	75,00			
+					
B	4702 A406 AA1	123,00	148,00	167,00	
=	Tot.	198,00	223,00	242,00	





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo SX

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



		ØØØØ			
A	4702 B406 AS0	75,00			
+					
B	4702 A406 AA1	123,00	148,00	167,00	
=	Tot.	198,00	223,00	242,00	





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	**2900 Y406 A00**	95,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	310,00	355,00	389,00	





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	**2900 Y406 A00**	95,00			
+					
B	**6700 Y407 AA0**	287,00		390,00	
=	**Tot.**	382,00		485,00	





Rubinetto incasso G 3/4" - completo

G 3/4" Built-in tap, complete • UP-Ventil G 3/4" komplett
Grifo empotrado completo G 3/4" • Robinet à encastrer G 3/4", complet



		ØØØØ			
A	**2900 Y406 A00**	95,00			
+					
B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	
=	**Tot.**	289,00	327,00	358,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**	86,00			
+					
B	**3500 Y407 AA0**	215,00	260,00	294,00	
=	**Tot.**	301,00	346,00	380,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**	86,00			
+					
B	**6700 Y407 AA0**	287,00		390,00	
=	**Tot.**	373,00		476,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**	86,00			
+					
B	**6901 Y407 AA0**	194,00	232,00	263,00	
=	**Tot.**	280,00	318,00	349,00	





Rubinetti e deviatori da incasso

SHOWER UNIX

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Deviatore incasso a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	4700 B405 A00	92,00			
+					
B	4700 A405 AA1	83,00	100,00	114,00	
=	Tot.	175,00	192,00	206,00	





Deviatore incasso a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



		ØØØØ			
A	4700 B405 A00	92,00			
+					
B	4702 A405 AA1	123,00	148,00	167,00	
=	Tot.	215,00	240,00	259,00	





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



		ØØØØ			
A	2900 D405 A00	165,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	260,00	294,00	
=	Tot.	380,00	425,00	459,00	





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



		ØØØØ			
A	2900 D405 A00	165,00			
+					
B	6700 Y407 AA0	287,00		390,00	
=	Tot.	452,00		555,00	





Deviatore incasso G 3/4" con stop 2 uscite - completo

G 3/4" Diverter group, complete • Umsteller Gruppe G 3/4" komplett
Grupo inversor G 3/4" completo • Group inverseur G 3/4 ", complet



		ØØØØ			
A	2900 D405 A00	165,00			
+					
B	6901 Y407 AA0	194,00	232,00	263,00	
=	Tot.	359,00	397,00	428,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+					
B	3500 Y407 AA0	215,00	260,00	294,00	
=	Tot.	344,00	389,00	423,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+					
B	6700 Y407 AA0	287,00		390,00	
=	Tot.	416,00		519,00	





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+					
B	6901 Y407 AA0	194,00	232,00	263,00	
=	Tot.	323,00	361,00	392,00	





Deviatore incasso a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	4700 V405 AB1	119,00			
+					
B	4700 V405 AA1	146,00	174,00	197,00	
=	Tot.	265,00	293,00	316,00	





Deviatore incasso a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet



		ØØØØ			
A	4700 V405 AB1	119,00			
+					
B	4702 V405 AA1	185,00	221,00	250,00	
=	Tot.	304,00	340,00	369,00	





Rubinetti e deviatori da incasso

SHOWER UNIX

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	2900 B406 A00		69,00			
	+	NEUTRA				
B	2000 A406 A00		69,00	88,00	122,00	141,00
=	Tot.		138,00	157,00	191,00	210,00



2900 VT01 G 1/2"

G 1/2"



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	2900 B406 AC0		83,00			
	+	NEUTRA				
B	2002 A406 A00		69,00	88,00	122,00	141,00
=	Tot.		152,00	171,00	205,00	224,00



2900 VT05 G 1/2"

G 1/2"



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	2900 B406 AD0		83,00			
	+	NEUTRA			OLOL	
B	2003 A406 A00		82,00		143,00	170,00
=	Tot.		165,00		226,00	253,00



2900 VT07ADO G 1/2"

G 1/2"



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura SX)

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	2900 B406 AS0		83,00			
	+	NEUTRA			OLOL	
B	2003 A406 A00		82,00		143,00	170,00
=	Tot.		165,00		226,00	253,00



2900 VT07ASO G 1/2"

G 1/2"



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura DX)

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	2900 B406 AD0		83,00			
	+	COLD			OLOL	
B	2003 A406 AF0		86,00		153,00	178,00
=	Tot.		169,00		236,00	261,00



2900 VT07ADO G 1/2"

G 1/2"



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura SX)

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	2900 B406 AS0		83,00			
	+	HOT			OLOL	
B	2003 A406 AC0		86,00		153,00	178,00
=	Tot.		169,00		236,00	261,00



2900 VT07ASO G 1/2"

G 1/2"



Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice NEUTRO

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B406 A00**		69,00			
+	NEUTRA					
B	**5500 A406 A00**		88,00	114,00	161,00	182,00
=	**Tot.**		157,00	183,00	230,00	251,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice C - H

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B406 A00**		69,00			
+						
"C" COLD	B	**5500 A406 AC0**	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT	B	**5500 A406 AH0**	101,00	131,00	184,00	209,00
=	**Tot.** "C" COLD		170,00	200,00	253,00	278,00
=	**Tot.** "H" HOT		170,00	200,00	253,00	278,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice NEUTRO

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B406 AC0**		83,00			
+	NEUTRA					
B	**5500 A406 A00**		88,00	114,00	161,00	182,00
=	**Tot.**		171,00	197,00	244,00	265,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo - Indice C - H

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett • Grifo empotrado completo 1/2"
Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
A	**2900 B406 AC0**		83,00			
+						
"C" COLD	B	**5500 A406 AC0**	101,00	131,00	184,00	209,00
"H" HOT	B	**5500 A406 AH0**	101,00	131,00	184,00	209,00
=	**Tot.** "C" COLD		184,00	214,00	267,00	292,00
=	**Tot.** "H" HOT		184,00	214,00	267,00	292,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura DX) - Indice C

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
90° DX	A	**2900 B406 AD0**	83,00			
+	COLD					
	B	**5502 A406 AC0**	149,00	194,00	274,00	310,00
=	**Tot.**		232,00	277,00	357,00	393,00





Rubinetto ad incasso G 1/2" - completo (apertura SX) - Indice H

1/2" Built-in tap, complete • UP-Ventil 1/2" komplett
Grifo empotrado completo 1/2" • Robinet à encastrer 1/2", complet



			ØØØØ			
90° SX	A	**2900 B406 AS0**	83,00			
+	HOT					
	B	**5502 A406 AH0**	149,00	194,00	274,00	310,00
=	**Tot.**		232,00	277,00	357,00	393,00





Rubinetti e deviatori da incasso

SHOWER UNIX

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo

3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett
Grifo de empotrar completo 3/4" • Robinet à encastrer 3/4", complet



2900 VT04 — G 3/4" — G 3/4"



			ØØØØ			
A	**2900 B407 A00**		92,00			
+						
B	**2000 A406 A00**		69,00	88,00	122,00	141,00
=	**Tot.**		161,00	180,00	214,00	233,00

Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo

3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett • Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet



2900VT09AD0 — 2900VT09AS0 — G 3/4" — G 3/4"



				ØØØØ			
DX	A	**2900 B407 AD0**		104,00			
SX	A	**2900 B407 AS0**		104,00			
+							
B	**2002 A406 A00**			69,00	88,00	122,00	141,00
=	**Tot.** DX			173,00	192,00	226,00	245,00
=	**Tot.** SX			173,00	192,00	226,00	245,00

Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo (apertura DX)

3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett • Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet



2900 VT09ASO — G 3/4" — G 3/4"



				ØØØØ			
90° DX	A	**2900 B407 AD0**		104,00			
+						OLOL	
COLD	B	**2003 A406 AF0**		86,00		153,00	178,00
NEUTRA	B	**2003 A406 A00**		82,00		143,00	170,00
=	**Tot.** COLD			190,00	257,00	282,00	
=	**Tot.** NEUTRA			186,00	247,00	274,00	

Rubinetto ad incasso G 3/4" - completo (apertura SX)

3/4" built-in tap, complete • UP-Ventil 3/4" komplett • Grifo de empotrar completo 3/4"
Robinet à encastrer 3/4", complet



2900 VT09ASO — G 3/4" — G 3/4"



				ØØØØ			
90° SX	A	**2900 B407 AS0**		104,00			
+						OLOL	
HOT	B	**2003 A406 AC0**		86,00		153,00	178,00
NEUTRA	B	**2003 A406 A00**		82,00		143,00	170,00
=	**Tot.** HOT			190,00	257,00	282,00	
=	**Tot.** NEUTRA			186,00	247,00	274,00	

Deviatore incasso a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



2900 K405 — G 1/2" — G 1/2"



			ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**		86,00			
+						
B	**2000 A405 A00**		75,00	98,00	134,00	155,00
=	**Tot.**		161,00	184,00	220,00	241,00

Deviatore incasso a 2 vie - completo

2 way built-in diverter, complete • 2-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 2 canales completo • Inverseur à encaster à 2 voies, complet



2900 K405 — G 1/2" — G 1/2"



			ØØØØ			
A	**2900 B405 A00**		86,00			
+				CRLU		
B	**5500 A405 A00**		123,00	161,00	227,00	257,00
=	**Tot.**		209,00	247,00	313,00	343,00

Rubinetti e deviatori da incasso

SHOWER UNIX

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet

B



A



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+					
B	2000 A405 A00	75,00	98,00	134,00	155,00
=	Tot.	204,00	227,00	263,00	284,00





Deviatore incasso G 1/2" a 3 vie - completo

3 way built-in diverter, complete • 3-Weg-Umsteller UP-Mont. komplett
Inversor empotrar 3 canales completo • Inverseur à encaster à 3 voies, complet

B



A



		ØØØØ			
A	2900 V405 AB1	129,00			
+			CRLU		
B	5500 A405 A00	123,00	161,00	227,00	257,00
=	Tot.	252,00	290,00	356,00	386,00





Notes



47 - DA-DA _ 662

51 - 900 _ 665

20 - 800 _ 668

55 - KENT _ 672

Accessori

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



47A0 6001 A00	158,00	189,00	213,00		mm H.55 L.415 P.95
47A0 6002 A00	170,00	203,00	232,00		mm H.55 L.615 P.95

Porta asciugamano a bandiera
Flag towel holder • Handtuchhalter
Toallero giratorio • Porte-serviette en bannière



47A0 6010 A00	244,00	293,00	332,00		mm H.265 L.55 P.435

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



47A0 6020 A00	146,00	174,00	197,00		mm H.270 L.240 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6200 A00	113,00	136,00	153,00		mm H.90 L.80 P.120

Porta dispenser
Soap dispenser holder • Seifenspenderhalter
Porta dosificador • Support distributeur



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6211 A00	136,00	164,00	184,00		mm H.170 L.75 P.120

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6220 A00	111,00	134,00	149,00		mm H.62 L.120 P.115

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



47A0 6400 A00	64,00	76,00	86,00		mm H.55 L.55 P.70

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



47A0 6500 A00	75,00	90,00	102,00		mm H.55 L.175 P.95

Mensola in vetro
Glass shelf • Glasablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6301 A00	210,00	251,00	286,00		mm H.80 L.620 P.135

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



47A0 6600 A00	250,00	299,00	340,00		mm H.55 L.520 P.270

Porta scopino a parete
Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter-Wandmontage
Escobillero de pared • Porte-brosse de toilette mural



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

47A0 6510 A00	166,00	198,00	226,00		mm H.410 P.160

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Metallo, Metal
Metall, Metallico, Métal

47A0 6520 A00	164,00	197,00	224,00		mm H.410 Ø 80

Porta scopino a parete
Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter-Wandmontage
Escobillero de pared • Porte-brosse de toilette mural



47A0 6521 A00	176,00	212,00	239,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.410 Ø 80

Dispenser da appoggio
Free-standing dispenser • Freistehender Seifenspender
Dispensador de apoyo • Distributeur à poser



47A0 6212 A00	132,00	159,00	180,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.170 Ø 65

Dispenser da parete
Wall mounted dispenser • Wandmontager Seifenspender
Dispensador de pared • Distributeur mural



47A0 6213 A00	150,00	180,00	204,00		Metallo, Metal Metall, Metallico, Métal mm H.170 Ø 65

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



47A0 SP01 A00	68,00	82,00	92,00		

Vetro per mensola 6301
Glass for 6301 shelf • Glasregal für Ablage 6301
Cristal para repisa 6301 • Porte-savon rond en verre pour 6301



	ØØØØ			
47A0 6585 A00	68,00			

Parte in vetro porta scopino 6510
Glass part for 6510 toilet brush set • Glasteil des WC-Bürstenhalters 6510
Pieza de vidrio escobillero 6510 • Partie en verre porte balayette 6510



	ØØØØ			
47A0 6570 A00	54,00			

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



51A0 6001 A00	148,00	236,00	294,00		mm H.55 L.450 P.100
51A0 6002 A00	161,00	256,00	320,00		mm H.55 L.600 P.100

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



51A0 6020 A00	101,00	161,00	200,00		mm H.230 L.210 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6200 A00	117,00	185,00	231,00		mm H.90 L.170 P.150

Porta dispenser
Soap dispenser holder • Seifenspenderhalter
Porta dosificador • Support distributeur



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6211 A00	142,00	226,00	281,00		mm H.150 L.170 P.150

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6220 A00	111,00	176,00	219,00		mm H.55 L.195 P.160

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



51A0 6400 A00	81,00	130,00	160,00		mm H.100 L.55 P.90

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



51A0 6500 A00	78,00	124,00	154,00		mm H.55 L.160 P.90

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6301 A00	263,00	419,00	522,00		mm H.55 L.600 P.130

Porta scopino a parete
Wall mounted toilet brush set • WC-Bürstenhalter Wandmont.
Escobillero de pared • Porte-balayette mural



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

51A0 6510 A00	174,00	275,00	345,00		mm H.420 L.150 P.180

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Metallo, Metal
Metall, Metallico, Métal

51A0 6520 A00	179,00	286,00	357,00		mm H.460 Ø 85

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



Metallo, Metal
Metall, Metallico, Métal

51A0 SP01 A00	99,00	158,00	195,00		mm H.460 Ø 85

Bicchiere in vetro per 6200
Glass cup for 6200 • Glasbecher für 6200
Vaso de vidrio para 6200 • Gobelet en verre pou 6200

	ØØØØ				
47A0 6590 A00	40,00				

Dispenser in vetro per 6221
Glass soap dispenser for 6221 • Seifenspender aus Glas für 6221
Dosificador de vidrio para 6221 • Distributeur savon en verre pour 6221

	ØØØØ
47A0 6584 A00	52,00

Porta sapone tondo in vetro per 6220
Round glass soap dish for 6220 • Runder Seifenteller aus Glas für 6220
Jabonera redonda de vidrio para 6220 • Porte-savon rond en verre pour 6220



	ØØØØ
47A0 6583 A00	40,00

Parte in vetro porta scopino 6510
Glass part for 6510 toilet brush set • Glasteil des WC-Bürstenhalters 6510
Pieza de vidrio escobillero 6510 • Partie en verre porte balayette 6510



	ØØØØ
47A0 6570 A00	54,00

Vetro per mensola 6301
Glass for 6301 shelf • Glasregal für Ablage 6301
Cristal para repisa 6301 • Porte-savon rond en verre pour 6301

	ØØØØ
51A0 6585 A00	104,00

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



20A0 6000 A00	174,00	208,00	243,00	293,00	mm H.70 L.350 P.95
20A0 6001 A00	188,00	225,00	261,00	316,00	mm H.70 L.450 P.95
20A0 6002 A00	200,00	239,00	280,00	339,00	mm H.70 L.600 P.95

Porta asciugamano a bandiera
Flag towel holder • Handtuchhalter
Toallero giratorio • Porte-serviette en bannière



20A0 6010 A00	246,00	294,00	344,00	417,00	mm H.112 L.490 P.95

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



20A0 6020 A00	135,00	160,00	188,00	227,00	mm H.160 L.220 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6200 A00	142,00	172,00	198,00	242,00	mm H.110 L.170 P.140

Porta bicchiere doppio
Double tumbler holder • Doppelter Glashalter
Portavaso doble • Double porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6210 A00	220,00	263,00	306,00	374,00	mm H.110 L.350 P.140

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6220 A00	142,00	172,00	198,00	242,00	mm H.70 L.210 P.150

Porta sapone doppio
Double soap dish • Doppelter Seifenhalter
Jabonera doble • Double porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6230 A00	220,00	263,00	306,00	374,00	mm H.70 L.400 P.150

Porta sapone e bicchiere
Tumbler holder & Soap dish • Glashalter & Seifenhalter
Portavaso y jabonera • Porte-savon et gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6250 A00	220,00	263,00	306,00	374,00	mm H.110 L.400 P.150

Porta sapone ovale
Soap dish, oval • Seifenhalter oval
Jabonera ovalada • Porte-savon ovale



		ONON			
20A0 6241 A00	154,00	184,00	215,00	261,00	mm H.70 L.270 P.215

Porta sapone rettangolare
Soap dish, rectangular • Seifenhalter rechteckig
Jabonera rectangular • Porte-savon rectangulaire



		ONON			
20A0 6242 A00	128,00	153,00	178,00	215,00	mm H.70 L.200 P.215

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



20A0 6400 A00	116,00	137,00	159,00	194,00	mm H.80 L.90 P.95

Appendisalviette
Towel hooks • Handtuchhaken
Toallero • Crochet porte-serviette



20A0 6420 A00	116,00	137,00	159,00	194,00	mm H.70 L.120 P.95

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



20A0 6500 A00	123,00	147,00	172,00	207,00	mm H.180 L.160 P.95

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

20A0 6300 A00	233,00	280,00	326,00	395,00	mm H.90 L.400 P.150
20A0 6301 A00	246,00	294,00	344,00	417,00	mm H.90 L.600 P.150

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6520 A00	136,00	164,00	190,00	230,00	mm H.440 Ø150

Porta sapone da appoggio in ceramica
Ceramic soap dish w/support • lose Keramikseifenschale
Jabonera cerámica de apoyar • Porte-savon d'appui en céramique



	ØØØØ				
20A0 6580 A00	54,00				mm H.42 L.167 P.120

Parte ceramica porta scopino 6520
Ceramic part of toilet brush set 6520 • loser Bürstentopf zu 6520
Parte cerámica escobillero 6520 • Partie céramique porte-balayette 6520

	ØØØØ				
20A0 6570 A00	83,00				

Porta sapone ovale in ceramica per 6220
Oval ceramic soap dish for 6220 • Ovale Keramikseifenschale für 6220
Jabonera cerámica ovalada para 6220 • Porte-savon ovale en céramique pour 6220

	ØØØØ				
20A0 6581 A00	35,00				

Porta sapone tondo in ceramica per 6230, 6250
Round ceramic soap dish for 6230, 6250 • Runde Keramikseifenschale für 6230, 6250
Jabonera cerámica redonda para 6230, 6250 • Porte-savon rond en céramique pour 6230, 6250



	ØØØØ			
20A0 6583 A00	35,00			

Bicchiere in ceramica per 6200, 6210, 6250
Ceramic tumbler for 6200, 6210, 6250 • loser Keramikbecher für 6200, 6210, 6250
Vaso cerámico para 6200, 6210, 6250 • Verre en céramique pour 6200, 6210, 6250



	ØØØØ			
20A0 6590 A00	26,00			

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



20A0 SP01 A00	65,00	78,00	89,00	107,00

Coppia supporti mensola
Pair of shelf supports • Halterungen für Ablage
Par de soportes para repisa • Deux supports tablette



20A0 AM01 A00	188,00	225,00	261,00	316,00

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



	ØØØØ				
20A0 6585 A00	83,00				mm L.600 P.150
20A0 6586 A00	71,00				mm L.400 P.150

Kent
Accessori

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessoires

cod. **55A0**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Porta asciugamano
Towel holder • Badetuchhalter
Toallero • Porte-serviette



55A0 6000 A00	179,00	234,00	287,00	359,00	mm H.70 L.350 P.95
55A0 6001 A00	194,00	250,00	308,00	383,00	mm H.70 L.450 P.95
55A0 6002 A00	207,00	268,00	329,00	411,00	mm H.70 L.600 P.95

Porta asciugamano a bandiera
Flag towel holder • Handtuchhalter
Toallero giratorio • Porte-serviette en bannière



55A0 6010 A00	238,00	309,00	380,00	474,00	mm H.112 L.490 P.95

Porta asciugamano ad anello
Towel ring • Handtuchring
Toallero de anilla • Anneau porte-serviette



55A0 6020 A00	143,00	184,00	227,00	282,00	mm H.160 L.220 P.95

Porta bicchiere
Tumbler holder • Glashalter
Portavaso • Porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6200 A00	149,00	194,00	237,00	296,00	mm H.110 L.170 P.140

Porta bicchiere doppio
Double tumbler holder • Doppelter Glashalter
Portavaso doble • Double porte-gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6210 A00	226,00	293,00	359,00	448,00	mm H.110 L.350 P.140

Porta sapone
Soap dish • Seifenhalter
Jabonera • Porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6220 A00	152,00	198,00	242,00	299,00	mm H.70 L.210 P.150

Porta sapone doppio
Double soap dish • Doppelter Seifenhalter
Jabonera doble • Double porte-savon



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6230 A00	232,00	299,00	369,00	461,00	mm H.70 L.400 P.150

Porta sapone e bicchiere
Tumbler holder & Soap dish • Glashalter & Seifenhalter
Portavaso y jabonera • Porte-savon et gobelet



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

55A0 6250 A00	232,00	299,00	369,00	461,00	mm H.110 L.400 P.150

Porta sapone ovale
Soap dish, oval • Seifenhalter oval
Jabonera ovalada • Porte-savon ovale



55A0 6241 A00	162,00	210,00	257,00	321,00	mm H.70 L.270 P.215

Porta sapone rettangolare
Soap dish, rectangular • Seifenhalter rechteckig
Jabonera rectangular • Porte-savon rectangulaire



55A0 6242 A00	137,00		215,00	270,00	mm H.70 L.200 P.215

Appendiabiti
Hook • Kleiderhaken
Percha • Portemanteau



55A0 6400 A00	123,00	161,00	197,00	244,00	mm H.80 L.90 P.95

Appendisalviette
Towel hooks • Handtuchhaken
Toallero • Crochet porte-serviette



55A0 6420 A00	123,00	161,00	197,00	244,00	mm H.70 L.120 P.95

Kent
Accessori

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessoires

cod. **55A0**

CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Porta carta
Toilet paper holder • Papierrollenhalter
Portarrollo • Porte-papier



55A0 6500 A00	126,00	166,00	203,00	251,00	mm H.180 L.160 P.95

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



Vetro, Glass
Glas, Vidrio, Verre

55A0 6300 A00	244,00	317,00	390,00	486,00	mm H.90 L.400 P.150
55A0 6301 A00	257,00	334,00	411,00	512,00	mm H.90 L.600 P.150

Porta scopino
Toilet brush set • WC-Bürstenhalter Stand
Escobillero • Porte-balayette



Ceramica, Ceramic
Keramik, Cerámica, Cèramique

20A0 6520 A00	136,00	164,00	190,00	230,00	mm H.440 Ø150

Porta sapone da appoggio in ceramica
Ceramic soap dish w/support • lose Keramikseifenschale
Jabonera cerámica de apoyar • Porte-savon d'appui en céramique



	ØØØØ				
20A0 6580 A00	54,00				mm H.42 L.167 P.120

Parte ceramica porta scopino 6520
Ceramic part of toilet brush set 6520 • loser Bürstentopf zu 6520
Parte cerámica escobillero 6520 • Partie céramique porte-balayette 6520

	ØØØØ				
20A0 6570 A00	83,00				

Porta sapone ovale in ceramica per 6220
Oval ceramic soap dish for 6220 • Ovale Keramikseifenschale für 6220
Jabonera cerámica ovalada para 6220 • Porte-savon ovale en céramique pour 6220

	ØØØØ				
20A0 6581 A00	35,00				

Porta sapone tondo in ceramica per 6230, 6250
Round ceramic soap dish for 6230, 6250 • Runde Keramikseifenschale für 6230, 6250
Jabonera cerámica redonda para 6230, 6250 • Porte-savon rond en céramique pour 6230, 6250



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
	ØØØØ			
20A0 6583 A00	35,00			

Bicchiere in ceramica per 6200, 6210, 6250
Ceramic tumbler for 6200, 6210, 6250 • loser Keramikbecher für 6200, 6210, 6250
Vaso cerámico para 6200, 6210, 6250 • Verre en céramique pour 6200, 6210, 6250



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
	ØØØØ			
20A0 6590 A00	26,00			

Scopino
Toilet brush • WC-Bürsten
Escobillero • Balayette



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
20A0 SP01 A00	65,00	78,00	89,00	107,00

Coppia supporti mensola
Pair of shelf supports • Halterungen für Ablage
Par de soportes para repisa • Deux supports tablette



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU
55A0 AM01 A00	219,00	285,00	350,00	435,00

Mensola in vetro
Glass shelf • Ablage
Repisa de vidrio • Tablette en verre



	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU	
	ØØØØ				
20A0 6585 A00	83,00				mm L.600 P.150
20A0 6586 A00	71,00				mm L.400 P.150

Notes



47 - DA-DA _ 678
69 - MODO 7 _ 679
51 - 900 _ 680
20 - 800 _ 680
55 - KENT _ 682
UNIX KITCHEN _ 683

Kitchen

Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile

Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower • Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause • Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble • Mitigeur évier bec orientable, douchette



4707 1102 A00 440,00 550,00 580,00



Miscelatore lavello collo girevole quadro

Single lever sink mixer with square revolving spout • Spülb.-Einhandbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf Monomando fregadero caño giratorio cuadrado • Mitigeur évier bec orientable carré



4707 1101 A00 326,00 407,00 430,00



Miscelatore lavello collo girevole tondo

Single lever sink mixer with round revolving spout • Spülb.-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Monomando fregadero caño giratorio redondo • Mitigeur évier bec orientable rond



4707 1101 AL0 326,00 407,00 430,00



Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole (small)

Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desagüe • Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange



4707 1121 A00 293,00 366,00 387,00



Miscelatore lavello collo girevole tondo Ø 40 (small)

Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



4707 1121 AL0 293,00 366,00 387,00



Monoforo lavello collo girevole quadro

Single-hole sink set w/revolving square spout • Spülbecken-Einlochbatterie mit quadrat. Schwenkauslauf Monobloc fregadero caño giratorio cuadrado • Mitigeur évier étoile monotrou, bec orientable carré



4701 3103 A00 344,00 413,00 467,00



Monoforo lavello collo girevole tondo

Single-hole sink set w/revolving round spout • Spülbecken-Einlochbatterie mit rundem Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio redondo • Mitigeur évier étoile monotrou, bec orientable rond



4701 3103 AL0	344,00	413,00	467,00	



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



4701 0606 A00	412,00	494,00	560,00	



Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



4702 0606 A00	490,00	587,00	665,00	



Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole

Single lever sink mixer with revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Mitigeur avec bec orientable Ø 40 sans bonde de vidange
Monomando fregadero caño giratorio Ø 40 sin desagüe



6907 1121 A00	273,00	328,00	371,00	



Miscelatore lavello Ø 40 collo girevole tondo

Single lever sink mixer with round revolving spout Ø 40 without drain • Spülbecken-Einhandbatterie mit rundem • Schwenkauslauf Ø 40 ohne Ablauf • Monomando fregadero caño giratorio redondo Ø 40 sin desagüe
• Mitigeur avec bec orientable rond Ø 40 sans bonde de vidange



6907 1121 AL0	273,00	328,00	371,00	



Kitchen

CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Monocomando lavello collo girevole

Single lever sink mixer with revolving spout • Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf
Monomando fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



		CRLU		
5100 1101 A00	377,00	489,00	676,00	789,00
5102 1101 A00	377,00	489,00	676,00	789,00







*Monocomando lavello collo girevole doccetta estraibile

Single lever sink mixer with revolving spout and removable shower • Spülb.-Einhandbatterie mit Schwenkauslauf und herausz. Brause • Monomando fregadero caño giratorio ducha extraíble • Mitigeur évier bec orientable, douchette



		CRLU		
5100 1102 A00	440,00	572,00	790,00	922,00
5102 1102 A00	440,00	572,00	790,00	922,00







Monoforo lavello collo girevole

Single-hole sink set w/revolving spout • Spülb. Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



2000 3103 A00	246,00	321,00	441,00	514,00
2002 3103 A00	273,00	346,00	467,00	542,00













Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2000 0606 A00	233,00	303,00	417,00	488,00
2002 0606 A00	258,00	329,00	443,00	513,00















Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2000 0607 A00	233,00	303,00	417,00	488,00
2002 0607 A00	258,00	329,00	443,00	513,00















Rubinetto ad incasso collo girevole

Built-in tap with revolving spout • Schwenkauslauf UP.-Mont.
Grifo empotrado caño giratorio • Robinet à encastrer, bec orientable



2000 0600 A00	131,00	172,00	236,00	274,00
2002 0600 A00	143,00	184,00	249,00	287,00





Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



2003 3103 A00	345,00		618,00	722,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2003 0606 A00	332,00		596,00	694,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



2003 0607 A00	332,00		596,00	694,00





Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



5500 3103 A00	353,00	459,00	651,00	738,00
5501 3103 A00	378,00	484,00	676,00	764,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



5500 0606 A00	328,00	425,00	604,00	683,00
5501 0606 A00	353,00	452,00	629,00	711,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



5500 0607 A00	328,00	425,00	604,00	683,00
5501 0607 A00	353,00	452,00	629,00	711,00





Monoforo lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.-Einlochbatterie mit Schwenkauslauf
Monobloc fregadero caño giratorio • Mitigeur d'évier monotrou, bec orientable



5502 3103 A00	448,00	582,00	827,00	938,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



5502 0606 A00	423,00	549,00	779,00	885,00





Lavello collo girevole

Sink mixer w/revolving spout • Spülb.batt. Schwenkauslauf
Fregadero caño giratorio • Mitigeur évier bec orientable



5502 0607 A00	423,00	549,00	779,00	885,00





Collo girevole quadro monoforo lavello

Square revolving spout for single-hole sink • Quadratischer Schwenkauslauf für Einloch-Spülbecken
Caño orientable cuadrado monobloc fregadero • Bec orientable carré mitigeur évier monotrou

2900 L300



			1010 3131	NFNF	
4707 CL03 A00	106,00	132,00	140,00		

Collo girevole tondo monoforo lavello

Round revolving spout for single-hole sink • Runder Schwenkauslauf für Einloch-Spülbecken
Caño orientable redondo monobloc fregadero • Bec orientable rond mitigeur évier monotrou

2900 L300



			1010 3131	NFNF	
4707 CL03 AL0	106,00	132,00	140,00		

Collo girevole inferiore lavello cm 20

Lower revolving spout for 20 cm. Sink • Unterer Schwenkauslauf für Spülbecken 20 cm
Caño orientable inferior fregadero 20 cm • Bec orientable inférieur évier 20 cm.

4700 0300



			1010 3131	NFNF	
4700 CL04 A00	107,00	130,00	147,00		

Flessibile con contrappeso per lavello doccetta estraibile

Flexible hose with counterweight for extractable handshower of sink mixer • Schlauch fuer Spueltisch Armatur mit herausziehbarer Handbrause
Tubo flexible con contrapeso para ducha extraible • Flexible pour douchette retractable pour mitigeur évier



		ØØØØ			
A	**4703 L503 A00**	39,00			
+			1010 3131	NFNF	
B	**4703 0504 A00**	58,00	69,00	76,00	
=	**Tot.**	97,00	108,00	115,00	

flex

Collo girevole per lavello monoforo

Revolving spout for single-hole sink • Schwenkauslauf für Einloch-Spülbeckenbatterie
Caño orientable para fregadero monobloc • Bec orientable pour évier monotrou

2900 0300



2000 CL03 A00	98,00	126,00	174,00	202,00	

Collo girevole 200 mm per lavello art. 606

200 mm Revolving spout for art. 606 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 200 mm para art. 606 • Bec orientable de 200 mm pour art. 606

2900 0300



2000 CL04 A00	105,00	137,00	189,00	219,00	

	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU

Collo girevole 200 mm per lavello art. 607
200 mm Revolving spout for art. 607 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 607
Cano orientable de 200 mm para art. 607 • Bec orientable de 200 mm pour art. 607



2900 0300

2000 CL05 A00	105,00	137,00	189,00	219,00

Collo girevole inferiore 250 mm per lavello art. 606
250 mm Revolving spout for art. 606 • 250 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 250 mm para art. 606 • Bec orientable de 250 mm pour art. 606



2900 0300

2000 CL06 A00	119,00	154,00	212,00	246,00

Collo girevole inferiore 200 mm per lavello art. 606
200 mm Revolving spout for art. 606 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 200 mm para art. 606 • Bec orientable de 200 mm pour art. 606



2900 0300

		CRLU		
5500 CL04 A00	105,00	136,00	191,00	215,00

Collo girevole 200 mm per lavello art. 607
200 mm Revolving spout for art. 607 • 200 mm Schwenkauslauf fur art. 607
Cano orientable de 200 mm para art. 607 • Bec orientable de 200 mm pour art. 607



2900 0300

		CRLU		
5500 CL05 A00	105,00	136,00	191,00	215,00

Collo girevole inferiore 250 mm per lavello art. 606
250 mm Revolving spout for art. 606 • 250 mm Schwenkauslauf fur art. 606
Cano orientable de 250 mm para art. 606 • Bec orientable de 250 mm pour art. 606



2900 0300

		CRLU		
5500 CL06 A00	126,00	166,00	234,00	266,00

Flessibile con contrappeso per lavello doccetta estraibile (doccetta fornita separatamente)
Flexible hose with counterweight for extractable handshower of sink mixer (hand shower supplied separately)
Schlauch fuer Spueltisch Armatur mit herausziehbarer Handbrause (Brause einzeln verkaufbar)
Tubo flexible con contrapeso para ducha extraible (ducha suministrada aparte)
Flexible pour douchette retractable pour mitigeur évier (douchette fournie separatement)



flex

2900 L503 A00	56,00			

CARTUCCE **Pag. 686**
CARTRIDGE • KARTUSCHEN
CARTUCHOS • CARTOUCHES

VITONI **Pag. 690**
SCREWS • VENTILEINSÄTZE
ROSCAS • TÉTES ROBINET

CARTUCCE DEVIATRICI **Pag. 694**
DIVERTER CARTRIDGES • UMSTELLKARTUSCHEN
CARTUCHOS DESVIADORES • CARTOUCHES DÉVIATRICES

RUBINETTI **Pag. 697**
TAPS • HÄHNE
GRIFOS • ROBINETS

KIT DI PROLUNGA **Pag. 698**
EXTENSION KIT • VELANGERUNG KIT
PROLONGACION KIT • KIT DE RALLONGE

KIT FISSAGGIO **Pag. 700**
FIXING KIT • BEFESTIGUNGSATZ
KIT DE FIJACIÓN • KIT DE FIXATION

RUBINETTI SOTTOLAVABO E KIT CONNESSIONE **Pag. 702**
TAP UNDER WASHBASIN AND CONNECTION KIT • ECKHAHN UND ANSCHLUSS-SET
GRIFO BAJO LAVABO Y KIT CONEXIÓN • ROBINET SOUS LAVABO ET KIT DE RACCORDEMENT

DOCCETTE E FLESSIBILI **Pag. 707**
HAND SHOWERS AND FLEXIBLES • HANDBRAUSEN UND FLAZ
DUCHAS DE MANO Y FLEXIBLE • DOUCHETTES ET FLEXIBLE

GRUPPI SCORREVOLI PER ASTE **Pag. 712**
SLIDING BODY FOR BARS • VERSCHIEBBARES ELEMENT FÜR BRAUSESTANGE
CUERPO DESLIZANTE PARA BARRA • CORPS COULISSANT POUR BARRE

GETTI **Pag. 714**
SPOUTS • EINLÄUFE
CHORROS • BECS

AERATORI **Pag. 720**
AERATORS • PERLATOR
AIREADOR • AÉRATEUR

ATTACCHI ECCENTRICI **Pag. 729**
S-CONNECTIONS • EXZENTRISCHE ANSCHLÜSSE
EMPALMES EXCÉNTRICO • FIXATIONS EXCENTRIQUES

PILETTE, SIFONI E SCARICHI **Pag. 731**
DRAINS, DRAIN-TRAPS AND PLUGS • ABLÄUFE, SIPHONS UND ABFLÜSSE
CONOS DE DESCARGA, SIFONES Y SUMIDEROS • BONDES, SIPHONS ET VIDANGES

COMPLEMENTI **Pag. 737**
ACCESSORIES • ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG
ACCESORIOS • ACCESSOIRES

Unix

Design **STUDIO TECNICO ZAZZERI**

Cartuccia a dischi ceramici diametro 35 mm integrata
Ceramic disc cartridge, diameter 35 mm, integrated • Keramikscheibenkartusche Durchmesser 35 mm integriert • Cartucho de discos cerámicos diámetro 35 mm integrada • Cartouche tête robinet/disque céramique, diamètre 35 mm, intégrée



2900 1001 A00 68,00

Cartuccia a dischi ceramici diametro 38 mm
Ceramic disc cartridge, diameter 38 mm • Keramikscheibenkartusche Durchmesser 38 mm Cartucho de discos cerámicos diámetro 38 mm • Cartouche tête robinet/disque céramique, diamètre 38 mm



2900 1002 A00 68,00

Cartuccia a dischi ceramici diametro 35 mm
Ceramic disc cartridge, diameter 35 mm • Keramikscheibenkartusche Durchmesser 35 mm Cartucho de discos cerámicos diámetro 35 mm • Cartouche tête robinet/disque céramique, diamètre 35 mm



2900 1003 A00 68,00

Cartuccia a dischi ceramici diametro 35 mm integrata asta corta
Ceramic disc cartridge, diameter 35 mm integrated short bar • Keramikscheibenkartusche Durchmesser 35 mm integriert kurzer Stab • Cartucho de discos cerámicos diámetro 35 mm integrada varilla corta • Cartouche tête robinet/disque céramique, diamètre 35 mm, tige courte intégrée



2900 1004 A00 68,00

Cartuccia a dischi ceramici diametro 25 mm
Ceramic disc cartridge, diameter 25 mm • Keramikscheibenkartusche Durchmesser 25 mm Cartucho de discos cerámicos diámetro 25 mm • Cartouche tête robinet/disque céramique, diamètre 25 mm



2900 1008 A00 52,00

Cartuccia per monocomando Ø 25 mm - asta Moon
Cartridge for Ø 25 mm single lever - Moon spinde • Kartusche für Einhandbatterie Ø 25 mm - Spindele Moon • Cartucho para monomando Ø 25 mm - barra Moon • Cartouche pour mitigeur Ø 25 mm - tige Moon



2900 1011 A00 52,00

Cartuccia dischi ceramici Ø 25 mm - Soqquadro
Ø 25 mm ceramic disc cartridge - Soqquadro • Keramikscheibenkartusche Ø 25 mm - Soqquadro
Cartucho discos cerámicos Ø 25 mm - Soqquadro • Cartouche disques céramique Ø 25 mm - Soqquadro



2900 1013 A00 68,00

Cartuccia con prolunga per serie modo incasso
Cartridge for built-in Modo series • Kartusche Serie Modo UP-Montage
Cartucho para serie tipo empotrar • Cartouche pour série Modo, à encastrer



2900 1014 A00 68,00

Cartuccia dischi ceramici Ø 25 - 100
Ceramic disks cartridge - 100 series • Kartusche mit keramischen Scheiben Ø 25 - 100
Cartucho discos cerámicos Ø 25 - 100 • Cartouche disques céramiques Ø 25 - série 100



2900 1025 A00 47,00

Cartuccia dischi ceramici Ø 25 - POP
Ceramic disks cartridge Ø25 - POP series • Kartusche mit keramischen Scheiben Ø 25 - POP
Cartucho discos cerámicos Ø 25 - POP • Cartouche disques céramiques Ø 25 - série POP



2900 1028 A00 47,00

Cartuccia dischi ceramici Ø 35 - POP INCASSI
Ceramic disks cartridge Ø35 - POP series • Kartusche mit keramischen Scheiben Ø 25 - POP
Cartucho discos cerámicos Ø 25 - POP • Cartouche disques céramiques Ø 25 - série POP



2900 1029 A00 56,00

Cartuccia dischi ceramici - POP GE
Ceramic disks cartridge POP series • Kartusche mit keramischen Scheiben POP
Cartucho discos cerámicos POP • Cartouche disques céramiques série POP



2900 1030 A00 56,00

Unix

CARTUCCE
CARTRIDGE
KARTUSCHEN
CARTUCHOS
CARTOUCHES

cod. **2900**

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Cartuccia a dischi ceramici

Ceramic disc cartridge • Keramikscheibenkartusche
Cartucho de discos cerámicos • Cartouche tête robinet/disque céramique



2900 1032 A00 47,00

Cartuccia dischi ceramici Ø 25 - Qquadro

Ceramic disks cartridge Ø 25 - Qquadro series • Kartusche mit keramischen Scheiben Ø 25 - Qquadro
Cartucho discos cerámicos Ø 25 - Qquadro • Cartouche disques céramiques Ø 25 - série Qquadro



2900 1034 A00 47,00

Cartuccia termostatico coassiale

Thermostatic coaxial cartridge • Thermostathartusche für coaxialmischer
Cartucho termostatico para mezclador coaxiale • Cartoyche thermostatique coaxiale



2900 1026 A00 191,00

Cartuccia ricambio per termostatico

Spare cartridge for thermostat • Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático • Cartouche rechange mitigeur thermostatique



2900 TM01 A00 136,00

Cartuccia termostatica coassiale per colonna doccia

Thermostatic coaxial cartridge for shower column • Thermostatkartusche für Coaxialmischer von Duschensäule • Cartucho termostatico para mezclador coaxiale de la colona de ducha • Cartouche thermostatique coaxiale pour colonne de douche



2900 TM02 A00 190,00

Cartuccia termostatica per Art. 1506 serie Rem

Thermostatic cartridge for item 1506 Rem range • Thermostatkartusche für Art. Nr. 1506 Serie Rem
Cartucho termostatico para articulo 1506 serie Rem • Cartouche thermostatique pour réf. 1506 série Rem



2900 TM03 A00 131,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat • Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático • Cartouche rechange mitigeur thermostatique



2900 TM05 A00 124,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat • Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático • Cartouche rechange mitigeur thermostatique



2900 TM06 A00 124,00

Cartuccia ricambio per termostatico
Spare cartridge for thermostat • Ersatzkartusche für Thermostat
Cartucho recambio para termostático • Cartouche rechange mitigeur thermostatique



2900 TM08 A00 113,00

Unix

VITONI
SCREWS
VENTILEINSÄTZE
ROSCAS
TÊTES ROBINET

cod. **2900**

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Vitone tradizionale 1/2"
Traditional screw 1/2" • Herkömmlicher Ventileinsatz 1/2"
Rosca cerámica tradicional 1/2" • Tête robinet traditionelle 1/2"



2900 VT01 A00 23,00

TRAD

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
56.5 mm - 1/2"

Mille
800
Kent

Vitone tradizionale 1/2"
Traditional screw 1/2" • Herkömmlicher Ventileinsatz 1/2"
Rosca cerámica tradicional 1/2" • Tête robinet traditionelle 1/2"



2900 VT02 A00 23,00

TRAD

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
9 mm - 1/2"

Da-Da
Mille

Vitone tradizionale 3/4"
Traditional screw 3/4" • Herkömmlicher Ventileinsatz 3/4"
Rosca cerámica tradicional 3/4" • Tête robinet traditionelle 3/4"



2900 VT04 A00 41,00

TRAD

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
57 mm - 3/4"

Mille
800
Kent

Vitone ceramico 180° 1/2" (apertura antioraria)
180° ceramic disc 1/2" • Keramikinnenteil 180° 1/2"
Rosca cerámica 180° 1/2" • Tête robinet disque céramique 180° 1/2"



2900 VT05 A00 35,00

180°

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
57 mm - 1/2"

Mille/2
802
Kent/2

Vitone ceramico 180° 1/2" (apertura antioraria)
180° ceramic disc 1/2" • Keramikinnenteil 180° 1/2"
Rosca cerámica 180° 1/2" • Tête robinet disque céramique 180° 1/2"



2900 VT06 A00 35,00

180°

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
9 mm - 1/2"

Pop
Da-Da
Mille

Vitone ceramico 90° 1/2" (DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° ceramic disc 1/2" • Keramikinnenteil 90° 1/2"
Rosca cerámica 90° 1/2" • Tête robinet disque céramique 90" 1/2"



DX **2900 VT07 AD0** 35,00
SX **2900 VT07 AS0** 35,00

90°

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
57 mm - 1/2"

Mille
803
Kent

Vitone ceramico 90° 1/2" (DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° ceramic disc 1/2" • Keramikinnenteil 90° 1/2"
Rosca cerámica 90° 1/2" • Tête robinet disque céramique 90" 1/2"



DX	**2900 VT08 AD0**	35,00				
SX	**2900 VT08 AS0**	35,00				

90°

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
9 mm - 1/2"

800
Da-Da
Mille

Vitone ceramico 90° 3/4" (DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° 3/4" ceramic disc • Keramikinnenteil 90° 3/4"
Rosca cerámica 90° 3/4" • Tête robinet disque céramique 90" 3/4"



DX	**2900 VT09 AD0**	41,00				
SX	**2900 VT09 AS0**	41,00				

90°

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
57 mm - 3/4"

Mille
802 • 803
Kent

Vitone 1/2" asta corta - br. 9/18 tipo vecchio
1/2" screw short spinde - br. 9/18 old type • Schraube 1/2" kurze Spindele - br. 9/18 alter Typ
Rosca 1/2" varilla corta - br. 9/18 viejo tipo • Tête robinet 1/2" tige courte - br. 9/18 ancien type



	2900 VT10 A00	56,00				

TRAD

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
1/2"

800

Vitone 1/2" asta lunga - br. 9/18 tipo vecchio
1/2 " screw long spinde - br. 9/18 old type • Schraube 1/2" lange Spindele - br. 9/18 alter Typ
Rosca 1/2" varilla larga - br. 9/18 viejo tipo • Tête robinet 1/2" tige longue - br. 9/18 ancien type



	2900 VT11 A00	56,00				

TRAD

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
1/2"

800

Vitone ceramico 90° 3/4" (DX = apertura antioraria - SX = apertura oraria)
90° 3/4" ceramic disc • Keramikinnenteil 90° 3/4"
Rosca cerámica 90° 3/4" • Tête robinet disque céramique 90" 3/4"



DX	**2900 VT12 AD0**	41,00				
SX	**2900 VT12 AS0**	41,00				

90°

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
9 mm - 3/4"

Pop
Qquadro
Da-Da/2 • Da-Da/3

Vitone a norma 3/4"
3/4" Regulation screw • Normschraube 3/4"
Rosca estándar 3/4" • Tête robinet 3/4"



	2900 VT13 A00	27,00				

TRAD

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
9 mm - 3/4"

Da-Da

Unix

VITONI
SCREWS
VENTILEINSÄTZE
ROSCAS
TÊTES ROBINET

cod. **2900**

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Vitone ceramico 90° 1/2" - Asta Moon (DX = apertura oraria - SX = apertura antioraria)
90° 1/2" ceramic screw - Moon spinde • Keramikschraube 90° 1/2" - Spindele Moon
Rosca de cerámica 90° 1/2" - barra Moon • Tête robinet disque



DX **2900 VT14 AD0** 35,00
SX **2900 VT14 AS0** 35,00

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
1/2"

Moon

Vitone ceramico 90° 3/4" - Asta Moon (DX = apertura oraria - SX = apertura antioraria)
90° 3/4" ceramic screw - Moon spinde • Keramikschraube 90° 3/4" - Spindele Moon
Rosca de cerámica 90° 3/4" - barra Moon • Tête robinet disque



DX **2900 VT15 AD0** 41,00
SX **2900 VT15 AS0** 41,00

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
3/4"

Moon
Noox

Vitone 3/4" asta lunga - br. 9/18 tipo vecchio
3/4" screw long spinde - br. 9/18 old type spinde • Schraube 3/4" lange Spindele - br. 9/18 alter Typ • Rosca 3/4" varilla larga - br. 9/18 viejo tipo • Tête robinet 3/4" tige longue - br. 9/18 ancien type



2900 VT20 A00 65,00

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
3/4"

800

Vitone 3/4" asta corta - br. 9/18 tipo vecchio
3/4 " screw short spinde - br. 9/18 old type spinde • Schraube 3/4" kurze Spindele - br. 9/18 alter Typ • Rosca 3/4" varilla corta - br. 9/18 viejo tipo • Tête robinet 3/4 " tige courte - br. 9/18 ancien type



2900 VT21 A00 68,00

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
3/4"

800

Vitone ceramico 90° 1/2" per termostatico apertura antioraria
90° ceramic screw 1/2" for thermostatic mixer • Keramikschraube 90° 1/2" fur Thermostatische Gruppe • Rosca de ceramica 90° 1/2" para termostatico • Tete robinet 90° 1/2" pour thermostatique



2900 VT22 A00 35,00

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
1/2"

Art: 1516 - 1535

Vitone ceramico 180° 1/2"
180° ceramic disc 1/2" • Keramikinnenteil 180° 1/2"
Rosca cerámica 180° 1/2" • Tête robinet disque céramique 180° 1/2"



2900 VT23 A00 35,00

Asta
Spinde • Spindele
Varilla • Tige
1/2"

Vitone ceramico 90° 1/2"
90° 1/2" ceramic disc • Keramikinnenteil 90° 1/2"
Rosca cerámica 90° 1/2" • Tête robinet disque céramique 90" 1/2"



2900 VT24 A00 35,00

Vitone ceramico 90° 3/4" con riduttore di portata 15 L/min
90° 3/4" ceramic disc • Keramikinnenteil 90° 3/4"
Rosca cerámica 90° 3/4" • Tête robinet disque céramique 90" 3/4"



2900 VT28 A00 48,00

Unix
CARTUCCE DEVIATRICI
DIVERTER CARTRIDGES
UMSTELLKARTUSCHEN
CARTUCHOS DESVIADORES
CARTOUCHES DÉVIATRICES

cod. **2900**

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge • Umstellkartusche
Cartucho desviador • Cartouche déviatrice



2900 1022 A00	68,00

Cartuccia deviatrice per gruppo vasca
Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



	CRCR
6700 DE01 A00	51,00

Cartuccia deviatrice per gruppo vasca
Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



2900 1033 A00	90,00

Comando deviazione a molla per art. 1401
Spring-operated diverter mechanism for item 1401 • Mechanismus für Feder-Umsteller für Art. Nr. 1401
Mecanismo inversor de resorte para articulo 1401 • Mecanisme inverseur à ressort pour réf. 1401



	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 DE03 A00	63,00	75,00	82,00	86,00	111,00	130,00

Comando deviazione per art. 1401
Diverter control for 1401 • Umsteller für Art. 1401
Comando inversor para 1401 • Commande inverseur pour 1401



	CRCR
7000 1003 A00	63,00

Cartuccia deviatrice per gruppo vasca
Diverter cartridge for external bathtub mixer • Kartusche für Umsteller für AP Badewannebatterie
Cartucho para inversor de grupo mezclador externo ducha • Diverter cartridge for external bathtub mixer



	CRCR	1010 3131		NFNF	BRBR	LULU
2900 DE05 A00	23,00	28,00		34,00	47,00	59,00

Cartuccia a dischi ceramici per deviatore da incasso Art. B405
Cartridge for built–in diverter art. V405 • Kartusche fur Umsteller UP-Montage Art. V405
Cartucho para inversor de emportar Art. V405 • Cartouche pour inverseur à encaster Art. V405



2900 K405 A00 47,00

Cartuccia per deviatore ad incasso 3 vie Art. V405
Cartridge for built–in diverter art. V405 • Kartusche fur Umsteller UP-Montage Art. V405
Cartucho para inversor de emportar Art. V405 • Cartouche pour inverseur à encaster Art. V405



2900 K505 A00 56,00

Comando deviazione a molla
Spring-operated diverter mechanism • Mechanismus für Feder-Umsteller
Mecanismo inversor de resorte • Mecanisme inverseur à ressort



	CRCR	NFNF
2900 DE12 A00	46,00	52,00

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40 • Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40 • Cartouche deviatrice Ø40



2900 DE09 A00 87,00

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40 • Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40 • Cartouche deviatrice Ø40



2900 DE10 A00 87,00

Cartuccia deviatrice Ø40
Diverting cartridge Ø40 • Umsteuhartusche Ø40
Cartucho desviador Ø40 • Cartouche deviatrice Ø40



2900 1027 A00 90,00

Cartuccia deviatrice per getto erogazione
Spout's diverter cartridge • Cartouche inverseur pour jet d'erogation
Umstellakartusche für Einlauf • Cartucho desviador por chorro de salida



	CRCR	1010 3131	NFNF
2900 DE07 A00	33,00	39,00	45,00

Cartuccia deviatrice
Diverting cartridge • Umsteuhartusche
Cartucho desviador • Cartouche deviatrice



	CRCR	1010 3131	NFNF
2900 DE06 A00	44,00	52,00	59,00

Movimento interno per deviatori gruppo vasca
Internal mechanism for bathtub set diverters • Innenteile für Umsteller von Wannenbatterien
Movimiento interno para inversores batería bañera • Mouvement interne pour inverseur mitigeur bain/douche



2000 DV01 A00	51,00
3000 MD02 A00	47,00

Mille

Movimento interno per deviatori gruppo vasca - 3/4"
Internal mechanism for bathtub set diverters 3/4" • Innenteile für Umsteller von Wannenbatterien 3/4"
Movimiento interno para inversores batería bañera 3/4" • Mouvement interne pour inverseur mitigeur bain/douche 3/4"



2000 DV02 A00	54,00

Rubinetto incasso a cappuccio 1/2" - completo

Built-in cap tap 1/2" • UP-Ventil 1/2"
Grifo de capuchón empotrado 1/2" • Robinet avec chapeau, à encastrer 1/2"



						TRAD 2900 VT01	G 1/2"	G 1/2"
A	**2900 B406 A00**	69,00					
+		CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
B	**2900 A408 A00**	56,00	70,00	74,00	95,00	112,00
=	**Tot.**	125,00	139,00	143,00	164,00	181,00



Unix

KIT DI PROLUNGA
EXTENSION KIT
VELANGERUNG KIT
PROLONGACION KIT
KIT DE RALLONGE

cod. **2900**

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster





Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 PL01 A00	126,00	150,00	165,00	172,00	225,00	263,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur





Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 PL02 A00	153,00	183,00	198,00	208,00	273,00	318,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 PL04 A00	134,00	160,00	172,00	179,00	238,00	275,00

Kit di prolunga per termostatico da incasso

Buit-in thermostatic mixer cartridge extension • Kartuschenverlaengerung fuer UP- Thermostat
Prolongación para cartucho termostático de empotrar • Rallonge pour cartouche thermostatique à encastrer



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

6700 PL05 A00	136,00

Prolunga per rubinetto gruppo termostatico in linea - per art. 0800-0801-0803

Tap extension for thermostatic in-line unit • Verlängerung für Ventil Thermostatmischbatterie in Reihe
Alargue para grifo grupo termostático en línea • Prolonge pour robinet thermostatique en ligne



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

2900 PL05 A01	52,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso - per art. 1402

Extension kit for built-in mixer • Velangerung Kit fur Einhandbatterie UP-Mont
Prolongacion kit para monomando emportado • Kit de rallonge pour mitigeur à encaster





Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm

4400 PL01 A00	90,00

Kit di prolunga per miscelatore ad incasso con deviatore - per art. 1401

Extension kit for built-in mixer with diverter • Verlängerungsset für UP-Mischer mit Umsteller
Kit alargue para mezclador de empotrar con desviador • Kit prolonge pour mélangeur à encastrer avec déviateur



Prolungata con kit montaggio 30 mm
Prolongued cartridge with fixing set 30 mm
Verlängerte Kartusche für Up 30 mm
Prolongacion para el cartucho 30 mm
Prolonge pour cartouche 30 mm



	CRCR	NFNF
4400 PL02 A00	119,00	154,00

Prolunga per rubinetto/deviatore incasso

Extension for built-in tap • Verlängerung für UP-Ventil
Prolongación para grifo empotrado • Rallonge pour robinet à encastrer



Prolungata con kit montaggio 17 mm
Prolongued cartridge with fixing set 17 mm
Verlängerte Kartusche für Up 17 mm
Prolongacion para el cartucho 17 mm
Prolonge pour cartouche 17 mm

2900 D406 A01 42,00

Prolunga rubinetto / deviatore incasso

Tap extension/built-in diverter • Verlängerung Hahn/Umsteller verdeckte Montage
Alargador para grifo / inversor de empotrar • Rallonge robinet / inverseur à encastrer



Prolungata con kit montaggio 25 mm
Prolongued cartridge with fixing set 25 mm
Verlängerte Kartusche für Up 25 mm
Prolongacion para el cartucho 25 mm
Prolonge pour cartouche 25 mm

4700 D406 A01 38,00

Prolunga per rubinetto / deviatore da incasso

Extension for tap/built-in diverter • Verlängerung für Hahn/Umsteller UP-Montage
Alargador para grifo / inversor de empotrar • Rallonge pour robinet / inverseur à encastrer



Prolungata con kit montaggio 17 mm
Prolongued cartridge with fixing set 17 mm
Verlängerte Kartusche für Up 17 mm
Prolongacion para el cartucho 17 mm
Prolonge pour cartouche 17 mm

5500 D406 A01 35,00

Kit di prolunga per getto lavabo serie 800

Extension kit for series 800 washbasin spout • Verlängerungsset für Waschtischauslauf Serie 800
Kit prolongación para caño lavabo serie 800 • Kit de rallonge pour bec lavabo série 800





2900 K100 A00 65,00

Unix
KIT FISSAGGIO
FIXING KIT
BEFESTIGUNGSATZ
KIT DE FIJACIÓN
KIT DE FIXATION

cod. **2900**

ØØØØ

Kit fissaggio lavabo / bidet 100 / 200
100 / 200 washbasin / bidet connection kit • Befestigungsset Waschtisch / Bidet 100 / 200
Kit anclaje lavabo / bidè 100 / 200 • Kit de fixation lavabo / bidet 100 / 200



2900 KT01 A00 22,00

Kit fissaggio Scarabeo / Kent / Mille art. 100-203 monofori
Scarabeo / Kent / Mille art. 100-203 single hole connection kit • Befestigungsset Scarabeo / Kent / Mille art. 100-203 Einlochbatterien • Kit anclaje Scarabeo / Kent / Mille art. 100-203 monobloc • Kit de fixation Scarabeo / Kent / Mille art. 100-203 monotrou



2900 KF5A A00 21,00

Kit fissaggio Strelizia / Moon
Strelizia / Moon connection kit • Befestigungsset Strelizia / Moon
Kit anclaje Strelizia / Moon • Kit de fixation Strelizia / Moon



2900 KF7A A00 21,00

Kit fissaggio Rep / 900 / monofori Dada
Rep / 900 / Dada single hole connection kit • Befestigungsset Rep / 900 / Einlochbatterien Dada
Kit anclaje Rep / 900 /monobloc Dada • Kit de fixation Ren / 900 / monotrou Dada



2900 KF8A A00 21,00

Kit fissaggio lavabo / bidet
Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



2900 KF12 A00 20,00

Kit fissaggio lavabo Trend (art. 1106 - 1104)
Fixing kit for Trend washbasin mixer • Befestigungsatz für Waschtisch Serie Trend
Kit de fijación para mezclador lavabo serie Trend • Kit de fixation pour mitigeur lavabo Trend



3100 KF01 A00 47,00

Kit fissaggio lavabo / bidet Tango

Fixing kit for Tango washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer Serie Tango
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet serie Tango • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet Tango



4400 KF01 A00 18,00

Kit fissaggio lavabo / bidet

Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



5700 KF01 A00 23,00

Kit fissaggio lavabo / bidet

Fixing kit for washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet



2900 KF11 A00 34,00

Kit fissaggio lavabo / bidet Trend (art. 1100 - 1201 - 1098)

Fixing kit for Trend washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer Serie Trend
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet serie Trend • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet Trend



3100 KF02 A00 20,00

Kit fissaggio lavabo / bidet Modo

Fixing kit for Modo washbasin/bidet mixer • Befestigungsatz für Waschtisch/Bidetmischer Serie Modo
Kit de fijación para mezclador lavabo/bidet serie Modo • Kit de fixation pour mitigeur lavabo/bidet Modo



6901 KF01 AB0 23,00

Unix cod. 2900

RUBINETTI SOTTOLAVABO E KIT CONNESSIONE
TAP UNDER WASHBASIN AND CONNECTION KIT
ECKHAHN UND ANSCHLUSS-SET
GRIFO BAJO LAVABO Y KIT CONEXIÓN
ROBINET SOUS LAVABO ET KIT DE RACCORDEMENT

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Curvetta di collegamento per 3 fori

Connecting curve for 3 holes • Anschlusskniestück für Dreilochbatterien
Curva de conexión para 3 orificios • Coude de raccordement monotrous



G 1/2"



	Ø12 mm	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 0308 A00		35,00	35,00	42,00	101,00	101,00

Rubinetto arresto per cassetta

Stop tap for flush tank • Eckventil für Spülkasten
lave interrupción para depósito • Robinet arrêt chasse d'eau



2900 VT01 — G 1/2"



	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 0311 A00	130,00	167,00	174,00	232,00	269,00

Curvetta di collegamento per monofori

Connecting curve for single holes • Anschlusskniestück für Einlochbatterien
Curva de conexión para monobloc • Coude de raccordement monotrous



G 1/2"



	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 0312 A00	22,00	41,00	47,00	65,00	65,00

Rubinetto sottolavabo per monofori e monocomandi

Tap under washbasin for single holes and single lever mixers • Eckhahn für Einloch- und Einhandbatterien
Grifo bajo lavabo para monobloc y monomando • Robinet sous lavabo pour monotrous et mitigeurs



2900 VT01 — G 1/2"
G 1/2"



	Ø10 mm	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 F309 A00		82,00	105,00	110,00	143,00	167,00

Rubinetto sottolavabo con filtro per monofori e monocomandi

Built-in tap under washbasin with filter for single holes and single lever mixers • Eckhahn mit Filter für Einloch- und Einhandbatterien • Grifo empotrado bajo lavabo con filtro para monobloc y monomando • Robinet à encastrer sous lavabo avec filtre pour monotrous et mitigeurs



G 1/2"



	Ø10 mm	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 F311 A00		51,00	65,00	93,00	118,00	118,00

Rubinetto sottolavabo per batterie 3 fori

Tap under basin for 3 holes mixers • Eckhahn fur 3-Loecher Batterie
Grifo bajo para bateria • Robinet sous lavabo pour 3 trous



2900 VT01 — G 1/2"
G 1/2"



	Ø10 mm	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 G309 A00		100,00	131,00	136,00	178,00	209,00

Rubinetto sottolavabo con filtro per tre fori

Built-in tap under washbasin with filter for three holes • Eckhahn mit Filter für Dreilochbatterien
Grifo empotrado bajo lavabo con filtro tres orificios • Robinet sous lavabo à encastrer avec filtre, trois trous



G 1/2"



Ø12 mm	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 G311 A00	56,00	70,00	119,00	171,00	198,00

Coppia attacchi a muro flex-G3/8"

Pair of wall-connection for flexible hoses-G3/8'' • Verbindungssatz Wandmontage für Schläuche-G/38''
Kit de conexión mural para flexos-G3/8'' • Paire de connections au mur pour flexibles-G3/8''



G 1/2" G 3/4"

	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 FX02 A00	27,00	35,00	35,00	47,00	56,00

Coppia flex di collegamento getto-rubinetti G1/2" x G1/2"

Pair of flexible hoses to connect spout-taps G1/2''x G1/2'' • Zwei Verbindungsschläuche für Auslauf-Ventile G1/2''x G1/2''
Par de flexos de conexión entre caño y grifos G1/2''Xg1/2'' • Paire de flexibles pour connection bec-robinets G1/2''x G1/2''



2900 FX05 A00 27,00

Coppia flex Dn.6 inox-M10 x 1maschio G3/8" femmina L= 350 mm con guarnizione

Pair of flexible hoses Dn. 6 inox-M10x1 male G3/8'' female L= 350 mm with o-ring • Zwei Verbindungsschläuche Dn. 6 inox-M10x1 Außengewinde G3/8'' Innengewinde mit Dichtung • Par de flexos Dn. 6 inox-M10x1 macho G3/8'' hembra L= 350 mm con guarnición • Paire de flexibles Dn. 6 inox-M10x1 male G3/8'' femelle L= 350 mm avec joint



2900 FX11 A00 27,00

Coppia flex Dn.6 inox M8 x 1maschio G3/8" femmina L= 450 mm con guarnizione

Pair Dn.6 stainless steel flexible pipes M8 x 1 male G3/8" female L= 450 mm with washer • ein Paar Schläuche DN 6 Inox M8 x 1Außengewinde G3/8" Innengewinde L= 450 mm mit Dichtung • Par flexibles Dn. 6 inox. M8 x 1 macho G3/8" hembra L= 450 mm con junta • Accouplement flexible Dn.6 inox M8 x 1 mâle G3/8" femelle L= 450 mm avec joint



2900 FX12 A00 27,00

Coppia flex Dn.8 inox M12 x 1maschio G3/8" femmina L= 350 mm con guarnizione

Pair Dn.8 stainless steel flexible pipes M12 x 1 male G3/8" female L= 350 mm with washer • ein Paar Schläuche DN 8 Inox M12 x 1Außengewinde G3/8" Innengewinde L= 350 mm mit Dichtung • Par flexibles Dn. 8 inox. M12 x 1 macho G3/8" hembra L= 350 mm con junta • Accouplement flexible Dn.8 inox M12 x 1 mâle G3/8" femelle L= 350 mm avec joint



2900 FX13 A00 27,00

Unix cod. 2900

RUBINETTI SOTTOLAVABO E KIT CONNESSIONE
TAP UNDER WASHBASIN AND CONNECTION KIT
ECKHAHN UND ANSCHLUSS-SET
GRIFO BAJO LAVABO Y KIT CONEXIÓN
ROBINET SOUS LAVABO ET KIT DE RACCORDEMENT

ØØØØ

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Coppia flex Dn.6 inox M10 x 1maschio G3/8" femmina L= 450 mm con guarnizione

Pair Dn.6 stainless steel flexible pipes M10 x 1 male G3/8" female L= 450 mm with washer • ein Paar Schläuche DN 6 Inox M10 x 1Außengewinde G3/8" Innengewinde L= 450 mm mit Dichtung • Par flexibles Dn. 6 inox. M10 x 1 macho G3/8" hembra L= 450 mm con junta • Accouplement flexible Dn.6 inox M10 x 1 mâle G3/8" femelle L= 450 mm avec joint



2900 FX14 A00	27,00

Kit di montaggio flex per monofori e monocomandi

Flex assembly kit for single holes and single levers • Schläuche und Anschlüsse für Einloch- und Einhandbatterien
Kit de montaje flex para monobloc y monomando • Kit de montage flexible pour monotrous et mitigeurs



	CRCR
2900 KT04 A00	42,00

Coppia tubetti 350 mm M10 x 1

Pair of rigid tubes 350 mm M10x1 • Zwei Röhrchen 350 mm M10x1
Par de pasahilos 350 mm M10x1 • Paire de tuyaux rigids 350 mm M10x1



	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 TR01 A00	23,00	30,00	32,00	41,00	47,00

Coppia tubetti 300 mm M12 x 1

Pair of rigid tubes 300 mm M10x1 • Zwei Röhrchen 300 mm M10x1
Par de pasahilos 300 mm M10x1 • Paire de tuyaux rigids 300 mm M10x1



	CRCR
2900 TR02 A00	23,00

Coppia tubetti 400 mm M10 x 1

Pair of rigid tubes 400 mm M10x1 • Zwei Röhrchen 400 mm M10x1
Par de pasahilos 400 mm M10x1 • Paire de tuyaux rigids 400 mm M10x1



	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 TR03 A00	23,00	30,00	32,00	41,00	47,00

Set flessibili per piano vasca (per Art. N398/N498)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N398/N498) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N398/N498)
Flexos para instalación borde bañera (para N398/N498) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N398/N498)



	G 3/4"	G 1/2"
2900 G503 A00	35,00	



Set flessibili per piano vasca (per Art. N399)

Flexible hoses for bathtub installation (for item N399) • Schläuche für Wannenrandmontage (für N399)
Flexos para instalación borde bañera (para N399) • Flexible hoses for bathtub installation (pour N399)



				G 3/4"	G 3/4"
2900 B503 A00	62,00				



Attacco per gruppo su piano 1" x 3/4"

1" x 3/4" connection for surface mounted set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 1" x 3/4"
Empalme para batería en borde 1" x 3/4" • Fixation groupe sur sur gorge 1" x 3/4"



	CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU	G 3/4"	G 1"
2000 B500 A00	107,00	140,00	191,00	225,00		



Attacco per gruppo su piano 3/4" x 3/4"

3/4" x 3/4" connection for surface mtd set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 3/4" x 3/4"
Empalme para batería en borde 3/4" x 3/4" • Fixation groupe sur gorge 3/4" x 3/4"



	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU	G 3/4"	G 3/4"
2000 C500 A00	101,00	122,00	131,00	137,00	179,00	210,00		



Attacco per gruppo su piano 1/2" x 3/4"

1/2" x 3/4" connection for surface mtd set • Anschluss für Batterie AP-Mont. 1/2" x 3/4"
Empalme para batería en borde 1/2" x 3/4" • Fixation groupe sur gorge 1/2" x 3/4"



	CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU	G 1/2"	G 3/4"
2000 E500 A00	101,00	131,00	179,00	210,00		



Coppia tubi di sostegno per GE vasca

Pair of support pipes • Stützrohre
Par de tubos de sostén • Paire de tubes de support



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 2900 K401 A00 ad eccezione G3/4" (Victoria a cui abbinare kit 2900 K401 A01)
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 2900 K401 A00 (except for G3/4" Victoria articles which require kit 2900 K401 A01)
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 2900 K401 A00 (mit Ausnahme der G3/4" Victoria, die das Set 2900 K401 A01 erfordern)
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 2900 K401 A00 (excepto los G 3/4" Victoria, con los que se combina el kit 2900 K401 A01)
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 2900 K401 A00 (à l'exception des G3/4" Victoria, à associer avec le kit 2900 K401 A01)

	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU	G 3/4"	G 3/4"
4700 T401 A00	371,00	447,00	485,00	506,00	669,00	779,00		



Kit accoppiamento tubi sostegno con colonna scarico vasca - 160 mm

Pairing kit for bath plug column supporting tubes -160 mm • Set für Kupplung der Stützrohre für die Abfluss-Säule der Wanne - 160 mm • Kit empalme de tubos de soporte columna desagüe bañera, 160 mm
Kit d'assemblage tubes de support de la colonne de vidange baignoire 160 mm



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 4700 T401 A00
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 4700 T401 A00
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 4700 T401 A00
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 4700 T401 A00
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 4700 T401 A00



2900 K401 A00	131,00	170,00	234,00	272,00

Kit accoppiamento tubi sostegno con colonna scarico vasca - 180 mm

Pairing kit for bath plug column supporting tubes -180 mm • Set für Kupplung der Stützrohre für die Abfluss-Säule der Wanne - 180 mm • Kit empalme de tubos de soporte columna desagüe bañera, 180 mm
Kit d'assemblage tubes de support de la colonne de vidange baignoire 180 mm



Da abbinare a art. 2000 C409 A00 con art. 4700 T401 A00
To match with art. 2000 C409 A00 and art. 4700 T401 A00
Kombinierbar mit Art. 2000 C409 A00 zusammen mit Art. 4700 T401 A00
Para combinar con art. 2000 C409 A00 y art. 4700 T401 A00
A associer à art. 2000 C409 A00 avec art. 4700 T401 A00



2900 K401 A01	131,00	170,00	234,00	272,00

Doccetta stilo anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



6800 0504 A00	102,00	122,00	140,00





Doccetta stilo - Uscita assiale
Handshower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette à main



2100 0504 A00	114,00	138,00	155,00





Doccetta anticalcare
Antilimescale handshower • Antikalkhandbrause-Set
Ducha de mano antical •Douchette anticalcaire



4600 0504 A00	41,00		





Doccetta anticalcare
Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



4700 F504 A00	38,00	45,00	51,00



Doccetta anticalcare Ø 100 mm
Anti-limescale shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire



3600 S504 A00	56,00	68,00	76,00





Doccetta anticalcare Ø100
Antilimescale handshower Ø 100mm • Antikalkhandbrause-Set Ø 100mm
Ducha de mano antical Ø 100mm • Douchette anticalcaire Ø 100mm



4600 0504 A01	62,00		





Unix

DOCCETTE E FLESSIBILI
HAND SHOWERS AND FLEXIBLES
HANDBRAUSEN UND FLAZ
DUCHAS DE MANO Y FLEXIBLE
DOUCHETTES ET FLEXIBLE

cod. **2900**

CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Doccetta anticalcare Ø115 mm multifunzione (Soft - Idrogetto - Getto normale)

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







3600 F504 A00	62,00	75,00	83,00	

Doccetta anticalcare Ø130 ECO AIR

Antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Antikalkhandbrause-Set Ø 130mm ECO AIR
Ducha de mano antical Ø 130mm ECO AIR • Douchette anticalcaire Ø 130mm ECO AIR







4600 0504 A02	80,00			

Doccetta 4 funzioni anticalcare

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire





4700 E504 A00	81,00	95,00	110,00	

Doccetta anticalcare Ø130 ECO AIR multifunzione

Multipurpose antilimescale handshower Ø 130mm ECO AIR • Mit Multifunktionshandbrause -Set Ø 130mm ECO AIR • Ducha de mano antical multifuncion Ø 130mm ECO AIR • Douchette anticalcaire multifonctions Ø 130mm ECO AIR







4600 0504 A03	100,00			

Doccetta anticalcare Ø 105 mm

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







4400 E504 A00	101,00	119,00	137,00	

Doccetta 2 funzioni anticalcare

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire





3100 0504 A00	102,00			

Unix

DOCCETTE E FLESSIBILI
HAND SHOWERS AND FLEXIBLES
HANDBRAUSEN UND FLAZ
DUCHAS DE MANO Y FLEXIBLE
DOUCHETTES ET FLEXIBLE

cod. **2900**	CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Doccetta anticalcare Ø 140 mm

Anti-limescale multifunctional shower • Multifunktionsantikalkhandbrause
Ducha antical multifunctiòn • Douche multifonctions anti-calcaire







4400 F504 A00	125,00	150,00	171,00	

Doccetta anticalcare Ø 180 mm

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha de mano antical • Douchette anticalcaire





3900 E504 A00	136,00		185,00	

Doccetta anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire





3500 0504 A00	146,00			

Doccetta stilo anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire





3900 0504 A00	173,00		236,00	

Doccetta anticalcare

Anti-limescale handshower • Antikalkhandbrause
Ducha antical • Douche anti-calcaire







4100 0504 A00	182,00		246,00	

Unix

DOCCETTE E FLESSIBILI
HAND SHOWERS AND FLEXIBLES
HANDBRAUSEN UND FLAZ
DUCHAS DE MANO Y FLEXIBLE
DOUCHETTES ET FLEXIBLE

cod. **2900**

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



	CRCR	CRLU ONON	OLOL BRBR	LULU	G 3/8" f.	G 3/8"
		ONON				
3000 0504 A00	70,00	92,00	125,00	146,00	☐	☐

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
2000 0504 A00	74,00	95,00	131,00	153,00	☐	☐

Doccetta "Victoria"
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



					G 3/8" f.	G 3/8"
2000 V504 A00	102,00	134,00	183,00	213,00	☐	☐

Doccetta
Hand shower • Handbrause
Ducha de mano • Douchette



		CRLU			G 3/8" f.	G 3/8"
5500 0504 A00	123,00	161,00	227,00	257,00	☐	☐

Doccetta a pulsante
Push button hand shower • Handbrause mit Druckknopf
Ducha de mano con pulsador • Douchette à bouton-poussoir



	CRCR	1010 3131	NFNF	OLOL BRBR	LULU	G 1/2" m.	G 1/2"
2900 P504 A00	82,00	99,00	112,00	148,00	172,00	☐	☐

Flessibile per doccetta Ø 15 x cm 150 PVC - 1/2" f. x 1/2" f.

Double stapled PVC flexible pipe for shower 1/2" female for 1/2" female Ø 15 • Flexible en PVC double agrafage pour douche 1/2" femelle pour 1/2" femelle Ø 15
PVC - Brauseschlauch mit doppeltem Falz 1/2" Innengewinde Ø 15 • Flexible PVC doble grapa para ducha 1/2" hembra para 1/2" hembra Ø 15



flex 1,5 m | G 1/2"

	CRCR	ONON 1010 3131	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 F503 A00	46,00	56,00	63,00		

Flessibile doppia graffatura 3/8" maschio per 3/8" maschio Ø 15

Double stapled flexible pipe for shower 3/8" male • Brauseschlauch mit doppeltem Falz 3/8" Aussengewinde
Flexible doble grapa para ducha 3/8" macho • Flexible double agrafage pour douche 3/8" mâle



flex 1 / 1,5 / 2 m | G 3/8"

		CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
1m	**2900 0503 A00**	34,00	59,00		110,00	110,00
1,5m	**2900 A503 A00**	38,00	59,00	83,00	110,00	111,00
2m	**2900 C503 A00**	47,00	63,00	95,00	107,00	119,00

Flessibile doppia graffatura per doccia 1/2" femmina per 1/2" femmina Ø 15

Double stapled flexible pipe for shower 1/2" female • Brauseschlauch doppelter Falz 1/2" Innengewinde
Flexible doble grapa para ducha 1/2" hembra • Flexible double agrafage pour douche 1/2" femelle



flex 1,5 / 2 m | G 1/2"

		CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
1,5m	**2900 D503 A00**	39,00	52,00	83,00	95,00	95,00
2m	**2900 E503 A00**	47,00	64,00		100,00	100,00

Flessibile doppia graffatura per doccia 1/2" femmina 1,5 m.

Double stapled flexible pipe for shower 1/2" female • Brauseschlauch doppelter Falz 1/2" Innengewinde
Flexible doble grapa para ducha 1/2" hembra • Flexible double agrafage pour douche 1/2" femelle



flex 1,5 m | G 1/2"

	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 Z503 A00	56,00				

Flessibile con contrappeso per lavello doccetta estraibile (doccetta fornita separatamente)

Flexible hose with counterweight for extractable handshower of sink mixer (hand shower supplied separately)
Schlauch fuer Spueltisch Armatur mit herausziehbarer Handbrause (Brause einzeln verkaufbar)
Tubo flexible con contrapeso para ducha extraible (ducha suministrada aparte)
Flexible pour douchette retractable pour mitigeur évier (douchette fournie separatement)



flex

	CRCR	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 L503 A00	56,00				

Flessibile con contrappeso per lavello doccetta estraibile

Flexible hose with counterweight for extractable handshower of sink mixer • Schlauch fuer Spueltisch Armatur mit herausziehbarer Handbrause
Tubo flexible con contrapeso para ducha extraible • Flexible pour douchette retractable pour mitigeur évier



flex

		ØØØØ				
A	**4703 L503 A00**	39,00				
+			1010 3131	NFNF		
B	**4703 0504 A00**	58,00	69,00	76,00		
=	**Tot.**	97,00	108,00	115,00		

Unix

cod. **2900**

GRUPPI SCORREVOLI PER ASTE
SLIDING BODY FOR BARS
VERSCHIEBBARES ELEMENT FÜR BRAUSESTANGE
CUERPO DESLIZANTE PARA BARRA
CORPS COULISSANT POUR BARRE

	CRCR	ONON CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 3/8"

2000 SC01 A00	111,00	143,00	197,00	231,00

Gruppo scorrevole per asta art. A419

Sliding body for bar A419 • Verschiebbares Element für Brausestange A419
Cuerpo deslizante para barra A419 • Corps coulissant pour barre A419



G 3/8"

2000 SC02 A00	188,00	243,00	335,00	390,00

Gruppo scorrevole per asta saliscendi 5500 A419 A00

Sliding unit for sliding bar 5500 A419 A00 • Verschiebbare Halterung für Brausestange 5500 A419 A00 • Grupo deslizante para corredera 5500 A419 A00 • Robinet coulissant pour barre coulissante 5500 A419 A00



G 3/8"

		CRLU		
5500 C417 A00	194,00	250,00	357,00	404,00

Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 1/2"

4600 SC01 A00	42,00			

Gruppo scorrevole per asta art. A417

Sliding body for bar A417 • Verschiebbares Element für Brausestange A417
Cuerpo deslizante para barra A417 • Corps coulissant pour barre A417



G 1/2"

4600 SC02 A00	42,00			

Gruppo scorrevole per asta art. A414

Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 1/2"

			NFNF	
3900 SC01 A00	257,00		351,00	

Gruppo scorrevole per asta art. A414
Sliding body for bar A414 • Verschiebbares Element für Brausestange A414
Cuerpo deslizante para barra A414 • Corps coulissant pour barre A414



G 1/2"

3600 SC01 A00	107,00	129,00	143,00	

Gruppo scorrevole per asta saliscendi 6901 A414
Group for sliding bar shower • Gruppe fur Duschgarnitur mit Gleitstange
Grupo por ducha con corredera • Groupe pour douche avec barre coulissante



G 1/2"

6901 SC01 A01	114,00	138,00	155,00	

Gruppo scorrevole per asta saliscendi 7300 A414
Group for sliding bar shower • Gruppe fur Duschgarnitur mit Gleitstange
Grupo por ducha con corredera • Groupe pour douche avec barre coulissante



G 1/2"

7300 SC01 A00	142,00	171,00	191,00	

Unix

GETTI
SPOUTS
EINLÄUFE
CHORROS
BECS

cod. **2900**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto lavabo 3 fori

Spout for 3-hole washbasin set • Einlauf für Dreiloch - Waschtischbatterie
Caño para bateria lavabo • Bec pour mitigeur lavabo 3 trous



3900 C100 A00	341,00		465,00	

G 1/2"



Getto lavabo/bidet 3 fori

Spout for 3-hole bidet set • Einlauf für Dreiloch - Bidetbatterie
Caño para bateria bidé • Bec pour mitigeur bidet 3 trous



3900 C203 A00	305,00		416,00	

G 1/2"



Getto lavabo collo girevole quadro

Square revolving spout for washbasin • Waschtischeinlauf mit quadrat. Schwenkauslauf
Caño lavabo giratorio cuadrado • Bec orientable lavabo carré



4700 C102 A00	210,00	251,00	286,00	

2900G301AX0 | 5 l/min



Getto lavabo collo girevole tondo

Round revolving spout for washbasin • Waschtischeinlauf mit rundem Schwenkauslauf
Caño lavabo giratorio redondo • Bec orientable lavabo rond



4700 C102 AL0	210,00	251,00	286,00	

2900G301AX0 | 5 l/min



Getto bidet collo quadro

Square revolving spout for bidet • Quadrat. Bidet-Auslauf
Caño bidé cuadrado • Bec orientable bidet carré



4700 C203 A00	210,00	251,00	286,00	

2900B301AX0 | 5 l/min



Getto bidet collo tondo

Round revolving spout for bidet • Runder Bidet-Auslauf
Caño bidé redondo • Bec orientable bidet rond



4700 C203 AL0	210,00	251,00	286,00	

2900B301AX0 | 5 l/min



Getto lavabo collo girevole
Revolving spout for washbasin • Schwenkb. Waschtischauslauf
Caño giratorio lavabo • Bec orientable lavabo



5500 0300



		CRLU		
5500 C102 A00	263,00	341,00	484,00	549,00

Getto bidet
Bidet spout • Bidet-Auslauf
Caño bidé • Bec bidet



5500 0300



		CRLU		
5500 C203 A00	263,00	341,00	484,00	549,00

Getto lavabo
Washbasin spout • Waschtischauslauf
Caño para lavabo • Bec lavabo



M 24 x 1



2000 C100 A00	203,00	263,00	365,00	428,00

Getto lavabo collo girevole
Revolving spout for washbasin • Schwenkb. Waschtischauslauf
Caño giratorio lavabo • Bec orientable lavabo



2900 0300



2000 C102 A00	272,00	353,00	488,00	567,00

Getto bidet
Bidet spout • Bidet-Auslauf
Caño bidé • Bec bidet



2900 B300



2000 C203 A00	203,00	263,00	365,00	428,00

Unix

GETTI
SPOUTS
EINLÄUFE
CHORROS
BECS

cod. **2900**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Getto lavabo/vasca ad incasso da 170 mm - FULL FLOW

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



5700 0403 A00	215,00		293,00	

G 1/2" | 4400 0300



Getto lavabo/vasca ad incasso da 230 mm - FULL FLOW

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



5700 0403 AL0	296,00		401,00	

G 1/2" | 4400 0300



Getto lavabo/vasca a parete, getto 180 mm - FULL FLOW

Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



3100 0403 A00	214,00	257,00	291,00	

G 1/2" | 3500C300



Getto lavabo/vasca a parete, getto 240 mm - FULL FLOW

Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural



3100 0403 AL0	268,00	322,00	364,00	

G 1/2" | 3500C300



Getto lavabo ad incasso da 190 mm - FULL FLOW

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



3600 0403 A00	206,00		275,00	

G 1/2" | 3500 C300



Getto lavabo ad incasso da 250 mm - FULL FLOW

Wall mtd washbasin spout • Waschtischeinlauf Wandmontiert
Caño mural lavabo • Bec lavabo mural



3600 0403 AL0	273,00		365,00	

G 1/2" | 3500 C300



Getto erogazione vasca a parete
Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural





	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	G 1/2"
3901 0403 A00	226,00			308,00	

Getto vasca a parete 185mm - FULL FLOW
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural





	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	G 1/2"	2900 L300
					OLOL BRBR	LULU
7600 0403 A00	93,00	112,00	122,00	126,00	166,00	194,00

Getto vasca a parete 215mm - FULL FLOW
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural





	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	G 1/2"	2900 L300
					OLOL BRBR	LULU
7600 0403 A01	119,00	143,00	155,00	164,00	215,00	251,00

Getto vasca a parete 260mm - FULL FLOW
Wall mtd bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmont.
Caño mural bañera • Bec bain mural





	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	G 1/2"	2900 L300
					OLOL BRBR	LULU
7600 0403 AL0	131,00	159,00	172,00	179,00	238,00	275,00

Getto incasso collo girevole
Built-in revolving spout • Schwenkeinlauf UP-Mont.
Caño empotrado c/porción giratoria • Bec orientable à encastrer





	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	G 1/2"	M 22X1
					OLOL BRBR	LULU
2900 0602 A00	170,00		220,00		304,00	353,00

Unix

GETTI
SPOUTS
EINLÄUFE
CHORROS
BECS

cod. **2900**

CRCR | 1010 3131 | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Getto vasca con deviatore
Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural



3600 D403 A00 | 246,00 | | 329,00





Getto vasca con deviatore
Wall mtd. Bathtub spout • Wanneneinlauf Wandmontage
Caño mural para bañera • Bec bain mural



3101 D403 A01 | 334,00 | 401,00 | 454,00





Getto vasca con deviatore
Bathtub spout w/diverter • Wanneneinlauf mit Umsteller
Caño bañera con inversor • Bec bain/douche avec inverseur



4700 A403 A00 | 196,00 | 236,00 | 267,00





Getto erogazione piano vasca
Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec baignoire sur gorge



3900 P403 A00 | 453,00 | | 616,00





Getto piano vasca
Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge



4707 P403 A00 | 215,00 | 270,00 | 286,00





Getto piano vasca
Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge







2900 M403 A00	244,00	317,00	437,00	510,00

Getto piano vasca
Bathtub spout • Wannenrandeinlauf
Caño borde bañera • Bec bain/douche sur gorge







		ONON		
2900 P403 A00	153,00	198,00	273,00	318,00

Getto piano vasca con deviatore
Bath spout with diverter • Wannenrandeinlauf mit Umsteller
Caño borde bañera con inversor • Bec bain/douche avec inverseur sur gorge







2900 D403 A00	443,00	575,00	797,00	928,00

Unix
AERATORI
AERATORS
PERLATOR
AIREADOR
AÉRATEUR

cod. **2900**

	CRCR	1010 3131	NFNF	

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Cassa areatore bidet eco - 5,5 l/min
Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



5,5 l/min

4600 B300 AB0	18,00			

Cassa areatore bidet eco - 8 l/min
Bidet areator's box • Perlatorkasten für Bidet
Caja por aireador bidé • Casse pour aèrateur bidet



8 l/min

4600 B301 AB0	18,00			

Cassa areatore bidet
Bidet aerator's box • Perlator-Aufnahme Bidet
Caja por aireador bidet • Casse pour mousseur bidet



2100 B300 AB0	15,00	17,00	20,00	

Snodo per areatore bidet
Bidet aerator joints • Perlatorgelenkstück für Bidet
Aireador bidet articulado • Jonction pour mousseur bidet



2100 B300 AA0	16,00	18,00	21,00	

Cassa areatore vasca
Bathtube aerator's box • Perlator-Aufnahme AP-Wannenbatterie
Caja por aireador bañera • Casse pour mousseur bain



2100 C300 A00	16,00	20,00	22,00	

Snodo per areatore vasca
Bathtube aerator joints • Perlatorgelenkstück für AP-Wannenbatterie
Aireador bañera articulado • Jonction pour mousseur bain



2900 B300 AB0	16,00	20,00	22,00	

Aeratore lavabo / bidet
Washbasin / bidet aerator • Perlator Waschtisch / Bidet
Aireador lavabo / bidé • Aérateur lavabo / bidet



2900 0300 A00	16,00	20,00	26,00	30,00

Aeratore collo girevole
Revolving spout aerator • Perlator Schwenkarm
Aireador orientable • Aérateur bec orientable



2900 A300 A00	22,00	29,00	38,00	45,00

Aeratore bidet snodato
Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



2900 B300 A00	22,00	35,00	45,00	46,00

Aeratore vasca
Bathtub aerator • Perlator Wanne
Aireador bañera • Aérateur bain/douche



2900 C300 A00	17,00	22,00	29,00	34,00

Aeratore lavabo M 24x1 - Basculante
Washbasin aerator M24x1 • Perlator M24x1 für Waschtisch
Aireador lavabo M24x1 • Mousseur lavabo M24x1



M 24 x 1

	ØØØØ			
2900 F300 A00	20,00			

Aeratore soffione M 24x1 - Basculante
Showerhead aerator M24x1 • UNIX - Perlator M24x1 für Kopfbrause
Aireador plato ducha M24x1 • Mousseur pomme de douche M24x1



M 24 x 1
5 lt/min
SPRAY

	ØØØØ			
2900 G300 A00	44,00			

Unix
AERATORI
AERATORS
PERLATOR
AIREADOR
AÉRATEUR

cod. **2900**

CRCR | NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Rompigetto M24 x 1 per vasca
Bathtub Flow guide m24 x 1 • Guide eau m24 x 1 pour bain/douche
Flussleitung M24 x 1 fur Wanne • Guisas de flujo m24 x 1 por banera



	ØØØØ
3500 C300 A00	23,00

Cassa areatore bidet
Bidet areator's box • Casse pour aèrateur bidet
Perlatorkasten für Bidet • Caja por aireador bidé



3600 B300 AB0	15,00	20,00

Snodo per areatore bidet
Bidet areator's joints • Aérateur bidet articulé
Perlatorgelenkstück für Bidet • Aireador bidé articulado



3600 B300 AC0	18,00	26,00

Aeratore lavabo M 24x1
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



	ØØØØ
4400 0300 A00	20,00

Aeratore lavabo ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo

5,5 l/min



	ØØØØ
4600 0300 A00	18,00

Aeratore lavabo ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo

8 l/min



	ØØØØ
4600 0301 A00	18,00

Aeratore bidet snodato - Da-da - Modo
Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



5 l/min

4700 B300 A00 | 26,00 | 32,00 | 35,00

Cassa areatore bidet
Bidet areator's box • Casse pour aèrateur bidet
Perlatorkasten für Bidet • Caja por aireador bidé



4700 B300 AC0 | 26,00 | 32,00 | 35,00

Aeratore bidet snodato Ø 43 - Da-da
Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



5 l/min

Solo per art.
Only for art. • Nur für art.
Para art. • Pour art.
4703 1231 A00

4700 B301 A00 | 34,00 | 40,00 | 45,00

Unix
AERATORI
AERATORS
PERLATOR
AIREADOR
AÉRATEUR

cod. **2900**

	CRCR	CRLU	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

ZAZZERI 2020/02

Aeratore lavabo - Kent
Washbasin aerator - Kent • Perlator Waschtisch - Kent
Aireador lavabo - Kent • Aérateur lavabo - Kent



5500 0300 A00	32,00		57,00	64,00	

Aeratore bidet snodato - Kent
Jointed bidet areator • Gelenkperlator für Bidet
Aireador bidé articulado • Aérateur articulé bidet



5500 B300 A00	39,00	50,00	70,00	78,00	

Aeratore bidet
Bidet aerator • Perlator Bidet
Aireador bidé • Aérateur bidet



	ØØØØ				
6700 0300 A00	20,00				

Cartuccia aeratore vasca
Bathtub aerator cartridge • Perlatorkartusche Wanne
Cartucho aireador bañera • Cartouche aérateur bain/douche



	ØØØØ				
6700 C300 A00	17,00				

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 Q300 A00 20,00

JK21 mono - JK21:
1106 - 1098 - 1099 - A114 - 0100

Aeratore ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 R300 A00 20,00

JK21 mono - JK21:
1201 - 0203 - C102

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 F301 AX0 20,00

Z316 mono - Z316:
1010 - 1106 - 1097 - 1098 - 1099
Da-Da 7 mono - Da-Da:
1130 - 1129 - 1136 -1135 - 1096 - 1098 - 1097 - 1099
Modo 7:
1100 - 1105 - 1106 - 1104 - 1096 - 1098 - 1097 - 1099

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 C300 AX0 20,00

Z316 mono - Z316:
1010 - 1106 - 1097 - 1098 - 1099
Da-Da 7 mono - Da-Da:
1130 - 1129 - 1136 -1135 - 1096 - 1098 - 1097 - 1099
Modo 7:
1100 - 1105 - 1106 - 1104 - 1096 - 1098 - 1097 - 1099

Aeratore ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 G301 AX0 20,00

JK21 mono - JK21:
1108 - C108 -A113 - 0102 - A114
Z316 mono - Z316:
1108 - C108 - A113 - T100 - T099 - 0110 - 0102 - 3102 - A114
Da-Da 7 mono - Da-Da:
1100 - 1120 - T100 - T099 - 0110
Modo 7:
1120 - T100

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 F300 AX0 20,00

JK21 mono - JK21:
1108 - C108 -A113 - 0102 - A114
Z316 mono - Z316:
1108 - C108 - A113 - T100 - T099 - 0110 - 0102 - 3102 - A114
Da-Da 7 mono - Da-Da:
1100 - 1120 - T100 - T099 - 0110
Modo 7:
1120 - T100

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 E301 AX0 20,00

JK21 mono - JK21: C203 - 0204
Z316 mono - Z316: 1201 - 0203 - 3201
Qquadro: 1201
100: 1212 - 1201 - 1202
Ultra: 1201

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 E300 AX0 20,00

JK21 mono - JK21: C203 - 0204
Z316 mono - Z316: 1201 - 0203 - 3201
Qquadro: 1201
100: 1212 - 1201 - 1202
Ultra: 1201

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 0301 AX0 20,00

Trend X - X-One:
1100 - 1106 - 1098 - 1104 - A113 - 1201 - A100 - A106 - A098 - A104 - A113 - A201
Qquadro:
1100 - 1106 - 1097 - 1098 - 1099 - A113
100:
1110 - 1100 - 1010 - 1106 - 1097 - 1098 - 1099 - 1103 - A113 - 0403

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



2900 0300 AX0 20,00

Trend X - X-One:
1100 - 1106 - 1098 - 1104 - A113 - 1201 - A100 - A106 - A098 - A104 - A113 - A201
Qquadro:
1100 - 1106 - 1097 - 1098 - 1099 - A113
100:
1110 - 1100 - 1010 - 1106 - 1097 - 1098 - 1099 - 1103 - A113 - 0403

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



4600 0300 A00 18,00

Ultra: 1100 - 1106 - 1099 - 1103

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



4600 0301 A00 18,00

Ultra: 1100 - 1106 - 1099 - 1103

Aeratore ECO - 5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



Da-Da 7 mono - Da-Da: A113
Modo 7: A113

2900 T301 AX0 24,00

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



Da-Da 7 mono - Da-Da: A113
Modo 7: A113

2900 T300 AX0 24,00

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



900: 1100 - 1201 - A113
Kent: 0102 - 0203 - 3102 - 3201 - 3103 - 0606 - 0607 - C102 - C203

2900 D301 AX0 20,00

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



900: 1100 - 1201 - A113
Kent: 0102 - 0203 - 3102 - 3201 - 3103 - 0606 - 0607 - C102 - C203

2900 D300 AX0 20,00

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



800: 0100 - 0203 - 2100 - 2200

2900 A301 AX0 20,00

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



800: 0100 - 0203 - 2100 - 2200

2900 A300 AX0 20,00

Aeratore ECO - 5,5 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



800: 0102 - 3102 - 3201 - 3103 - 0606 - 0607 - 0600

2900 C301 AX0	20,00

Aeratore ECO - 8 l/min
Washbasin aerator • Perlator Waschtisch
Aireador lavabo • Aérateur lavabo



800: 0102 - 3102 - 3201 - 3103 - 0606 - 0607 - 0600

2900 C300 AX0	20,00

Attacco eccentrico 3/4" x 1"
3/4" x 1" s-connection • S-Anschluss 3/4" x 1"
Empalme excéntrico 3/4" x 1" • Fixation excentrique 3/4" x 1"



G 3/4" x G 1"



2000 A500 A00	90,00	119,00	162,00	189,00

Attacco eccentrico 1/2"" x 3/4"
1/2" x 3/4" s-connection • S-Anschluss 1/2" x 3/4"
Empalme excéntrico 1/2" x 3/4" • Fixation excentrique 1/2" x 3/4"



G 1/2" X G 3/4"



2000 BA01 A00	65,00	83,00	116,00	134,00

Attacco eccentrico 1/2" x 1"
1/2" x 1" s-connection • S-Anschluss 1/2" x 1"
Empalme excéntrico 1/2" x 1" • Fixation excentrique 1/2" x 1"



G 1/2" x G 1"



2000 D500 A00	82,00	105,00	143,00	170,00

Coppia attacchi eccentrici speciali
Pair of special S-connections • Exzentrische Spezialanschlüsse
Par de empalmes excéntricos especiales • Deux fixations excentriques spéciales



G 1/2" X G 3/4"



	ØØØØ			
2900 AE01 A00	59,00			

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia
Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace



G 1/2" x G 3/4"

		1010 3131	NFNF	
3100 BA01 A00	102,00	123,00	138,00	

Coppia attacchi eccentrici 1/2" con borchia
Pair of 1/2" S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2" mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2" con escudete • Deux fixations excentriques 1/2" avec rosace



G 1/2" x G 3/4"



		1010 3131	NFNF	
4700 BA01 A00	90,00	107,00	122,00	

Coppia attacchi eccentrici 1/2”

Pair of 1/2” S-connections • Exzentrische Anschlüsse 1/2”
Par de empalmes excéntricos 1/2” • Deux fixations excentriques 1/2”



	ØØØØ
5700 BA01 A00	56,00



Coppia attacchi eccentrici 1/2” con borchia

Pair of 1/2” S-connections with boss • Exzentrische Anschlüsse 1/2” mit Abdeckung
Par de empalmes excéntricos 1/2” con escudete • Deux fixations excentriques 1/2” avec rosace



4600 BA01 A00	28,00



Piletta con tappo di gomma e catena
Drain with plug and chain • Ablauf mit Gummistopfen und Kette
Desagüe con tapón de goma y cadena • Bonde à bouchon ave chaînette



G 1" 1/4

					OLOL BRBR	LULU
2900 0301 A00	56,00		70,00		95,00	112,00

Scarico automatico
Automatic plug • Ablaufgarnitur
Descarga automática • Vidange automatique



G 1" 1/4

					OLOL BRBR	LULU
2900 F302 A00	35,00	94,00	56,00	94,00	107,00	119,00

Scarico automatico
Automatic plug • Ablaufgarnitur
Descarga automática • Vidange automatique



G 1" 1/4

					OLOL BRBR	LULU
2900 B302 A00	65,00		86,00		117,00	135,00
2900 E302 A00	29,00		35,00		89,00	89,00

Scarico a ginocchio
Knee drain control • Krümmerabfluss
Descarga de codillo • Bonde vidange à commande par le genou



G 1" 1/4

			ONON CRLU		OLOL BRBR	LULU
2900 G302 A00	137,00		179,00		246,00	287,00

Scarico con comando a pressione
Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression



G 1" 1/4



					OLOL BRBR	LULU
2900 K302 A00	65,00	100,00	83,00	110,00	122,00	134,00

Scarico libero
Free discharge drain • Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre • Bonde à vidange libre



G 1" 1/4

					OLOL BRBR	LULU
2900 L302 A00	51,00	62,00	82,00	105,00	123,00	124,00

Unix

PILETTE, SIFONI E SCARICHI
DRAINS, DRAIN-TRAPS AND PLUGS
ABLÄUFE, SIPHONS UND ABFLÜSSE
CONOS DE DESCARGA, SIFONES Y SUMIDEROS
BONDES, SIPHONS ET VIDANGES

cod. **2900**

CRCR	1010 3131	ONON	NFNF

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Scarico con comando a pressione - tappo Ø 40 mm

Pressure control drain • Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión • Vidange avec commande à pression





					OLOL BRBR	LULU
2900 D302 A00	63,00	75,00	82,00	86,00	111,00	130,00

Piletta con tappo piatto

Flat control drain • Abfluss mit flachem Knopf
Desague con tapòn piso • Bonde à vidange plat



2900 Q302 A00	98,00			134,00		

Scarico automatico a pressione - tappo quadro

Squared automatic pressure control drain • Quadratabfluss mit Druckknopf
Descarga cuadrada con mando a presión • Vidange automatique avec commande à pression



3900 K302 A00	86,00			117,00		

Scarico libero - tappo quadro

Squared free discharge drain • Quadratablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga cuadrada • Bonde à vidange libre



3900 L302 A00	87,00			118,00		

Scarico automatico 1"1/4 in PP

Automatic plug • Ablaufgarnitur
Descarga automática • Vidange automatique



4600 F302 A00	22,00					

Piletta e troppo pieno con tappo in gomma e catena per vasca

Overflow drain with plug and chain for bathtub • Wannenbflussgarnitur mit Überlauf, Gummistopfen und Kette • Descarga y rebosadero con tapón de goma y cadena para bañera • Trop plein et bonde à bouchon et chaînette pour baignoire



2900 0412 A00	122,00	159,00	215,00	251,00

Piletta a griglia 1" 1/4 per piatto doccia

1" 1/4 grill drain for shower tray • Siebablauf 1" 1/4 für Duschbecken
Descarga con rejilla 1" 1/4 para plato ducha • Bonde à grille 1" 1/4 pour plateau douche





2900 0505 A00	39,00	51,00	69,00	81,00

Piletta sifoide a pavimento

Floor drain-trap • Bodenabfluss
Descarga sifón para piso • Bonde siphoide au sol





2900 0506 A00	82,00	105,00	143,00	167,00

Copripozzetto diametro 120 mm.

120 mm drain cover • Verschlussdeckel für Bodenablauf Durchmesser 120 mm.
Tapa de sumidero diámetro 120 mm • Couvercle regard de visite, diamètre 120 mm



2900 0724 A00	47,00	63,00	86,00	99,00

Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo

G 1" 1/4





2900 0303 A00	80,00	101,00	183,00	183,00

Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para lavabo • Siphon d'inspection pour lavabo

G 1" 1/4





2900 i304 A00	94,00	122,00	179,00	195,00

Unix

PILETTE, SIFONI E SCARICHI
DRAINS, DRAIN-TRAPS AND PLUGS
ABLÄUFE, SIPHONS UND ABFLÜSSE
CONOS DE DESCARGA, SIFONES Y SUMIDEROS
BONDES, SIPHONS ET VIDANGES

cod. **2900**

CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU

Caratteristiche tecniche • Technical features
Technische Daten • Caracteristicas tecnicas
Caractéristiques techniques

Sifone ispezionabile per bidet

Inspection drain-trap for bidet • Bidet-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón inspeccionable para bidé • Siphon d'inspection pour bidet



G 1" 1/4



2900 i305 A00	94,00	122,00	179,00	195,00

Sifone universale per lavabo e bidet

Universal drain-trap for washbasin and bidet • Röhrensiphon für Waschtisch und Bidet
Sifón universal para lavabo y bidé • Siphon universel pour lavabo et bidet



G 1" 1/4"



2900 U304 A00	56,00	70,00	136,00	162,00

Sifone a bottiglia ispezionabile per lavabo

Inspection bottle drain-trap for washbasin • Waschtisch-Röhrensiphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection à bouteille pour lavabo



G 1" 1/4



		1010 3131	NFNF	
4700 0303 A00	170,00	203,00	232,00	

Sifone ispezionabile per lavabo

Inspection drain-trap for washbasin • Waschtisch-Siphon mit Reinigungsschraube
Sifón para lavabo inspeccionable • Siphon d'inspection pour lavabo



G 1"1/4



			NFNF	
6700 0303 A00	260,00		353,00	

Curva di scarico a 90° per WC

90° drainage curve for WC • Abflusskniestück 90° für WC
Codo 90° descarga inodoro • Coude vidange à 90° pour WC





Ø30 mm

2900 0306 A00	56,00	70,00	95,00	112,00

Tubo di scarico per bidet
Drainage pipe for bidet • Abflussrohr für Bidet
Tubo de desagüe para bidé • Tube vidange bidet





Ø32 mm

2900 0307 A00	47,00	63,00	86,00	99,00

Curva di scarico a 45° per WC
45° drainage curve for WC • Abflusskniestück 45° für WC
Codo 45° descarga inodoro • Coude vidange à 45° pour WC





Ø30 mm

2900 0718 A00	26,00	34,00	47,00	52,00

Tubo di congiunzione per WC
Connecting pipe for WC • Verbindungsrohr für WC
Tubo de enlace inodoro • Tube raccordement WC





Ø30 mm

2900 0719 A00	44,00	57,00	75,00	89,00

Colonna di scarico per vasca con troppo pieno
Drainage column for bathtub overflow • Excentergarnitur
Columna desagüe para bañera con rebosadero • Colonne vidange baignoire avec trop plein



G 1" 1/4



2900 0409 A00	135,00	174,00	239,00	281,00

Colonna di scarico per vasca a sedile
Drainage column for bathtub w/seat • Ablaufrohr für Sitzwanne
Columna de descarga para bañera de sentarse • Colonne de vidange bagnoire



G 1" 1/4



2900 A409 A00	132,00	171,00	237,00	275,00

Colonna di scarico per vasca esterna
Discharge column for wall mtd bathtub • Abflussgarnitur für Wanne AP-Mont.
Columna de descarga externa para bañera • Colonne vidange bain/douche murale



G 1" 1/4



2000 C409 A00	423,00	550,00	761,00	887,00

Colonna di scarico con troppo pieno e getto di erogazione per vasca

Drainage column for overflow and supply spout for bathtub • Excentergarnitur mit Wanneneinlauf
Columna de desagüe con rebosadero y caño entrada agua p/bañera • Colonne vidange baignoire avec trop plein et remplissage





	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	⇧ G 1/2" OLOL BRBR	⇩ G 1" 1/4 LULU
2900 0410 A00	171,00	206,00	221,00	233,00	308,00	357,00

Tappo per scarico automatico

Auto drain plug • Auto Ablaßschraube
Auto tapón de drenaje • Bouchon de vidange automatic



	CRCR	1010 3131	ONON	NFNF	OLOL BRBR	LULU
2900 TP01 A00	29,00		35,00	39,00	50,00	58,00

Riduttore di portata 5lt/min

5 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 5Liter/pro Minute
Grupo reductor 5L/min • Reducteur de debit 5L/min



2100 RP02 A00 17,00

5 lt/min

Riduttore di portata 14lt/min

14 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 14Liter/pro Minute
Grupo reductor 14L/min • Reducteur de debit 14L/min



2100 RP03 A00 17,00

14 lt/min

Gruppo riduttore di portata 6L/min - per art. 1103 - A113

6 L/min flow reducer - for built in mixers • Mengenreduzierung 6Liter/pro Min- fuer UP-Waschtisch
Grupo reductor 6L/min, para monomando de encastrar • Reducteur de debit 6L/min - pour mitigeur à encastrer



3900 RP01 A00 23,00



Gruppo riduttore di portata 4L/min - per art. 1100 - 1201

4 L/min flow reducer - for washbasin mixer • Mengenreduzierung 4Liter/pro Min fuer Waschtisch Armatur
Grupo reductor 4L/min para monomando de lavabo • Reducteur de debit 4 L/min - pour mitigeur lavabo



3900 RP02 A00 54,00

G 1/2" G 3/8"



Gruppo riduttore di portata 4L/min - per art. 0112 - 0113 - C113

4 L/min flow reducer - for built in mixers • Mengenreduzierung 4Lietr/pro Min fuer Waschtisch Armatur
Grupo reductor 4L/min, para monomando de encastrar • Reducteur de debit 4 L/min - pour mitigeur à encastrer



3900 RP03 A00 78,00

G 3/8" G 3/8"



Riduttore di portata 8/18lt/min

8/18 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 8/18Liter/pro Minute
Grupo reductor 8/18L/min • Reducteur de debit 8/18L/min



5700 RP01 A00 20,00

18 lt/min

Riduttore di portata 12lt/min
12 L/min flow reducer • Wassermengenreduzierung 12Liter/pro Minute
Grupo reductor 12L/min • Reducteur de debit 12L/min



5700 RP02 A00	20,00				12 lt/min

Turboled per cascata
Waterfall Led light • LED-Licht Wandkascade
Lumière LED pour cascade à mur • Luz LED por Cascada de pared



5700 EL01 A00	104,00			

Coppia filtro per termostatico ad incasso - per art. 0800 - 0801 - 0803
Filter for concealed thermostatic unit • Filter für UP-montiert Thermostatmischer
Filtro para mezclador termostatico empotrado • Filtre pour mitigeur thermostatique à encastrer



2900 FT01 A00	76,00			

Coppia filtro presa acqua per colonne termostatico - per art. T608
Water inlet filter for thermostatic columns • Filter Wasseraschschluss für Thermostat-Duschsäulen
Filtro toma de agua para columnas termostático • Filtre de prise d'eau pour colonnes thermostatiques



2900 FT02 A00	68,00			

Filter Stop One way 2X

Vite Fissaggio WC / Bidet
WC screw • Schrauben WC
Tornillo inodoro • Vis Wc



	CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU
2900 A719 A00	22,00	29,00	38,00	45,00

Pompetta per dispenser
Pump for soap dispenser • Dispenser pumpe
Pulsar para dispensador de jabón • Pompe pour distributeur de savon



	CRCR	ONON	OLOL BRBR	LULU
2900 BX05 A00	38,00	50,00	68,00	80,00

Attacco a muro tubo soffione

Showerhead pipe wall connection • Äusseres Duschrohr mit Kopfbrause Wandmontage
Anclaje de pared tubo ducha • Fixation murale tube pomme douche



G 1/2"



2000 AC01 A00	125,00	162,00	225,00	261,00

Attacco a muro tubo soffione Ø 160

Showerhead pipe wall connection • Wandhalterung für Kopfbrausenrohr
Soporte de pared tubo de la flor • Fixation murale tube pomme



G 1/2"

		1010 3131	NFNF	
4700 AC01 A00	119,00	143,00	164,00	

Forcella porta docetta per tubo doccia Per Art.: M610 - 0616

Hand shower holder for shower pipe • Handbrausenauflagegabel für Brausenschlauch
Soporte para ducha de mano • Support douchette pour tube douche



		ONON		
2900 FC01 A00	117,00	150,00	208,00	242,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

JK21 mono





2700 PA01 A00 + **2700 1106 A00** + **2700 PA01 A00** + **2700 1201 A00** + **A 3300 B402 A00** + **2700 PA02 A00** + **B 2700 A402 AA0** = 1.539,00

JK21 mono






2700 PA01 A00 + **2700 1108 A01** + **A 3300 B402 A00** + **2700 PA02 A00** + **B 2700 A402 AA0** + **C 2701 C203 A01** + **A 3300 B401 A00** + **2x 2700 PA02 A00** + **B 2700 A401 AA0** = 1.847,00

JK21 mono





2700 PA01 A00 + **2700 1106 A00** + **2700 PA01 A00** + **2700 1201 A00** + **A 3300 i401 AB0** + **2x 2700 PA02 A00** + **B 2700 i403 AA0** = 2.393,00

JK21





2x 2700 PA04 A00 + **2x 2700 PA01 A00** + **2701 0100 A00** + **2x 2700 PA04 A00** + **2x 2700 PA01 A00** + **2701 0203 A00** + **A 3300 B402 A00** + **2700 PA02 A00** + **B 2700 A402 AA0** = 2.391,00

JK21





2x 2700 PA01 A00 + **2701 0102 A00** + **2x 2700 PA01 A00** + **2701 0204 A00** + **A 3300 i401 AB0** + **2x 2700 PA02 A00** + **B 2700 i403 AA0** = 2.675,00

Z316 mono





3300 1106 A00 + **3300 1201 A00** + **A 3300 B402 A00** + **B 3300 A402 AA0** = 981,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

ASAS

Z316 mono





A	3300 B113 A00				A	3300 B401 A00	
+ B	3300 A113 AA0	+	3300 1201 A00	+	+ B	3300 A401 AA0	= 1.379,00

Z316 mono





					A	3300 i401 AB0	
3300 1108 A01	+	3300 1201 A00	+	+ B	3300 i401 A01	= 1.922,00

Z316





					A	3301 B402 A00	
3301 0102 A02	+	3301 0203 A00	+	+ B	3301 A402 A00	= 1.740,00

Z316





					A	3301 B401 A00	
3301 3102 A00	+	3301 3201 A00	+	+ B	3301 A401 A00	= 1.883,00

TREND X





					A	2900 A402 A00	CRCR
3101 1100 A00	+	3101 1201 A00	+	+ B	3101 A402 A00	=	702,00

TREND X





A	2900 B113 A00						CRCR
+ B	3101 A113 A00	+	3101 1201 A00	+	3101 1400 A00	=	1.386,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

TREND X-ONE



3102 MA01 A00
+
3102 A100 A00

+



3102 MA01 A00
+
3102 A201 A00

+



A **2900 A402 A00**
+
3102 MA02 A00
+
B **3102 A402 A00**

=

706,00

TREND X-ONE



A **2900 B113 A00**
+
3102 MA02 A00
+
B **3102 A113 A00**

+



3102 MA01 A00
+
3102 A201 A00

+



3102 MA02 A00
+
3102 A400 A00

=

1.390,00

QQUADRO



5700 1100 A00

+



5700 1201 A00

+



A **5700 B402 A00**
+
B **5700 A402 A00**

=

701,00

QQUADRO



5700 1100 A00

+



5700 1201 A00

+



5700 1400 A00

=

1.187,00

QQUADRO



5700 1100 A00

+



5700 1201 A00

+



A **5700 0702 A00**
+
B **2100 Q420 A00**

=

1.119,00

100



3600 1106 A00

+



3600 1201 A00

+



A **2900 A402 A00**
+
B **3600 A402 A00**

=

617,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

100





3600 1100 A00	+	**3600 1201 A00**	+	**3600 1400 A00**	=	1.172,00

DA-DA 7 mono





4707 1130 A00	+	**4707 1231 A00**	+	**A** **2900 A402 A00** + **B** **4707 B402 A00**	=	774,00

DA-DA 7 mono





4707 1100 A00	+	**4707 1201 A00**	+	**4707 1400 A00**	=	1.184,00

DA-DA 2





4701 0102 A00	+	**4701 0203 A00**	+	**4701 0401 A00**	=	1.391,00

DA-DA 2





A **4701 B113 A00** + **B** **4700 A113 A00**	+	**4701 0201 A00**	+	**4701 0401 A00**	=	1.299,00

DA-DA 2





4701 3102 A00	+	**4701 3201 A00**	+	**4701 0401 A00**	=	1.283,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

DA-DA 3





4702 0102 A00 + **4702 0203 A00** + **4702 0401 A00** = 1.624,00

DA-DA 3





A 4702 B113 A00
+
B 4702 A113 A00 + **4702 0201 A00** + **4702 0401 A00** = 1.528,00

MOON mono





A 2900 A402 A00
3901 1100 A00 + **3901 1201 A00** + **B 3901 B402 A00** = 1.446,00

MOON





A 3900 AL02 A00
+
3900 0100 A00 + **3900 0203 A00** + **B 3900 C401 A00** = 2.471,00

POP





2100 CL01 A00
+
2100 A100 A00 + **2100 CL03 A00** + **2100 A201 A00** + **A 2100 B402 A00** + **B 2100 A402 A00** = 791,00

POP





2100 CL01 A00
+
2100 A100 A00 + **2100 CL03 A00** + **2100 A201 A00** + **2100 CL07 A00** + **2100 A400 A00** = 1.220,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

POP





	2100 CL01 A00		**2100 CL03 A00**			**2100 CL04 A00**		
	+		+			+		
	2100 A100 A00	**+**	**2100 A201 A00**	**+**	**A**	**2100 i401 AB0**		
					+			
					B	**2100 i401 AA0**	**=**	1.320,00

MODO 7





					A	**2900 A402 A00**		
					+			
6907 1100 A00	**+**	**6907 1201 A00**	**+**		**B**	**6907 B402 A00**	**=**	588,00

MODO 7





					A	**2900 A401 A00**		
					+			
6907 1100 A00	**+**	**6907 1201 A00**	**+**		**B**	**6907 B401 A00**	**=**	648,00

MODO 7





6907 1100 A00	**+**	**6907 1201 A00**	**+**	**6907 1400 A00**			**=**	858,00

MODO 7





					A	**2900 A402 A00**		
					+			
6907 1120 A00	**+**	**6907 1221 A00**	**+**		**B**	**6907 B402 A00**	**=**	776,00

ULTRA





4600 1100 A00	**+**	**4600 1201 A00**	**+**	**4600 1402 A00**			**=**	438,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

ULTRA





4600 1100 A00 + **4600 1201 A00** + **A** **4600 0701 A00** + **B** **4600 Q418 A00** = 690,00

ULTRA





4600 1100 A00 + **4600 1201 A00** + **A** **4600 0702 A00** + **B** **4600 Q418 A00** = 612,00

902





5102 1100 A00 + **5102 1201 A00** + **A** **2900 A402 A00** + **B** **5102 B402 A00** = 837,00

902





5102 1100 A00 + **5102 1201 A00** + **5102 1400 A00** = 1.078,00

800





2000 0100 A00 + **2000 0201 A00** + **2000 0401 A00** = 977,00

800





2000 0102 A00 + **2000 0203 A00** + **2000 0401 A00** = 1.086,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

800





2000 2100 A00	**+**	**2000 2200 A00**	**+**	**2000 0401 A00**	**=**	981,00

800





2000 3102 A00	**+**	**2000 3201 A00**	**+**	**2000 0401 A00**	**=**	1.034,00

803





2003 0100 A00	**+**	**2003 0201 A00**	**+**	**2003 0401 A00**	**=**	1.275,00

803





2003 0102 A00	**+**	**2003 0203 A00**	**+**	**2003 0401 A00**	**=**	1.385,00

803





2003 2100 A00	**+**	**2003 2200 A00**	**+**	**2003 0401 A00**	**=**	1.278,00

803





2003 3102 A00	**+**	**2003 3201 A00**	**+**	**2003 0401 A00**	**=**	1.334,00

PRONTUARIO DELLE PIÙ COMUNI COMPOSIZIONI BAGNO.
LIST OF THE MOST COMMON BATHROOM COMPOSITIONS.
AUSWAHL DER ÜBLICHSTEN KOMBINATIONEN FÜRS BAD.
CATÁLOGO DE LAS COMPOSICIONES PARA BAÑOS MÁS CORRIENTES.
LIVRET DES COMPOSITIONS LES PLUS COURANTES DE SALLE DE BAIN.

CRCR

KENT





5500 0102 A00 + **5500 0201 A00** + **5500 0401 A00** = 1.276,00

KENT





5500 0102 A00 + **5500 0203 A00** + **5500 0401 A00** = 1.433,00

KENT





5500 3102 A00 + **5500 3201 A00** + **5500 0401 A00** = 1.287,00

KENT 3





5502 0102 A00 + **5502 0201 A00** + **5502 0401 A00** = 1.564,00

KENT 3





5502 0102 A00 + **5502 0203 A00** + **5502 0401 A00** = 1.719,00

KENT 3





5502 3102 A00 + **5502 3201 A00** + **5502 0401 A00** = 1.572,00

Cod.	Pag.
1100 0403 A00	542, 587
1100 0420 A00	541, 579
1100 0421 A00	541, 579
1100 0422 A00	541, 579
1100 0423 A00	541, 579
1100 0424 A00	541, 578
1100 0425 A00	541, 578
1100 0530 A00	542, 588
1100 6301 A00	548
1100 EL01 A00	543
1100 SO03 A00	542, 578
1100 SO04 A00	542, 578
1100 SO05 A00	542, 578
1100 T550 A00	544, 545, 614, 615
1100 Y407 AA0	544, 545, 546, 614, 615
1101 SO01 A00	132, 526, 574
1101 SO02 A00	132, 526, 574
1101 SO03 A00	132, 526, 574
1101 SO04 A00	132, 526, 574
1101 SO05 A00	132, 526, 574
1101 SO06 A00	133, 527, 575
1101 SO07 A00	133, 527, 575
1101 SO08 A00	133, 527, 575
1101 SO09 A00	133, 527, 575
1101 SO10 A00	134, 528, 576
1101 SO11 A00	134, 528, 576
1101 SO12 A00	134, 528, 576
1101 SO13 A00	134, 528, 576
1101 SO14 A00	134, 528, 576
1101 SO15 A00	135, 529, 577
1101 SO16 A00	135, 529, 577
1500 0504 A00	122, 517
1500 0611 A00	515
1500 0612 A00	515
1500 0613 A00	516
1500 B608 A00	515
1500 B610 A00	516
2000 0100 A00	426
2000 0102 A00	426
2000 0201 A00	426
2000 0203 A00	426
2000 0401 A00	437
2000 0403 A00	415, 416, 438, 440, 451
2000 0412 A00	411, 428, 474, 483, 606
2000 0413 A00	412, 415, 432, 438, 478, 483, 602
2000 0450 A00	438
2000 0504 A00	422, 465, 466, 509, 710
2000 0600 A00	442, 681
2000 0606 A00	442, 680
2000 0607 A00	442, 680
2000 0619 A00	441
2000 0701 A00	437
2000 0702 A00	427, 651
2000 1535 A00	428, 632
2000 1539 A00	435, 569
2000 2100 A00	426
2000 2200 A00	427
2000 3102 A00	426
2000 3103 A00	442, 680
2000 3201 A00	427
2000 A302 A00	463
2000 A401 A00	437
2000 A405 A00	432, 447, 658, 659
2000 A406 A00	431, 432, 460, 656, 658
2000 A414 A00	412, 433, 479, 594
2000 A419 A00	433, 594
2000 A500 A00	729
2000 AC01 A00	467, 739
2000 AS01 A00	463
2000 AS02 A00	463
2000 AS03 A00	463
2000 B500 A00	464, 705
2000 BA01 A00	729
2000 C100 A00	461, 715
2000 C102 A00	461, 715
2000 C203 A00	461, 715
2000 C409 A00	440, 451, 486, 496, 735
2000 C500 A00	296, 464, 508, 705
2000 CF00 A00	443, 454
2000 CH00 A00	443, 454
2000 CL01 A00	461
2000 CL02 A00	461
2000 CL03 A00	462, 683
2000 CL04 A00	462, 683
2000 CL05 A00	462, 684
2000 CL06 A00	462, 684
2000 D500 A00	729
2000 DV01 A00	464, 508, 696
2000 DV02 A00	465, 696
2000 E500 A00	464, 705
2000 F309 A00	427
2000 G309 A00	427
2000 M401 A00	437
2000 M405 A00	440, 450, 485, 495
2000 MA01 A00	460
2000 MD01 A00	465
2000 MD02 A00	465
2000 MD03 A00	465, 508
2000 N610 A00	434, 571
2000 N619 A00	441
2000 P401 A00	438
2000 PA00 A00	443, 454
2000 Q414 A00	439, 450
2000 Q417 A00	412, 433, 479, 598
2000 SC01 A00	423, 466, 509, 712
2000 SC02 A00	466, 712
2000 T550 A00	429, 430, 431, 624, 625
2000 V401 A00	438
2000 V504 A00	465, 710
2000 Y407 AA0	429, 430, 431, 624, 625
2002 0100 A00	426
2002 0102 A00	426
2002 0201 A00	426
2002 0203 A00	426
2002 0401 A00	437
2002 0450 A00	438
2002 0600 A00	442, 681
2002 0606 A00	442, 680
2002 0607 A00	442, 680
2002 0619 A00	441
2002 0701 A00	437
2002 0702 A00	427, 651
2002 2100 A00	426
2002 2200 A00	427
2002 3102 A00	426
2002 3103 A00	442, 680
2002 3201 A00	427
2002 A401 A00	437
2002 A406 A00	431, 432, 439, 460, 656, 658
2002 M401 A00	437
2002 N398 A00	439
2002 N399 A00	439
2002 N610 A00	434, 571
2002 N619 A00	441
2002 P401 A00	438
2002 V401 A00	438
2003 0100 A00	445
2003 0102 A00	445
2003 0201 A00	445
2003 0203 A00	445
2003 0401 A00	448
2003 0450 A00	449
2003 0606 A00	453, 681
2003 0607 A00	453, 681
2003 0619 A00	451
2003 0701 A00	448
2003 0702 A00	446, 651
2003 2100 A00	445
2003 2200 A00	446
2003 3102 A00	445
2003 3103 A00	453, 681
2003 3201 A00	446
2003 A401 A00	448
2003 A406 A00	447, 460, 656, 658
2003 A406 AC0	447, 450, 460, 656, 658
2003 A406 AF0	447, 449, 460, 656, 658
2003 M401 A00	448
2003 MA01 A00	461
2003 N398 A00	449
2003 N399 A00	449
2003 N610 A00	448, 571

Cod.	Pag.
2003 N619 A00	452
2003 V401 A00	449
20A0 6000 A00	456, 668
20A0 6001 A00	456, 668
20A0 6002 A00	456, 668
20A0 6010 A00	456, 668
20A0 6020 A00	456, 668
20A0 6200 A00	456, 668
20A0 6210 A00	456, 668
20A0 6220 A00	456, 668
20A0 6230 A00	457, 669
20A0 6241 A00	457, 669
20A0 6242 A00	457, 669
20A0 6250 A00	457, 669
20A0 6300 A00	458, 670
20A0 6301 A00	458, 670
20A0 6400 A00	457, 669
20A0 6420 A00	457, 669
20A0 6500 A00	458, 670
20A0 6520 A00	458, 503, 670, 674
20A0 6570 A00	458, 503, 670, 674
20A0 6580 A00	458, 503, 670, 674
20A0 6581 A00	458, 503, 670, 674
20A0 6583 A00	459, 504, 671, 675
20A0 6585 A00	459, 504, 671, 675
20A0 6586 A00	459, 504, 671, 675
20A0 6590 A00	459, 504, 671, 675
20A0 AM01 A00	459, 671
20A0 SP01 A00	459, 504, 671, 675
2100 0403 A00	335
2100 0403 AL0	335
2100 0412 A00	605
2100 0414 A00	332, 599
2100 0502 A00	337, 607
2100 0504 A00	209, 338, 707
2100 A099 A00	324
2100 A100 A00	324
2100 A106 A00	324
2100 A113 A00	325
2100 A113 AZ0	325
2100 A201 A00	325, 327
2100 A400 A00	333
2100 A401 A00	327, 642
2100 A401 AZ0	327, 642
2100 A402 A00	328, 645
2100 A402 AX0	326, 328, 646
2100 A402 AZ0	328, 645
2100 A402 AZX	328, 646
2100 A421 A00	333, 587
2100 A701 A00	334
2100 AS01 A00	340
2100 B113 A00	325
2100 B113 AZ0	325, 334
2100 B300 AA0	339, 720
2100 B300 AB0	339, 720
2100 B401 A00	327, 642
2100 B401 AZ0	327, 642
2100 B402 A00	326, 328, 645, 646
2100 B402 AZ0	328, 645, 646
2100 BI01 A00	336
2100 BR01 A00	326, 332, 581
2100 BR02 A00	326, 333, 581
2100 C300 A00	340, 720
2100 CL01 A00	322
2100 CL02 A00	323
2100 CL03 A00	322
2100 CL04 A00	322
2100 CL05 A00	323
2100 CL06 A00	323, 587
2100 CL07 A00	322, 587
2100 CL08 A00	322, 581
2100 CL09 A00	323, 581
2100 CL10 A00	323
2100 D403 A00	335
2100 i401 AA0	334
2100 i401 AB0	334
2100 i401 AZ0	334
2100 MA01 A00	337
2100 MA02 A00	337
2100 Q420 A00	187, 603
2100 RP02 A00	340, 737
2100 RP03 A00	340, 737
2700 0403 A00	50, 51
2700 0403 A01	51
2700 0403 AL0	51
2700 0420 A00	62
2700 0502 A00	74
2700 0502 A01	74
2700 0504 A00	75
2700 0504 A01	75
2700 1096 A00	48
2700 1099 A00	48
2700 1101 A03	67, 144
2700 1106 A00	48
2700 1108 A01	48
2700 1108 A02	48
2700 1108 A03	49
2700 1201 A00	52
2700 1403 A00	52, 66
2700 A113 AA0	50
2700 A113 AA1	50
2700 A113 AAL	50
2700 A114 A00	50
2700 A401 AA0	54
2700 A401 AA1	55
2700 A401 AA2	55
2700 A401 AA3	54
2700 A401 AA4	55
2700 A402 AA0	50, 52, 53, 54
2700 A402 AA1	57
2700 A402 AA2	56
2700 A402 AA3	56
2700 A402 AA4	56
2700 A405 AA0	59
2700 AM01 A00	73
2700 B114 A00	50
2700 BR01 A00	75
2700 BR02 A00	64
2700 BR03 A00	64
2700 BR04 A00	64
2700 C108 A01	49
2700 C108 A02	49
2700 C108 A03	49
2700 D405 A00	67
2700 EL01 A00	63
2700 i401 AA0	66
2700 i402 AA0	65
2700 i403 AA0	65
2700 i404 AA0	65
2700 M108 A00	52
2700 MA01 A00	72
2700 MA02 A00	72
2700 MA03 A00	72
2700 MD01 A00	72
2700 N498 A01	66
2700 PA01 A00	47, 144
2700 PA02 A00	47
2700 PA03 A00	47
2700 PA04 A00	47
2700 Q419 A00	59
2700 Q419 A01	59
2700 Q419 A02	59
2700 Q419 A03	59
2700 SO01 A00	63
2700 SO02 A00	63
2700 SOK1 A00	64
2700 T550 AA0	57, 58
2700 V401 AA0	54
2700 V403 A00	67
2700 V403 AL0	67
2700 V405 AA0	59
2700 Y407 AA0	58
2700 Y407 AA0	57, 58
2701 0100 A00	69
2701 0102 A00	69
2701 0105 A00	70
2701 0203 A00	69
2701 0204 A00	70
2701 A114 A00	69
2701 C102 A00	70
2701 C203 A00	70
2701 C203 A01	53

Cod.	Pag.
2701 FX01 A00	70
2701 MA01 A00	72
2900 0300 A00	463, 721
2900 0300 AX0	178, 211, 238, 726
2900 0301 A00	731
2900 0301 AX0	178, 211, 238, 726
2900 0303 A00	733
2900 0306 A00	734
2900 0307 A00	735
2900 0308 A00	702
2900 0311 A00	702
2900 0312 A00	702
2900 0409 A00	735
2900 0410 A00	264, 276, 285, 321, 376, 440, 451, 486, 496, 736
2900 0412 A00	733
2900 0501 A00	609
2900 0502 A00	296, 609
2900 0503 A00	711
2900 0505 A00	733
2900 0506 A00	733
2900 0530 A00	163, 231, 260, 314, 373 588
2900 0531 A00	204, 314, 588
2900 0532 A00	162, 231, 259, 314, 373, 588
2900 0602 A00	717
2900 0611 A00	435, 481, 573
2900 0701 A05	260
2900 0718 A00	735
2900 0719 A00	735
2900 0724 A00	733
2900 0800 A00	156, 191, 193, 224, 251, 270, 308, 329, 365, 429, 475, 544, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628
2900 0801 A00	156, 191, 193, 224, 251, 271, 308, 329, 365, 430, 476, 544, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628
2900 0803 A00	155, 191, 193, 223, 251, 270, 307, 329, 365, 429, 475, 544, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628
2900 1001 A00	424, 686
2900 1002 A00	181, 240, 302, 386, 405, 686
2900 1003 A00	181, 214, 240, 302, 327, 405, 424, 469, 512, 686
2900 1004 A00	686
2900 1008 A00	302, 385, 686
2900 1011 A00	327, 686
2900 1012 A00	181, 302, 327, 469, 512
2900 1013 A00	181, 687
2900 1014 A00	386, 687
2900 1022 A00	240, 694
2900 1025 A00	240, 687
2900 1026 A00	181, 240, 302, 327, 342, 386, 688
2900 1027 A00	181, 240, 302, 327, 342, 386, 695
2900 1028 A00	342, 687
2900 1029 A00	342, 687
2900 1030 A00	342, 687
2900 1031 A00	342
2900 1032 A00	405, 688
2900 1033 A00	181, 694
2900 1034 A00	214, 688
2900 1035 A00	127
2900 1036 A00	127
2900 1037 A00	127
2900 1038 A00	127
2900 1039 A00	79, 127
2900 1041 A00	79
2900 1530 AB0	160, 229, 257, 370, 565, 568
2900 1535 A00	152, 221, 249, 362, 632
2900 A300 A00	462, 721
2900 A300 AX0	727
2900 A301 AX0	727
2900 A401 A00	153, 172, 221, 249, 306, 315, 363, 411, 415, 428, 438, 474, 483, 643, 644
2900 A401 AZ0	153, 172, 222, 250, 306, 363, 411, 428, 474, 644
2900 A402 A00	151, 154, 172, 173, 219, 222, 232, 250, 305, 306, 363, 412, 429, 474, 646, 647, 648
2900 A402 AZ0	154, 173, 222, 250, 306, 363, 412, 429, 475, 648
2900 A408 A00	697
2900 A409 A00	735
2900 A503 A00	711
2900 A719 A00	738
2900 AE01 A00	729
2900 AM01 A00	608
2900 AM04 A00	161, 229, 565
2900 AM05 A00	257, 371, 568
2900 B105 A00	460, 505
2900 B105 AC0	460, 505
2900 B105 AD0	460, 505
2900 B105 AS0	460, 505
2900 B108 A00	162, 204, 231, 259, 314, 373, 585, 592
2900 B113 A00	151, 164, 171, 174, 219, 232, 244, 245, 261, 304, 358, 359, 374, 410
2900 B113 AZ0	151, 164, 171, 174, 219, 232, 244, 245, 261, 304, 358, 359, 374, 410
2900 B202 A00	460, 505
2900 B202 AC0	460, 505
2900 B202 AD0	460, 505
2900 B202 AS0	460, 505
2900 B300 A00	462, 721
2900 B300 AB0	340, 720
2900 B302 A00	463, 731
2900 B401 A00	428, 438, 474, 483, 644
2900 B402 A00	429, 474, 648
2900 B405 A00	158, 195, 196, 226, 253, 310, 331, 367, 432, 447, 478, 493, 653, 658
2900 B406 A00	431, 477, 656, 657, 697
2900 B406 AC0	431, 478, 656, 657
2900 B406 AD0	447, 492, 656, 657
2900 B406 AS0	447, 493, 656, 657
2900 B407 A00	432, 658
2900 B407 AD0	432, 447, 658
2900 B407 AS0	432, 447, 658
2900 B503 A00	276, 284, 321, 440, 451, 486, 496, 705
2900 B801 A00	155, 190, 223, 307, 364, 630
2900 B802 A00	155, 190, 223, 307, 364, 630
2900 BR01 A00	413, 434, 480, 590
2900 BR02 A00	413, 434, 480, 590
2900 BR03 A00	591
2900 BX05 A00	738
2900 C300 A00	463, 721
2900 C300 AX0	123, 298, 382, 725, 728
2900 C301 AX0	728
2900 C503 A00	711
2900 C802 A00	157, 192, 194, 225, 252, 271, 309, 330, 366, 430, 476, 545, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629
2900 D300 AX0	727
2900 D301 AX0	727
2900 D302 A00	177, 235, 297, 337, 381, 402, 732
2900 D403 A00	439, 450, 485, 495, 719
2900 D405 A00	158, 195, 196, 226, 253, 310, 331, 367, 546, 654
2900 D406 A01	467, 699
2900 D407 AK0	157, 195, 225, 253, 272, 309, 331, 367, 431, 477, 546, 629
2900 D503 A00	711
2900 D801 A00	157, 192, 194, 225, 252, 272, 309, 330, 366, 431, 477, 545, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629

Cod.	Pag.
2900 D802 A00	156, 192, 194, 224, 252, 271, 308, 330, 366, 430, 476, 545, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629
2900 DE03 A00	212, 238, 300, 325, 341, 382, 405, 423, 467, 509, 694
2900 DE05 A00	382, 467, 510, 694
2900 DE06 A00	327, 696
2900 DE07 A00	179, 212, 239, 300, 341, 385, 405, 696
2900 DE09 A00	181, 214, 240, 302, 327, 342, 386, 469, 512, 549, 695
2900 DE10 A00	517, 695
2900 DE11 A00	79, 127
2900 DE12 A00	212, 695
2900 DE13 A00	127
2900 DE14 A00	79, 127
2900 DE15 A00	405
2900 DT01 A00	78, 127, 180, 213, 239, 301, 326, 341, 386, 405, 424, 468, 511, 517, 548
2900 E300 AX0	77, 125, 212, 238, 726
2900 E301 AX0	211, 238, 726
2900 E302 A00	731
2900 E503 A00	711
2900 F300 A00	298, 339, 721
2900 F300 AX0	76, 124, 383, 725
2900 F301 AX0	123, 298, 382, 725
2900 F302 A00	297, 423, 507, 731
2900 F309 A00	702
2900 F311 A00	391, 702
2900 F501 A00	609
2900 F502 A00	296, 609
2900 F503 A00	711
2900 FC01 A00	739
2900 FT01 A00	179, 213, 239, 301, 326, 341, 385, 468, 511, 738
2900 FT02 A00	180, 213, 239, 301, 326, 341, 385, 517, 738
2900 FX02 A00	703
2900 FX05 A00	703
2900 FX11 A00	703
2900 FX12 A00	703
2900 FX13 A00	703
2900 FX14 A00	704
2900 G107 A00	439, 484
2900 G107 AD0	439, 449, 485, 494
2900 G107 AS0	450, 495
2900 G300 A00	340, 721
2900 G300 AX0	126
2900 G301 AX0	76, 124, 298, 383, 725
2900 G302 A00	423, 731
2900 G309 A00	702
2900 G311 A00	703
2900 G503 A00	264, 376, 440, 450, 486, 495, 704
2900 H300 A00	124, 298, 383
2900 i304 A00	410, 427, 446, 473, 492, 733
2900 i305 A00	734
2900 K100 A00	699
2900 K302 A00	152, 171, 177, 187, 208, 220, 248, 269, 280, 297, 327, 361, 381, 391, 731
2900 K401 A00	464, 508, 706
2900 K401 A01	464, 508, 706
2900 K405 A00	181, 240, 302, 327, 342, 386, 469, 512, 549, 695
2900 K505 A00	181, 240, 302, 327, 342, 386, 469, 512, 549, 695
2900 KF11 A00	701
2900 KF12 A00	339, 700
2900 KF16 A00	75
2900 KF5A A00	700
2900 KF7A A00	700
2900 KF8A A00	700
2900 KT01 A00	237, 700
2900 KT04 A00	704
2900 L300 A00	76, 124, 299, 383
2900 L302 A00	177, 208, 235, 297, 338, 381, 391, 731
2900 L503 A00	424, 684, 711
2900 M300 A00	77, 125
2900 M403 A00	719
2900 M612 A00	414, 435, 481, 573
2900 N300 A00	125
2900 P300 A00	125
2900 P403 A00	439, 450, 485, 495, 719
2900 P504 A00	176, 210, 236, 295, 324, 338, 380, 422, 466, 509, 710
2900 PL01 A00	177, 235, 300, 324, 384, 401, 423, 467, 510, 698
2900 PL02 A00	177, 235, 301, 324, 385, 402, 424, 467, 510, 698
2900 PL04 A00	179, 208, 236, 301, 325, 338, 385, 468, 510, 548, 698
2900 PL05 A01	179, 208, 236, 301, 325, 338, 385, 468, 510, 548, 698
2900 Q300 A00	725
2900 Q300 A00	76
2900 Q302 A00	187, 732
2900 R300 A00	725
2900 R300 A00	76
2900 SO01 A00	413, 414, 434, 435, 436, 441, 448, 451, 452, 480, 481, 482, 487, 493, 496, 497, 586
2900 SO02 A00	414, 436, 482, 586
2900 SO03 A00	414, 436, 482, 586
2900 SO05 A00	203, 312, 313, 585
2900 SO06 A00	162, 230, 259, 373, 583
2900 SO07 A00	160, 161, 162, 230, 257, 259, 370, 371, 372, 565, 583,
2900 SO09 A00	414, 436, 482, 586
2900 SO10 A00	415, 436, 482, 586
2900 SO11 A00	415, 436, 482, 586
2900 SO12 A00	101, 161, 229, 258, 371, 582
2900 SO13 A00	101, 161, 229, 258, 371, 582
2900 SO14 A00	101, 161, 230, 258, 372, 582
2900 SO15 A00	201, 202, 203, 313, 585
2900 T300 A00	299, 384, 727
2900 T300 AX0	299, 383
2900 T301 AX0	299, 383, 727
2900 T401 A00	154, 189, 190, 222, 250, 306, 328, 364, 631
2900 T402 A00	154, 189, 190, 222, 250 306, 328, 364, 631
2900 T608 A01	161, 229, 257, 371, 565, 568
2900 TM01 A00	181, 214, 240, 302, 327, 342, 386, 469, 512, 517, 549, 688
2900 TM02 A00	181, 214, 240, 302, 327, 386, 688
2900 TM03 A00	688
2900 TM05 A00	181, 240, 302, 327, 386, 689
2900 TM06 A00	214, 689
2900 TM07 A00	79, 127
2900 TM08 A00	405, 689
2900 TP01 A00	736
2900 TR01 A00	704
2900 TR02 A00	704
2900 TR03 A00	704
2900 U304 A00	391, 734
2900 V405 AB1	158, 196, 226, 254, 310, 332, 368, 432, 447, 478, 493, 654, 655, 659
2900 VT01 A00	469, 512, 690
2900 VT02 A00	302, 690
2900 VT04 A00	469, 512, 690
2900 VT05 A00	469, 512, 690
2900 VT06 A00	181, 240, 302, 328, 342, 386, 549, 690
2900 VT07 AD0	469, 512, 690
2900 VT07 AS0	469, 512, 690
2900 VT08 AD0	302, 691
2900 VT08 AS0	302, 691
2900 VT09 AD0	469, 512, 691

Cod.	Pag.
2900 VT09 AS0	469, 512, 691
2900 VT10 A00	691
2900 VT11 A00	691
2900 VT12 AD0	79, 127, 181, 214, 240, 302, 328, 342, 386, 469, 512, 549, 691
2900 VT12 AS0	302, 691
2900 VT13 A00	302, 691
2900 VT14 AD0	328, 692
2900 VT14 AS0	328, 692
2900 VT15 AD0	328, 692
2900 VT15 AS0	328, 692
2900 VT20 A00	692
2900 VT21 A00	692
2900 VT22 A00	302, 328, 512, 692
2900 VT23 A00	692
2900 VT24 A00	181, 240, 302, 328, 386, 693
2900 VT25 A00	79, 127
2900 VT26 A00	127
2900 VT27 A00	79, 127
2900 VT28 A00	469, 693
2900 Y406 A00	158, 195, 196, 226, 253, 310, 331, 367, 546, 653
2900 Y407 AK0	157, 195, 225, 253, 272, 309, 331, 367, 431, 477, 546, 628
2900 Z503 A00	711
3000 0412 A00	411, 428, 437, 474, 483, 606
3000 0413 A00	412, 432, 479, 602
3000 0504 A00	422, 466, 509, 710
3000 MD02 A00	696
3000 Q417 A00	413, 433, 479, 598
3003 F309 A00	410, 446, 492
3003 G309 A00	446, 492
3100 0300 A00	178
3100 0403 A00	151, 164, 716
3100 0403 AL0	164, 716
3100 0413 A00	158, 227, 254, 332, 368, 543, 599
3100 0414 A00	159, 227, 543, 600
3100 0414 A01	159, 601
3100 0502 A00	176, 234, 547, 607
3100 0502 A01	176, 234, 337, 547, 607
3100 0504 A00	175, 708
3100 BA01 A00	237, 729
3100 BR01 A00	160, 589
3100 C300 A00	178
3100 KF01 A00	179, 700
3100 KF02 A00	179, 701
3100 PL01 A00	150, 170, 244, 357
3100 PL02 A00	150, 170, 244, 357
3101 0701 A00	163
3101 0701 A01	163
3101 0702 A01	152, 649
3101 1098 A00	150
3101 1100 A00	150
3101 1104 A00	150
3101 1106 A00	150
3101 1201 A00	151
3101 1400 A00	163
3101 A113 A00	151
3101 A113 AL0	151
3101 A401 A00	153, 643
3101 A402 A00	154, 646
3101 A402 AX0	151, 154, 646
3101 D403 A00	175
3101 D403 A01	164, 718
3101 i401 AA0	164
3101 MA01 A00	175
3101 MA02 A00	175
3102 A098 A00	170
3102 A100 A00	170
3102 A104 A00	170
3102 A106 A00	170
3102 A113 A00	171
3102 A113 AL0	171
3102 A201 A00	171
3102 A400 A00	173
3102 A401 A00	172, 643
3102 A402 A00	172, 646
3102 A402 AX0	173, 646
3102 A701 A00	173
3102 A701 A01	173
3102 A702 A01	172, 649
3102 i401 AA0	174
3102 MA01 A00	169
3102 MA02 A00	169
3300 0110 A00	51, 92, 113
3300 0110 A01	73, 120
3300 0303 A00	53, 71, 93, 113
3300 0403 A00	90
3300 0403 A01	90
3300 0403 AL0	91
3300 0501 A00	121
3300 0502 A00	121
3300 0504 A00	75, 122
3300 0504 A01	75, 122
3300 0504 A02	122
3300 0504 A03	122
3300 0504 A04	123
3300 0504 A05	123
3300 0506 A00	78, 126
3300 0609 A00	102
3300 0801 A00	58, 96, 116
3300 0802 A00	58, 96, 115
3300 0803 A00	57, 95, 115
3300 0804 A00	57, 95, 115
3300 1010 A00	87
3300 1097 A00	87
3300 1098 A00	87
3300 1099 A00	87
3300 1101 A01	107, 145
3300 1101 A02	107, 145
3300 1101 A03	107, 145
3300 1106 A00	87
3300 1108 A01	88
3300 1108 A02	88
3300 1108 A03	88
3300 1201 A00	92
3300 1403 A00	92, 105
3300 A113 A00	89
3300 A113 A01	89
3300 A113 AA0	90
3300 A113 AA1	89
3300 A113 AAL	90
3300 A113 AL0	89
3300 A401 A00	93
3300 A401 A01	94
3300 A401 AA0	94
3300 A401 AA1	94
3300 A402 A01	95
3300 A402 AA0	90, 92, 94
3300 A402 AA1	95
3300 A405 AA0	97
3300 A414 A00	98
3300 AM01 A00	121
3300 B099 A00	52, 66, 91, 105, 112, 246, 262, 360, 375
3300 B100 A00	91, 104, 246, 261, 359, 375
3300 B110 A00	51, 62, 92, 101, 103, 113, 246, 360
3300 B113 A00	50, 56, 57, 89, 90, 95, 142
3300 B120 A00	103
3300 B300 AA0	124
3300 B300 AB0	124
3300 B401 A00	54, 93, 94
3300 B401 A01	54, 55, 94
3300 B402 A00	50, 52, 53, 54, 90, 92, 94
3300 B405 A00	59, 97
3300 BR01 A00	60, 99
3300 C108 A01	88
3300 C108 A02	88
3300 C108 A03	89
3300 CL01 A00	73, 120
3300 CL02 A00	73, 120
3300 CL03 A00	73, 120
3300 D405 A00	105
3300 F309 A00	53, 71, 93, 114
3300 G503 A00	67, 106
3300 i401 A00	104

Cod.	Pag.
3300 i401 A01	104
3300 i401 AA0	104
3300 i401 AA1	104
3300 i401 AB0	65, 66, 104
3300 K302 A00	53, 70, 74, 93, 113, 122
3300 KF01 A00	123
3300 M108 A00	92
3300 MA01 A00	118
3300 MA02 A00	118
3300 MD01 A00	118
3300 MD01 A01	118
3300 N498 A00	105
3300 N498 A01	105
3300 N503 A00	77, 126
3300 N503 A01	77, 126
3300 P403 A00	106
3300 P503 A00	77, 126
3300 PL01 A00	74, 121
3300 PL02 A00	74, 121
3300 PL03 A00	74, 121
3300 Q414 AA0	67, 106
3300 Q417 A00	98
3300 Q417 A01	98
3300 Q417 A02	99
3300 Q417 A03	98
3300 Q419 A00	94, 97
3300 Q419 A01	97
3300 Q419 A02	98
3300 Q419 A03	97
3300 Q419 A04	97
3300 Q503 A00	77, 126
3300 R503 A00	126
3300 S503 A00	126
3300 SC01 A00	123
3300 SO01 A00	60, 62, 99, 101
3300 SO02 A00	62, 101
3300 SO03 A00	103
3300 SO04 A00	103
3300 SO05 A00	103
3300 T099 A00	52, 91, 112
3300 T100 A00	91
3300 T550 AA0	95, 96
3300 T550 AB0	58, 96, 116
3300 T617 A00	60, 99
3300 T618 A00	60, 99
3300 T619 A00	60, 99
3300 T620 A00	60, 100, 103
3300 T621 A00	61, 100
3300 T622 A00	61, 100
3300 T623 A00	61, 100
3300 T624 A00	61, 100
3300 TG01 A00	119
3300 TG02 A00	119
3300 TG03 A00	119
3300 TG04 A00	120
3300 V099 A00	66, 105
3300 V110 A00	104
3300 V401 A00	54, 93
3300 V401 A01	93
3300 V401 AA0	93
3300 V403 A00	106
3300 V403 A01	106
3300 V403 AL0	106
3300 V405 AA0	97
3300 V405 AB0	59, 97, 116
3300 Y407 AA0	96
3300 Y407 AB0	58, 96, 116
3300 Y407 AA0	95, 96
3301 0102 A01	110
3301 0102 A02	110
3301 0102 A03	110
3301 0203 A00	113
3301 3102 A00	110
3301 3102 AL0	110
3301 3103 AL0	117, 145
3301 3201 A00	113
3301 A114 A00	111, 112
3301 A114 A01	111, 112
3301 A114 A0L	111, 112
3301 A401 A00	114
3301 A401 A01	114
3301 A402 A00	112, 114
3301 A405 AA0	117
3301 A406 A00	116
3301 B114 A00	69, 111
3301 B114 A0D	69, 111
3301 B114 A0S	69, 112
3301 B300 AA0	77, 125
3301 B300 AB0	76, 125
3301 B401 A00	114
3301 B401 A01	114
3301 B402 A00	112, 114
3301 B405 A00	117
3301 B406 A00	116
3301 MA01 A00	118
3301 MA01 AM0	119
3301 MA02 A00	119
3301 MD01 A00	119
3301 T550 AA0	115, 116
3301 V401 A00	114
3301 V401 AA0	114
3301 V405 AA0	116
3301 Y407 AA0	116
3301 Y407 AA0	115, 116
33A0 6001 A00	138
33A0 6002 A00	138
33A0 6003 A00	138
33A0 6004 A00	138
33A0 6200 A00	138
33A0 6200 AB0	142
33A0 6200 AB1	139
33A0 6200 AB2	138
33A0 6201 A00	141
33A0 6211 A00	139
33A0 6211 AB1	139
33A0 6211 AB2	139
33A0 6211 AC0	142
33A0 6220 A00	139
33A0 6250 A00	140
33A0 6251 A00	140
33A0 6252 A00	140
33A0 6260 A00	140
33A0 6302 A00	140
33A0 6400 A00	139
33A0 6500 A00	140
33A0 6520 A00	141
33A0 6520 AP0	141
33A0 A402 A02	142
33A0 A402 AA2	142
33A0 PW01 A00	141
33A0 PW02 A00	141
3500 0300 A00	339
3500 0504 A00	323, 709
3500 C300 A00	178, 211, 237, 300, 384, 404, 722
3500 Q415 A00	320
3500 Q417 A00	311, 595
3500 T401 AA0	154, 190, 222, 306, 631
3500 T402 AA0	154, 190, 222, 306, 631
3500 T550 A00	155, 156, 157, 193, 194, 223, 224, 225, 307, 308, 309, 620, 621
3500 Y407 AA0	155, 156, 157, 193, 194, 223, 224, 225, 307, 308, 309, 620, 621
3500 Y407 AA0	158, 196, 226, 310, 652, 653, 654
3600 0403 A00	219, 232, 716
3600 0403 AL0	232, 716
3600 0411 A00	153, 221, 231, 249, 362, 605
3600 0412 A00	153, 221, 249, 313, 362, 605
3600 0413 A00	153, 221, 249, 362, 605
3600 0414 A00	227, 601
3600 0415 A00	227, 601
3600 0416 A00	226, 601
3600 0701 A00	231
3600 0701 A01	231
3600 0702 A01	221, 649
3600 1010 A00	218
3600 1097 A00	218
3600 1098 A00	218
3600 1099 A00	219

Cod.	Pag.
3600 1100 A00	218
3600 1106 A00	218
3600 1110 A00	218
3600 1201 A00	220
3600 1202 A00	220
3600 1212 A00	220
3600 1400 A00	231
3600 A113 A00	219
3600 A113 AL0	219
3600 A401 A00	221, 643
3600 A402 A00	222, 647
3600 A402 AA0	219, 222, 232, 647
3600 A414 A00	159, 198, 227, 255, 369, 593
3600 AM01 A00	234, 608
3600 AS01 A00	238
3600 B300 AB0	210, 237, 722
3600 B300 AC0	211, 237, 404, 722
3600 BR01 A00	160, 201, 228, 256, 370, 397, 589
3600 D403 A00	232, 233, 718
3600 E417 A00	160, 228, 256, 597
3600 F417 A00	159, 198, 228, 256, 369, 596
3600 F504 A00	176, 209, 236, 295, 380, 708
3600 i401 AA0	232
3600 MA01 A00	234
3600 MA02 A00	234
3600 Q417 A01	160, 228, 256, 311, 370, 596
3600 Q420 A03	188, 604
3600 Q420 A04	188, 604
3600 S417 A00	159, 198, 227, 255, 369, 595
3600 S504 A00	176, 209, 236, 295, 380, 707
3600 SC01 A00	177, 210, 236, 381, 713
3600 SO01 A00	102, 161, 228, 229, 230, 258, 372, 582
3600 SO02 A00	102, 162, 230, 258, 372, 582
3600 SO03 A00	102, 162, 230, 258, 372, 582
3600 SO04 A00	228, 564, 578
3900 0100 A00	318
3900 0203 A00	318
3900 0414 A00	310, 315, 600
3900 0504 A00	323, 709
3900 0609 A01	312, 572
3900 A105 A00	322
3900 A107 A00	320
3900 A417 A00	311, 594
3900 AL01 A00	318, 319, 648
3900 AL02 A00	319
3900 B105 AD0	322
3900 B105 AS0	322
3900 BR01 A00	312, 589
3900 C100 A00	323, 714
3900 C112 A00	319, 648
3900 C113 A00	318
3900 C203 A00	323, 714
3900 C400 A00	319
3900 C401 A00	319
3900 C405 A00	320
3900 E417 A00	311, 597
3900 E504 A00	323, 709
3900 G107 AD0	320
3900 G107 AS0	320
3900 K302 A00	305, 318, 324, 732
3900 L302 A00	324, 732
3900 MA01 A00	323
3900 MA02 A00	322
3900 MA03 A00	322
3900 N399 A00	319
3900 NUOVO 1	311
3900 NUOVO 2	311
3900 P403 A00	320, 718
3900 Q414 A00	320
3900 Q417 A00	597
3900 Q417 A01	597
3900 RP01 A00	325, 737
3900 RP02 A00	325, 737
3900 RP03 A00	326, 737
3900 SC01 A00	324, 712
3900 SO02 A00	204, 314, 585
3900 T100 A00	318
3901 0403 A00	305, 315, 321, 717
3901 0701 A00	315
3901 1100 A00	304
3901 1201 A00	305
3901 1400 A00	314
3901 A113 A00	304
3901 B401 A00	306, 315, 643
3901 B402 A00	305, 306, 648
3901 PL02 A00	304
3901 PL04 A00	304
3901 V110 A00	315
4100 0414 A00	197, 543, 600
4100 0502 A00	547, 607
4100 0504 A00	210, 547, 709
4100 T401 AA0	189, 631
4100 T402 AA0	189, 631
4400 0300 A00	178, 211, 237, 722
4400 E504 A00	176, 209, 235, 295, 379, 708
4400 F504 A00	209, 709
4400 KF01 A00	403, 701
4400 PL01 A00	208, 698
4400 PL02 A00	208, 699
4400 Q420 A01	188, 604
4400 Q420 A05	188, 604
4600 0300 A00	404, 722, 726
4600 0301 A00	404, 722, 726
4600 0414 A00	395, 599
4600 0414 A01	254, 368, 395, 599
4600 0414 A02	395, 600
4600 0414 A03	254, 368, 395, 600
4600 0414 A04	394, 599
4600 0502 A00	401, 607
4600 0504 A00	402, 708
4600 0504 A01	402, 707
4600 0504 A02	403, 707
4600 0504 A03	403, 708
4600 0701 A00	400
4600 0702 A00	392, 393, 649
4600 1099 A00	390
4600 1099 A01	390
4600 1100 A00	390
4600 1103 A01	390
4600 1103 AZ1	390
4600 1106 A00	390
4600 1201 A00	391
4600 1401 A00	394, 642
4600 1401 AZ0	394, 642
4600 1402 A00	394, 645
4600 1402 AZ0	394, 645
4600 1530 AB0	398, 568
4600 A414 A00	393, 395, 593
4600 A417 A00	396, 593
4600 AS01 A00	405
4600 B300 AB0	404, 720
4600 B301 AB0	404, 720
4600 BA01 A00	403, 730
4600 BR01 A00	397, 589
4600 BR03 A00	397, 591
4600 BR04 A00	397, 591
4600 BR05 A00	397, 591
4600 BR06 A00	398, 592
4600 F302 A00	402, 732
4600 MA01 A00	401
4600 MA02 A00	401
4600 Q417 A00	396, 595
4600 Q417 A01	396, 595
4600 Q417 A02	396, 596
4600 Q417 A03	397, 596
4600 Q417 A04	395, 396, 595
4600 Q418 A00	392, 400
4600 Q418 A01	392
4600 Q418 A02	392
4600 Q418 A03	392
4600 Q418 A04	392

Cod.	Pag.
4600 Q420 A00	393, 398, 603
4600 Q420 A01	393, 603
4600 Q420 A02	393, 603
4600 Q420 A03	394, 604
4600 Q420 A04	393, 396, 603
4600 SC01 A00	403, 712
4600 SC02 A00	403, 712
4600 SO01 A00	397, 398, 583
4600 SO02 A00	397, 398, 583
4600 SO03 A00	398, 583
4600 SO04 A00	399, 583
4600 SO06 A00	399, 585
4600 SO07 A00	398, 399
4600 SO08 A00	399
4600 SO09 A00	399
4700 0300 A00	384
4700 0303 A00	152, 171, 187, 220, 248, 269, 280, 298, 327, 361, 734
4700 0530 A00	163, 259, 373, 588
4700 1535 A00	270, 632
4700 1537 A00	273, 569
4700 A105 A00	290
4700 A107 A00	275
4700 A113 A00	267
4700 A113 A01	267
4700 A114 A00	268
4700 A202 A00	291
4700 A302 A00	298
4700 A403 A00	264, 377, 718
4700 A405 AA1	272, 654
4700 A406 AA1	272, 652
4700 AC01 A00	296, 739
4700 AS01 A00	297
4700 AS02 A00	297
4700 AS03 A00	297
4700 B300 A00	299, 384, 723
4700 B300 AC0	723
4700 B301 A00	299, 384, 723
4700 B405 A00	272, 281, 654
4700 BA01 A00	300, 339, 729
4700 BR01 A00	256, 370, 589
4700 C102 A00	292, 714
4700 C102 AL0	292, 714
4700 C203 A00	293, 714
4700 C203 AL0	293, 714
4700 C300 A00	299
4700 CL02 A00	293
4700 CL02 AL0	294
4700 CL04 A00	294, 683
4700 D406 A01	300, 699
4700 E412 A00	249, 363, 605
4700 E413 A00	254, 368, 599
4700 E414 A00	254, 368, 600
4700 E417 A00	256, 596
4700 E504 A00	294, 379, 708
4700 F309 A00	248, 269, 281
4700 F504 A00	295, 380, 402, 707
4700 G309 A00	269, 280
4700 i401 AA0	274
4700 M405 A00	263, 276, 284, 376
4700 M612 A00	257, 371, 572
4700 MA01 A00	292
4700 Q415 A00	263, 276, 284, 376
4700 SO03 A00	256, 257, 259, 273, 282, 370, 371, 372
4700 T401 A00	296, 463, 507, 705
4700 T550 A00	270, 271, 272, 622, 623
4700 V405 AA1	273, 655
4700 V405 AB1	273, 281, 655
4700 Y407 AA0	270, 271, 272, 622, 623
4701 0102 A00	267
4701 0102 AL0	267
4701 0201 A00	268
4701 0203 A00	268
4701 0203 AL0	268
4701 0401 A00	273
4701 0450 A00	274
4701 0606 A00	277, 679
4701 0701 A00	274
4701 0702 A00	270, 650
4701 3102 A00	267
4701 3102 AL0	267
4701 3103 A00	277, 678
4701 3103 AL0	277, 679
4701 3201 A00	268
4701 3201 AL0	269
4701 B105 A00	291
4701 B113 A00	267, 268, 274
4701 B202 A00	291
4701 B406 A00	158, 195, 196, 226, 253, 272, 310, 331, 367, 546, 652
4701 E401 A00	274
4701 E450 A00	275
4701 N399 A00	275
4701 N399 AY0	275
4701 N610 A00	273, 570
4702 0102 A00	279
4702 0102 AL0	279
4702 0201 A00	280
4702 0203 A00	280
4702 0203 AL0	280
4702 0401 A00	282
4702 0450 A00	283
4702 0606 A00	285, 679
4702 0701 A00	282
4702 0702 A00	281, 650
4702 A105 A00	291
4702 A107 A00	284
4702 A113 A00	279
4702 A113 A01	279
4702 A114 A00	279
4702 A202 A00	291
4702 A405 AA1	281, 654
4702 A406 AA1	281, 652
4702 B105 AD0	291
4702 B105 AS0	291
4702 B113 A00	279
4702 B113 AZ0	268, 274, 279
4702 B202 AD0	292
4702 B202 AS0	292
4702 B406 AD0	281, 652
4702 B406 AS0	281, 652
4702 E401 A00	282
4702 E450 A00	283
4702 G107 AD0	275, 284
4702 G107 AS0	284
4702 MA01 A00	292
4702 N399 A00	283
4702 N399 AY0	283
4702 N610 A00	282, 570
4702 V405 AA1	281, 655
4703 0504 A00	294, 683, 711
4703 L503 A00	294, 683, 711
4707 0110 A00	246, 360
4707 0450 A00	262
4707 0702 A00	248, 650
4707 0702 A01	248, 649
4707 0703 A00	260
4707 1096 A00	242
4707 1097 A00	243
4707 1098 A00	242
4707 1099 A00	243
4707 1100 A00	243
4707 1100 AL0	243
4707 1101 A00	265, 678
4707 1101 AL0	265, 678
4707 1102 A00	265, 678
4707 1120 A00	243
4707 1120 AL0	243
4707 1121 A00	265, 678
4707 1121 AL0	265, 678
4707 1129 A00	242
4707 1130 A00	242
4707 1135 A00	242
4707 1136 A00	242
4707 1201 A00	247
4707 1201 AL0	247
4707 1221 A00	247
4707 1221 AL0	247
4707 1231 A00	247

Cod.	Pag.
4707 1400 A00	260
4707 1400 AE0	260
4707 1403 A00	263
4707 A113 A00	244
4707 A113 A01	244
4707 A113 AA0	245
4707 A113 AA1	245
4707 A113 AAL	245
4707 A113 AL0	244
4707 A113 AZ0	245
4707 A113 AZ1	245
4707 A113 AZL	245
4707 B401 A00	249, 643
4707 B402 A00	250, 647
4707 B402 AX0	250, 647
4707 CL01 A00	292
4707 CL01 AL0	293
4707 CL03 A00	294, 382, 683
4707 CL03 AL0	294, 382, 683
4707 CL05 A00	293
4707 CL05 AL0	293
4707 E450 A00	262
4707 i401 AA0	261
4707 M108 A00	247
4707 MA01 A00	290
4707 MA02 A00	290
4707 MA06 A00	290
4707 N498 A00	262
4707 N498 A01	263
4707 P403 A00	263, 276, 284, 376, 718
4707 Q414 A00	263, 275, 284, 376
4707 T099 A00	246, 360
4707 T100 A00	246
4707 V099 A00	262, 375
4707 V110 A00	261
4707 V111 A00	261
47A0 6001 A00	287, 662
47A0 6002 A00	287, 662
47A0 6010 A00	287, 662
47A0 6020 A00	287, 662
47A0 6200 A00	287, 662
47A0 6211 A00	287, 662
47A0 6212 A00	289, 664
47A0 6213 A00	289, 664
47A0 6220 A00	287, 662
47A0 6301 A00	288, 663
47A0 6400 A00	288, 663
47A0 6500 A00	288, 663
47A0 6510 A00	288, 663
47A0 6520 A00	288, 663
47A0 6521 A00	289, 664
47A0 6570 A00	289, 421, 664, 667
47A0 6583 A00	421, 667
47A0 6584 A00	421, 667
47A0 6585 A00	289, 664
47A0 6590 A00	420, 666
47A0 6600 A00	288, 663
47A0 SP01 A00	289, 664
5100 0701 A00	415
5100 0702 A00	411, 650
5100 1100 A00	410
5100 1101 A00	416, 680
5100 1102 A00	416, 680
5100 1201 A00	410
5100 1400 A00	415
5100 A113 A01	410
5100 AS01 A00	423
5100 B401 A00	411, 415, 644
5100 B402 A00	412, 648
5100 CF00 A00	417
5100 CH00 A00	417
5100 MA01 A00	422
5100 PA00 A00	417
5102 0701 A00	415
5102 0702 A00	411, 650
5102 1100 A00	410
5102 1101 A00	416, 680
5102 1102 A00	416, 680
5102 1201 A00	410
5102 1400 A00	415
5102 A113 A01	410
5102 B401 A00	411, 415, 644
5102 B402 A00	412, 648
5102 MA01 A00	422
51A0 6001 A00	419, 665
51A0 6002 A00	419, 665
51A0 6020 A00	419, 665
51A0 6200 A00	419, 665
51A0 6211 A00	419, 665
51A0 6220 A00	419, 665
51A0 6301 A00	420, 666
51A0 6400 A00	419, 665
51A0 6500 A00	420, 666
51A0 6510 A00	420, 666
51A0 6520 A00	420, 666
51A0 6585 A00	421, 667
51A0 SP01 A00	420, 666
5500 0102 A00	472
5500 0201 A00	472
5500 0203 A00	472
5500 0300 A00	507, 724
5500 0401 A00	483
5500 0403 A00	416, 483, 486, 496
5500 0412 A00	411, 428, 437, 474, 606
5500 0413 A00	478, 602
5500 0450 A00	484
5500 0504 A00	422, 466, 508, 710
5500 0606 A00	488, 682
5500 0607 A00	488, 682
5500 0619 A00	487
5500 0701 A00	483
5500 0702 A00	473
5500 1535 A00	473, 632
5500 1539 A00	481, 569
5500 3102 A00	472
5500 3103 A00	488, 682
5500 3201 A00	473
5500 A114 A00	472
5500 A302 A00	507
5500 A405 A00	478, 493, 658, 659
5500 A406 A00	477, 478, 484, 485, 505, 657
5500 A406 AC0	477, 478, 484, 485, 505, 657
5500 A406 AH0	477, 478, 484, 485, 505, 657
5500 A419 A00	479, 594
5500 AS01 A00	507
5500 AS02 A00	507
5500 B115 A00	472
5500 B300 A00	507, 724
5500 BR01 A00	413, 434, 480, 590
5500 C102 A00	506, 715
5500 C203 A00	506, 715
5500 C417 A00	509, 712
5500 CH01 A00	489, 499
5500 CL04 A00	506, 684
5500 CL05 A00	506, 684
5500 CL06 A00	506, 684
5500 D406 A01	510, 699
5500 F309 A00	473
5500 G309 A00	473
5500 MA01 A00	505
5500 MA01 AC0	505
5500 MA01 AH0	505
5500 N610 A00	480, 571
5500 N619 A00	487
5500 PA00 A00	489, 499
5500 Q414 A00	485, 495
5500 Q417 A00	413, 433, 479, 598
5500 T550 A00	475, 476, 477, 626, 627
5500 Y407 AA0	475, 476, 477, 626, 627
5501 0102 A00	472
5501 0201 A00	472
5501 0203 A00	472
5501 0401 A00	483
5501 0450 A00	484
5501 0606 A00	488, 682
5501 0607 A00	488, 682
5501 0619 A00	487
5501 0701 A00	483
5501 0702 A00	473, 651
5501 3102 A00	472
5501 3103 A00	488, 682
5501 3201 A00	473

Cod.	Pag.
5501 B115 A00	472
5501 N398 A00	484
5501 N399 A00	484
5501 N610 A00	480, 571
5501 N619 A00	487
5502 0102 A00	491
5502 0201 A00	491
5502 0203 A00	491
5502 0401 A00	493
5502 0450 A00	494
5502 0606 A00	498, 682
5502 0607 A00	498, 682
5502 0619 A00	496
5502 0701 A00	494
5502 0702 A00	492, 651
5502 3102 A00	491
5502 3103 A00	498, 682
5502 3201 A00	492
5502 A114 A00	491
5502 A406 AC0	492, 494, 505, 657
5502 A406 AH0	493, 495, 505, 657
5502 B115 A00	491
5502 MA01 AC0	506
5502 MA01 AH0	506
5502 N398 A00	494
5502 N399 A00	494
5502 N610 A00	493, 572
5502 N619 A00	497
55A0 6000 A00	501, 672
55A0 6001 A00	501, 672
55A0 6002 A00	501, 672
55A0 6010 A00	501, 672
55A0 6020 A00	501, 672
55A0 6200 A00	501, 672
55A0 6210 A00	501, 672
55A0 6220 A00	501, 672
55A0 6230 A00	502, 673
55A0 6241 A00	502, 673
55A0 6242 A00	502, 673
55A0 6250 A00	502, 673
55A0 6300 A00	503, 674
55A0 6301 A00	503, 674
55A0 6400 A00	502, 673
55A0 6420 A00	502, 673
55A0 6500 A00	503, 674
55A0 AM01 A00	504, 675
5700 0403 A00	205, 716
5700 0403 AL0	205, 716
5700 0501 A00	207, 608
5700 0502 A00	207, 607
5700 0701 A00	204
5700 0702 A00	187, 649
5700 1097 A00	185
5700 1098 A00	185
5700 1099 A00	185
5700 1100 A00	185
5700 1106 A00	185
5700 1201 A00	186
5700 1400 A00	204
5700 A113 A00	185
5700 A113 AL0	186
5700 A113 AZ0	186
5700 A113 AZL	186
5700 A401 A00	189, 642
5700 A401 AZ0	189, 642
5700 A402 A00	189, 645
5700 A402 AZ0	189, 645
5700 A414 A00	198, 593
5700 A801 A00	155, 190, 223, 307, 364, 630
5700 A802 A00	155, 190, 223, 307, 364, 630
5700 AM01 A00	207, 608
5700 AS01 A00	212
5700 B113 A00	185, 186
5700 B113 AZ0	186
5700 B401 A00	189, 642
5700 B401 AZ0	189, 642
5700 B402 A00	189, 645
5700 B402 AZ0	189, 645
5700 BA01 A00	210, 730
5700 BR01 A00	201, 589
5700 C403 A00	200, 565, 587
5700 C403 AL0	200, 565, 587
5700 EL01 A00	212, 738
5700 KF01 A00	210, 701
5700 MA01 A00	207
5700 MA02 A00	207
5700 N610 A00	202, 570
5700 Q417 A00	199, 598
5700 Q417 A01	199, 598
5700 Q417 A03	198, 597
5700 Q417 A04	198, 597
5700 Q417 A05	199, 598
5700 Q418 A00	205
5700 Q418 A01	202, 205
5700 Q418 A02	205
5700 Q418 A03	204
5700 Q419 A00	197, 601
5700 Q419 A01	197, 602
5700 Q419 A02	197, 601
5700 Q419 A03	197, 602
5700 Q420 A00	188, 604
5700 RP01 A00	213, 737
5700 RP02 A00	213, 738
5700 SO01 AA0	199, 564, 580
5700 SO01 AB0	199, 564, 580
5700 SO02 AA0	200, 564, 580
5700 SO02 AB0	200, 564, 580
5700 SO03 AA0	200, 564, 580
5700 SO03 AB0	200, 564, 580
5700 SO04 A00	203, 313, 584
5700 SO05 A00	203, 313, 584
5700 SO06 A00	203, 313, 584
5700 T100 A00	186
6700 0300 A00	724
6700 0303 A00	187, 305, 319, 734
6700 0412 A00	202, 312, 606
6700 1530 AB0	202, 312
6700 1535 A00	312, 632
6700 BR02 A00	201, 590
6700 BR03 A00	201, 590
6700 BR04 A00	201, 591
6700 C300 A00	724
6700 DE01 A00	325, 694
6700 PL05 A00	698
6700 SO04 A00	202, 584
6700 SO05 A00	202, 584
6700 SO06 A00	203, 584
6700 Y407 AA0	195, 196, 652, 653, 654, 655
6700 T550 A00	191, 192, 616, 617
6700 Y407 AA0	191, 192, 616, 617
6800 0412 A00	152, 153, 160, 163, 172, 173, 221, 229, 232, 248, 257, 260, 362, 370, 565, 605
6800 0501 A00	296, 380, 608
6800 0504 A00	175, 209, 235, 295, 338, 380, 547, 707
6800 AM01 A00	401, 608
6800 Q417 A00	159, 228, 255, 370, 595
6800 Q420 A02	188, 603
68A0 6530 A00	165, 206, 233, 264, 316, 336, 377
6900 Q417 A00	596
6900 T401 AA0	250, 328, 364, 631
6900 T402 AA0	250, 328, 364, 631
6901 A414 A01	255, 369, 593
6901 F311 A00	152, 172, 187, 220, 248, 305, 319, 326, 361
6901 KF01 AB0	701
6901 SC01 A00	296, 381
6901 SC01 A01	713
6901 T550 A00	251, 252, 329, 330, 365, 366, 618, 619
6901 Y407 AA0	251, 252, 253, 254, 329, 330, 331, 332, 365, 366, 367, 368, 618, 619, 652, 653, 654, 655
6907 0701 A00	374
6907 0701 A01	374
6907 0702 A00	362, 650
6907 0702 A01	362, 650
6907 1096 A00	356

Cod.	Pag.
6907 1097 A00	357
6907 1098 A00	356
6907 1099 A00	357
6907 1100 A00	356
6907 1104 A00	356
6907 1105 A00	356
6907 1106 A00	356
6907 1120 A00	357
6907 1120 AL0	357
6907 1121 A00	378, 679
6907 1121 AL0	378, 679
6907 1201 A00	360
6907 1221 A00	361
6907 1221 AL0	361
6907 1400 A00	373
6907 1400 AE0	374
6907 1403 A00	375
6907 A113 A00	358
6907 A113 A01	358
6907 A113 AA0	358
6907 A113 AA1	359
6907 A113 AAL	359
6907 A113 AL0	358
6907 A113 AZ0	358
6907 A113 AZ1	359
6907 A113 AZL	359
6907 B401 A00	363, 643
6907 B402 A00	363, 647
6907 B402 AX0	363, 647
6907 i401 AA0	374
6907 M108 A00	360
6907 MA01 A00	379
6907 MA02 A00	379
6907 MA03 A00	379
6907 N498 A00	375
6907 T100 A00	359
6907 V111 A00	375
7000 1003 A00	694
7300 A414 A00	255, 369, 593
7300 SC01 A00	381, 713
7600 0403 A00	264, 377, 717
7600 0403 A01	264, 377, 717
7600 0403 AL0	264, 377, 717

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. ORDINE E CONFERMA D'ORDINE

1.1 Il contratto si intende concluso in Incisa Valdarno solo ed esclusivamente con l'invio da parte della società Rubinetterie Zazzeri s.p.a. della conferma dell'ordine trasmesso dal cliente.
1.2 Il contratto è regolato dalle presenti condizioni generali che si intendono essere accettate e sottoscritte da tutti i clienti mediante la trasmissione dell'ordine; tali condizioni regolano le vendite dei prodotti della Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ("I Prodotti").
1.3 La presente scrittura non è regolata dal cd. «Codice del Consumo» approvato con D. Lgs. n. 30 del 2005, e s.m.i., in quanto la cliente dichiara di essere persona fisica o giuridica o ente che agisce per finalità connesse alla propria attività imprenditoriale e/o professionale e/o istituzionale.
1.4 Eventuali richieste del cliente di variazione delle quantità di Prodotti e/o delle condizioni indicate nella proposta d'ordine dovranno pervenire per iscritto alla Rubinetterie Zazzeri s.p.a.
1.5 La Rubinetterie Zazzeri s.p.a. avrà diritto di accettare o rifiutare dette richieste; in ogni caso resta fermo quanto previsto al precedente punto 1.2.
1.6 Il cliente prende atto, altresì, che in qualunque momento la Rubinetterie Zazzeri s.p.a., nell'ambito della propria insindacabile politica aziendale e commerciale, potrà sospendere e/o cessare la produzione di determinati Prodotti ovvero sostituire alcuni Prodotti con altri, modificarne la composizione, la confezione, la denominazione od utilizzare specifici canali commerciali.
1.7 In tali casi il cliente sarà tempestivamente informato in forma idonea, ma ciò non gli darà diritto, in alcun modo, di recedere e/o risolvere il contratto, né di pretendere indennità, risarcimenti o simili.
1.8 In ogni caso eventuali modificazioni, integrazioni o sostituzioni delle condizioni generali di contratto e/o di quelle particolari contenute nella conferma d'ordine dovranno avvenire, ai fini della loro validità, esclusivamente per iscritto.

2. CONSEGNA, SPEDIZIONE E TRASPORTO

2.1 Salva diversa pattuizione contenuta nella conferma d'ordine, tutti i Prodotti imballati secondo gli usi, saranno consegnati al cliente franco stabilimento di Incisa Valdarno di Rubinetterie Zazzeri s.p.a. e a totale rischio dell'acquirente.
2.2 I prezzi dei listini di Rubinetterie Zazzeri s.p.a. si riferiscono a merce resa franco stabilimento di Incisa Valdarno, sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi.
2.3 La spedizione avviene in porto franco con addebito in fattura delle spese di porto sulla base di particolari condizioni stipulate con i rispettivi vettori. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. declina ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammanchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al committente presentare eventuali reclami al trasportatore, anche se questo è stato scelto dalla Rubinetterie Zazzeri s.p.a., riservandosi quest'ultima la facoltà di addebitare al cliente gli oneri aggiuntivi ai costi puri del trasporto (ad es., soste, operazioni di scarico particolari, etc.) eventualmente corrisposti al vettore.
2.4 Nell'ipotesi in cui venga espressamente pattuito che i Prodotti debbano venir consegnati porto assegnato ovvero qualora il cliente dovesse provvedere, per qualsivoglia ragione, ad incaricare un proprio vettore e/o uno spedizioniere per il trasporto dei Prodotti, tutte le spese saranno a esclusivo carico del cliente, inclusi gli oneri e le spese per l'eventuale assicurazione dei Prodotti, i dazi, i costi e le tasse di sdoganamento e simili, fatta salva l'eventuale diversa pattuizione contenuta nella conferma d'ordine. Nel caso in cui il cliente incarichi un proprio vettore, il ritiro della merce dovrà avvenire presso la sede operativa della Rubinetterie Zazzeri s.p.a. dopo le ore 15.00, previa conferma da parte di quest'ultima. In tal caso i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del cliente che per nessun motivo potrà agire contro la Rubinetterie Zazzeri s.p.a. per ottenere risarcimenti, indennità o simili in casi di perdita dei Prodotti stessi, danneggiamento parziale o totale, avaria, distruzione o sottrazione, inidoneità od inutilizzabilità sopravvenute, temporanee o definitive, a qualsiasi causa dovute, compreso il fatto di terzo.

3. TERMINI DI CONSEGNA – DIFFERIMENTI

3.1 La consegna si intende, in tutte le ipotesi di cui al precedente punto 2, comunque avvenuta con l'approntamento dei Prodotti pronti per la spedizione.
3.2 I termini di consegna dei Prodotti hanno natura meramente indicativa, salvo che la loro essenzialità non sia espressamente convenuta per iscritto, con idonea formula, nella conferma d'ordine. In ogni caso, la mancata osservanza da parte nostra dei termini di consegna sopra indicati, non dà diritto al cliente di annullare l'ordine, differire pagamenti o reclamare indennizzi, compensi, penali o danni di sorta.
3.3 Anche nel caso in cui i termini siano stati pattuiti come essenziali, la Rubinetterie Zazzeri s.p.a. avrà diritto di posticipare le scadenze in tutti i casi in cui l'adempimento non risulterà possibile per cause indipendenti dalla sua volontà, incluse la causa di forza maggiore ed il caso fortuito, quali, a titolo meramente esemplificativo, scioperi, serrate, disordini di carattere nazionale o internazionale, impossibilità di approvvigionarsi di materie prime o di provvedere alle consegne.

4. OMESSO RITIRO DEI PRODOTTI

4.1 Qualora il cliente non ritirasse i Prodotti nel luogo indicato nella conferma d'ordine, lo stesso si intenderà costituito in mora dal giorno della consegna.
4.2 Il contratto si intenderà risolto, per fatto e colpa del cliente, decorsi quindici giorni dalla costituzione in mora, senza che lo stesso abbia provveduto al ritiro.
4.3 Oltre al pagamento del prezzo pattuito ed agli eventuali interessi al tasso indicato al successivo articolo 6.2, il cliente dovrà rimborsare alla Rubinetterie Zazzeri s.p.a. tutte le spese di trasporto e quelle per custodia e la conservazione dei Prodotti.

5. VIZI E DIFETTI, RESI DEI PRODOTTI

5.1 Il cliente dovrà comunicare alla Rubinetterie Zazzeri s.p.a., mediante comunicazione scritta, qualsiasi contestazione in ordine alla quantità e/o alla qualità e/o a vizi e difetti dei Prodotti, entro e non oltre otto giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei Prodotti stessi.
5.2 Una contestazione ritenuta valida comporterà semplicemente l'obbligo per la Rubinetterie Zazzeri s.p.a. di sostituire, a proprie spese, i Prodotti mancanti, difettosi e/o viziati con altri uguali e/o simili, rinunziando il cliente a qualsivoglia risarcimento per gli eventuali danni diretti e/o indiretti dallo stesso subiti, anche se determinati dalla commercializzazione dei Prodotti stessi.
5.3 Non sussiste alcuna responsabilità della Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ove i materiali forniti dovessero risultare manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni, diretti o indiretti, causati dalla posa in opera di materiale difettoso. E' fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti di Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Quest'ultima non accetterà merce in restituzione salva previa autorizzazione scritta ed invio in porto franco.

5.4 Le illustrazioni presenti nei cataloghi e depliants, nel sito web aziendale ed in ogni strumento e mezzo di comunicazione rappresentano gli articoli – in particolare, quanto a dettagli, misure e pesi – in termini meramente indicativi e approssimativi senza alcun obbligo di fedele esecuzione da parte di Rubinetterie Zazzeri s.p.a. che declina al riguardo ogni responsabilità.

6. PAGAMENTI

6.1 Tutti i pagamenti, parziali o totali, del prezzo dei Prodotti dovranno essere effettuati alle condizioni e secondo le modalità indicate nella fattura, intendendosi, in ogni caso, effettuati al domicilio della Rubinetterie Zazzeri s.p.a..

6.2 Il tardivo, parziale o mancato pagamento del prezzo o di una rata dello stesso, qualora sia convenuta una rateazione, darà diritto alla Rubinetterie Zazzeri s.p.a. di pretendere immediatamente la corresponsione dell'importo ancora dovuto, con decadenza del cliente dal beneficio del termine, nonché degli interessi di legge, calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.lgvo n. 231/02, al tasso legale maggiorato di quattro punti, oltre alle eventuali spese conseguenti all'inadempimento del cliente, senza necessità di diffida o preventiva messa in mora.

6.3 In tali casi, fermo restando il diritto di promuovere le azioni a tutela dei propri crediti, la Rubinetterie Zazzeri s.p.a. avrà altresì facoltà di sospendere l'esecuzione di altre forniture, anche se relative a contratti diversi, sino a quando il cliente non avrà corrisposto tutti gli importi dovuti, e di modificare le originarie condizioni di pagamento. Non potrà essere differito alcun pagamento anche in caso di contestazioni.

7. RISERVATO DOMINIO

7.1 Le merci divengono di proprietà dell'Acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con Rubinetterie Zazzeri s.p.a., compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali.

Rubinetterie Zazzeri s.p.a. è autorizzata, senza dilazione o recesso dal contratto, ad esigere la restituzione della merce sottoposta a riservato dominio, qualora l'Acquirente sia in ritardo nell'adempimento dei suoi impegni verso il venditore. Il ritiro della merce sottoposta a riservato dominio comporta il recesso dal contratto solo quando questo venga esplicitamente dichiarato per iscritto da Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Se Rubinetterie Zazzeri s.p.a. recede dal contratto, per tutto il periodo in cui ha ceduto l'uso della cosa, può richiedere un compenso adeguato.

8. RISOLUZIONE

8.1 La Rubinetterie Zazzeri s.p.a. potrà risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti, nei seguenti: * apertura di procedura concorsuale, liquidazione volontaria o coattiva a carico del cliente o cessazione della attività di questi; * impossibilità, anche per ragioni indipendenti dalla sua volontà, di eseguire il contratto alle condizioni e nei termini stabiliti nelle condizioni generali di contratto e nella conferma d'ordine.

8.2 In tali ipotesi, la risoluzione opererà di diritto, al ricevimento della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che la Rubinetterie Zazzeri s.p.a. invierà al cliente.

8.3 E' fatto salvo, in ogni caso di risoluzione del contratto imputabile a fatto, colpa o dolo del cliente, il diritto della Rubinetterie Zazzeri s.p.a. di agire per il risarcimento del danno.

9. LEGGE APPLICABILE - FORO ESCLUSIVO

9.1 Il contratto tra la Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ed il cliente si intende concluso in Italia e, pertanto, è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

9.2 Ogni controversia nascente o comunque dipendente, direttamente o indirettamente, dalla interpretazione o esecuzione del contratto, incluse le eventuali chiamate in causa, per qualsiasi ragione, della Rubinetterie Zazzeri s.p.a. a titolo di garanzia propria o impropria, sarà di esclusiva competenza del giudice italiano e, territorialmente, del giudice del Foro di Firenze.

10. ALTRE CONDIZIONI

10.1 Il contratto non può essere ceduto dal cliente a terzi.

10.2 Ogni comunicazione relativa al contratto dovrà, per la sua validità, essere inviata alla Rubinetterie Zazzeri s.p.a. nel luogo di conclusione del contratto, esclusivamente per iscritto.

10.3 Non hanno alcun valore e non vengono da noi riconosciute dichiarazioni, impegnative o garanzie di sorta assunte da nostri dipendenti, agenti o rappresentanti, che non risultino dalle presenti condizioni generali di vendita o da atti ufficialmente sottoscritti dalla Società.

11. TRATTAMENTO DATI

11.1 Ai sensi dell'art. 13 della legge 26 febbraio 2004, n.45 di conversione con modifiche dell'art.3 del d.l. 24.02.2003, n.354 con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di contratto, il cliente dichiara, esprimendo il relativo consenso, quanto segue:

- che è informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali;
- che il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria e che allo stesso sono state rese note le conseguenze di un rifiuto a fornirli;
- che gli sono note le categorie di soggetti ai quali i predetti dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- che gli sono noti i diritti attribuiti dall'art.7 della legge citata. La Rubinetterie Zazzeri s.p.a. comunica che titolare del trattamento è la società stessa.

Per accettazione delle sopra stese condizioni generali di contratto il cliente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole contenute negli articoli che seguono: 1 (ordine e conferma d'ordine); 2 (consegna, spedizione e trasporto); 3 (termini di consegna - differimenti); 4 (omesso ritiro dei Prodotti); 5 (vizi e difetti- resi di Prodotti); 6 (pagamenti); 8 (risoluzione del contratto); 9 (legge applicabile- Foro esclusivo); 10 (altre condizioni).

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. ORDERS AND ORDER CONFIRMATIONS

1.1 The contract shall only and exclusively be deemed to have been finalized in Incisa Valdarno once Rubinetterie Zazzeri s.p.a. has confirmed the order placed by the client.

1.2 The contract shall be regulated by these general conditions of sale which shall be understood to have been accepted and signed by the client upon the passing of the order. These conditions shall regulate the sales of Rubinetterie Zazzeri s.p.a. products ("The Products ").

1.3 This document shall not be regulated by the so-called "Codice del Consumo" [Consumer Code] approved by Italian Legislative Decree no. 30/ 2005, as amended or integrated, since the client declares to be a natural or legal person or body acting for purposes connected with their own business and/or professional and/or institutional activities.

1.4 Any requests made by the client for a variation in the quantity of Products and/or the conditions set down in the order proposal should be sent in writing to Rubinetterie Zazzeri s.p.a.

1.5 Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall have the right to accept or refuse any of such requests: in any case, the conditions set down in point 1.2 above shall remain valid.

1.6 The client shall also note that, according to the terms of its irreversible company and commercial policy, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. may, at any moment, suspend and/or cease the production of certain Products or replace Products with others, modifying the composition, packaging and name of the same, or use specific commercial channels.

1.7 In such cases the client shall be promptly and suitably informed of the same, but shall have no right to withdraw from and/or terminate the contract, nor to claim any form of indemnity, compensation or suchlike.

1.8 However, in order to be valid, any modifications and additions to or substitutions of the general conditions of sale and/or the particular conditions set down in the order confirmation shall be made exclusively in writing.

2. DELIVERY, DISPATCH AND TRANSPORT

2.1 Unless otherwise agreed in the order confirmation, all the Products, packaged according to use, shall be delivered to the client under ex-works terms at Rubinetterie Zazzeri s.p.a. in Incisa Valdarno at the total risk of the purchaser.

2.2 The prices published on the Rubinetterie Zazzeri s.p.a. price list shall refer to goods sold under ex-works terms at Rubinetterie Zazzeri s.p.a. in Incisa Valdarno, and shall be subject to variation and therefore not binding.

2.3 The goods shall be dispatched carriage free and the relevant freight charges shall be added to the corresponding invoice according to the conditions stipulated with the respective carriers. The goods shall travel at the risk and peril of the purchaser even where dispatched carriage free. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall decline any liability for delays, breakdowns, failures, breakages or shortfalls that may occur during transportation. The purchaser shall be responsible for making any claims to the carrier, even if the same has been chosen by Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall reserve the right to charge the Client for any expenses faced by the carrier in addition to the basic cost of transportation (e.g. transit stops, special unloading operations, etc.).

2.4 In the event that it is expressly agreed that the Products shall be delivered with carriage payable on arrival or should the client, for any reason, decide to use its own carrier and/or forwarding agent for transporting the Products, all the expenses shall be charged exclusively to the client, including the charges and expenses for insuring the Products, any levies, customs costs and duties and suchlike, unless otherwise agreed in the order confirmation. In the event that the client uses its own carrier, the goods should be collected from the operational headquarters of Rubinetterie Zazzeri s.p.a. after 3.00 p.m., subject to confirmation by same. In such cases, the Products shall travel at the risk and peril of the client who may not, under any circumstances, take action against Rubinetterie Zazzeri s.p.a. to obtain compensation, indemnification or suchlike in the event of the loss, partial or total damage, failure, destruction or theft, unsuitability or unusability of the Products which may occur on either a temporary or permanent basis, for whatever reason, including third party actions.

3. TERMS OF DELIVERY– POSTPONEMENT

3.1 In all the circumstances described above in point 2, delivery shall, in any case, be deemed to have been carried out upon the preparation of the Products ready for shipping.

3.2 The terms of delivery given for the Products shall be purely a rough guide, unless the essential nature of the same is expressly agreed in writing, with a suitable formula, in the order confirmation. In any case, the failure on the part of Rubinetterie Zazzeri s.p.a. to comply with the terms of delivery indicated above shall not give the client the right to cancel the order, postpone payment or make any claims for indemnification, compensation, penalties or damages of any kind.

3.3 Even where the terms are agreed to be essential, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall have the right to postpone the deadlines in all cases in which it is impossible to meet the same due to causes beyond the company's control, including acts of force majeure and fortuitous events such as, purely as an example, strikes, lock-outs, cases of national or international unrest, the impossibility of obtaining raw materials or to make deliveries.

4. FAILED COLLECTION OF PRODUCTS

4.1 Should the client fail to collect the Products from the place indicated in the order confirmation, the same shall be declared to be in default from the day of delivery.

4.2 The contract shall be declared to have been terminated due to the actions and through the fault of the client in the event that the products have still not been collected fifteen days after the declaration of default.

4.3 In addition to paying the agreed price plus interest at the rate indicated below in article 6.2, the client shall reimburse Rubinetterie Zazzeri s.p.a. for all the transport costs as well as the expenses incurred for looking after and storing the Products.

5. FAULTS AND DEFECTS - PRODUCT RETURNS

5.1 Clients should notify Rubinetterie Zazzeri s.p.a., in writing, of any objections regarding the quantity and/or quality and/or faults and defects in the Products, by no later than eight days from the date on which the Products are received.

5.2 In the event that the objection is upheld, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall simply be obliged to replace the missing, defective and/or faulty Products, at its own expense, with other equal and/or similar products, and the client shall waive the right to any form of compensation for any direct and/or indirect damage suffered by the same, even where determined by the commercialization of the said Products.

5.3 Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall assume no responsibility in the event that the materials supplied have been tampered with. Any form of compensation for direct or indirect damage caused by the installation of faulty materials shall be excluded. Purchasers shall be strictly forbidden from carrying out any additional work on the products manufactured by Rubinetterie Zazzeri s.p.a. The company shall only accept returned goods with prior written authorization

and dispatched carriage free.
5.4 The illustrations provided in the catalogues and leaflets, on the company website and in every instrument and method of communication used by Rubinetterie Zazzeri s.p.a., represent the articles in an indicative and purely approximate manner – particularly with regard to the details, measurements and weights – and the company shall not, therefore, be obliged to faithfully reproduce the same, herewith declining any liability therein.

6. PAYMENTS
6.1 All payments for the Products, whether partial or total, shall be made according to the conditions and modalities indicated in the invoice and shall be made to the domicile of Rubinetterie Zazzeri s.p.a..
6.2 The late, partial or non payment of the price, or an installment of the same in the event that payment by installments has been agreed, shall give Rubinetterie Zazzeri s.p.a. the right to immediately demand the payment of the amount still due, with the forfeiture of the time limit for the client, plus legal interest, calculated in accordance with art. 5 of Legislative Decree no. 231/02, at the legal rate, increased by four points, plus any expenses deriving from the client's breach of contract, without the need for a warning or for bringing a preventive default action.
6.3 In such cases, whilst confirming the right to bring any necessary actions to protect its credits, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall also have the right to suspend any other deliveries, even where the same are the subject of different contracts, until the client has paid all the amounts due, as well as to modify the original conditions of payment. Payments may not be postponed even in the event of a dispute.

7. RESERVED TITLE
7.1 The goods shall only become the property of the Purchaser once the same has fulfilled all the obligations arising from the business relationship with Rubinetterie Zazzeri s.p.a., including the payment of any additional charges or compensation for damage, and the payment of checks or bills of exchange. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. shall be authorized, without deferment or withdrawal from the contract, to demand the return of the goods subject to reserved title in the event that the Purchaser should delay fulfillment of the obligations vis-à-vis the seller. The withdrawal of goods subject to reserved title shall only involve withdrawal from the contract where the same is explicitly declared in writing by Rubinetterie Zazzeri s.p.a. In the event that Rubinetterie Zazzeri s.p.a. should withdraw from the contract it may request suitable reimbursement for the whole period in which use of the item had been granted.

8. TERMINATION
8.1 In addition to the circumstances mentioned above, Rubinetterie Zazzeri S.p.a. may terminate the contract in advance, without the need to bring a preventive default action, in the following cases: * the institution of insolvency procedures, voluntary or compulsory liquidation of the client or cessation of the activities of the same; * impossibility of executing the contract in accordance with the terms and conditions agreed and within the time limit specified in the general conditions of sale and order confirmation, also for reasons beyond the company's control.
8.2 In such circumstances, the contract shall be terminated as of right upon receipt of the registered letter with acknowledgment of receipt sent to the client by Rubinetterie Zazzeri S.p.a.
8.3 The right of Rubinetterie Zazzeri S.p.a. to take action in order to obtain compensation for damages in the event of the termination of the contract as a result of the actions, misconduct or willful deceit of the client, shall not be prejudiced.

9. APPLICABLE LAW – EXCLUSIVE PLACE OF JURISDICTION
9.1 The contract between Rubinetterie Zazzeri S.p.a. and the client shall be understood to have been finalized in Italy and, therefore, shall be regulated exclusively by Italian law.
9.2 Any disputes arising from or dependent upon the interpretation or execution of the contract, either directly or indirectly, including any possible summonses, for any reason, involving Rubinetterie Zazzeri S.p.a. as a primary or secondary security, shall be under the exclusive jurisdiction of the Italian court and, territorially, the Court of Florence.

10. OTHER CONDITIONS
10.1 The client may not transfer the contract to a third party.
10.2 In order to be valid, all communications regarding the contract shall be sent, exclusively in writing, to Rubinetterie Zazzeri S.p.a. c/o the location in which the contract was finalized.
10.3 Any statements, agreements or guarantees of any kind undertaken by the company's employees, agents or representatives which are not set down in these general conditions of sale or in the documents officially signed by the company shall be invalid and shall not be recognized by Rubinetterie Zazzeri S.p.a.

11. DATA HANDLING
11.1 Pursuant to art. 13 of Italian Law no. 45 of 26th February 2004 transforming, with amendments, art. 3 of Italian Legislative Decree no. 354 of 24th February 2003, by signing these general conditions of sale, clients hereby state the following and expressly consent to the same:
• to have been informed about the purposes and modalities of the handling of their personal data;
• that the provision of personal data is compulsory and that they have been informed about the consequences of refusing to provide the same;
• to have been informed about the categories of subjects to which the aforementioned personal data may be passed on and the areas in which the information in question will be circulated;
• to have knowledge of the rights attributed to the same by art. 7 of the aforementioned law. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. hereby states that the company itself shall be the data controller.

Whilst accepting the general conditions of sale set out above, the client hereby declares to have read and to expressly approve, pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the clauses contained in the following articles: 1 (orders and order confirmations); 2 (delivery, dispatch and transport); 3 (terms of delivery - postponement); 4 (failure to collect the Products); 5 (faults and defects - Product returns); 6 (payments); 8 (termination of contract); 9 (applicable law – Exclusive place of jurisdiction); 10 (other conditions).

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

1. BESTELLUNG UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

1.1 Der Vertrag, abgeschlossen in Incisa Valdarno, ist dann bindend, wenn dem Kunden von Seiten der Rubinetterie Zazzeri S.p.A. eine Auftragsbestätigung zugegangen ist.
1.2 Der Vertrag wird durch die hier aufgeführten AGB reguliert, welche automatisch durch die Auftragsübermittlung, als durch die Kunden als akzeptiert und abgezeichnet gelten. Die AGB regulieren den Verkauf der Produkte der Rubinetterie Zazzeri S.p.A. (nachstehend „PRODUKTE" genannt).
1.3 Das vorliegende Schriftstück wird nicht durch das italienische Verbrauchergesetzbuch gemäß D.Lgs.n.30/2005, und deren nachfolgende Änderungen, geregelt, insofern der Kunde erklärt, eine natürliche oder juristische Person bzw. eine Behörde zu sein, welche mit unternehmerischen und/oder gewerblichen und/oder institutionellen Zielsetzungen handelt.
1.4 Kundenanfragen bzgl. Änderungen der gewünschten Produktmengen und/oder der aufgeführten Bedingungen im Auftragsvorschlag müssen schriftlich an Rubinetterie Zazzeri S.p.A. gerichtet werden.
1.5 Rubinetterie Zazzeri S.p.A. hat das Recht diese Anforderungen zu akzeptieren oder abzulehnen; in jedem Falle gilt die Regelung aus Absatz 1.2.
1.6 Der Kunde nimmt ferner Kenntnis davon, dass die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. zu jedem Zeitpunkt im Rahmen ihrer unanfechtbaren Firmen- und Handelspolitik die Herstellung bestimmter PRODUKTE unterbrechen und/oder einstellen oder auch einige Produkte durch andere ersetzen kann sowie ihre Zusammensetzung, ihre Verpackung und ihren Namen verändern oder spezifische Handelskanäle benutzen kann.
1.7 In diesen Fällen wird der Kunde rechtzeitig in geeigneter Form informiert, doch er ist dadurch in keiner Weise befugt, den Vertrag zu kündigen und/oder aufzulösen und auch nicht, Entschädigung, Schadensersatz oder Ähnliches zu fordern.
1.8 In jedem Fall müssen etwaige Änderungen, Ergänzungen oder Ersetzungen der Allgemeinen Vertragsbedingungen und/oder der in der Auftragsbestätigung enthaltenen besonderen Vertragsbedingungen zum Zeck ihrer Wirksamkeit ausschließlich schriftlich erfolgen.

2. LIEFERUNG, VERSAND UND TRANSPORT

2.1 Vorbehaltlich anderer in der Auftragsbestätigung enthaltenen Vereinbarung erfolgt die Lieferung sämtlicher PRODUKTE an den Kunden in üblicher Verpackung ab Werk in Incisa Valdarno der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. und auf volles Risiko des Käufers.
2.2 Die Preise der Preislisten der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. beziehen sich auf Ware, die ab Werk in Incisa Valdarno geliefert wird, sie können variieren und sind unverbindlich.
2.3 Der Versand erfolgt mit Inrechnungstellung der Transportkosten auf Grundlage der Bedingungen, die mit den jeweiligen Speditionsunternehmen abgeschlossen wurden. Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers, auch wenn sie frachtfrei versendet wird. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. lehnt jegliche Verantwortung ab für Verzögerungen, Schäden, Havarieschäden, zerbrochene Ware und Fehlbestände, die während des Transports eintreten sollten. Es obliegt dem Auftraggeber, etwaige Reklamationen beim Transporteur geltend zu machen, auch wenn dieser von der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ausgewählt wurde, wobei sich Letztere das Recht vorbehält, dem Kunden die zu den reinen Transportkosten hinzukommenden zusätzlichen Aufwendungen (z.B. für Stops, besondere Entladungsvorgänge usw.), die aufgrund dessen eventuell durch Rubinetterie Zazzeri s.p.a. an das Transportunternehmen entrichtet wurden, in Rechnung zu stellen.
2.4 Sollte ausdrücklich vereinbart werden, dass die PRODUKTE per Frachtnachnahme geliefert werden sollen, oder sollte der Kunde, aus welchen Gründen auch immer, ein eigenes Transportunternehmen mit der Lieferung der PRODUKTE beauftragen, gehen sämtliche Kosten ausschließlich zu Lasten des Kunden, einschließlich der Aufwendungen und Kosten für die etwaige Versicherung der PRODUKTE, der Zölle, Kosten und Steuern für die Zollabfertigung und ähnlicher Aufwendungen, vorbehaltlich einer etwaigen in der Auftragsbestätigung enthaltenen anderslautenden Vereinbarung. Sollte der Kunde einen eigenen Transporteur mit der Abholung der Ware beauftragen, muss diese bei der Hauptniederlassung der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. nach 15.00 Uhr und nur nach vorheriger Bestätigung seitens derselben erfolgen. In diesem Fall reisen die PRODUKTE auf Risiko und Gefahr des Kunden, der aus keinem Grund gerichtlich gegen Rubinetterie Zazzeri s.p.a. vorgehen kann, um Schadensersatz, Entschädigung oder Ähnliches einzuklagen, in Fällen des Verlustes der PRODUKTE selbst, der teilweisen oder vollständigen Beschädigung, von Havarieschäden, der Zerstörung oder Entwendung, der eingetretenen vorübergehenden oder definitiven Nichteignung oder Unbrauchbarkeit, aus welchem Grund auch immer sie verursacht wurden, einschließlich des Verschuldens Dritter.

3. LIEFERFRISTEN – VERZÖGERUNGEN

3.1 Die Lieferung gilt, in allen unter dem vorhergehenden Punkt 2 behandelten Fällen, in jedem Fall als erfolgt, mit der Fertigstellung der lieferbereiten PRODUKTE.
3.2 Die Lieferfristen der PRODUKTE sind lediglich ungefähr, es sei denn deren Verbindlichkeit wurde ausdrücklich und schriftlich in der Auftragsbestätigung vereinbart. In jedem Fall berechtigt die Nichteinhaltung der oben angegebenen Lieferfristen von Seiten Zazzeris den Kunden nicht zur Annullierung der Bestellung, zur Verzögerung der Zahlungen oder zur Geltendmachung von Entschädigungen, Ausgleichszahlungen, Vertragsstrafen oder irgendwelcher Schäden.
3.3 Auch bei Vereinbarung der Verbindlichkeit des Liefertermins ist Rubinetterie Zazzeri s.p.a. dennoch befugt, die Fälligkeiten in allen Fällen zu verschieben, in denen sich die Erfüllung als unmöglich erweist, sollte es sich um Gründe handeln, welche sich deren Einfluss entziehen, einschließlich Ereignissen höherer Gewalt und Zufallsereignissen, wie z.B Streiks, Aussperrungen, nationale oder internationale Aufruhr oder die Unmöglichkeit, sich mit dem Bedarf an Rohmaterial einzudecken.

4. NICHTABHOLUNG DER PRODUKTE

4.1 Sollte der Kunde die PRODUKTE nicht an dem in der Auftragsbestätigung von ihm angegebenen Ort abholen, gilt er als in Abholverzug gesetzt ab dem Tag der dort erfolgten Auslieferung.
4.2 Der Vertrag gilt als durch den Kunden verschuldet aufgelöst, wenn fünfzehn Tage ab Inverzugsetzung vergangen sind, ohne dass derselbe für die Abholung gesorgt hat.
4.3 Neben der Bezahlung des vereinbarten Verkaufspreises und den etwaigen Zinsen zu dem im nachfolgenden Art. 6.2 angegebenen Zinssatz, muss der Kunde der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. sämtliche Transportkosten sowie die Kosten für die Aufbewahrung und Erhaltung der PRODUKTE ersetzen.

5. MÄNGEL UND FEHLER, PRODUKTRÜCKNAHMEN

5.1 Der Kunde muss der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. jedwede Beanstandung in Bezug auf die Menge und/oder die Qualität und/oder Mängel und Fehler der PRODUKTE mittels schriftlicher Mitteilung innerhalb von acht Tagen ab dem Datum des Erhalts derselben PRODUKTE mitteilen.
5.2 Eine als gültig erachtete Beanstandung verpflichtet Rubinetterie Zazzeri s.p.a., die fehlenden, fehlerhaften und/oder mangelhaften PRODUKTE auf eigene Kosten durch andere PRODUKTE zu ersetzen, die gleich und/oder ähnlich sind. Der Kunde verzichtet auf jegliche Entschädigung für etwaige von ihm erlittene direkte und/oder indirekte Schäden, auch wenn diese durch die Vermarktung derselben PRODUKTE verursacht wurden.

5.3 Es besteht keinerlei Haftung seitens der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. für den Fall, dass die gelieferten Materialien manipuliert wurden. Es wird jegliche Art von Schadensersatz für direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen, welche durch den Einbau von fehlerhaftem Material verursacht wurden. Es ist den Käufern absolut untersagt, jegliche weitere Bearbeitung an den Produkten der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. durchzuführen. Letztere akzeptiert keine Warenrücklieferungen ohne vorherige schriftliche Genehmigung und auch dann nur bei frachtfreier Zusendung.
5.4 Die Abbildungen in den Katalogen und Prospekten, auf der Website des Betriebs und in jedem anderen Kommunikationsinstrument und –mittel stellen die Artikel nur ungefähr und unverbindlich dar – insbesondere in Bezug auf Details, Maße und Gewichte handelt es sich lediglich um Richtwerte – und es besteht keine Verpflichtung auf getreue Ausführung seitens der Rubinetterie Zazzeri s.p.a., welche jede diesbezügliche Verantwortung ausdrücklich ablehnt.

6. ZAHLUNGEN
6.1 Sämtliche, sowohl teilweise als auch vollständige, Zahlungen des Verkaufspreises der PRODUKTE müssen gemäß den/der in der Rechnung angegebenen Bedingungen und Modalitäten geleistet werden. Der Zahlungsort ist in jedem Fall der Sitz der Rubinetterie Zazzeri s.p.a..
6.2 Die verspätete, teilweise oder fehlende Zahlung des Verkaufspreises oder, sollte eine Ratenzahlung vereinbart sein, einer Rate derselben, berechtigt Rubinetterie Zazzeri s.p.a., unverzüglich die Entrichtung des gesamten geschuldeten Betrages, sowie die gesetzlichen Zinsen, die laut Art. 5 der gesetzvertretenden Verordnung Nr. 231/02 zum gesetzlichen Zinssatz zuzüglich vier Prozentpunkten berechnet werden, sowie sämtlicher etwaiger aus der Nichterfüllung seitens des Kunden entstehenden Kosten zu verlangen, ohne dass eine Mahnung oder vorherige Inverzugsetzung erforderlich ist.
6.3 In diesen Fällen ist die Rubinetterie Zazzeri s.p.a., wobei das Recht auf die Einreichung von Klagen zum Schutz ihrer Forderungen unberührt bleibt, ferner befugt, die Ausführung anderer Lieferungen, auch wenn sich diese auf andere Verträge beziehen, solange einzustellen, bis der Kunde sämtliche geschuldeten Beträge entrichtet hat, sowie die ursprünglichen Zahlungsbedingungen abzuändern. Es kann keine einzige Zahlung verschoben werden, auch nicht im Falle von Beanstandungen.

7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1 Die Ware geht erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus seiner Geschäftsbeziehung mit der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. erfüllt hat, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösung von Schecks oder Wechseln.
Die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ist berechtigt, ohne Nachfristsetzung oder Rücktritt vom Vertrag die Vorbehaltsware vom Käufer zurückzuverlangen, falls dieser mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer in Verzug ist. In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies von der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ausdrücklich schriftlich erklärt wird. Tritt die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. vom Vertrag zurück, kann sie für die Dauer der Überlassung des Gebrauchs der Ware eine angemessene Vergütung verlangen.

8. VERTRAGSAUFLÖSUNG
8.1 Die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. kann den Vertrag, ohne dass eine vorherige Inverzugsetzung erforderlich ist, außer in den unter den vorhergehenden Artikeln vorgesehenen auch in den folgenden Fällen vorzeitig auflösen: * Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, freiwillige Liquidation oder Zwangsliquidation zu Lasten des Kunden oder Einstellung der Tätigkeit desselben; * Unmöglichkeit der Vertragserfüllung, auch aus Gründen, die sich ihrem Einfluss entziehen, zu/innerhalb den/der in den AGBs und in der Auftragsbestätigung festgelegten Bedingungen und Fristen.
8.2 In diesen Fällen ist die Auflösung ab Erhalt des Einschreibebriefs mit Rückschein, den die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. dem Kunden zusendet, rechtswirksam.
8.3 In jedem Fall der Vertragsauflösung, der auf einen Sachverhalt, das Verschulden oder den Vorsatz seitens des Kunden zurückzuführen ist, bleibt das Recht der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. unberührt, auf Schadensersatz zu klagen.

9. ANWENDBARES RECHT - AUSSCHLIESSLICHER GERICHTSSTAND
9.1 Der Vertrag zwischen der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. und dem Kunden gilt als in Italien abgeschlossen und unterliegt daher ausschließlich italienischem Recht.
9.2 Für jede sich aus/mit der Auslegung oder Ausführung des Vertrages direkt oder indirekt ergebende oder zusammenhängende Streitigkeit, einschließlich etwaiger Inanspruchnahmen aus jedwedem Grund der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. aus der eigenen Garantie oder der Garantie Dritter, ist ausschließlich das italienische Gericht zuständig und es ist territorial das Gericht des Gerichtsstandes Florenz zuständig.

10. SONSTIGE BEDINGUNGEN
10.1 Der Vertrag kann vom Kunden nicht an Dritte abgetreten werden.
10.2 Alle Mitteilungen in Bezug auf den Vertrag müssen zu ihrer Gültigkeit ausschließlich schriftlich an die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. an den Ort des Vertragsabschlusses gesandt werden.
10.3 Von unseren Mitarbeitern, Handelsvertretern oder Vertretern abgegebene und/oder eingeholte Erklärungen, Verpflichtungen oder Garantien, die nicht aus den vorliegenden AVBs oder aus offiziell von der Rubinetterie Zazzeri s.p.a. unterzeichneten Dokumenten hervorgehen, besitzen keinerlei Gültigkeit und werden von uns nicht anerkannt.

11. DATENVERARBEITUNG
11.1 Laut Art. 13 des [it.] Gesetzes Nr. 45 vom 26. Februar 2004, mit dem der Art. 3 des [it.] Gesetzesdekretes Nr. 354 vom 24.02.2003 mit Änderungen umgewandelt wurde, erklärt der Kunde mit der Unterzeichnung der vorliegenden AVBs Folgendes, wobei er seine diesbezügliche Zustimmung ausdrückt:
• dass er informiert ist über die Zwecke und Modalitäten der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten;
• dass die Mitteilung der personenbezogenen Daten verpflichtend ist und dass er informiert wurde über die Folgen einer Weigerung, die Daten zu liefern;
• dass ihm die Kategorien der Rechtssubjekte, an die vorgenannte Daten weitergereicht werden können, sowie der Bereich, innerhalb welchem die Daten weitergereicht werden, bekannt sind;
• dass ihm die Rechte, die ihm von Art. 7 des genannten Gesetzes zuerkannt werden, bekannt sind. Die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. teilt mit, dass der Inhaber der Datenverarbeitung die Rubinetterie Zazzeri s.p.a. selbst ist.

Für die Annahme der oben erstellten AVBs erklärt der Kunde, Einsicht in sie genommen zu haben und laut und kraft der Art. 1341 und 1342 c.c. [it. BGB] den in den nachfolgend genannten Artikeln enthaltenen Klauseln ausdrücklich zuzustimmen: 1 (Bestellung und Auftragsbestätigung); 2 (Lieferung, Versand und Transport); 3 (Lieferfristen – Verzögerungen); 4 (Nichtabholung der Produkte); 5 (Mängel und Fehler, Produktretouren); 6 (Zahlungen); 8 (Vertragsauflösung); 9 (Anwendbares Recht - Ausschließlicher Gerichtsstand); 10 (Sonstige Bedingungen).

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. PEDIDO Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

1.1 El contrato se considera concluido en Incisa Valdarno sólo y únicamente una vez que Rubinetterie Zazzeri s.p.a. haya enviado confirmación del pedido efectuado por el cliente.

1.2 El contrato se rige por las condiciones generales establecidas en este documento, que se consideran aceptadas y firmadas por los clientes en el momento en que los mismos envían su pedido; dichas condiciones reglamentan las ventas de productos de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. (en adelante "los productos").

1.3 La presente escritura no está reglamentada por el denominado « Codice del Consumo » [Código de Consumo] aprobado mediante decreto legislativo italiano n° 30 del año 2005 y sus modificaciones e integraciones, porque el cliente declara ser persona física o jurídica o entidad que actúa con finalidades relacionadas con su propia actividad de empresa, profesional o institucional.

1.4 Si el cliente deseara modificar las cantidades de productos o las condiciones indicadas en el pedido preliminar, deberá hacer llegar por escrito su solicitud a Rubinetterie Zazzeri s.p.a.

1.5 Rubinetterie Zazzeri s.p.a. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha solicitud, sin que ello afecte cuanto previsto en el anterior punto 1.2.

1.6 Se informa al cliente que Rubinetterie Zazzeri s.p.a., conforme lo exija su inapelable política comercial y de empresa, podrá suspender o en cualquier momento la producción de determinados productos, o dejar de producirlos, así como también reemplazar algunos productos por otros, modificar su composición, presentación o denominación, o bien utilizar canales comerciales específicos.

1.7 En casos como el descrito en el punto anterior, el cliente será informado tempestivamente y de manera adecuada, aunque ello no le dará en manera alguna el derecho a rescindir o resolver el contrato, ni a pretender indemnizaciones, resarcimientos u otras retribuciones.

1.8 En todos los casos, para que las modificaciones, integraciones o sustituciones que pudieran introducirse en las condiciones generales de contrato o en las condiciones particulares contenidas en la confirmación del pedido sean consideradas válidas, las mismas deberán convenirse exclusivamente por escrito.

2. ENTREGA, EXPEDICIÓN Y TRANSPORTE

2.1 Salvo acuerdos en otro sentido especificados en la confirmación del pedido, todos los productos embalados según costumbre se entregarán al cliente franco la fábrica de Incisa Valdarno de Rubinetterie Zazzeri s.p.a.; el comprador soporta todos los gastos y riesgos del transporte de la mercancía.

2.2 Los precios de lista de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. se refieren a la mercancía entregada franco la fábrica de Incisa Valdarno, están sujetos a variaciones y no son vinculantes.

2.3 La expedición se efectúa franco de porte con cargo en factura de los gastos de transporte, según condiciones particulares estipuladas con los respectivos transportistas. Aunque se envíen franco de porte, las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. declina toda responsabilidad por retrasos, desperfectos, averías, roturas o faltas que pudieran verificarse durante el transporte. Corresponde al comprador reclamar ante el transportista, aunque éste haya sido seleccionado por Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Esta última se reserva la facultad de cargar en la cuenta del cliente los gastos accesorios de transporte que se sumen a los costes puros (por ejemplo paradas, operaciones especiales de descarga, etc.) y que a su vez hubiera pagado al transportista.

2.4 En la hipótesis que se conviniera expresamente la entrega de los productos con pago del acarreo en destino, o en el caso de que el cliente, no importa por qué razón, encargara el acarreo de los productos a un transportista o expedidor de su confianza, los gastos estarán exclusivamente a cargo del cliente mismo, incluidos cargas y seguro de los productos, aranceles, gastos e impuestos de aduana y similares, salvo el caso en que se haya convenido en otro sentido en la confirmación del pedido. En caso de que el cliente encargue a su propio transportista, la mercancía se retirará en la sede operativa de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. después de las 15.00 horas, siempre que la compañía haya dado su aprobación. En este caso, los productos viajan por cuenta y riesgo del cliente, que por ningún motivo podrá actuar contra Rubinetterie Zazzeri s.p.a. para obtener resarcimientos, indemnizaciones u otras retribuciones en caso de que aconteciera la pérdida de los productos mismos, o daño parcial o total, avería, destrucción o robo, impropiedad o imposibilidad de utilizarlos, ya sea transitoria o definitivamente, debido a cualquier causa incluida la intervención de terceros.

3. PLAZOS DE ENTREGA - APLAZAMIENTOS

3.1 La entrega se considera efectuada, en todas las hipótesis contempladas en el anterior punto 2, con la preparación de los productos para la expedición.

3.2 Los plazos de entrega de los productos son puramente indicativos, excepto si se conviene previamente por escrito que los mismos son esenciales, introduciendo una fórmula adecuada en la confirmación de pedido. De todos modos, si por parte nuestra no se respetaran los plazos de entrega antes mencionados, el cliente no tendrá derecho a anular el pedido, aplazar pagos o reclamar indemnizaciones, penalidades o resarcimientos por daños de ningún tipo.

3.3 Incluso si los plazos hubieran sido pactados como esenciales, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. tendrá derecho a posponer los términos en aquellos casos en que no fuera posible cumplirlos por causas ajenas a su voluntad, por causa de fuerza mayor o por caso fortuito; sólo a título de ejemplo, en caso de huelgas, cierres patronales, desórdenes de alcance nacional o internacional, imposibilidad de proveerse de materias primas o de efectuar las entregas.

4. PRODUCTOS NO RETIRADOS

4.1 En caso de que el cliente no retirara los productos en el lugar indicado en la confirmación del pedido, se lo considerará moroso desde el día mismo de la entrega.

4.2 Se considerará resuelto el contrato por culpa del cliente al cumplirse quince días desde la puesta en mora sin que el mismo haya retirado la mercancía.

4.3 Además de pagar el precio pactado y los correspondientes intereses al tipo indicado más adelante en el artículo 6.2, el cliente tendrá que rembolsar a Rubinetterie Zazzeri s.p.a. los gastos de transporte y de custodia y conservación de los productos.

5. VICIOS Y DEFECTOS, DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS

5.1 El cliente comunicará por escrito a Rubinetterie Zazzeri s.p.a. toda reclamación relacionada con la cantidad, la calidad, vicios y defectos de los productos en un plazo no superior a los ocho días a partir de la fecha de recepción de los productos en cuestión.

5.2 Si la reclamación es considerada válida, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. tendrá únicamente obligación de cambiar, a su cargo, los productos faltantes, defectuosos o viciados con otros iguales o similares; el cliente renuncia a cualquier tipo de resarcimiento por daños directos o indirectos que pudiera haber sufrido, aunque los mismos estén determinados por la comercialización de los productos mismos.

5.3 Rubinetterie Zazzeri s.p.a. declina toda responsabilidad si los materiales suministrados resultaran alterados. Se excluye cualquier tipo de resarcimiento por daños, directos o indirectos, provocados por la instalación de materiales defectuosos. Queda totalmente prohibido a los compradores efectuar cualquier tipo de trabajo posterior en los productos de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Esta última no aceptará la devolución de mercancías sin su autorización previa por escrito y que no se envíe con el acarreo ya pagado.
5.4 Las ilustraciones de los catálogos y folletos, de la página web de la compañía y de cualquier otro medio o instrumento de comunicación representan los artículos -en especial los detalles, medidas y peso- en términos puramente indicativos y aproximados, sin que subsista obligación de ejecución fiel por parte de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. que declina toda responsabilidad al respecto.

6. PAGOS
6.1 Los pagos, ya sean parciales o totales, del precio de los productos se efectuarán según las condiciones y modalidades indicadas en la factura; se considerarán efectuados en el domicilio de Rubinetterie Zazzeri s.p.a.
6.2 En caso de falta de pago o de pago con retraso o sólo parcial del precio, o falta de pago de una cuota si se hubiera convenido la dilación del pago, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. tendrá derecho a exigir el pago inmediato del importe adeudado, con reserva de exigir la totalidad de las sumas debidas, como así también de los intereses de ley calculados de conformidad con el artículo 5 del decreto legislativo italiano n° 231/02, al tipo de interés legal más cuatro puntos, además de eventuales gastos derivados del incumplimiento del cliente, sin necesidad de intimación o previa declaración de morosidad.
6.3 En estos casos, salvo el derecho de iniciar acciones de tutela de sus créditos, Rubinetterie Zazzeri s.p.a. tendrá también facultad de suspender la entrega de otros pedidos, aunque se refieran a contratos diferentes, hasta tanto el cliente no haya satisfecho todas las sumas adeudadas, y de modificar las condiciones originales de pago. Aun en caso de controversia, no podrá diferirse ningún pago.

7. RESERVADO DOMINIO
7.1 Las mercancías serán de propiedad del comprador únicamente después de que éste haya satisfecho todas las obligaciones derivadas de su relación comercial con Rubinetterie Zazzeri s.p.a., incluidas deudas accesorias, resarcimiento de daños, pago de cheques o pagarés.
Rubinetterie Zazzeri s.p.a. está autorizada, sin dilación ni rescisión del contrato, a exigir la devolución de la mercancía sujeta a reservado dominio en el caso de que el comprador se retrase en el cumplimiento de sus obligaciones hacia el vendedor. El retiro de la mercancía sujeta a reservado dominio comporta la rescisión del contrato sólo si Rubinetterie Zazzeri s.p.a lo declara explícitamente por escrito. Si Rubinetterie Zazzeri s.p.a. rescinde el contrato, puede pedir una retribución adecuada por todo el período en que ha cedido el uso de la cosa.

8. RESOLUCIÓN
8.1 La compañía Rubinetterie Zazzeri s.p.a. podrá resolver anticipadamente el contrato, sin necesidad de previa puesta en mora, en los casos previstos en los artículos anteriores y además en los siguientes: * apertura de procedimiento de insolvencia, liquidación voluntaria u obligatoria a cargo del cliente o cesación de la actividad de éste; * imposibilidad, aún por razones ajenas a su voluntad, de ejecutar el contrato a las condiciones y plazos establecidos en las condiciones generales de venta y en la confirmación de pedido.
8.2 En las hipótesis anteriores, la resolución será efectiva de derecho en el acto de recibir la carta certificada con aviso de retorno enviada al cliente por Rubinetterie Zazzeri s.p.a.
8.3 Queda salvo el derecho de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. de actuar para obtener el resarcimiento de daños en caso de resolución del contrato imputable a hechos, culpa o dolo del cliente.

9. LEY APLICABLE - FUERO EXCLUSIVO
9.1 El contrato entre Rubinetterie Zazzeri s.p.a. y el cliente se considera estipulado en Italia y por lo tanto se rige exclusivamente por la ley italiana.
9.2 Toda controversia que pudiera surgir o que dependa directa o indirectamente de la interpretación o ejecución del contrato, incluidas las llamadas en juicio, por cualquier razón, de Rubinetterie Zazzeri s.p.a. a título de garantía propia o de terceros, será de exclusiva competencia de la justicia italiana y, territorialmente, del juez del fuero de Florencia.

10. OTRAS CONDICIONES
10.1 El cliente no puede ceder el contrato a terceros.
10.2 Para ser considerada válida, toda comunicación relacionada con el contrato deberá enviarse a Rubinetterie Zazzeri s.p.a. al lugar de conclusión del contrato y exclusivamente por escrito.
10.3 No tienen ningún valor y no son reconocidas por parte nuestra las declaraciones, autorizaciones o garantías de cualquier naturaleza otorgadas por nuestros dependientes, agentes o representantes, si las mismas no constan en las presentes condiciones generales de venta o en documentos oficiales firmados por la Compañía.

11. TRATAMIENTO DE DATOS
11.1 De conformidad con el artículo 13 de la ley de 26 de febrero de 2004 n° 45 (legislatura italiana), que convierte con modificaciones el artículo 3 del decreto legislativo de 24.02.2003 n° 354 (legislatura italiana), en el acto de firmar las presentes condiciones generales de venta el cliente declara y manifiesta su consentimiento a lo siguiente:
• que está informado de la finalidad y modalidades del tratamiento de sus datos personales;
• que la comunicación de los datos personales tiene carácter obligatorio y que ha sido informado de las consecuencias que tendría la negativa a proporcionarlos;
• que conoce la tipología de personas o entidades a las que dichos datos pueden ser comunicados y el ámbito de difusión de los mismos;
• que conoce los derechos que le otorga el art. 7 de la citada ley. Rubinetterie Zazzeri s.p.a. comunica que el responsable del tratamiento de datos es la Sociedad misma.

Aceptando las condiciones generales de contrato que anteceden, el cliente declara que ha leído y aprueba expresamente, con arreglo a los artículos 1341 y 1342 del Código Civil italiano y sus efectos, las cláusulas contenidas en los siguientes artículos: 1 (pedido y confirmación de pedido); 2 (entrega, expedición y transporte); 3 (plazos de entrega - aplazamientos); 4 (productos no retirados); 5 (vicios y defectos; devolución de productos); 6 (pagos); 8 (resolución del contrato); 9 (ley aplicable; fuero exclusivo); 10 (otras condiciones).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. COMMANDE ET ACCUSE DE RECEPTION

1.1 Le contrat est considéré conclu à Incisa Valdarno seulement et exclusivement avec l'envoi par la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a., de l'accusé de réception passé par le client.

1.2 Le contrat est régi par les présentes conditions générales de vente qui sont considérées acceptées et souscrites par tous les clients au moment de la transmission de la commande; dites conditions règlementent les ventes des produits de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. (« Les Produits »).

1.3 Le présent contrat n'est pas régi par ce qui est appelé «Codice del Consumo» [code de la consommation] approuvé par le décret de loi italien n. 30/2005, et modifications et intégrations successives, dans la mesure où le client déclare être une personne physique ou juridique, ou un organisme qui agit pour des finalités liées à la propre activité entrepreneuriale et/ou professionnelle et/ou institutionnelle.

1.4 Toute éventuelle demande de la part du client de variation des quantités de Produits et/ou des conditions indiquées dans la proposition de commande devra être faite par écrit à la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a.

1.5 La société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. se réserve le droit d'accepter ou de refuser dite demande sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1.2 ci-dessus.

1.6 Le client prend également acte que, dans le cadre de sa politique d'entreprise et commerciale décidée à son entière discrétion, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. pourra à tout moment suspendre et/ou cesser la production de Produits déterminés ou remplacer certains Produits par d'autres, en modifier la composition, la présentation ou la dénomination, de même qu'elle pourra utiliser des canaux commerciaux spécifiques.

1.7 Dans ces cas, le client sera informé de façon adéquate et en temps voulu sans toutefois que ceci ne lui donne, en aucune manière qu'il soit, le droit de résilier et/ou résoudre le contrat, ou encore de prétendre des indemnités, des dédommagements ou similaires.

1.8 Aux fins de leur validité, toutes éventuelles modifications, intégrations ou substitutions des conditions générales de vente et/ou des conditions particulières contenues dans l'accusé de réception devront, en tout cas, être faites exclusivement par écrit.

2. LIVRAISON, EXPÉDITION ET TRANSPORT

2.1 Sauf accord différent contenu dans l'accusé de réception, tous les Produits emballés selon l'usage, seront livrés au client franco l'usine d'Incisa Valdarno de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. et entièrement aux risques et périls de l'acquéreur.

2.2 Les prix des tarifs de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. se réfèrent à des marchandises livrées franco l'usine d'Incisa Valdarno, sont sujets à variation et ne sont pas contraignants.

2.3 L'expédition est franc de port avec facturation des frais de port sur la base des conditions particulières stipulées avec les transporteurs respectifs. Même si expédiée franc de port, la marchandise voyage aux risques et périls de l'acquéreur. La société Rubinetterie Zazzeri s.p.a décline toute responsabilité pour les retards, pannes, avaries, ruptures ou manques pouvant se vérifier pendant le transport. L'acquéreur est tenu de présenter toute éventuelle réclamation au transporteur, même si ce dernier a été choisi par la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Cette dernière se réserve le droit de facturer au client, en plus des frais purs et simples de transport, les coûts supplémentaires (tels que par exemple, les stationnements, les opérations de déchargement particulières, etc.) éventuellement versés au transporteur.

2.4 Dans le cas où il est expressément convenu que les Produits doivent être livrés port dû, ou dans le cas où le client se charge, pour quelque raison que ce soit, de mandater son transporteur et/ou expéditeur de confiance pour le transport des Produits, tous les frais seront à la charge exclusive du client, y compris les charges et les frais pour toute éventuelle assurance des Produits, les droits, les frais et les taxes de dédouanement et similaires, sans préjudice de tout éventuel accord différent indiqué dans l'accusé de réception. Dans le cas où le client donne mandat à son transporteur, la marchandise devra être retirée au siège opérationnel de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a., après **15** heures et suite à la confirmation préalable de dite société. Dans ce cas, les Produits voyagent aux risques et périls du client qui, pour aucun motif que ce soit, pourra agir contre la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. en vue d'obtenir des dédommagements, indemnités ou similaires en cas de perte desdits Produits, de détérioration totale ou partielle, d'avarie, de destruction ou de vol, d'inaptitude ou de non utilisabilité, temporaires ou définitives, dues à n'importe quel type de cause, y compris pour des faits imputables à des tiers.

3. DÉLAIS DE LIVRAISON – RETARDS

3.1 Dans tous les cas visés à l'article 2 ci-dessus, la livraison est considérée comme ayant été effectuée avec la préparation des Produits prêts à l'expédition.

3.2 Les délais de livraison des Produits ne sont que purement indicatifs à moins qu'il ne soit expressément convenu par écrit que ces délais sont essentiels, en le précisant sous forme de formule ad hoc dans l'accusé de réception. En tout cas, le non-respect des délais de livraison susmentionnés de la part de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. ne donne aucun droit au client d'annuler la commande, de retarder les paiements ou de réclamer des indemnisations, compensations, pénalités ou dommages-intérêts de n'importe quelque nature que ce soit.

3.3 Même dans le cas où les délais ont été convenus comme essentiels, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a aura le droit de reporter les échéances de livraison dans tous les cas où dites livraisons s'avèreront impossibles pour des raisons indépendantes de sa volonté, y compris la cause de force majeure et le cas fortuit tels que, notamment mais non exclusivement, grèves, lock-out, désordres de caractère national ou international, impossibilité de s'approvisionner en matières premières ou d'accomplir les livraisons.

4. DÉFAUT D'ENLÈVEMENT DES PRODUITS

4.1 Dans le cas où le client ne retire pas les Produits au lieu indiqué dans l'accusé de réception, il est entendu que ledit client sera considéré comme constitué en demeure à compter du jour de la livraison.

4.2 Passé le délai de quinze jours à compter de la constitution en demeure du client sans que celui-ci ait pourvu à retirer les produits, le contrat sera considéré comme résolu du fait et de la faute du dit client.

4.3 Outre le paiement du prix convenu et, le cas échéant, des intérêts au taux visé à l'article 6.2 ci-après, le client sera tenu de rembourser tous les frais de transport, de garde et de conservation des Produits à la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a.

5. VICES ET DÉFAUTS, RETOURS DES PRODUITS

5.1 Le client est tenu d'informer, par communication écrite, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a de toute réclamation relative à la quantité et/ou la qualité et/ou les vices et défauts des Produits; dite communication devra être faite au plus tard dans le délai de huit jours à compter de la date de réception des Produits en question.

5.2 Toute réclamation retenue valable ne comportera pour la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. que la seule obligation de remplacer à ses frais, les Produits manquants, défectueux et/ou entachés de vices par d'autres produits égaux et/ou similaires et le client renoncera à toute indemnisation pour tout éventuel dommage direct et/ou indirect qu'il aurait pu subir et ce, même si ledit dommage a été déterminé par la commercialisation desdits Produits.

5.3 La société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. décline toute responsabilité dans le cas où les matériels fournis résulteraient altérés. Toute indemnisation, de n'importe quelle nature que ce soit, de dommages, directs ou indirects, causés par la pose de matériels défectueux, est exclue. Il est absolument interdit aux acheteurs d'effectuer un usinage supplémentaire, quel qu'il soit, sur les produits de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. Dite société n'acceptera aucune restitution de marchandise si cette dernière n'a pas été préalablement autorisée par écrit et si elle n'est pas envoyée franc de port.
5.4 Les illustrations des catalogues et dépliants, ainsi que celles du site de la société et dans tout outil ou moyen de communication ne représentent les articles – en particulier leurs détails, dimensions et poids - que de façon indicative et approximative sans aucune obligation pour la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a de les reproduire fidèlement qui décline toute responsabilité à cet égard.

6. PAIEMENTS
6.1 Tous les paiements, partiels ou totaux, du prix des Produits devront être effectués conformément aux conditions et selon les modalités indiquées dans la facture ; dans tous les cas, les paiements seront considérés effectués au domicile de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a..
6.2 Tout retard de paiement, paiement partiel ou défaut de paiement du prix ou d'une échéance de celui-ci, dans le cas où un paiement échelonné a été convenu, donnera droit à la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a d'exiger immédiatement le règlement du montant encore dû avec, pour le client, la perte du bénéfice du terme, en plus des intérêts légaux, calculés conformément aux dispositions de l'art. 5 du décret de loi italien n. 321/02, au taux légal majoré de quatre points, outre tout éventuel frais causé par la non-exécution du client, sans aucune nécessité de rappel ou mise en demeure préalable.
6.3 Dans ces cas, sans préjudice du droit d'intenter des actions visant à protéger ses créances, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. aura également le droit de suspendre l'exécution d'autres fournitures, même si relatives à des contrats différents, tant que le client n'aura pas réglé tous les montants dus, de même qu'elle aura le droit de modifier les conditions de paiement d'origine. Même en cas de contestation et/ou litige, aucun paiement ne pourra être différé.

7. PROPRIÉTÉ RÉSERVÉE
7.1 L'acquéreur ne deviendra propriétaire des marchandises que lorsqu'il aura rempli tous les obligations dérivant de son rapport commercial avec la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a., y compris les dettes accessoires, les dommages- intérêts et le règlement de chèques ou d'effets.
Dans le cas où l'acquéreur diffère l'exécution de ses obligations vis-à-vis du vendeur, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. a le droit d'exiger la restitution de la marchandise soumise à la clause de propriété réservée, sans délai ou résiliation du contrat. Le retrait de la marchandise soumise à la clause de propriété réservée n'entraîne la résiliation du contrat que si cette dernière est déclarée expressément par écrit par la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a.. En cas de résiliation du contrat, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. a le droit de demander une rémunération adéquate pour toute la période pendant laquelle elle a cédé l'usage de la chose.

8. RÉSOLUTION
8.1 La société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. a le droit de résoudre le contrat de façon anticipée, sans besoin de constitution en demeure préalable, non seulement dans les cas visés aux articles précédents mais encore dans les cas suivants: *ouverture d'une procédure d'insolvabilité, liquidation volontaire ou judiciaire du client ou cessation de l'activité de ce dernier; * même pour des raisons indépendantes de sa volonté, impossibilité d'exécuter le contrat aux conditions et aux termes fixés dans les conditions générales de vente et dans l'accusé de réception.
8.2 Dans les cas susmentionnés, la résolution interviendra de plein droit à la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au client par la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a..
8.3 Dans tous les cas de résolution du contrat imputable au fait, à la faute ou au dol du client, la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. se réserve le droit d'agir en dommages-intérêts.

9. LOI APPLICABLE – TRIBUNAL COMPÉTENT
9.1 Le contrat entre la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. et le client est considéré conclu en Italie et, par conséquent, est exclusivement régi par la loi italienne.
9.2 Tout litige dérivant ou, en tout cas, dépendant, directement ou indirectement, de l'interprétation ou de l'exécution du contrat, y compris les mises en cause, pour un motif quelconque, de la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. à titre de garantie personnelle ou de garantie de tiers, sera de la compétence exclusive du juge italien, et du ressort du juge du Tribunal de Florence.

10. AUTRES CONDITIONS
10.1 Il est interdit au client de céder le contrat à des tiers.
10.2 Pour être considérée valable, toute communication relative au contrat, devra être envoyée à la société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. exclusivement par écrit et au lieu de conclusion du contrat.
10.3 Toute déclaration, toute obligation ou toute garantie quelle qu'elle soit, prise par nos salariés, agents ou représentants qui ne résultent pas de ces conditions générales de vente ou d'actes signés officiellement par la Société n'aura aucune valeur et ne sera pas reconnue par notre société.

11. TRAITEMENT DES DONNÉES
11.1 Conformément aux dispositions de l'art. 13 de la loi italienne n. 45 du 26 février 2004, de conversion avec modifications de l'art. 3 du décret de loi italien n. 354 du 24.02.2003, par la signature des présentes conditions générales de vente, le client déclare, en donnant son consentement, ce qui suit:
• être informé des finalités et des modes de traitement de ces données personnelles;
• que communiquer les données personnelles est obligatoire et qu'il a été informé des conséquences du refus de les fournir;
• connaître les catégories de sujets à qui les données personnelles susdites peuvent être communiquées et le cadre de diffusion de celles-ci;
• connaître les droits octroyés par l'art. 7 de la loi susmentionnée. La société Rubinetterie Zazzeri s.p.a. communique que le titulaire du traitement des données est la société elle-même.

En acceptant les conditions générales de vente susmentionnées, le client déclare avoir pris vision et approuver expressément, aux termes et pour les effets des articles 1341 et 1342 du code civil it. , les clauses contenues dans les articles ci-après: 1 (commande et accusé de réception); 2 (livraison, expédition et transport); 3 (délais de livraison - retards); 4 (défaut d'enlèvement des Produits); 5 (vices et défauts – retours des Produits); 6 (paiements); 8 (résolution du contrat); 9 (loi applicable – Tribunal compétent); 10 (autres conditions).

CONDIZIONI DI GARANZIA

A) Requisiti

Per usufruire dell'intervento in garanzia il cliente dovrà essere in grado, in fase di richiesta telefonica o scritta, di riferire in merito al codice prodotto e il relativo lotto di produzione presenti sull'etichetta della confezione e al documento fiscale di acquisto o documento simile. Tali informazioni dovranno essere verificate dal Centro di Assistenza Tecnica (da ora in avanti CAT) una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento. I documenti di garanzia dei quali i clienti potranno essere in possesso sono i seguenti:
Etichetta prodotto e codice operatore presenti sulla e nella confezione rispettivamente: da diritto a garanzia con durata funzionale al tipo di guasto o difetto (consultare il paragrafo
"B - relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia ") ovvero ai ricambi gratuiti e alla prestazione gratuita.
Per usufruire dell'intervento in garanzia (*) il cliente dovrà essere in grado di dimostrare la data di acquisto della rubinetteria Zazzeri, tramite documento fiscale di acquisto o documento simile
Tali informazioni saranno verificate dal CAT una volta presso il cliente e prima di dare corso all'intervento.

B) Relazione tra tipo di difetto e durata della garanzia

Garanzia sulle superfici cromate 10 anni
Garanzia per difetti di porosità del materiale 10 anni
Garanzia su flessibili di allacciamento in acciaio, tubi di allacciamento e di collegamento in materiale plastico e metallico 5 anni
Garanzia su guarnizioni o elementi di tenuta in elastomero2 anni
Garanzia su vetri 5 anni
Garanzia su cartucce miscelatrici , vitoni e tutte le loro parti 5 anni (**)
Garanzia su cartucce termostatiche, deviatori ed elettrovalvole e tutte le loro parti 2 anni
Garanzia su parti elettriche, termoelettriche o elettroniche 2 anni
Garanzia su doccette , flessibili per doccette , parti in materiale plastico 2 anni
Garanzia specchi, superfici metalliche in genere, legno, laminati, superfici in materiali polimerici o in resina sintetica e finiture diverse dal cromato 2 anni
Garanzia su tutte le cause di difetto non espressamente indicate o previste dalla presente tabella 2 anni

(*) La garanzia copre i costi di riparazione soltanto nelle zone servite dal servizio d'assistenza tecnica autorizzata ZAZZERI. Per maggiori informazioni riguardanjti le zone coperte dai centri di assistenza tecnica autorizzata, grazie di consultare il nostro sito WEB www.zazzeri.it , sezione « Assistenza tecnica »
(**) quando siano stati installati i rubinetti filtro sottolavabo, vengano rispettati i valori di pressione di alimentazione consigliati e l'acqua presenti dei valori di durezza medi

C) Limiti ed esclusioni

- Ogni richiesta di fare valere il diritto alla garanzia sarà presa in considerazione a patto che venga dichiarata a ZAZZERI entro il periodo di garanzia
Il cliente vedrà decaduto il diritto di garanzia qualora non abbia denunciato i vizi riscontrati entro mesi due dalla loro scoperta
- I difetti visibili vanno dichiarati per iscritto dal cliente a ZAZZERI entro e non oltre 7 giorni dalla data di acquisto del prodotto (data di decorrenza della garanzia). Per difetti visibili si intendono quelli che se non denunciati entro i termini indicati al venditore verrebbero considerati conseguenze dell'utilizzo del prodotto e quindi non riconosciuti dalla presente garanzia (deterioramenti superficiali quali graffi, ammaccature, abrasioni o ecc.)
- Le parti danneggiate e sostituite sono di proprietà di ZAZZERI
- Il cliente deve avere provveduto affinché l'installazione del prodotto consenta accesso adeguato per le operazioni di riparazione e manutenzione, nessun risarcimento sara' riconosciuto da ZAZZERI per eventuali rimozioni di opere murarie o infrastrutture che impedissero l'accesso di cui sopra.
- La garanzia decadra' nei casi in cui il difetto sia stato originato da:
a) Installazione non corretta
b) Uso non appropriato o comunque non conforme alle condizioni di impiego specificate sui documenti all'interno della confezione
c) Utilizzo di detergenti contenenti acidi o abrasivi
d) Riparazione errata
e) Utilizzo di ricambi non originali
f) Deterioramento delle superfici causato da depositi di calcare
g) Fenomeni atmosferici
h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica
i) Riparazione non autorizzata da ZAZZERI
j) Manutenzione effettuata in modo non idoneo
- La Garanzia non contempla i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:
a) Pulizia di filtri
b) Pulizia di aeratori
c) Rimozione del calcare da doccette, soffioni o da altre superfici
- In caso di reclamo non fondato, ovvero per difetti non imputabili a ZAZZERI, i costi di accertamento, trasporto o di altra natura saranno addebitati al cliente al quale il CAT dovrà chiedere il pagamento
- La Garanzia non include la richiesta di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti o insorti
- La Garanzia non è rinnovabile

GUARANTEE CONDITIONS

A) Requirements

To be entitled to use the guarantee, the customer, on the telephone or through a written request, must be able to refer the product code, the production batch (both available on the box label) as well as the fiscal document used to purchase (or similar document). Such information will have to be verified by the Center for Technical Assistance (named CAT from now on) before the guarantee procedure gets started.
The documents of guarantee the customer should own are the following:
product label and operator code available on the box and inside of it. They give right to guarantee for a duration connected to the type of breakdown or defect (for details please consult the paragraph "B - relation between the type of defect and the duration of the guarantee").
The guarantee entitles to obtain spare parts and repair (*) with no charge.
In order to use the guarantee, the customer must be able to demonstrate the date of purchase
of the Zazzeri product, through fiscal document of purchase or similar document.
Such information will be verified by the CAT once it has met the customer and before initiating the repair procedure.

B) Relation between the type of defect and the duration of the guarantee

Guarantee on the chromium plated surfaces 10 years
Guarantee for defects of porosity of the material 10 years
Guarantee on steel connecting flexible parts, connection tubes in plastic and metallic materials 5 years
Guarantee on washers or holding elements in elastomer 2 years
Guarantee on glass parts 5 years
Guarantee on mixer cartridges, screw valves and all their parts 5 years (**)
Guarantee on thermostatic cartridges, diverters, electric valves and all their parts 2 years
Guarantee on electric, thermoelectric or electronic parts 2 years
Guarantee on hand-showers, hand-shower hoses, elements in plastic materials 2 years
Guarantee on mirrors, metallic surfaces, wood, laminated parts, surfaces in polymer materials or synthetic resin and all the finishes other than chromium 2 years
Guarantee on all the defects not explicitly mentioned in this table 2 years

(*)The guarantee covers the reparation service only in the areas covered by the ZAZZERI authorized technical assistance centers. For information concerning the areas covered by a authorized assistance centre please see our website www.zazzeri.it section "technical assistance".
(**) when under the sink the filter taps have been installed, the advised values of water pressure have been respected, and the water hardness is medium.

C) Limitations and esclusions

Every demand to assert the right to the guarantee will be taken in consideration only when
declared to ZAZZERI within the period of guarantee.
The customer will lose his guarantee right if she/he has failed to denounce the defects 40
found within two months from the discovery.
The visible defects must be declared to ZAZZERI by the customer with a written message within and not beyond 7 days from the date of purchase of the product (which is the day when the guarantee starts).
"Visible defects" are considered all those that, if not denounced within the prescribed terms
to the vendor, would be considered consequences of use of the product and therefore not included in the guarantee (superficial deteriorations such as scratches, dents, abrasions, etc.)
The damaged and replaced parts are ZAZZERI property.
The customer must install the product in a way that allows an easy access for the repair and maintenance.
No compensation will be recognized by ZAZZERI for the removal of built-in elements or infrastructures that impede the above mentioned access.
The guarantee will decay whenever the fault has been originated by:
a) incorrect installation
b) inappropriate use or utilization not complying with the conditions of employment specified on the documents included in the package
c) Use of detergents containing acid or abrasives substances
d) Previous faulty repair
e) Use of not original spare parts
f) Deterioration of the surfaces caused by lime-scale deposit
g) Atmospheric phenomena
h) Overvoltage on the electric power supply system
i) Repair not authorized by ZAZZERI
j) Maintenance carried out in a not suitable way
In case of an unwarranted claim, for faults not imputable to ZAZZERI, the costs of assessment,
transport or other nature will be debited to the customer trough the CAT.
The guarantee does not include the demand for compensations for direct or indirect damages suffered or arisen.
The Guarantee is not renewable.

GUARANTEE CONDITIONS

A) Voraussetzungen

Um die Garantie nutzen zu können, soll der Kunde die Artikelnummer und den Produktionscode (CODO FASE), die auf dem Verpackungsetikett stehen, bei der telefonischen oder schriftlichen Reklamation mitteilen können. Außerdem sollte der Kunde die Rechnung oder den Lieferschein vorlegen können. Diese Informationen werden bei dem technischen Kundendienst (später CAT genannt) geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.
Die Garantieunterlagen, die der Kunde zur Verfügung haben kann, sind folgende:
Produktetikett und Bedienercode, die man auf der Verpackung finden kann. Sie berechtigen zur Garantie mit einer Dauer, die abhängig von der Art des Schadens oder des Defektes ist (bitte den Absatz „B – Verbindung zwischen Schadenart und Garantiedauer" konsultieren) d.h. die kostenlose Zusendung der Ersatzteile und die Garantieleistung. (*)
Um die Garantie nutzten zu können, muss der Kunde das Einkaufsdatum der ZAZZERI Produkte durch die Rechnung oder ein ähnliches Dokument beweisen können. Solche Informationen werden beim CAT geprüft, bevor die Garantieabwicklung anläuft.

B) Verbindung zwischen Schadensart und Garantiedauer

Garantie für Chrom Oberfläche 10 Jahre
Garantie für Porositätsfehler des Materials 10 Jahre
Garantie für Stahlanschlussschläuche Anschluss- und Verbindungsschläuche aus Plastik und aus Metall 5 Jahre
Garantie für Dichtungen und Dichtungselemente aus Elastomer 2 Jahre
Garantie für Glas 5 Jahre
Garantie für Kartuschen , Oberteile und ihre Komponenten 5 Jahre (**)
Garantie für thermostatische Kartusche, Elektroventile und alle ihre Komponenten 2 Jahre
Garantie für elektrische, thermoelektrische und elektronische Teile 2 Jahre
Garantie für Handbrause, Handbrauseschläuche, Plastikteile 2 Jahre
Garantie für Spiegel, alle Metalloberfläche, Holz, Walzprodukten, Polymer- und Kunstharzoberfläche und Oberfläche, die anders als Chrom sind 2 Jahre
Garantie für alle Schadenursache, die nicht ausdrücklich in dieser Tabelle angegeben sind 2 Jahre.

(*) Die Reparaturkosten gehen auf Garantie nur in den Gebieten, wo Zazzeri ein autorisiertes Kundendienstservice hat. Für Informationen bezüglich die Gebiete, wo es ein autorisiertes Kundendienstservice gibt, bitte konsultieren Sie unser Website www.zazzeri.it unter „Technischer Kundendienst".
(**) wenn die Filterhähne unter dem Waschbecken installiert wurden, die empfohlenen
Versorgungsdruckwerte eingehalten werden und das Wasser mittlere Härtegrade aufweist.

C) Beschränkungen und Ausschließungen

- Jede Garantieanfrage wird betrachtet, unter der Bedingung, dass ZAZZERI innerhalb der Garantiefrist informiert wird.
Der Kunde wird seine Garantierechte verlieren, wenn er nicht innerhalb von zwei Monaten, nach der Schadenentdeckung, den Defekte gemeldet hat.
- Sichtbare Defekte sollen vom Kunden bis spätestens 7 Tagen vom Verkaufsdatum (das
Datum des Anfangs der Garantiegültigkeit) an, schriftlich an ZAZZERI mitgeteilt werden.
Mit „sichtbaren Defekten" sind alle Defekte gemeint, die, wenn nicht innerhalb der o.g. Frist
zum Verkäufer mitgeteilt werden, als Konsequenz der Produktsverwendung betrachtet und deshalb nicht von dieser Garantie anerkannt werden (oberflächliche Schäden wie Kratzen, Beule, Schlieren, u.s.w.)
- Die defekten Teile und die Ersatzteile sind Eigentum von ZAZZERI.
- Der Kunde ist verantwortlich dafür, dass die Produktionsinstallation einen passenden Zugang für die Reparaturen und Wartungen erlaubt. Kein Schadenersatz wird von ZAZZERI anerkannt für die eventuelle Entfernung von Mauerwerk oder Installationen, die den o.g.
Zugang verhindern.
- Die Garantie verfällt, falls der Schaden verursacht wurde durch:
a) Falscher Installation
b) Ungeeigneter Benutzung oder nicht konform an die Gebrauchsbedingungen, die in der Verpackung enthaltenen Unterlagen angegeben sind.
c) Benutzung von Reinigungsprodukte, die Säuren oder Scheuermittel enthalten
d) Falscher Reparatur
e) Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen
f) Oberflächebeschädigung, die von Kalkbildungen verursacht wird
g) Lufterscheinung
h) Überspannung im elektrischen Anlage
i) Ohne ZAZZERI vorherige Genehmigung erfolgter Reparatur
j) Nicht richtig erfolgter Wartung
- Die Garantie umfasst nicht folgende Tätigkeiten von alltäglicher Wartung:
a) Reinigung der Filter
b) Reinigung der Perlatoren
c) Entfernung der Kalkbildungen an Handbrause, Kopfbrause oder andere Oberfläche
- Falls die Reklamation unberechtigt ist, das heißt, wenn ZAZZERI für die Schaden nicht verantwortlich ist, die Kosten für die Fehlerfeststellung, Transport oder anderer Art werden den Kunden durch dem CAT in Rechnung gestellt.
- Die Garantie umfasst nicht den Antrag auf Schadenersatz für erlittene oder aufgetretene Schäden.
- Die Garantie ist nicht verlängerbar.

CONDICIONES DE GARANTÍA

A) Requisitos

El cliente tendrá derecho a la intervención prevista en la garantía, ya sea que la solicita por teléfono o por escrito, únicamente si cita el código de producto y el correspondiente lote de producción indicados en la etiqueta del producto y hace referencia al documento fiscal de compra o similar. El personal del Centro de Asistencia Técnica (en adelante, CAT) verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación.
Los clientes podrán tener en su poder los siguientes documentos de garantía:
Etiqueta del producto y código del operador que figuran en el producto mismo y en el paquete respectivamente: da derecho a garantía cuya duración es proporcional al tipo de avería o defecto (consúltese el párrafo "B: relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía") o bien a recambios y prestación gratuitos.
Para tener derecho a la intervención prevista en la garantía (*), el cliente tendrá que poder demostrar la fecha de compra de la grifería Zazzeri mediante documento fiscal de compra o similar. El personal del CAT verificará dichos datos una vez que se encuentre en la sede del cliente y antes de dar comienzo a la reparación

B) Relación entre el tipo de defecto y duración de la garantía

Garantía de las superficies cromadas 10 años
Garantía por defectos de porosidad del material 10 años
Garantía de tubos de conexión flexibles de acero, tubos de conexión y enlace de plástico y metal 5 años
Garantía de juntas o elementos de estanqueidad de elastómero 2 años
Garantía de los cristales 5 años
Garantía de cartuchos mezcladores, roscas y sus correspondientes partes 5 años (**)
Garantía de cartuchos termostáticos, desviadores y electroválvulas y sus correspondientes partes 2 años
Garantía de partes eléctricas, termoeléctricas o electrónicas 2 años
Garantía de duchas de mano, tubos flexibles de duchas de mano, partes de material plástico 2 años
Garantía de espejos, superficies metálicas en general, madera, laminados, superficies de
polímeros o resinas sintéticas y acabados que no sean cromados 2 años
Garantía por todas las causas de defectos no expresamente indicadas o contempladas en la presente tabla 2 años

(*) La garantía cubre el costo de la reparación sólo en las áreas cubiertas por el servicio de asistencia técnica autorizado ZAZZERI. Para obtener información sobre las áreas cubiertas por un Centro de Servicio Autorizado, por favor visite nuestro sitio web www.zazzeri.it, sección "asistencia técnica".
(**) siempre que se hayan instalado los grifos filtro debajo del lavabo, se respeten los
valores de presión aconsejados y la dureza del agua tenga valores medios.

C) Limitaciones y exclusiones

- Toda solicitud de intervenciones cubiertas por la garantía se tomará en cuenta con la condiciones de que se presente a ZAZZERI dentro del período de garantía.
El derecho a la garantía se perderá si el cliente no denuncia los defectos o vicios antes de transcurridos dos meses desde que los descubriera.
- El cliente debe denunciar por escrito a ZAZZERI los defectos visibles antes de los 7 días a contar de la fecha de compra del producto (fecha de validez de la garantía). Se consideran defectos visibles aquellos que, si no se los denuncia al vendedor en los términos antes mencionados, se considerarían consecuencia del uso de producto y, por tanto, no cubiertos por esta garantía (rayaduras, golpes, raspaduras y otros defectos superficiales).
- Las partes dañadas que se cambien son de propiedad de ZAZZERI.
- El cliente deberá haber instalado el producto de modo tal que sea de fácil acceso para repararlo y mantenerlo. ZAZZERI no indemnizará bajo ningún concepto si hubiera necesidad de eliminar partes de albañilería o infraestructuras que impidieran el acceso como se describe más arriba.
- Se perderá todo derecho a la garantía en caso de que el defecto tenga su origen en:
a) Instalación no correcta;
b) Uso impropio o no conforme a las condiciones de uso especificadas en los documentos
contenidos en el paquete;
c) Empleo de detergentes que contengan ácidos o abrasivos;
d) Mala reparación;
e) Uso de recambios no originales;
f) Superficies deterioradas por depósitos calcáreos;
g) Fenómenos atmosféricos;
h) Sobretensión en la instalación eléctrica;
i) Reparaciones que no hayan sido autorizadas por ZAZZERI;
j) Mantenimiento no adecuado.
- La garantía no cubre las tareas de mantenimiento ordinario que se indican a continuación:
a) Limpieza de filtros
b) Limpieza de aireadores;
c) Eliminación de depósitos calcáreos de duchas de mano, rociadores u otras superficies.
- En caso de reclamos sin fundamento, o defectos no imputables a ZAZZERI, el CAT cargará al cliente los costes de verificación y transporte o de otra naturaleza.
- La garantía no comprende el pedido de resarcimiento por daños directos o indirectos sufridos o derivados.
- La garantía no es renovable.

CONDITIONS DE GARANTIE

A) Conditions

Pour en profiter de l' intervention sous garantie le client doit rapporter, pendant la demande téléphonique ou écrite, le code produit, le lot de production rèlatif et présent sur la labelle de la confection et meme le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient verifiées du centre d'assistance tecnique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.
Les documents de garantie en possession du client peuvent etre les suivants :
Labelle produit et code opérateur à trouver respectivement sur et dans la confection: ça va donner plein droit à une garantie de durée fonctionale au défect ou défaillance (consulter paragraphe "B- rélation entre le défect et la durée du garantie ») c'est à dire, les rechanges et l'intervention gratuite.
Pour en profiter de l'intervention sous garantie (*) le client doit demonstrer la date d'achat du robinetterie ZAZZERI, avec le document fiscal d'achat ou document semblable. Ces informations seraient verifiées du centre d'assistance tecnique (le CAT dorénavant) chez le client et avant de commencer l'intervention.

B) Relation entre défect et durée de la garantie

Garantie pour les surfaces chromées 10 années
Garantie pour défects du porosité materiaux 10 années
Garantie pour flexibles de raccordement en acier, tuyaux de raccordement et connection avec matériaux plastiques et métalliques 5 années
Garantie pour joints ou eleménts de tenue en élastométre 2 années
Garantie pour les glaces 5 années
Garantie pour cartouches mitigeurs, tetes de robinets et toutes les parties 5 années (**)
Garantie pour cartouches thérmostatiques, deviateurs, électrovannes et toutes les parties 2 années
Garantie pour parties électriques, thérmoeléctrique ou électronique 2 années
Garantie pour douchettes, flexibles pour douchettes, parties plastiques 2 années
Garantie pour glaces, surfaces métalliques en général, bois, laminés, surfaces en matériaux polymériques ou en résine synthétique et finitions différentes du chromée 2 années
Garantie pour toutes les causés défects pas indiquées ou pas prévues de cette grille 2 années

(*) La garantie couvre le coût de la réparation uniquement dans les zones couvertes par le service d'assistance technique autorisé ZAZZERI. Pour plus d'informations concernant les zones couvertes par un centre d'assistance autorisé, merci de consulter notre site Web www.zazzeri.it , section «assistance technique».
(**) quand l'installation du robinets filtres sous lavabo à eu lieu, les valeurs concernant la pression d'alimentation conseillée sont à respecter et les valeurs du dureté moyenne concernant l'eau.

C) Limites et exclusions

- Chaque demande concernant la valence de la garantie, serait considérée seulement si la dèclaration à ZAZZERI est présentée entre le periode de la garantie. Le droit de garantie va dècader en cas que le client va pas denoncer les dèfects rencontrèes entre deux mois après la decouvrance.
- les dèfects visibles sont à dèclarer par ècrit du client à ZAZZERI entre 7 jours de la date d'achat du produit (à partir da la date du garantie). Avec défects visibles on entende ceux qui si pas denoncèe entre les termes indiquèes au vendeur, sont à considerer consequences de l'utilisation du produit et pas reconnu de la garantie présente (détérioration surface comme: rayures, bosselures, abrasions etc..)
- les parties endomamgèes et soubstituèes sont de proprietè ZAZZERI
- Le client doit subvenir pour permettre que l'installation du produit va autoriser un accès correct pour les opèrations de rèparation et manutention, pas des remboursements sont reconnu de la part de ZAZZERI pour enlèvements éventuels du gros oeuvres ou infrastructures que vont empecher l'acces indiquée ci-dessus.
- La garantie va déchoir dans les cases dans lesquelles les défect à été originé du:

a) Une installation pas correcte
b) Utilisation pas adapte ou conforme aux conditions d'emploi specifiées sur les documents dans la confection
c) Emploi détergents avec acides ou abrasifs
d) Réparation erronée
e) Emploi des rechanges pas originals
f) Détèrioration surfaces à cause du depots de calcaires
g) Phénoménes athmospheriques
h) Sovratensioni sull'impianto di alimentazione elettrica
i) Réparation pas authorisée du ZAZZERI
j) Manutention pas correcte

- La Garantie va pas recouvrir les interventions de manutention ordinaire suivantes:

a) Nettoyage filtres
b Nettoyage aérateurs
c) Enlèvement calcaire de douchettes, pommes de douche ou autres surfaces

- En cas d'une réclamation pas fondée, c'est à dire pour dèfects pas imputables à la part de ZAZZERI, les frais de vèrification, transport ou d' autres origines seraient chargèe au client, auquel le CAT va demander le payement
- La garantie va pas recouvrir la demande de remboursements pour dommages directs, indirects, subis ou en apparition
- La garantie est pas renouvelable

I prezzi nel listino sono espressi in euro e al netto dell'IVA

Prices in this price list are in Euro

Die preise sind im Euro ausgedrueckt

Los precios de la tarifa están expresados en euros

Les prix dans cette tarif sont en Euro

Zazzeri S.p.A. si riserva di aggiornare e modificare in qualunque momento
e senza preavviso i dati pubblicati in questo listino.
I prodotti illustrati in questo volume sono protetti da uno o più brevetti italiani o internazionali,
l'Azienda promuoverà azioni legali nei confronti di eventuali imitatori.
E' vietata la riproduzione anche parziale di questo listino.

Zazzeri S.p.A has the right to update and change the data contained
in the price list at any time and without notice.
The products featured in this book are protected by some international patents,
the Company will proceed a legal action against the imitators.
The publishing is forbidden either as partially as totally.

Zazzeri s.p.a. behält sich das Recht, die veroeffentliche Daten auf dieser Liste
zu aktualisieren und jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu aendern.
In diesem Handbuch sind die dargestellten Produkte durch ein oder mehrere italienische oder internationale
Patente geschützt; fördert das Unternehmen wird rechtliche Schritte gegen Nachahmer foerdern.
Es ist verboten, auch teilweise diese Preisliste zu reproduzieren.

Zazzeri S.p.A. se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de este listado
de precios en cualquier momento y sin previo aviso.
Los productos descritos en este libro están protegidos por varias patentes internacionales,
por lo tanto el utilizo improprio sera perseguido con acciones legales.
La reproduccion en todas sus partes esta prohibida.

Zazzeri S.p.A. se réserve le droit de mettre à jour et changer à tout moment
et sans préavis les données publiées dans la liste des prix.
Les produits décrits dans ce catalogue sont protégés par plusieurs brevets internationaux,
la Société prendra une action en justice contre les imitateurs.
La reproduction est interdit même si partiellement.

S I M B O L O G I A
SYMBOL • ZEICHNUNG • SIMBOLOS • SYMBOLS



Cartuccia
Cartridge
Kartusche
Cartuchio
Cartouche



Vitone ceramico 90°
Ceramic disc 90°
Keramikscheiben 90°
Elemento interno cer. 90°
Tete robinet ceramique 90°



Vitone ceramico 180°
Ceramic disc 180°
Keramikscheiben 180°
Elemento interno cer. 180°
Tete robinet ceramique 180°



Vitone tradizionale
Compression valves
Traditionelle Dichtingen
Elemento interno tradicional
Tête robinet



Entrata doccetta
Shower inlet
Eingang Dusche
Entrada ducho
Entrée douche



Doccetta multifunzione
Multi-jet hand shower
Multifunktionsduschkopf
Ducha de mano multifunción
Douchette multifonctions



Attacco doccetta
Hand shower connection
Anschluss Handbrause
Conexión ducha de mano
Fixation douchette



Lunghezza flessibile
Hose lenght
Brauschlauch-Laenge
Longitud. flexo
Longeur flexible



Lunghezza flessibile in PVC
PVC Hose length
Länge des PVC-Schlauchs
Longitud tubo flexible de PVC
Longueur flexible en PVC



Flex PVC = CRCR, NSNS/Flex = Altre finiture
PVC Hose = CRCR, NSNS / Hose = other finishes
PVC-Schlauch = CRCR, NSNS / Schlauch = andere Finishs
Tublo flex. PVC = felx. CRCR, NSNS = otros acabados
Flexibles PVC= CRCR, NSNS/Flex = autres finitions



Attacco per flessibile
Flexible connection
Brauseanschluss
Flexo
Raccord flexible



Ø Soffione doccia
Ø Shower outlet
Ø Brausekopf
Ø Plato ducha
Ø Pomme douche



❒ Soffione doccia
❒ Shower outlet
❒ Brausekopf
❒ Plato ducha
❒ Pomme douche



Sistema anticalcare
Anti-scale system
Antikalksystem
Sistema antisarro
Système anti-calcaire



Utilizzare piastra ancoraggio non inclusa
Use fixing plate not included
Verankerungsplatte verwenden
Utililizar plancha de anclaje
Utiliser la plaque de fixation



Consigliato vano d'ispezione
Inspection bay advised
Es wird empfohlen eine Öffnung für die Inspektion vorzusehen
Se aconseja cámara de inspección
Regard d'inspection conseillé



Piletta a scarico libero
Free discharge drain
Ablauf mit freiem Abfluss
Cono de descarga libre
Bonde à vidange libre



Scarico con comando a pressione
Pressure control flush
Abfluss mit Druckknopf
Descarga con mando a presión
Vidange avec commande à pression



Scarico automatico
Pop-up waste
Automatischer Ablauf
Juego de evacuacion
Vidange automatique



Piletta con tappo
Drain with plug and chain
Ablauf mit Kette u. Stopfen
Drenaje con tapon
Bonde a bouchon avec chainette



Deviatore 2 entrata – 2 uscite
2 entry – 2 exit diverter
Umsteller 2 Eingänge – 2 Ausgänge
Inversor 2 entradas, 2 salidas
Inverseur 2 entrées – 2 sorties



Deviatore 2 entrata – 3 uscite
2 entry – 3 exit diverter
Umsteller 2 Eingänge – 3 Ausgänge
Inversor 2 entradas, 3 salidas
Inverseur 2 entrées – 3 sorties



Deviatore 1 entrata – 2 uscite
1 entry – 2 exit diverter
Umsteller 1 Eingänge – 2 Ausgänge
Inversor 1 entradas, 2 salidas
Inverseur 1 entrées – 2 sorties



Deviatore 1 entrata – Stop – 2 uscite
1 entry – Stop – 2 exit diverter
Umsteller 1 Eingänge – Stop – 2 Ausgänge
Inversor 1 entradas – Stop – 2 salidas
Inverseur 1 entrées – Stop – 2 sorties



Deviatore a molla 2 entrata – 2 uscite
Spring diverter with 2 inlet and 2 outlets
Federbelasteter Umsteller 2 Eingang - 2 Ausgänge
Desviador de muelle 2 entrada, 2 salidas
Déviateur à ressort 2 entrée - 2 sorties



Deviatore a molla 1 entrata – 2 uscite
Spring diverter with 1 inlet and 2 outlets
Federbelasteter Umsteller 1 Eingang - 2 Ausgänge
Desviador de muelle 1 entrada, 2 salidas
Déviateur à ressort 1 entrée - 2 sorties



Ø Cannette
Ø Pipe
Ø Verbimdungsbogen
Ø Tubo
Ø Courbe de connexion



Flessibili = CRCR, NSNS/Cannette = Altre finiture
Hoses = CRCR, NSNS / Pipes = Other finishes
Schläuche = CRCR, NSNS / Rohre = andere Finishs
Tubi flex. = CRCR, NSNS / Caños = otros acabados
Flexibles = CRCR, NSNS / Tuyaux = Autres finitions



Flessibili d'alimentazione
Water supply flexible pipes
Versorgungsschläuche
Flexibles d'alimentacion
Flexibles d'alimentation



Ingresso
Inlet
Eingang
Entrada
Entrée



Uscita
Outlet
Ausgang
Salida
Sortie



Cascata
Waterfall
Wasserfall
Cascada
Cascade



Areatore
Aerator
Perlator
Mezclador de aire
Aérateur



Areatore orientabile
Ball joint
Perlator fuer Bidet
Articolaciòn de bola
Aréator pour bidet



Interasse attacchi
Inlets centers
Achsabstand
Distancia de centro-centro
Distance entrée



Eccentrici
S-connection
S-Anschlus
Racor en S
Raccord exentrique



Tasto comando luci
Light switch
Taste Lichtschalter
Interruptor luce
Interrupteurs lumières



Alimentazione centralina
Junction box power
Speisung des Steuergerätes
Alimentación centralita
Alimentation boîtier de puissance



Alimentazione
Power
Speisung
Alimentación
Alimentation



Alimentazione 220 IN >12 OUT
220 IN > 12 OUT power
Speisung 220 IN > 12 OUT
Alimentación 220 IN > 12 OUT
Alimentation 220 IN > 12 OUT

Alimentazione 220 IN >24 OUT
220 IN > 24 OUT power
Speisung 220 IN > 24 OUT
Alimentación 220 IN > 24 OUT
Alimentation 220 IN > 24 OUT

Faretti led RGB
RGB lights
RGB-LED-Strahler
Luces RGB
Lumières Led RGB

Faretti led
lights
LED-Strahler
Luces
Lumières Led

Acciaio Inox
Strainless steel
Stahl Inox
Acero Inox
Acier Inox

Safe Kit

Getto aerato
Aerator spout
Belüfteter Strahl
Chorro aireado
Bec aérateu

INOX - SPECIAL PVD FINISHING



APAP
Antracite



BPBP
Bronzorame



KPKP
Carbon



RPRP
Rame



CPCP
Cognac



GPGP
Orobianco

CONDIZIONE: verifica di fattibilità preventivamente all'ordine
ORDINE MINIMO: 2000€ valori di listino finitura ASAS - **CONSEGNA:** 8 settimane

CONDITION: feasibility verification before placing the order
MINIMUM ORDER: 2000€ list prices ASAS finishing - **DELIVERY:** 8 weeks

BRASS - SPECIAL FINISHING



NXNX
Nikel Nero Spazzolato



BNBN
Bronzo Navale



RSRS
Rame Spazzolato



OSOS
Ottone Spazzolato



OAOA
Oro Rosa



NN
Nikel Nero

CONDIZIONE: verifica di fattibilità preventivamente all'ordine
PREZZO: prezzo CR x 2 - **ORDINE MINIMO**: 2000€ valori di listino finitura CR - **CONSEGNA**: 8 settimane

CONDITION: feasibility verification before placing the order
PRICE: Price CR x 2 - **MINIMUM ORDER**: 2000€ list prices CR finishing - **DELIVERY**: 8 weeks

ZAZZERI
FIRENZE

Rubinetterie Zazzeri S.p.A.
Frazione Burchio, 55 _ 50063 Figline e Incisa in Valdarno _ Florence _ Italy
P.I. 00435690482 _ Tel. +39 055 69.60.51 _ Fax: Italia +39 055 69.63.09 _ Export +39 055 69.66.31
www.zazzeri.it _ info@zazzeri.it _ export@zazzeri.it